

1199715
225373
1475088

1922

Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung

Erfurt


22 Ueplig
L. Kuhn

Haupt- Verzeichnis über Samen und Pflanzen mit Verkaufsbedingungen



Lieferungsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffende Ware berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Sorten, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

 **Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur zu unseren Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.** Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, in hohem Maße angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Es darf indes nicht außer Acht gelassen werden, daß das Ergebnis der Aussaat nicht allein von der Güte des Samens abhängt, sondern vielen Zufälligkeiten unterworfen ist, die sich einer Einwirkung von seiten des Lieferers entziehen.

Sonstige Bemerkungen und Lieferungsbedingungen:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten; sämtliche Angebote sind freibleibend.

Dieses Verzeichnis hebt die Gültigkeit der vorher erschienenen auf. Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Menge, Lieferzeit und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.). Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken zum vollen Wert in Zahlung.

Briefe und Gelder erbitten wir uns postfrei. Geldüberweisungen können vorteilhaft auf unsere Postscheckkonten, entweder Erfurt Nr. 562 oder Leipzig Nr. 19220, bewirkt werden.

Bezahlung aus dem Auslande hat stets in der Währung des betreffenden Landes zu erfolgen; der jetzt zur Anwendung kommende Umrechnungskurs ist auf einem beigelegten Zettel vermerkt. Zahlung in der Auslandswährung durch Scheck auf einen Bankplatz des betreffenden Landes erbeten.

Die Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Verpackung zum Selbstkostenpreise; erwünscht ist es uns, daß, soweit Säcke nötig sind, uns solche übersandt, die Bestellungen dann aber besonders als Brief geschickt werden.

Wir bitten auch um:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe des Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post, sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben; mangels solcher Vorschrift handeln wir nach eigenem bestem Ermessen, ohne eine Verantwortung zu übernehmen.
4. Die Aufträge auf beigelegtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Drahtnachrichten: Hagesmit Erfurt.

Fernsprecher Nr. 16.

Postscheckkonten: Erfurt Nr. 562 und Leipzig Nr. 19220.

Nachrichten über den Postpaketverkehr nach dem Auslande bringen wir am Schlusse dieses Preisverzeichnisses.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Arten und Abarten von wirklichem Wert in Blumen und Gemüse käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgend eine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

I. Kohl-Arten.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora.

Aussaat im Herbst oder Januar-Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühansucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50-60 cm.

Nr.	10g M. Pf.	Pt. Pf.
1 Algier, sehr grosser	18 —	200
2 asiatischer, grosser, später	15 —	200
3 Berliner früher, vorzüglich	28 —	250
4 cyprischer, früher	28 —	250
5 dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	46 —	250
6 englischer, mittelfrüher	15 —	200
7 Erfurter, grosser	28 —	250
8 Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	46 —	250
9 Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	1000 S. 18 —, 500 S. 9.50	46 — 250
10 Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	1000 S. 18 —, 500 S. 9.50	48 — 250
11 holländischer mittelfrüher	26 —	250

Blumenkohl:

Nr.	10g M. Pf.	Pt. Pf.
12 italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	15 —	200
13 italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	8 40	190
14 italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 —	200
15 Kaiser-, gross	28 —	250
16 Lemaitre, gross	16 —	200
17 Lenormand, niedriger	16 —	200
18 Malteser, früher niedriger	20 —	200
19 Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	14 60	200
20 Optimus, grosser fester früher, ausgezeichnet für Freiland	46 —	250
21 Pariser oder Salomons früher	32 —	200
22 » halbharter	32 —	200
23 Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	20 —	200
24 Schneeball, frühester	46 —	250
25 Stadtholder, später	20 —	200
26 Walcheren, sehr grosser	20 —	200

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis cymosa.

Aussaat Febr.-Mai im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.	10g M. Pf.	Pt. Pf.
27 violetter italienischer	7 —	120
28 » Sprossen-, früher	7 —	120
29 gelblichweisser Ohappels	7 —	120
30 weisser italienischer	7 —	120
31 » Knights sarter	7 —	120
32 » Frühlings-, Mammut	7 —	120
33 » Snows Winter-	7 —	120

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata.

Für Frühsorten Aussaat von März an im Mistbeet, für den Hauptbedarf April-Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Nr.	Weisskraut: 100g M. Pf.	10g M. Pf.	Pt. Pf.
34 Amager, dänisches Winter-, sehr fest	40 —	5 40	150
35 Auvergner Zentner-, sehr gross	27 —	3 40	130
36 Bacalan, frühes	27 —	3 40	130



Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg.



40. Kraut, Braunschweiger.




65. Kraut, Kopenhagener Markt.

Kraut (Weisskraut):				
Nr.	100 g	10 g	Pf.	
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
37 Bamberger, allerfrühestes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend . . .	48	6	1	50
38 Battersea, grosses plattes . . .	27	3	40	1 30
39 Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, vorzügliche Sorte, fest . . .	27	3	40	1 30
40 Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, bewährteste Sorte, echt . . .	20	2	60	1 20
41 Budericher, niedriges frühes . . .	27	3	40	1 30
42 Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, fest . . .	43	6	1	50
43 Dithmarsches, frühes, grosses, rundes . . .	33	4	40	1 50
44 Eifeler (Nürburger), weisses . . .	—	3	40	1 30
45 Erfurter, grösstes weisses, sehr festes . . .	27	3	40	1 30
46 » kleines frühestes festes . . .	27	3	40	1 30
47 » rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte . . .	27	3	40	1 30




43. Kraut Dithmarsches.

Kraut (Weisskraut):				
Nr.	100 g	10 g	Pf.	
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
48 Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes, vorzüglich, feinrippig . . .	48	6	1	50
49 Etampes, frühes spitzes . . .	44	5	60	1 50
50 Express, frühestes weisses . . .	44	5	60	1 50
51 Filder, spitzköpfiges, sehr festes grosses, echt . . .	48	6	1	50
52 Globus, mittelfrüh, gross, kugelförmig, sehr gut . . .	48	6	1	50
53 Glückstädter, kurzstrunkig, grosse, fest, mittelfrüh . . .	33	4	40	1 50
54 Goliath-, spätes, in Form dem Filder-Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter . . .	48	6	1	50
55 Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte . . .	27	3	40	1 30
56 » rundes Riesen- (bulgarisches) . . .	27	3	40	1 30
57 griechisches Zentner- . . .	23	3	1	30
58 Hendersons frühes Sommer-, fest, gute Marktsorte . . .	27	3	40	1 30
59 holländisches weisses niedriges frühes, schön, fest . . .	27	3	40	1 30
60 » grosses weisses spätes . . .	27	3	40	1 30
61 Jersey Wakefield, mittelgross, stumpfspitz, festköpfig . . .	27	3	40	1 30
62 Johannistag, frühes . . .	33	4	40	1 10
63 » spätes, mittelgross . . .	33	4	40	1 10
64 Kolomenskisches Riesen- . . .	27	3	40	1 30
65 Kopenhagener frühes Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar . . .	44	5	60	1 50
66 Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses . . .	33	4	40	1 50
67 Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen . . .	25	3	1	30
68 Ochsenherz, kleines, sehr schön . . .	27	3	40	1 30
69 pommersches, spitzes, fest . . .	48	6	1	50
70 Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün . . .	33	4	40	1 50
71 schwedisches rundes mittelfrühes, kurzstrunkig, festköpfig . . .	—	4	40	1 50
72 Schweinfurter, allergrösstes weisses . . .	40	5	40	1 50
73 St. Denis, mittelfrüh . . .	27	3	40	1 30
74 Strassburger Zentner- . . .	33	4	40	1 50
75 Strunkkraut, echtes Aitenburger . . .	50	6	1	50



107. Wirsing, Eisenkopf.



130. Rosenkohl, Herkules.

Nr.	Weisskraut:	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
76	Strunkkraut, Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend. . .	50	— 6	— 1 05
77	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte. .	27	— 3 40	1 30
78	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes. . .	27	— 3 40	1 30
79	» niedriges rundes weisses	27	— 3 40	1 30
80	Ulmer, grosses spätes Zentner- . . .	50	— 6	— 1 50
81	Utrechter, weisses mit blauem Rand. . .	—	— 3 40	1 30
82	Warschauer, mittelfrühes, rundes, festköpfiges. . .	27	— 3 40	1 30
83	Wheeler's Kaiser- (Imperial-) .	27	— 3 40	1 30
84	Winnigstädter, spitzes. . .	48	— 6	— 1 50
85	Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes. . .	50	— 6	— 1 50
86	» grosses weisses stumpf-spitzes. . .	50	— 6	— 1 50
87	Zucker- oder Maispitz-, frühes	50	— 6	— 1 50
88	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	48	— 6	— 1 50
Rotkraut:				
89	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes. . .	33	— 4 40	150
90	dänisches spätes Delikatess (Amager rotes), sehr feinblättrig und zart	50	— 6	— 150
91	dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot	33	— 5	— 150
92	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat- . . .	38	— 5	— 150
93	» blutrotes Riesen-	38	— 5	— 150
94	» Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar. .	38	— 5	— 150
95	Hamburger Markt-, schwarzrotes. . .	33	— 4 40	150
96	holländisches blutrotes grosses spätes. . .	33	— 4 40	150
97	Kissendrup, schwarzrotes grosses festes. . .	40	— 6	— 150
98	Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes. . .	33	— 5	— 150
99	Utrechter schwarzrotes kleines. . .	33	— 4 40	150
100	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel. . .	33	— 5	— 150
101	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig. .	38	— 5	— 150

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata.

Aussaat von Febr.—Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
102	Advents, wertvolle rheinische Wintersorte. . .	38	— 5	— 150
103	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus. . .	43	— 6 20	180
104	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher. . .	23	— 3	— 130
105	Blumenthaler, gelber Savoyer	44	— 5 60	150
106	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd. . .	58	— 6 80	180
107	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, gross und festköpfig	40	— 5 60	150
108	Eriarter, grosser gelber Winter- . . .	33	— 4 40	150
109	» Zuckerhut, sehr festköpfig. . .	48	— 6 20	150
110	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	48	— 6 20	180
111	Granatkopf, Erfurter früher, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart. . .	58	— 6 80	180
112	Groote Liebling, feingekrauster früher. . .	58	— 6 80	180
113	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte. . .	44	— 5 60	150
114	Kapuziner, früher niedriger	38	— 5	— 150
115	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig. . .	48	— 6 20	180
116	Non plus ultra, grüner mittelfrüher. . .	38	— 5	— 150
117	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh. .	38	— 5	— 150
118	Rosetten-, Köpfe rund, dunkelgrün, innen gelbgrün, Blätter nach aussen gebogen. . .	48	— 6 20	180
119	Ulmer, niedriger früher	33	— 4 40	150
120	» grösster später. . .	58	— 6 80	180
121	Vertus, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	40	— 5 60	150
122	Victoria, sehr fein gekraust	—	— 4 40	150
123	Wiener, früh. niedr. Treib-	33	— 4 40	150
124	Zwei-Monats-, frühester	40	— 5 60	150



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekr.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai–Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
125	Aigburth, mit grossen festen Rosen	27 —	3 40	130
126	Brüsseler Sprossen-, hoher	27 —	3 40	130
127	Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	27 —	3 40	130
128	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	33 —	4 40	150
129	Gonsenheimer, halbhocher, dicht besetzt m. fest. Rosen	33 —	4 40	150
130	Herkules, frühe, halbhocher Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	33 —	5 —	150
131	kugelförmiger halbhocher (Perfektion), feste runde Rosen	33 —	4 40	1 50

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala.

Aussaat April–Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50–60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
132	Feder- oder Plumagen-, bunter	18 —	2 20	120
133	» weissgescheckter, sehrzierend	18 —	2 20	120
134	» rotgescheckter, sehrzierend	18 —	2 20	120
135	Winter-, hoher brauner krauser	23 —	3 —	120
136	» hoher grüner feinstgekrauter	18 —	2 20	120
137	» halbhocher grüner moosartig gekraut.	18 —	2 20	120
138	» » Lerchenungen- (Hamburger), winterhart	18 —	2 20	120
139	» » Mosbacher, hellgrüner, sehr krauser	18 —	2 20	120
140	» niedriger brauner krauser	23 —	3 —	120
141	» » grüner feingekrauter, vorzüglich	13 —	1 60	100
142	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekraut	23 —	3 —	120
143	» Pfück-, grün, mehrjährig, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken	23 —	3 —	120
144	krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	18 —	2 20	120



160. Kohlrabi, Wiener kleinlaubiger früher.

Blätterkohl:

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
145	Schnitt-, brauner	19 —	1 30	80
146	» gelber Butter-	75 20	9 —	2 0
147	» » zarter Butter-, selbstschliessender	82 —	9 60	200
148	» grüner	10 —	1 30	80
149	Baum- oder Kuh-, grüner	13 —	1 60	100
150	» » » blauer	33 —	4 40	150
151	grosser blauer Mark-	42 —	5 40	150
152	» grüner »	42 —	5 40	150
153	Trenchuda, dickrippiger grüner	29 40	3 80	140
154	Palmbaum-	18 —	2 20	120
155	Pe-tsai, chinesischer	50 —	6 —	170

156	Meer- oder Seekohl, <i>Crambe maritima</i>	29 40	3 80	100
-----	--	-------	------	-----

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa).

Aussaat der Treibsorten von Febr.–März im lauwarmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand aussapflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April–Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden färlieb.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
157	Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Frühreiben, Dvorskys	190 —	23 —	300
158	Wiener, allerfrühester weisser Treib-	58 —	6 80	1 8
159	» allerfrüh. blauer Treib-	70 —	8 50	200
160	» kleinlaubiger niedriger früher weisser	30 —	3 80	150
161	» kleinlaubiger niedriger früher blauer	33 —	4 40	150
162	Delikatess-, frühester fein. blauer Treib-, beste Marktsorte	62 —	7 50	180
163	» frühester feiner weiss. Treib-, auch für Freiland	58 —	6 80	180
164	englischer früher weisser	18 —	2 20	120
165	» » blauer	27 —	3 40	130
166	Erfurter früh. weisser Dreienbrunnen, ausgezeichnet für Freiland	38 —	5 —	150
167	tiefblauer Winter-, sich lange zart haltend	30 20	3 80	140
168	Goliath-, verbess. blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	23 —	3 —	120
169	» verbesserter weisser Riesen-	23 —	3 —	120

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera.


Aussaat April—Mai auf ein halbschattiges Beet.
Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm
Abstand zu pflanzen.

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
170	Apfel-, gelbe plattrunde	42 —	5 80	80
171	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	40 —	5 50	80
172	grosse glatte gelbe	34 —	5 —	80
173	" " weisse	32 —	4 60	80
174	Hoffmanns Riesen-, gelbe	40 —	5 50	80
175	" " weisse	34 —	5 —	80

Kohlrüben:

Nr.		kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
176	Krasnoselskische, glatte plattköpfige gelbe, hoch- feine Sorte	42 —	5 80	80
177	Perfektion, riemenblättr. gelbe	46 —	6 —	100
178	Schmalz-, gelbe kurlaub.	40 —	5 50	80
179	" weisse "	34 —	5 —	80
180	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	32 —	4 60	80
181	weisse lange pommersche Kannen-, sehr schön	34 —	4 80	80
182	" rotköpfige Riesen-	40 —	5 50	80
183	Wilhelmsburger, gelbe grün- köpfige (Hamburger Markt-)	48 —	6 —	100

2. Wurzel- und Rübensamen.



Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus.

Aussaat von Februar—Mai ins Freie in Reihen
von 25—30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten.
Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter
Boden.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
184	Altringham, rote süsse grosse	7 80	1 —	80
185	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Hers, sehr fein	23 —	2 80	130
186	Amsterdamer, abgerieb. Sam.	35 —	4 60	140
187	Braunschweiger, lange rote (4)	7 80	1 —	80
188	" lange rote, abgerieben	11 —	1 50	100
189	" halblange rote	10 60	1 50	80
190	" " abgerieben	16 —	2 —	100
191	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Hers, stumpf- spitz (7), abgerieb. Samen	16 —	2 —	100
192	Chantenay, halblange frühe rote, abgeriebener Samen	47 —	5 40	150
193	Duwick, holländische kurze frühe, zum Treiben (1)	17 —	2 —	100
195	Duwick, abgerieben	25 —	3 —	130
196	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	10 60	1 50	80
197	Gonsenheimer (Frankfurt. Treib-)	23 —	2 80	130
198	" abgerieben	35 —	4 60	140

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
199	Guérande kurze dicke, weit dicker als Duwick, abge- riebener Samen	25 —	3 —	130
200	Hamburger, lange dunkel- rote stumpfspitze	9 40	1 10	80
201	holländische frühe Treib-	17 —	2 —	100
202	lange scharlachrote stumpfe ohne Hers	9 40	1 10	80
203	" scharlachrote stumpfe ohne Hers, abgeriebener Samen	19 —	1 60	100
204	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse	10 —	1 30	80
205	" abgerieben	14 —	2 —	100
206	Londoner Markt-, der Nanteser Karotte äh- lich, nur oben stärker	23 —	2 80	130
207	" Markt, abgerieben	35 —	4 60	140
208	Luc, halblange stumpf- spitze, früh (6), abgerieben	37 20	5 —	150
209	Nanteser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	10 —	1 30	80
210	Nanteser, abgerieben	14 —	2 —	100
211	Pariser Markt-, aller- früheste, kleine runde	21 —	2 70	130
212	Pariser Markt-, abgerieben	32 —	4 —	140
213	" Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5)	21 —	2 70	100
214	" abgerieben	32 —	4 —	140
215	Pfälzer, halblange goldgelbe, abgerieben	14 —	2 —	100
216	St. Valery, lange rote glatte, abgerieben	10 —	1 30	80
217	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter-	7 20	1 —	80
218	" dieselben, abgerieben	10 —	1 30	80
219	" verbesserte weisse grün- köpfige, sehr ertrag- reich	7 20	1 30	80
220	" dieselben, abgerieben	10 —	1 30	80
221	" grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter-	7 80	1 —	80
222	" dieselben, abgerieben	11 —	1 50	100
223	Saalfelder, blassgelbe kurze	7 60	1 —	80

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von
30—40 cm Abstand.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
224	halblange dicke schlesische	10 —	1 30	80
225	Magdeburger, lange glatte	7 —	1 —	80
226	" lange verbesserte spitzköpfige	8 40	1 20	80
227	Riesen-, zylinderförmige (Ba- denser waisenförmige)	7 50	1 —	80

Goldwurzel.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
228	<i>Scolymus hispanicus</i>	132 80	16 —	200



Schwarzswurzel.



249. Sellerie, Ernter Knoll.

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius.

Aussaat wie bei Schwarzswurzel.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
229 gewöhnliche	36 —	4 60	150

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
220 100 kleine Setzwurzeln	30 —		
231 1 starke	10 —		

Pastinaken.

Pastinaca sativa.

Aussaat im Frühjahr sobald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
232 grosse lange weisse	48 —	7 20	160
233 Guernsey lange glatte	48 —	7 20	100
234 halblange weisse fein-			
laubige	48 —	7 20	100
235 runde weisse	48 —	7 20	100
236 Studenten-, grosse dicke, sehr			
empfohlen	48 —	7 20	100



239. Petersilienwurzel, frühe dicke kurze.

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum.

Aussaat Febr.—April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

Petersilienwurzel:

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
237 Berliner halblange verbesserte	40 —	6 50	80
238 lange dicke späte	40 —	6 50	80
239 frühe dicke kurze	40 —	6 30	80
240 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern	48 —	7 20	100

Rapontika.

Oenothera biennis.

Aussaat April—Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
241 grosse gelbe	116 40	18 —	220

Rapunzel.

Campanula Rapunculus.

Aussaat im Mistbeet März—April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
242 kleine feine weisse	—	—	—

Schwarzswurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica.

Aussaat März—Mai in Reihen von 25—30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.


Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
243 gewöhnliche	48 —	6 —	150
244 russische Riesen-	56 —	7 —	200
245 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	56 —	7 —	200
246 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweiss	56 —	7 —	200

Sellerie.

Apium graveolens.

Aussaat Febr.—Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft Mai—Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
247 Knoll-, Apfel-, kurz-			
laubiger	33 —	4 40	110
248 » Delikatess-, kurz-			
laubig, Knollen läng-			
lichrund, glatt, ohne			
Nebenwurzeln, Fleisch			
schneeweiss	33 —	5 —	150
249 » Erfurter, sehr grosser	27 —	3 40	150
250 » » Haages kurz-			
laubiger, fein	33 —	4 40	150
251 » » frühester Markt-,			
sehr früh, dabei			
gross und zart	33 —	4 40	150
252 » Hamburger, feiner			
weisser Markt-	33 —	4 40	150
253 » Leipziger glatter	33 —	4 40	140
254 » Naumburger Riesen-	33 —	4 40	140
255 » Non plus ultra	38 —	5 —	150
256 » Prager Riesen-,			
grosser glatter, sehr			
zartfleischiger	33 —	4 40	140
257 » Riesen-Alabaster,			
sehr grosser glatter,			
rostfrei, Fleisch blen-			
dend weiss, zart	38 —	5 —	150
258 » Schneeball, Knollen			
mittelgross, glatt, ohne			
Nebenwurzeln, Fleisch			
schneeweiss, zart	38 —	5 —	150



Speiserüben, verschiedene.

Salatrüben, verschiedene.

Sellerie:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
259	Bleich-, Coles Kristall-, weisser	44 —	5 60	150
260	» Coles superb, roter	38 —	5 —	150
261	» goldgelber mit rosa Rippen	58 60	6 80	180
262	» Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt-rippen	38 —	5 —	150
263	» rosenroter	38 —	5 —	150
264	» Sandringham, niedriger weisser	44 —	5 60	150
265	» Seymour's weisser	44 —	5 60	150
266	» weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	— —	5 60	150
267	» violetter von Tours	38 —	5 —	150
268	Schnitt-, gewöhnlicher	33 —	4 40	140
269	» krausblättriger	33 —	4 40	140
270	» vielstenglicher würziger krauser	38 —	5 —	150

Kerbelrüben.

Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20—25 cm Abstand.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
271	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	74 —	10 —	140
272	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	96 —	13 —	160

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis.

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
273	amerikanische, früheste weisse rotköpfige	44 —	7 —	100
274	Bortfelder, gelbe lange	30 —	4 80	100
275	Oroisay, mittelfrühe runde weisse	46 —	7 50	100
276	finnländische, gelbe platte	46 —	7 50	100
277	Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	46 —	7 50	100

Speiserüben:		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
278	ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh	44 —	7 —	100
279	» platte weisse	44 —	7 —	100
280	Goldball, goldgelbe runde	46 —	7 50	100
281	Mai-, runde, früheste weisse	46 —	7 50	100
282	» » » gelbe	46 —	7 50	100
283	Mailänder, runde weisse rotköpfige, fein, noch früher als die Münchener	46 —	7 50	100
284	» weisse ganzblättrige, sehr fein	46 —	7 50	100
285	Malteser, früheste kleine gelbe platte	46 —	7 50	100
286	Montmagny, goldgelbe rotköpfige platte feine	46 —	7 50	100
287	Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige	44 —	7 —	100
288	Petrowskische gelbe plattrunde	46 —	7 —	100
289	Schneeball, sehr frühe weisse	46 —	7 —	100
290	Teltower oder Märkische	38 —	6 —	100
291	Vertus, halblange weisse stumpfe	43 —	7 50	100
292	Wilhelmsburger, gelbe runde	38 —	6 —	100
293	Rübstiel oder Stielmus	46 —	7 50	100

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis.

Aussaat von Mitte April — Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
294	ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein (6)	46 —	7 50	100
295	amerikanische, runde dunkelrote	46 —	7 50	100
296	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	24 —	3 80	80
297	birnförmige glatte, schwarzrote	50 —	7 10	100
298	Eklipse, rund, kupferrot	46 —	7 50	100

Nr.	Beete od. Salatrüben:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
299	Erfurter lange feine schwarze rote hell- laubige (3)	24 —	3 80	80
300	Erfurter feine lange schwarze rote dunkel- laubige	30 —	5 —	80
301	halblange schwarze rote dunkellaubige	30 —	5 —	80
302	Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	30 —	5 —	80
303	karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	24 —	3 80	80
304	Khedive, ägyptische, dunkellaubige	50 —	7 50	100
305	Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarz- rot, Belaubung sehr dunkel	50 —	7 50	100

Nr.	Beete od. Salatrüben:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
306	Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tiefschwarzrot	50 —	7 50	100
307	Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend pur- purkarmesinrote Belaub., sehr fein	50 —	7 50	100
308	Nuttings niedrige, feine dunkelrote	50 —	7 50	100
309	runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	45 —	7 50	100
310	schwarzrote runde dun- kellaubige	36 —	6 —	80
311	Viktoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Be- laub. schwarzrot, metal- lisch glänzend (2)	50 —	7 50	100

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata.

Aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lau-
warmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—
März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischen-
räumen von 3—4 Wochen von März—August auf
Saatbeet ins Freie. Auf 20—30 cm Entfernung je
nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf
jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von
August—Sept. auszusäen.

Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
312	All the year round, gelber zarter, andauernd, schwarz Korn	21 —	2 70	120
313	amerikanischer krauser Rie- sen-, grünlichweiss, w. K.,	21 —	2 70	120
314	asiatischer, grosser gelber, w. K.	16 —	2 —	100
315	Berliner, grosser gelber, braun K.	18 —	2 20	100
316	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, fest- köpfig, w. K.	21 —	2 70	120
317	Bismarck, gelbgrüner rot- kantiger, w. K.	18 —	2 20	100
318	Bossins Riesen-, spät, schw. K.	—	10 80	200
319	*Böttner's Treib-, gross, fest, gelb, sehr früh	21 —	2 70	120
320	*Bruine geel, frühesten gelber runder fester, w. K.	18 —	2 20	120
321	Cazard, grosser gelber fest- köpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	33 —	4 40	150
322	Chonde Naples, grosser, fester, w. K.	—	10 80	200
323	Cyrinus, allergrösster gelber, w. K.	18 —	2 20	120
324	der Vorgezogene, gelb- lichgrün mit rötlichen Kan- ten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.	18 —	2 20	100
325	deutscher Unvergleich- licher, gelb mit roten Kan- ten, sehr gross, schw. K. . . .	18 —	2 20	100
326	Dippes gelber festköpf., gelb K.	21 —	2 70	120
327	*grosser gelber zarte- ster, spät aufschies- sender, vorzügliche Sorte für Freiland- kultur, w. K.	23 —	3 —	130
328	Doppelkopf, schw. K.	21 —	2 70	120

Kopfsalat:

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
329	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.	23 —	3 —	130
330	Dresdener Dauer-, blass- gelber, w. K.	18 —	2 20	100
331	Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.	21 —	2 70	120
332	Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	21 —	2 70	120
333	Forellen-, kleiner blut- roter, schw. K.	21 —	2 70	120
334	*grosser bunter, w. K.	21 —	2 70	120
335	*bunter, schw. K.	21 —	2 70	120
336	*Vollblut-, dunkel- roter, schw. K.	21 —	2 70	120
337	*w. K.	21 —	2 70	120
338	Frühlingswunder	21 —	2 70	120
339	Fürchtenichts, grosser gelber, schw. K.	21 —	2 70	120
340	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter gold- gelb mit braunrot gespren- kelt, w. K.	23 —	3 —	130
341	Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	21 —	2 70	120
342	*Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr wider- standsfähig, w. K.	21 —	2 70	120
343	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	18 —	2 20	120
344	Kaiser Wilhelm II., grün- lichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauer- haftigkeit, schw. K.	21 —	2 70	120
345	Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	23 —	3 —	130
346	*Leppermanna Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	23 —	3 —	130
347	*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelb- lichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Haus- garten, w. K.	18 —	2 20	120

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
348	Maiwunder, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K.	31 —	2 70	120
349	*Marktkönig, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	31 —	2 70	120
350	*Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlich. Schein, w. K.	21 —	70	120
351	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, früher kleiner Treib-	54 —	6 80	180
352	Montrée, grosser gelber rot-kantiger, w. K.	21 —	2 70	120
353	* grosser gelber später, w. K.	21 —	2 70	120
354	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	18 —	2 20	120
355	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser sarter gelber, w. K.	18 —	2 20	120
356	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	18 —	2 20	120
357	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	18 —	2 20	120
358	Perpignanener, grosser gelber fester, w. K.	18 —	2 20	120
359	Perpignanener Dauerkopf, sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	21 —	2 70	120
360	Prinzenkopf, gelber, w. K.	18 —	2 20	120
360a	* gelber rotkantiger, w. K.	18 —	2 20	120
361	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	31 —	2 70	120
362	*Rudolphs Liebling, feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	23 —	3 —	130
363	Schweizer, grosser gelber, w. K.	18 —	2 20	120
364	Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	18 —	2 20	120
365	*Steinkopf, gelber früher, w. K.	21 —	2 70	120
366	* » grüner früher, schw. K.	21 —	2 70	120
367	* » » w. K.	21 —	2 70	120
368	* » goldgelber frühester Treib-, w. K.	21 —	2 70	120
369	Trommelkopf (Drumhead), grosser, w. K.	50 —	6 —	170
370	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	21 —	2 70	120
371	* brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	21 —	2 70	120
372	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	21 —	2 70	120
373	*Universal, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K.	18 —	2 20	120
374	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	18 —	2 20	120
375	Westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	18 —	2 20	120
376	*Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	21 —	2 70	120



331. Kopfsalat, Erfurter Dickekopf.

Kopfsalat:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
377	Winter-, dauernder gelber, w. K.	18 —	2 20	120
378	* brauner, w. K.	18 —	2 20	120
380	* Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K.	18 —	2 20	120
381	* Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross u. ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	18 —	2 20	120
382	* Frühlingsbote, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K.	18 —	2 20	120
383	* Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K.	18 —	2 20	120
384	* Silberball, vorzüglich, w. K.	13 —	2 20	120
385	* Trémont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	18 —	2 20	120
386	Zadeler Sommer-, gelb, rotkantig, fest, gute Landsorte, w. K.	13 —	2 20	120
387	Mischung der besten Sorten	15 —	1 80	100
388	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	7 50	1 —	—
389	alter Salatsamen für Vogelfutter, schw. K.	6 50	— 80	—

Pflücksalat.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
390	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den sartesten Salat fast während des ganzen Sommers, w. K.	38 —	5 —	150
391	australischer gelber, w. K.	37 20	5 —	150

Schnitt- oder Stechsalat.*Lactuca sativa foliosa praecox.*Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von
15—20 cm Abstand.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
392 eichenblättriger, brauner, feste Köpfehen bildend, schw. K.	—	—	150
393 früher gelber runder, w. K. 12	—	1 60	100
394 gelber krausblättriger, w. K. 11	—	1 50	100
395 „ „ schw. K. 11	—	1 50	100
396 moosartig gekrauster gelber, schw. K.	11	1 50	100
397 zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	12	1 60	100

Spargelsalat.*Lactuca angustana.*

Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
398 von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K. 36	—	4 60	150



408. Bindsalat, Zwerg-Schluss.

Bindsalat oder Sommer-Endivien.*Lactuca sativa romana.*Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die
Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter
zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
399 Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	27 40	3 40	130
400 blutroter, schw. K.	27 40	3 40	130
401 Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K.	27 40	3 40	130
402 Forellen-, bunter, schw. K. 27	40	3 40	130
403 Pariser gelber selbst- schliess., w. K.	30 20	3 80	140
404 „ grüner selbstschliess., w. K.	30 20	3 80	140
405 Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K. 27	40	3 40	140
406 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	30 20	3 80	140
407 Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	27 40	3 40	140
408 Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	50	6	170

Winter-Endivien.*Cichorium Endivia.*Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind
die Pflanzen vollständig ausgebildet, blanchiert man
sie durch Zusammenbinden der Blätter.**Winter-Endivien:**

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
409 Casseler grüne krausrandige	20	2 50	130
410 Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	20	2 50	130
411 „ grüne breitblättrige vollherzige	50	6	170



415. Winter-Endivien, Moos-, goldgelbe.

412 grüne feingekrauste	50	6	170
413 italienische, feingekrauste grüne, früheste	20	2 50	130
414 Meaux, hellgrüne feinge- krauste	20	2 50	130
415 Moos-, goldgelbe, fein gekrauste	50	6	170
416 „ grüne, sehr fein ge- krauste	20	2 50	130
417 Pancalié e, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	50	6	170
418 Rouen, feine hirschhorn- blättrige	50	6	170
419 Ruffec, gelbgrüne feinge- krauste	50	6	170
420 von Natur gelbe kraus	20	2 50	130

Löwenzahn.*Taraxacum hortense.*

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
421 angebauter	—	20	250

Cichoriensalat.*Cichorium Intybus foliosum.*

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
Aussaat Mai—Juni in Reihen von 25—30 cm Ent- fernung.	—	—	—
422 wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	44 20	5 60	150
423 buntblättriger Forellen-	23	3	120
424 verbesserter grossblättriger	23	3	120
425 Witloof, Brüsseler	18	2 20	120

Rabinschen oder Feldsalat.*Valerianella olitoria.*Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr)
auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
426 gewöhnl. (Felderop, Schaf- mäulchen)	90	13	160
427 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	100	15	200
428 „ von Etampes, beliebte Sorte	100	15	200
429 holländische, grosse breite	130	20	250
430 italienische, grosse (V. coro- nata)	100	15	200
431 köpfblättrige (Coblenzer)	119	17	200

Gartenkresse.*Lepidium sativum.*

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
432 einfache gewöhnliche . . .	18 —	2 80	60
433 gefüllte oder krause . . .	22 —	3 40	80
434 goldgelbe	46 —	7 —	100

Winterkresse.*Barbarea praecox.*

Aussaat April—Juni.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
435 amerikanische Winter- . . .	56 20	6 80	180
436 verbesserte (Upland)	56 20	6 80	180

Wasser- oder Brunnenkresse.*Nasturtium officinale.*

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
437 Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	130 —	16 —	250
438 gewöhnliche bittere	— —	14 —	200

**Indianische oder Kapuziner-
Kresse.**

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
439 <i>Tropaeolum majus</i>	70 —	9 80	130


**Algier-Salat oder Baldrian,
algerischer.**

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
440 <i>Fedia Cernucopias</i>	100 —	13 80	160

4. Zwiebel- und Porree-Samen.**Zwiebeln oder Zipollen.***Allium Cepa.*

Aussaat so früh wie möglich von Febr.—April in Reihen von 15—20 cm Abstand, auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
441 allerfrüheste weisse Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseisgrosse	38 —	5 —	240
442 Birn-, längliche gelbe süsse	30 —	3 80	180
443 bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	27 —	3 40	180
444 Braunschweiger, dunkel- rote plattrunde, festeste, die scharfste im Geschmack	38 —	5 —	200
445 braune Kugel- (Bronze- Kugel-), feinschalig, sehr fest	38 —	5 —	200
446 Delikatess-, portugie- sische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzügl.	27 —	3 40	180
447 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	33 —	4 40	180
448 Erfurter, blasse rote platt- runde harte	30 —	3 80	180
449 holländ. blutrote runde harte	38 —	5 —	200
450 holländ. gelbe plattrunde harte	21 —	2 80	180
451 » silberweisse platt- runde harte	38 —	5 —	200
452 italienische Barletta, früheste weisse	38 —	5 —	200
453 » Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	38 —	5 —	200
454 » Königin (Queen), silber- weisse kleinste aller- früheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	38 —	5 —	200
455 James-Dauer-, länglich- rund, gelb, sehr haltbar . . .	33 —	4 40	180
456 Madeira, grösste platte Riesen-	33 —	5 —	200
457 » grösste runde Riesen-	38 20	5 —	200



443. Zwiebel, Bornaer Riesen-.

Nr.	Zwiebeln:	100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
458	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	21 —	2 80	180
459	Nocera silberweisse früheste	23 —	5 —	200
460	schwefelgelbe, plattrunde harte	30 —	3 80	180
461	strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	21 —	2 80	180
462	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr haltbar . . .	27 —	3 40	180
463	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	38 —	5 —	200
464	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	38 —	5 —	200
465	» blutrote kugelförmige Riesen-	38 —	5 —	200
466	» silberweisse runde frühe Riesen-	38 —	5 —	200
467	Wethersfield, braunrote, plattrunde, sehr haltbar . . .	38 —	5 —	200
468	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	21 —	2 80	180
469	» Riesen-, blutrote runde	38 —	5 —	200
470	» » schwefelgelbe runde	30 —	3 80	180
471	» » silberweisse runde	— —	5 —	200
472	beste haltbare Sorten ge- mischt	13 —	1 80	100



486. Porree.

Schalotten-Samen.*Allium ascalonicum.*

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
473 grosse rote von Jersey . . .	49 40	6 20	160
474 dänische	49 40	6 20	160

Kartoffelzwiebel-Samen.*Allium ascalonicum* var.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
475 grosse gelbe, sehr haltbar . . .	26 20	3 20	130
476 » rote » » » . . .	40 20	5 40	150
477 » russische, hellgelbe . . .	26 20	3 20	130
478 » weisse, sehr zart . . .	40 20	5 40	150

Winterzwiebel.*Allium fistulosum.*

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
479 gewöhnliche hohe Winterheck- . . .	33 —	3 —	150
480 weisse frühe Winterheck- . . .	— —	— —	—

Schnittlauch.*Allium Schoenoprasum.*

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
481 Schnitt- oder Graslauch . . .	72 —	8 80	200
482 100 Pflanz. 60 —, 10 Pflanz. 7,50			
483 Erfurter Riesen- . . .	72 —	8 80	200

Porree oder Lauch.*Allium Porrum.*

Aussaat März—April ins Mistbeet oder April—Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.



471. Kartoffelzwiebel.

Porree oder Lauch:

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
484 Brabanter, dick, grosser Winter-	27 —	3 40	130
485 Carentan, Riesen-	27 —	3 40	130
486 Erfurter dicker Winter-	25 —	3 —	120
487 Musselburger, sehr grosser	27 —	3 40	130
488 Riesen italienischer	27 —	3 40	130
489 Kouen, sehr grosser dicker	27 —	3 40	130
490 Sommer, sehr schnellwachsend frühzeitig fertig	30 —	3 80	140
491 The Lyon, empfehlenswert, sehr gross	27 —	3 40	130

Steckzwiebeln.

Nr.	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.
492 gewöhnliche Zwiebelsorten (<i>Allium Cepa</i>), verschiedene gemischt	13 —	2 20
493 amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	30 —	4 20
494 ägyptische, Luftzwiebeln	30 —	4 20
495 Knoblauch, gewöhnlicher (<i>A. sativum</i>)	34 40	5 80
496 Bokambole oder Schlangen-Knoblauch (<i>A. Scorodoprasum</i>), Luftzwiebeln	30 —	4 20
497 Schalotten (<i>All. ascalonicum</i>) grosse dänische	13 —	2 20
498 » Edel-	— —	— —
499 Kartoffelzwiebeln (<i>All. ascal.</i> var.), grosse gelbe	30 —	4 20
500 » grosse rote	30 —	4 20
501 Perlzwiebeln (<i>All. Ampeloprasum</i>), nur im August versendbar	— —	— —

5. Radies- und Rettich-Samen.**Monats-Radies.***Raphanus sativus praecox minor.*

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn; von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Giessen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.


Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
502 rundes gelbes Wiener Treib- (11)	36 —	6 —	100
503 » Ideal, feurigkarminrotes Treib-	49 —	7 20	100
504 » karminrotes Treib-	36 —	6 —	100
505 » mit breitem weissen Knollenende, Marktradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	36 —	6 —	100

Monats-Radies:

Nr.	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
506 rundes Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	44 —	7 —	100
507 » rosenrotes	36 80	6 —	100
508 » » Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	36 —	6 —	100
509 » » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	36 —	6 —	100
510 » Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	50 —	7 50	100
511 » Saxa, frühestes Treib-, blendend feurig scharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	50 —	7 50	100



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
512	rundes scharlachrotes . . .	36	—	100
513	„ Saxa-Berliner Treib- . . .	36	—	100
514	„ „ frühest. Treib- (Dreienbrun- nen) (4) . . .	36	—	100
515	„ „ mit Weisssem Knollenende . . .	44	—	100
516	„ „ Riesen-Butter- kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend . . .	50	—	100
517	„ schwarzviolett, weisse- fleischig, sehr zart . . .	36	—	100
518	„ Strassburger Ex- press-, ausserordent- lich früh, leuchtend scharlach . . .	44	—	100
519	„ violett . . .	36	—	100
520	„ „ mit Weisssem Knollenende . . .	36	—	100
521	„ Weisses (1) . . .	36	—	100
522	„ „ frühestes kurz- laubiges Treib- (2) . . .	36	—	100
523	„ Würzburger Riesen- Treib-, erreicht die Grösse eines Mei- rettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchm., leucht. kar- mesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild . . .	44	—	100
524	kegelförmig. scharlach- rotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treib- sorte . . .	44	—	100
525	länglichrundes (ovales) Er- ste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte . . .	44	—	100
526	„ Herkules, dunkel- rosenrotes Treib-, zartf., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend . . .	44	—	100
527	„ rosenrotes . . .	36	—	100
528	„ „ mit Weisssem Knol- lenende, sehr schön (9) . . .	36	—	100
529	„ scharlachrotes (5) . . .	36	—	100

Monats-Radies:		kg	100 g	10 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
530	länglichrundes scharlach- rotes mit Weisssem Knollenende . . .	44	—	100
531	„ violett mit Weisssem Knollenende . . .	36	—	100
532	„ Weisses Treib-, sehr fein . . .	44	—	100
533	runde und länglichrunde Sor- ten gemischt . . .	40	—	100
534	langes Weisses Kiszapfen-, sehr zart, reinweiss, früh . . .	40	—	100
535	„ rosenrotes . . .	44	—	100
536	„ „ mit Weisssem Knollenende (6) . . .	44	—	100
537	„ Woods karminrotes Treib- . . .	44	—	100
538	„ alle Farben gemischt . . .	40	—	100

Radies von Madras.

Raphanus caudatus.

Nr.		100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
539	das echte Mougri-Radies von Java, mit langen essbaren Schoten . . .	—	—	—

Rettiche.

Raphanus sativus major.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet.
Sommer-Rettiche von April–Juni in Zwischen-
räumen von 2–3 Wochen, Herbst- und Winter-
Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in
Reihen von 20–30 cm Abstand.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
540	Winter-, Erfurter, lan- ger schwarzer (1) . . .	80	—	150
541	„ Erfurter, runder schwar- zer (7) . . .	80	—	150
542	„ „ weisser langer (3) . . .	80	—	150
543	„ „ runder (5) . . .	80	—	150
544	„ Münchener Bier-, weisser runder (6) . . .	60	—	120
545	„ „ grauer halblanger . . .	80	—	150
546	„ Pariser, langer kohlen- schwarzer, Fleisch reinweiss . . .	80	—	150
547	„ platter kohlen- schwarzer, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss . . .	80	—	150
548	„ langer grauer Riesen- . . .	60	—	120

Nr.	Rettiche:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
549	Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglich-rund, weiss	50	—	7 50 100
550	» runder roter, früh, zart	50	—	7 50 100
551	Mai-, gelber runder Wiener	50	—	7 50 100
552	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	50	—	7 50 100
553	» weisser runder Stuttgarter	50	—	7 50 100
554	» Ostergruss, länglich-runder schneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande, Pt. 55 Pf.	44	—	7 — 100
555	» länglich-runder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	50	—	7 50 100
556	» länglich-runder weisser Treib-	44	—	7 — 100
557	» violetter (blauer Ulmer), vorzügl. Land- und Treibsorte	70	—	10 — 130
558	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	44	—	7 — 100
559	» weisser kugelförmig, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	44	—	7 — 100
560	» roter Delikatess-	44	—	7 — 100

Nr.	Rettiche:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
561	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib- (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	—	—	7 50 100
562	» genetzter Delikatess-, länglich birnförmig mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild	44	—	7 — 100
563	» länglich-runder (ovaler) schwarzer japanischer, früh	50	—	7 50 100
564	» länglich-runder weisser Strassburger	50	—	7 50 100
565	» schwarzer runder	44	—	7 — 100
566	» weisser runder	44	—	7 — 100
567	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger	70	—	10 — 150
568	» » runder, scharlachroter	70	—	10 — 150
569	» rotschaliger	70	—	10 — 150
570	» Münchener lerchenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	50	—	7 50 100
571	langer violetter von Gournay (3), schön weissfleischig	—	—	15 80 200
572	russischer weisser langer Riesen-Winter-	70	—	10 — 150
573	» weisser langer Treib-	70	—	10 — 150

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.



574. Artischoeke.

579. Cardy.

Artischocken.

Cynara Scolymus.

Aussaat von April—Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu versetzen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
574	grosse grüne (Provence)	188	—	20 — 250
575	» violette	180	—	21 — 250
576	» italienische	180	—	21 — 250
577	» grüne von Laon	190	—	23 — 250
578	» » von Neapel	136	—	20 — 250

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
579	breitrippige Pavia	41	—	5 60 150
580	spanische ohne Stacheln	44	—	5 60 150

Eierfrucht.

Solanum Melongena.

Aussaat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
581	lange weisse	15	— 200
582	» violette (4)	15	— 200
583	halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	12	— 200
584	runde weisse (3)	12	— 200
585	» violette	12	— 200
586	gestreiftfrüchtige	12	— 200
587	mit scharlachroten Früchten	12	— 200
588	liebesapfelförmige rote	12	— 200
589	stachellose violette Riesen-	12	— 200
590	schwarze frühe lange	23 20	200
590a	» Riesen- von Peking (1)	16	— 200
591	» niedrige Nagasaki	12	— 200
592	» Schlangen-, Früchte lang	6 20	150
593	violette New-Yorker Riesen- (3)	15	— 200
594	violette Zwerg-, früh	14 80	200

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum.

Aussaat von März—April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45–60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
595	grossfrüchtiger roter	2	— 100
596	grosser gelber	9	— 200




603, Liebesapfel, Ficarazzi.




Liebesapfel, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
597	Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	9 —	200
598	Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	9 60	200
599	birnförmiger gelber	8 80	200
600	„ roter (1)	4 40	110
601	dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh	9 60	200
602	Eroberer (Conqueror), sehr frühe, plattrund, glatt, gross	8 80	200
603	Ficarazzi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten	8 80	200
604	Fürst Borghese, die eierpfäumen-grossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	8 80	200
605	Goldball, goldgelb	8 80	200
606	Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb	8 80	200
607	Green Gage, zitronengelb, rund, schön	8 80	200
608	Johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	5 60	150
609	Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geissenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	8 80	19
610	Juwel, sehr früh, gross, rund, heilscharlach	13 60	200
611	kirschförmiger roter (2)	4 40	140
612	Komet, mittelfrüh, hell-scharlach, rund, glatt, vorzüglich	9 60	200
613	König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäumenförmig	4 40	140
614	König Humbert, weiss	9 60	200
615	Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	9 —	200
616	Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	13 60	200
616a	Magnum Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, leuchtend scharlachrot	10 80	200
617	Mikado, scharlachrot, sehr gross	10 80	200
618	Optimus, karmesinrot	9 —	200
619	Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	13 60	200
620	Perfektion, rund, rot, festfleischig	10 80	200
621	Pfirsich-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	8 50	100
622	pfäumenförmiger gelber	6 20	160
623	„ roter (4)	1 60	100


Liebesapfel oder Tomaten:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
624	Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	9 —	200
625	Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	6 20	160
626	Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	6 20	160
627	roter niedriger früher krausblättriger Zwerg, sehr reichtragend und früh	9 60	200
628	Rotkäppchen, glatt, widerstandsfähig, mittelgross, sehr ertragreich	— —	220
629	Rubin, roter früher	6 20	160
630	Schöne von Lothringen, neu, früh, gross, glatt, glänzendrot, sehr reichtragend	13 60	200
631	Triumph, neu, sehr früh reifend, mittelgross, glatt, hochrot, ungewöhnlich reichtragend	13 60	200



Eierfrucht, verschiedene.



Mais, Zucker-



Pfeffer, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
632	Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht . . .	11 —	200
633	„ goldgelber . . .	13 60	200
634	Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot . . .	16 —	200
635	Vesuvfeuer, flaschenförmige Früchte in Trauben, ertragreich . . .	— —	200
636	Zwerg-, roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross . . .	6 20	160
637	beste Sorten gemischt . . .	1 —	75

Speise- oder Zucker-Mais. Zea Mays.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.		kg	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
638	Adams früher . . .	116 40	18 —	220	
639	Aristokrat, früh . . .	114 60	17 40	200	
640	Country Gentleman, mittel-früh . . .	116 40	18 —	220	
641	Champion, früher, ertragreich . . .	116 40	18 —	220	
642	Crosbys früher Zucker- . . .	114 60	17 40	200	
643	Golden Bantam, sehr früh, schön, goldgelb . . .	116 40	18 —	220	
644	Golden Dawn, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb . . .	116 40	18 —	220	
645	Metropolitan, früh, ertragreich . . .	116 40	18 —	220	
646	Perry's Hybrid, früh . . .	116 40	18 —	220	
647	Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner . . .	49 —	7 20	100	
648	schwarzer Zucker- . . .	114 60	17 40	200	
649	Triumph-Zucker-, früh, süss . . .	92 40	13 —	160	

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annum.		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
650	Cayenne roter . . .	12 —	200
651	chilenischer scharfer . . .	12 —	200
652	chinesischer scharlach-roter Riesen-, sehr grossfrüchtig, mild . . .	9 60	200
653	eckiger dicker kurzer roter süsser . . .	6 80	180
654	eckiger süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig . . .	6 80	180
655	goldgelber Riesen- . . .	9 60	200
656	Kolumbus, goldgelber Riesen- . . .	8 80	190
657	langer gelber . . .	5 40	150
658	Mammut-, grosser roter . . .	9 60	200
659	Nocera, gelber, sehr gross . . .	8 —	180
660	Prinz von Wales, gelb, stierend . . .	— —	200
661	Procopps Riesen-, mit aussergewöhnl. grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten . . .	12 —	200
662	Benette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und würzig . . .	12 —	200
663a	Riesen- von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswert . . .	8 60	190
664	roter grosser zylinderförmiger Riesen- . . .	6 80	180

Spargel-Samen.

Asparagus officinalis.

(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzenverzeichnisses.)

Nr.		kg	100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
665	Erfurter Riesen- . . .	56 —	8 —	120	
666	Argenteuil, früher . . .	150 —	28 —	300	
667	Ruhm von Braunschweig . . .	46 —	8 —	120	
668	Schneekopf, weissköpfiger Riesen- . . .	100 —	14 —	180	

7. Küchenkräuter.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
669	Alant (Inul Helenium) . . .	37 40	3 40	180
670	Angelika (Angelica Archangelica) . . .	— —	8 80	200

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
671	Basilikum (Ocimum Basilicum), grosses grünes . . .	— —	6 80	180


Nr.		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.	Pt. Pf.
672	Basilikum kleines grünes feingekrautes	—	7 —	180
673	» kleines krauses violettes	—	12 —	200
674	» » » » nied- riges	—	6 80	180
675	» grosses violettes	—	8 80	190
676	» » Löffel- oder Schiffs-	—	8 80	190
677	Belfuss (<i>Artemisia vulgaris</i>) 27 40	3 40	120	
678	Bohnen- oder Pfeffer- kraut (<i>Satureja hor- tensis</i>)	7 50	1 —	60
679	» Winter- (<i>Satureja mon- tana</i>)	42 —	5 40	150
680	Boretsch oder Gurken- kraut (<i>Borago officinalis</i>) 27 —	3 40	100	



681. Champignon.

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
681 Champignonbrut (<i>Agari- cus campestris</i>), in Backsteinform	7 20	1 20	—
682 » in loser Form	7 20	1 20	—
683 » Ideal, Edelpilzbrut 10 Pakete 48 —, 1 Paket 5 —	—	—	—
684 » Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Paketen 10 Pakete 24 —; 1 Paket 300 Pf.	—	—	—
685 Dill (<i>Anethum graveolens</i>) 24 —	3 80	60	
	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
686 Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	—	—	500
» grossfrüchtige:			
687 Deutsch Evern	—	—	600
688 Die Perle	—	—	600
689 Flandern	—	—	600
690 Königin Luise	—	—	600
691 Rotkäppchen	—	—	600
692 Sankt-Joseph	—	—	600
693 Sensation	—	—	600
694 Sieger	—	—	600
695 Späte von Leopoldshall	—	—	600
696 Weserruhm	—	—	600
697 Erdbeeren, ein Sortiment von 6 besten grossfrüch- tigen Sorten	je 1 Pt. M. 7 —	—	—
698 » Monats-, immer- tragende rote mit Ranken	—	—	500
699 » Monats-, weisse mit Ranken	—	—	500
700 » » rote ohne Ranken	—	—	600
701 » » weisse ohne Ran- ken	—	—	500
702 » » Schöne von Montrouge	—	—	600

Erdbeeren:	100g M. Pf.	10g M. Pf.	Pt. Pf.
703 Späte Monats-, Die Frei- gebige	—	—	500
704 » Monats-, Non plus ultra, sehr gross- früchtig, dunkelrot	—	—	400
705 » » Ruhm von Döbel- nitz, dunkelrot	—	—	500
706 » » Schöne Meissne- rin	—	—	600
707 » Wald-Erdbeere	—	—	400
708 Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	27 40	3 40	130
709 Esdragon, russischer (<i>Ar- temisia Dracunculus</i>)	—	11 —	200
710 » Pflanzen, echte deut- sche Sorte 10 Stück M. 20 —, Stück 225 Pf.	—	—	—
711 Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foe- niculum vulgare</i>)	11 —	1 50	100
712 » Bologneser	22 —	2 70	120
713 » Florentiner	22 —	2 70	120
714 » Sizilianischer	49 40	6 20	100
	kg M. Pf.	100g M. Pf.	10g Pf.
715 Gemenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	—	—	750
716 Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), langer grüner	36 —	4 80	80
717 » esculentus, niedriger grüner	36 —	4 80	80
718 » » samtartiger weisser (white velvet)	36 —	4 80	80
719 Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	—	14 —	160
720 Kardobenedikten (<i>Cni- cus benedictus</i>)	46 —	7 —	100
721 Kerbel (<i>Anthriscus Cere- folium</i>), gewöhnlicher	40 —	6 50	100
722 » krausblättriger	48 —	7 20	100
723 » grosser spanisch. wohl- riech. (<i>Myrrhis odorata</i>) 66 —	9 40	110	
724 Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>)	1000 S. M. 9, 60, 200 S. 220 Pf.	—	—
	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
725 Lavendel oder Spike (<i>La- vandula Spica</i>)	84 —	12 —	150
726 Liebstock (<i>Levisticum offi- cinale</i>)	23 —	3 —	120
727 Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	14 —	1 60	100
728 Majoran (<i>Majorana hortens- is</i> , <i>Origanum Majo- rana</i>), bester	42 —	5 50	150
729 » ausdauernder (<i>Origanum vulg.</i>)	50 —	6 —	170
730 Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Ge- müse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet 15 60	1 90	100	
	kg M. Pf.	100g M. Pf.	10g Pf.
731 Melisse, Zitronen- (<i>Me- lissa officinalis</i>) Pt. M. 1 20, 240 —	38 —	500	
732 Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i>)	—	—	100
733 Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	40 —	6 50	80
734 » verbess. dichtlaubige Schnitt-	48 —	7 20	100
735 » gefaltete oder krause	48 —	7 20	100
736 » farnblättrige	48 —	7 20	100
737 » moosartig gekrauste	48 —	7 20	100
738 » Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend 43 —	7 20	100	
739 » sehr fein gekrauste Zwerg- (Myatts)	48 —	7 20	100

744. *Physalis Franchetii*.

Küchenkräuter:		kg	100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
746	Petersilie Zwerg-Perfektion-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrunken wachsend .	50	—	7 50	100
	Pfefferminze [<i>Mentha piperita</i>] (siehe unter Pflanzen).				
		100 g	10 g	Pf.	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
742	<i>Physalis Alkekengi</i>	—	12	—	200
743	» <i>edulis</i> (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	—	—	—	—


Küchenkräuter:		kg	100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
744	<i>Physalis Franchetii</i> , bedeutend grossfruchtiger als Ph. Alkekengi	192	—	23 20	200
745	Pimpinelle, Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	13	—	2 20	120
746	Poleyminze (<i>Mentha Pulegium</i>)	58 60	—	6 80	180
747	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	—	—	10	—
748	» grüner	—	—	10	—
	» Winter-, siehe Nr. 847 <i>Claytonia cubensis</i> .				
749	Raupen (<i>Scorpiurus vermiculata</i>), grosse	35	—	4 60	140
750	» kleine	35	—	4 60	140
751	» gestreifte	35	—	4 60	140
752	» rauhe	35	—	4 60	140
753	Rosmarin (<i>Rosmarin. offic.</i>)	—	—	—	250
754	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	—	—	16	—
755	» Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	10 60	—	1 30	80
756	Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>)	13 80	—	1 60	100
757	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	2 40	—	40	—
758	» brauner (<i>S. nigra</i>)	3 80	—	70	—
759	» chinesischer grossblättriger krauser (<i>S. chinensis</i>)	2 20	—	40	—
760	» schlitzblättriger	3 80	—	70	—
761	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), deutscher Winter-Tomates, Liebesapfel, S. 14—16.	74	—	8 80	200
762	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	—	—	—	300
763	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	50	—	6	150
764	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	—	—	30	—
765	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	90 60	—	10 80	200

8. Spinat-Arten.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf Sept.—Okt.

Nr.		kg	100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
766	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>)	17 40	—	2 —	1 10
		kg	100 g	10 g	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
767	Erdbeerspinat (<i>Beta capitata</i>)	33 20	—	4 40	140
768	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	48	—	7 20	100
769	» blutrote	48	—	7 20	100
770	» grüne rheinische Kopf-	48	—	7 20	100
771	» » Leos Riesen-	48	—	7 20	100
772	Mangold oder Reiskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser breitblättriger	3	—	6	—
773	» immerwährender krauser	46	—	6 80	100
774	» Klettgauer grüner Riesen-, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	46	—	6 80	100
775	» Lyoner blonde, weissrippiger	116 40	—	13	—
776	» Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskrausen, gerippten Blättern von weiss gelbgrüner Farbe, sehr zart	46	—	6 80	100
Nr.		kg	100 g	10 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
777	Mangold sehr zarter Schwelzer	46	—	6 80	100
778	» Silber-	46	—	6 80	100
779	» » krausblättriger	46	—	6 80	100
780	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	—	—	6 80	100
781	» » mit goldgelben Rippen	—	—	6 80	100
782	» brasilischer, mit scharlachroten Rippen	—	—	6 80	100
783	» chilen. gelber, auffallend schön	46	—	6 80	100
784	» » roter	46	—	6 80	100
785	Reismelde oder Reiskgewächs, Spinat, peruanischer Reis- (<i>Chenopodium Quinoa</i>)	55	—	7 80	100
		100 g	10 g	Pf.	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
786	Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit sehr stark. Blattstielen	23	—	3	—
787	» Delikatess-, rotfleischiger, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachsroter Farbe	23 80	—	2 20	120

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
788	Rhabarber, Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	14 —	1 80	10
789	» Himbeer-, früh, sehr fein	22 80	2 90	12
790	» Linnaeus	11 —	1 80	10
791	» Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart und schmackhaft sind	44 20	5 60	150
792	» Paragon	14 —	1 80	10
793	» Primadonna	14 —	1 80	10
794	» Prinz Albert	14 —	1 80	100
795	» Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot	23 —	3 —	120
796	» Riesen-, amerikanischer	9 40	1 —	100
797	» Victoria	9 40	1 —	100
798	» beste Sorten für Einmachzwecke, gemischt . kg 8.—	1 30	— 40	—
		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
799	Sauerampfer (<i>Rumex ace-</i> <i>tosa</i> , gewöhnlicher	50 —	7 50	100
800	» grossblättriger	54 —	7 80	100
801	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffel- blättrig	60 —	8 40	100
802	» » Belleville	54 —	7 80	100
803	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), breitblättriger grosser rund- samiger	20 —	3 —	60
805	» langblättriger Win- ter-, scharfsamiger	22 —	3 40	60
806	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger	20 —	3 —	60
807	» Goliath-, mit grossen, dunkelgrünen, flei- schigen Blättern	22 —	3 40	60
808	» grossblättriger flä- mischer, rundsamig	22 —	3 40	60



797. Rhabarber, Victoria.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
809	Spinat Korbfüller, breit- blättrig, ergiebig	22 —	3 40	60
810	» Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, gross- blättrig, winterhart	22 —	3 40	60
811	» spät aufschliessen- der dunkelgrüner	22 —	3 40	60
812	» Triumph-, dunkel- grüner verbesserter	22 —	3 40	60
813	» Victoria-Riesen-, allergrösster breit- blättr., rundsamig	22 —	3 40	60
814	» Viroflay, grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	20 —	3 —	60
815	» immerwährender Win- ter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer)	66 —	9 —	100
816	» neuseeländischer (<i>Tetra-</i> <i>gonia expansa</i>)	116 —	18 —	230
	» peruanischer Reis-, siehe Reisweide oder Reis- gewächs Nr. 785.			
817	» von Cuba (Winter- <i>Por-</i> <i>tolak</i>), <i>Claytonia cu-</i> <i>bensis</i>	Pt. 200 Pf.	— —	330
818	» Malabar, weisser, <i>Basella</i> <i>alba</i>	— —	16 —	200
819	» Kermesbeer-, südameri- kanischer (<i>Phytolacca</i> <i>esculenta</i>)	— —	16 60	230

9. Gurken, Melonen und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
820	Erfurter, mittellange grüne volltragende	44 —	5 40	150
821	» lange grüne volltra- gende	44 —	5 40	150
822	» lange grüne Schlangen-	70 —	8 60	180
823	» lange weisse Schlan- gen-	68 —	8 40	150
824	Bismarck, lange grünblei- bende, sehr reichtragend	48 —	6 —	150
825	chinesische längste grün- bleibende Schlangen-	46 —	5 80	150
826	dänische Senf-, grün- bleibend, sehr reichtragend	60 —	7 40	180
827	Grochlitzer lange grüne, feine Einlegegurke	48 —	6 —	150
828	holländische lange weisse .	43 —	6 —	150
829	Hundert für eine, ausser- ordentlich reichtragend	70 —	8 60	180

Gurken:

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pf.
830	japanische Kletter-, sehr reichtragend, wider- standsfähige, äusserst wohlchmeckende Frei- landsorte, Frucht sehr dick- fleischig, anfangs dunkel- grün, später braungelb ge- netzt; liefert sehr feine Senfgurkenscalen	43 —	6 —	150
831	lange grüne Walzen- von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Sa- latgurke, dickfleischig	43 —	6 —	150
832	Trauben-, frühe grüne deutsche, sehr feine Einmach-	44 —	5 40	150
833	» Kaiser Alexander, braungenetzte (Ohwa- Walzen-, auch Lucas- sche genetzte)	70 —	8 60	180
834	» Pariser od. Cornichon	60 —	7 40	180
835	» persische, sehr früh, reichtragend, dunkel- grün	70 —	8 60	180
836	» russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt	60 —	7 40	18

Gurken:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
837	Trauben-, russische frühe kurze grüne	48 —	6 20	150
	Die beiden vorstehen- den sind die frühesten und reichtragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sor- ten, welche überhaupt Früchte bringen.			
838	» weisse	60 —	7 40	180
839	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	54 —	6 80	180
840	beste deutsche Sorten gemischt	40 80	5 40	150

Treibgurken.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
841	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	24 —	200
842	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	24 —	200
843	Alt-Reichskanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, spä- ter gelb	24 —	200
844	Arnstädter grüne Riesen- Schlangen-	24 —	200
845	» schneeweisse Riesen- Schlangen-, sehr feine	26 —	200
846	Beste von allen, sehr reich- tragend, Nachbau	40 —	200
847	Blaus Erfolg, sehr früh- tragend, 30–40 cm lang, weiss- stachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen, Nachbau	40 —	200
848	Brödels grünbleibende lange	24 —	200
849	Champion, mattdunkelgrün, zylin- derförmig, glatt	24 —	200
850	dänische Treib-, sehr ertragreich	24 —	200
851	Delfter weisse, Früchte rein- weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest- fleischig und saftig	29 40	200
852	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	24 —	200
853	Deutscher Sieger, von erstaun- licher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	40 —	200
854	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	40 —	200
855	Finanzreform, neu, Früchte bis 50 cm lang, blassgrün, sehr reich- tragend	24 —	200
856	Fürst Bülow, mittellang, wal- zenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	16 —	180
857	Hampels „Juwel von Kop- pitz“, entschieden die dank- barste und dazu die feinst- schmeckende Treibgurke	24 —	200
858	Hampels verbesserte Mist- beet-	24 —	200
859	Herzog von Edinburg, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachlig	24 —	200
860	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	24 —	200
861	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend	24 —	200
862	immertragende, Cucumis semper- fructiferus	16 —	180
863	indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakao-braun, fein ge- netzt, nur für wärmere Lagen, grösste Kastengurke, eine der besten Senfgurken	26 —	200
864	Königin der Tafel, sehr reich- tragend, gelblich-grün in rahm- weiss übergehend	24 —	200

Treibgurken:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
855	Königsdörffers Unermüd- liche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten	24 —	200
856	Konkurrent, neu, hellgrün, grün- bleibend, weissstachlig, 30–35 cm lang, ausserordentlich reich- tragend	30 —	200
857	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	16 —	180
858	Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichtragenden Treibsorten	26 —	200
859	Noas weisse Treib-, reich- tragend und sehr fein im Ge- schmack	30 —	200
870	Oberhofgärtner Kunert, gute Senfgurke, sehr reichtragend	30 —	200
871	Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend, 10 Korn 3. —		
872	Rochfords Markt-, eine der beliebtesten und reichtragend. Treibgurken, Nachbau	30 —	200
873	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	24 —	200
874	Ruhm von Erfurt, weisse	24 —	200
875	Rytows Zimmer-, reichtra- gende Sorte für Topfansucht	24 —	200
876	Schwanenhals, sehr gute Sorte, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	24 —	200
877	Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	24 —	200
878	Telegraph, dunkelgrün, weiss- stachlig, gleichmässig dick, Nachbau	24 —	200
879	Volltreffer, sehr reichtragend und früh	24 —	200
880	Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	30 —	200
881	Beste Sorten Treibgurken gemischt	12 —	160

882	Gurken-Melone	4 60	140
-----	--------------------------------	------	-----

Melonen.

Cucumis Melo.

Aussaat April–Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai–Juni unter Glas auszusäen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
883	Admiral Togo, länglich, orange- fleischig, sehr fein	6 —	160
884	amerikanische, reift im August im Freien	6 20	200
885	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	5 20	200
886	» rotfleischig (4)	6 20	200
887	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	16 —	200
888	Baltimore, länglichrund, gross, früh	6 —	160
889	Banana Citron, lange, gurken- ähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	6 —	160
890	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, früh, süss und schmelzend	6 20	160
891	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	6 —	160
892	Burpee's orange cream, rot- fleischig	6 —	160
893	Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsoranger, süss und schmelzend	6 —	160

Melonen:		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
894	Busch-, Henderson, nicht rankend, einen Busch von 40–50 cm Durchmesser bildend. Früchte rund, stark genetzt, grünfleischig, süß und schmelzend	6 —	160
895	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	6 —	160
896	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	6 80	180
897	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr fein (5)	6 —	160
898	» gelbe, grosse Land-	6 —	160
899	» Karmeliter-, schwarze rotfleischige	7 50	180
900	» Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	16 —	200
901	» Korallenriff	16 —	200
902	» Obus, lang, dunkelgrün, dünn-schalig, Fleisch fest, schön rot, süß und schmelzend	16 —	200
903	» Orangen-	6 —	160
904	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	5 —	200
905	» » grosse gelbe, dünn-schalig, rotfleischig	7 50	180
906	» Prescott, frühe	6 50	170
907	» » silberweisse	6 50	170
908	» portugiesische schwarze	7 50	180
909	» » Riesen-	6 —	160
910	» Spicy, länglichrund, gross, weiss, Fleisch rosa	6 —	160
911	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	6 80	180
912	» Victoria	7 50	180
913	» weissgrundige, sehr grosse	6 —	160
914	» Woldemar Gratschew, rotfleischig, genetzt	6 20	160
915	Cavillon, gelbe grünfleischige	3 80	140
916	» rotfleischige	4 —	140
917	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	6 —	160
918	Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh	6 20	160
919	De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischige	7 50	180
920	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	6 20	160
921	Emerald Gem, sehr fein	7 50	180
922	Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	7 50	180
923	Golden Beauty, länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich	7 50	180
924	Golden Eagle, länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	7 50	180
925	Golden Orange	7 50	180
926	Golden Perfection	7 50	180
927	Gold lined, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend	7 50	180
928	Granatapfel, sierend	6 —	160
929	Guntton Scarlet, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	7 50	180
930	Heinemanns Freiland-, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süß, Nachbau	6 —	160
931	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	6 —	160
932	Hoodoo, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süß und schmelzend	6 —	160
933	Hybride Vallerand, gross, länglichrund, rotfleischig	6 80	180
934	japanische weisse, früh (1)	7 80	180
935	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weissechalig	4 40	140



Melonen, verschiedene.

Melonen:		10g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
936	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	2 50	120
937	» » verbesserte, frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süß	2 50	120
938	Kaiserin Auguste Viktoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, schmelzend	6 20	160
939	Kletter-, zur Anzucht an Spallern geeignet, Früchte dünn-schalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	4 —	140
940	» rotfleischige, sehr fein	4 —	140
941	» weisse, länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	3 80	140
942	Land-Melone, franz. gelbe	6 —	160
943	Little Heath, rotfleischig, genetzt	6 —	160
944	Malta, grünfleischige Winter-	4 —	140
945	» rotfleischige	4 —	140
946	Matchless, länglichrund, stark genetzt, grünfleischig	4 —	140
947	Maules Modell, länglichrund, genetzt, grünfleischig, früh	4 —	140
948	Melrose, früh, rund, grünfleischig, sehr süß (2)	4 —	140
949	Melting Sugar, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch grün, schmelzend, zuckerstüss, sehr fein	6 —	160
950	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünfleischig	4 —	140
951	Netted Rock, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlichweiss, sehr süß	4 —	140
952	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	16 —	300
953	» Golden Gem, gelb, länglich-rund, sehr süß	4 —	140
954	» van Buskirk's Rock, länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süß	4 —	140
955	Non plus ultra, länglichrund, gross, Fleisch grün	3 80	140
956	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	3 —	150
957	Osage Gem, rotfleischig	3 80	140
958	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	4 —	140
959	Pfirsich-, kleine süsse	6 80	180
960	Rocky Ford, länglichrund, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	4 —	140



102. Speisekürbis, Goldherz.

Nr.	Melonen:	10 g		Pt.
		M	Pf.	
961	Rose von Khiwa, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig . . .	4	40	140
962	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süss . . .	6	80	180
963	Sachalin, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein . . .	4	40	140
964	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein . . .	3	80	140
965	Sweetmeat, neu, mittelgross, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süss und schmelzend . . .	3	80	140
966	Turkestaner, kl. grünfleisch., sehr fein . . .	6	80	180
967	» Roics verbesserte . . .	6	80	180
968	Wiener Mai- . . .	4	40	140
969	Winter-, spanische . . .	3	80	140
970	Wunder von Amerika, länglichrund, genetzt, Fleisch grün . . .	5	—	150
971	Zucker-, rotfleischige von Tours . . .	6	20	160
972	Zuckerforelle, früh, reichtragend, länglichrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb . . .	6	20	160
973	Zucker von Mazedonien . . .	6	20	160
974	Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . .	3	20	130
975	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für M. 12 —, — — —	—	—	—
976	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische, Zitronen-, rotfleischige Einmach- . . .	6	80	180
977	» amerik., Zitronen-, grünsamige . . .	6	80	180
978	» » Cuban Queen, rotfl. gestr. . .	6	80	180
979	» » Dark Iceing, rotfleischig . . .	6	80	180
980	» » Eis-Galée . . .	6	80	180
981	» » Fordhook . . .	6	80	180
982	» » Gray Monarch . . .	—	—	180
983	» » Honig- . . .	—	—	180
984	» » Klapperschlange . . .	6	80	180
985	» » Kolb Gem . . .	—	—	180
986	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross . . .	6	80	180
987	» » Mountain Sweet . . .	6	80	180
988	» » Phinney, früh., rotfl., fein . . .	6	80	180
989	» » Sugar Stick . . .	6	80	180
990	» » The Boss, feinste rotfl. . .	6	80	180
991	» schwarz kernige . . .	5	40	150
992	» gemischt . . .	4	—	140

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.


Nr.		100 g		Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	
993	Calhoun, fackrund, 20 bis 25 cm im Durchmesser, Schale helledergelb, Fleisch gelb, sehr zart; Früchte sich lange haltend . . .	23	40	2 85 130
994	Cocozelle, langer ital. gestreifter ohne Ranken . . .	27	40	3 40 130
995	» langer grüner . . .	27	40	3 40 130
996	» von Belmonte, sehr langer weisser . . .	27	40	3 40 130
997	» » Neapel . . .	27	40	3 40 130
998	Connecticut Feld . . .	29	—	3 40 130
999	Feld-, gewöhnlicher oder Küchen- . . .	13	—	1 60 100
1000	Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein . . .	45	20	6 — 160
1001	Globe Mammoth, fackrund, sehr gross, stark genetzt . . .	58	60	6 80 200
1002	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orange gelb., herzförmig, gerippter, Fleisch sehr fest . . .	53	60	6 80 200
1003	Käse- (Cheese), amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar . . .	58	60	6 80 200
1004	Mammut, chilenischer . . .	45	20	6 — 160
1005	Mantelsack, neapolitan. . .	29	—	3 40 130
1006	Mark- (Marrow), Boston . . .	21	80	2 90 120
1007	» Custard . . .	21	80	2 90 120
1008	» Schmer-, gelber (Vegetable) . . .	33	—	4 40 200
1009	» » langer grüner, gelb gestreifter . . .	36	20	3 20 130
1010	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-, 75—100 kg schwer . . .	58	—	6 80 200
1011	» grosser bunter . . .	58	—	6 80 200
1012	» » gelber . . .	58	—	6 80 200
1013	» » grüner . . .	58	—	6 80 200
1014	» » scharlachroter . . .	58	—	6 80 200
1015	» » silbergrauer . . .	58	—	6 80 200
1016	» » weisser . . .	58	—	6 80 200
1017	» » gemischt . . .	58	—	6 80 200
1018	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . . .	45	20	6 — 160
1019	Moore's Vegetable Cream . . .	45	20	6 — 160
1020	Neger-, schwarzgrüner . . .	21	80	2 90 120
1021	Pomron, hochroter . . .	29	—	3 40 130
1022	» sehr früher gelber . . .	29	—	3 40 130
1023	Squash, goldgelber busch- . . .	23	40	2 85 130
1024	» Perfect Gem . . .	23	40	2 85 130
1025	» weisser Busch- . . .	23	40	2 85 130
1026	Walflisch, sehr langer gelber (siene Neuzeiten) . . .	—	—	— 210
1027	» sehr langer grosser grüner . . .	26	20	3 20 130
1028	weisser ohne Ranken . . .	26	20	3 20 130
1029	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange . . .	26	20	3 20 130
1030	Zentner-, gelber . . .	48	—	6 — 200
1031	» grüner . . .	40	—	5 40 200
1032	Zucker-, brasilischer . . .	21	40	2 70 120
1033	Speisekürbisse gemischt . . .	21	40	2 70 120

Hülsenfrüchte

können jetzt ohne Saatkarten abgegeben werden.

10. Erbsen-Sorten.

Aussaat März—Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reiserh besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.



1076. Admiral.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durior.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1034	Buchsbaum- oder de Grâce	0,15	37 20	620
1035	Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75	31 80	500
1036	Erfurter allerfrüheste	0,80	26 —	340
1037	Fürst Bismarck, früheste	0,45	29 60	480
1038	graue niedrige frühe, violett- blühend, volltragend	0,60	36 80	620
1039	* Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	29 60	480
1040	Heinrichs frühe, sehr voll- tragende	0,90	33 —	550
1041	Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	37 —	600
1042	niedrige frühe	0,60	31 —	500
1043	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschotige (weiss- blühende holländ. Schwert-)	1,50	26 —	380
1044	Wachs-Schwert-, grosse gelbschotige	1,50	37 —	620

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer- erbsen.

Pisum sativum hortense.

Frühe und früheste Sorten.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1045	Automobil (Pilot), lang- schotig, früh, ertragreich	0,80	24 —	380
1046	Bountiful, sehr früh, grossschot., grünbleibend	0,90	24 —	580
1047	Buchsbaum No. I oder de Grâce, zum Treiben	0,20	19 20	280
1048	Buchsbaum Schnabel-, früh, langschotig, sehr reichtragend	0,30	24 —	380
1049	Carters erste Ernte, sehr früh	0,60	24 —	340
1050	Daniel O'Rourke, sehr früh	0,75	19 20	280
1051	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend	0,50	24 —	380
1052	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	24 —	380
1053	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	16 —	220
1054	frühe Wunder- (Early Won- der), sehr früh, reichtrag.	0,50	24 —	380
1055	Kentish Invicta, grün- schotig, sehr ertragreich	0,90	24 —	380
1056	Korbfüller, früh, sehr grossschotig	0,90	16 —	220

Nr.	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:	Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1057	Mai-, allerfrüheste ver- besserte, früheste und ertragreichste	0,60	16 —	220
1058	* frühe niedrige	0,60	24 —	380
1059	Prinz Albert, sehr früh	0,75	24 —	380
1060	Ruhm von Cassel grossschot- tig, früh	0,90	24 —	380
1061	Ruhm von Vietz, ausser- ordentlich früh, sehr reichtrag., Schoten dicht- gefüllt, gute Marktsorte	0,80	24 —	380
1062	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0,60	16 —	220

Mittelfrühe und späte Sorten.

1063	Bohnenerbse, sehr reich- tragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich, zum Einmachen sehr zu emp- fehlen	1,00	24 —	380
1064	Braunschweiger grünblei- bende Folger-, sehr er- tragreich	0,80	24 —	380
1065	grünbleibende verbes- serte Folger-	0,80	24 —	380
1066	purpurviolett-schotige, reich- tragend (Nero)	0,90	24 —	380
1067	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüg- lich	1,00	16 —	220
1068	* oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten	1,20	24 —	380
1069	Regenta, neu, grünbleib., reichtragend	0,45	24 —	380
1070	Rekord, neu, grünbleibend, Schoten gross, schnabel- förmig	0,55	24 —	380
1071	St. Martin, Winter-, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt	1,20	24 —	380

Markerbsen.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1072	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	28 —	460
1073	Victoria (Waterloo), grosse Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlens- wert	1,20	28 —	460
1074	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkel- grünen Schoten	1,00	24 —	380

Runzlige Markerbsen.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1075	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	28 —	460

Rundliche Markerbsoen:				Rundliche Markerbsoen:			
Nr.		Höhe m	kg M.Pf. 100g Pf.	Nr.		Höhe m	kg M.Pf. 100g Pf.
1076	Admiral, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert . .	0,50	19 — 250	1087	Primavera, mittelfrüh, reichtragend, neu	0,63	28 — 400
1077	Alderman, sehr grosse Schoten	1,20	28 — 460	1088	Pyramidal, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross und voll	1,00	27 — 430
1078	Belladonna, reichtragend, Schoten schnabelförmig, neu	0,70	28 — 450	1089	Senator, ausserordentlich reichtragend	0,70	28 — 460
1079	Champion, hohe grünweisse, ausserst volltragende	1,20	28 — 460	1090	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	1,00	29 60 480
1080	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	29 — 480	1091	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten	0,60	28 40 460
1081	Delikatess, sehr ertragreich	0,80	27 — 430	1092	William Hurst, sehr früh und reichtragend	0,35	28 40 460
1082	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend	0,90	27 — 430	1093	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	0,20	29 60 480
1083	Excelsior, reichtragend	0,35	29 — 480	1094	* von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,20	29 60 430
1084	Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	0,80	29 — 480	Erbsen, verschiedene:			
1085	Herzog v. Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schot.	1,40	28 — 460	1095	spanische Kicher- oder Malaga-(Cicer arietinum)	0,30	21 — 310
1086	Jenny Lind (Knights), hohe weisse	1,50	22 60 330	1096	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	21 — 310
				1097	* gelbblühende	0,40	21 — 310

II. Bohnen-Sorten.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmen Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris.

Stangenbohnen:				Stangenbohnen:			
Nr.	kg M.Pf.	100g M.Pf.		Nr.	kg M.Pf.	100g M.Pf.	
1098 arabische, rotblühende oder Feuer- . . .	38	—	5 —	112 Goldener Prinz, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½ bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag . . .	62	—	8 —
1099 * scharlachrote Riesen-, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross . . .	23	—	5 —	113 Goldkrone, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos . . .	62	—	8 —
1100 * Schmetterlings-, reichtragend, Blüten helllachrosa u. weiss, sehrzierend . . .	54	—	7 —	1114 Heureka (Karoline's Liebling), zart, sehr dickfleischig, reichtragend . . .	56	—	7 60
1101 arabische, weisse . . .	54	—	7 —	1115 Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend . . .	56	—	7 60
1102 * zweifarbige oder buntblühende . . .	54	—	7 —	1116 Juli-Gold, sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten . . .	62	—	8 —
1103 * Zar, sehr gross- und dickschotig . . .	54	—	7 —	1117 Korbfüller, langeschotige frühe volltragende, vorzüglich . . .	56	—	7 60
1104 Avantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen . . .	56	—	7 60	1118 Korbfüller-Wachs-, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert . . .	62	—	8 —
1105 Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebige Zucker-Brech- . . .	56	—	7 60	1119 Meisterstück, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend . . .	56	—	7 60
1106 Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech- . . .	56	—	7 60	1120 Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein . . .	62	—	8 —
1107 Flageolet-Wachs-, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . . .	62	—	8 —	1121 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, 2 cm breit, sehr fleischig und fadenlos, ungemein reichtragend . . .	62	—	8 —
1108 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen . . .	62	—	8 —	1122 Ohnegleichen, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart . . .	56	—	7 60
1109 Friedensbote, neu . . .	62	—	8 —	1123 Phaenomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . .	56	—	7 60
1110 Fürst Bismarck, langeschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . .	62	—	8 —				
1111 Gloria-Wachs-, ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Einmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . . .	62	—	8 —				

Stangenbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1124	Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	56 —	7 60
1125	Riesen - Wachs - Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen	62 —	8 —
1126	Riesen-, „Zeppelin“ (Per- plex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Scho- ten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig	56 —	7 60
1127	Riesen - Zucker - Brech-, ohne Fäden	56 —	7 60
1128	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	56 —	7 60
1129	Schlachtschwert-, blau- schotige, Schoten lang und breit	56 —	7 60
1130	Speck-, violetschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	56 —	7 60
1132	Triumph - Zucker - Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reich- tragend	62 —	8 —
1133	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	— —	8 —
1134	Zehnwochen-allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertrag- reich, Schoten 25 cm lang, dick- fleischig und zart	56 —	7 60
1135	Zucker - Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart	56 —	7 60
1136	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	56 —	7 60
1137	„ „ Wachs-, weisse mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	62 —	8 —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus.

Nr.		kg	100g
		M.Pf.	M.Pf.
1138	allererste weisse Treib-, neu, Schoten 10—12 cm lg., ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben	22 —	3 40
1139	allerfrüheste weisse lang- schotige Treib-, sehr er- giebige Treibsorte	26 —	3 80
1140	Alpha, früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	30 —	4 60
1141	Brech-, allerfrüheste zarte braune	18 —	2 40
1142	Erfurter, allerfrüheste Markt-, (siehe Neuheiten) Pt. 2.50		
1143	Flageolet-, blutrote (rote Pa- riser), sehr gut	19 —	2 50
1144	„ Chevrriers, grüne, Boh- nen grünbleibend	22 —	3 40
1145	„ Victoria, mit langen, dick- fleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	34 —	5 —
1146	„ weisse Pariser, Schoten lang, fleischig, gute Ein- mach-	26 —	3 80
1147	„ Wachs-, mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen	26 —	3 80
1148	„ Wachs-, mit bunten (ge- sprenkelten) Bohnen, sehr fein	26 —	3 80

Buschbohnen		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1149	Flageolet-Wachs-, mit weissen Bohnen	34 —	5 —
1150	gelbe englische Treib-	18 —	2 40
1151	„ runde Pariser (Eier), vor- züglich zum Trocken- kochen	18 —	2 40
1152	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	26 —	3 80
1153	Hundert für eine, frühe gelbe zum Treiben	20 —	3 —
1154	Isenburger, früheste bunte lange	18 —	2 40
1155	„ weisse	26 —	3 80
1156	Juni, früheste mittellange, dickfleischige	22 —	3 40
1157	Kaiser Wilhelm, früheste weisse Schwert-	26 —	3 80
1158	Kaiser Wilhelm, verbes- serte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang	30 —	4 60
1159	Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb	34 —	5 —
1160	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	30 —	4 60
1161	Londoner Markt- (Incom- parable), früheste, gut zum Treiben	20 —	3 —
1162	Mont d'or, sehr früh und reich- tragend, Schoten goldgelb	34 —	5 —
1163	Neger-, frühestes schwarze, z. Treib.	18 —	2 40
1164	„ „ „ langschot.	18 —	2 40
1165	„ längste schmale von Chalons, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend	18 —	2 40
1166	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	26 —	3 80
1167	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	18 —	2 60
1168	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	18 —	2 40
1169	Nordstern, allerfrüheste breite weisse Schwert-, ausserordentlich reichtra- gend, sehr widerstandsfähig	30 —	4 60
1170	Osborne Treib-, sehr früh	18 —	2 40
1171	Prinzess-, gelbe runde	— —	4 60
1172	Reis-Perl- (Tausend für Eine), ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	34 —	5 —
1173	Saxa, früheste Zucker-Brech- Dattel-	20 —	3 —
1174	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	26 —	3 80
1175	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	26 —	2 80
1176	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	26 —	3 80
1177	Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden, vorzügl.	26 —	3 80
1178	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	20 —	3 —
1179	Wachs-, Amtsrat Koch, fadenlos, vollfleischig, ausserst zart und rostfrei, ertragreich	30 —	4 60
1180	„ Berliner Brech-, mit schwarzen Bohnen	20 —	3 —
1181	„ Butter-Königin-, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertrag- reich	26 —	5 —
1182	„ Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	26 —	3 80
1183	„ Ideal, sehr reichtragend, m. langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gel- ber Farbe	34 —	5 —

Buschbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1184	Wachs-, Mondschel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichel-förmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	23 —	3 80
1185	» Pariser Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	28 —	5 —
1186	» Perfektion-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh u. reichtragend	30 —	4 60
1187	» Protecta, neu, niedrige fadenlose, sehr reichtragend	47 —	7 20
1188	» weisse gelbschotige ohne Ranken	22 —	3 40
1189	» schwarze gelbschotige, ohne Ranken	23 —	3 40
1190	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	26 —	3 80
1191	Wunder Butter, sehr reichtragend und früh, gelbschotig	34 —	5 —
1192	Wachschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	30 —	4 60
1193	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, m. bunt. Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschot.	22 —	3 40
1194	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	26 —	3 80
1195	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einmachen	30 —	4 60
1196	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden	22 —	5 —
1197	» » Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig	34 —	5 —

Buschbohnen:		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1198	Zucker-Brech-, oder Butter-, grosse weisse	30 —	4 60
1199	» Peri-, fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend u. widerstandsfähig	34 —	5 —
1200	» » feine weisse Holsteiner	—	3 80
1201	» » ganz kleine weisse	30 —	4 60
1202	» » Volgers, kleine weisse ohne Fäden	24 —	5 —
1203	» » Wachs-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig	40 —	5 50
1204	» Spargel-, frühe graue mit weissen Schoten, vorzüglich für Freiland sowie zum Treiben	26 —	3 80

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockner Boden.

		kg	100g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1205	amerikanische	20 —	3 —
1206	dreifach weisse, weissblüh., weisskeimig und weissbleibend	34 —	5 —
1207	Erfurter, grosse weisse	20 —	3 —
1208	Fächer- oder Büschel-, niedrige	20 —	3 —
1209	frühe grosse breite weisskeimige	34 —	5 —
1210	Hängschotige lange (Hang-down)	30 —	4 —
1211	Maragan-, niedrige	30 —	4 —
1212	Monarchen	30 —	4 —
1213	purpurrote	20 —	3 —
1214	Schwert-, grüne	20 —	3 —
1215	violette grosse	20 —	3 —
1216	weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach-	24 —	5 —
1217	Windsor-, grösste weisse breite	30 —	4 —
1218	» grosse grüne	30 —	4 —

II. Landwirtschaftliche Samen.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gefl. Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Man säet auf 1 Hektar		100 kg	kg
Nr.	kg	M.	M.Pf.
1219	10	Agrostis stolonifera, Fiorin-gras	226 —
1220	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	81 60
1221	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	40 —
1222	25	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	180 —
1223	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	— —
1224	40	» odor. Puellii	60 —
1225	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	— —
1226	110	Avena elatior, französ. Ral-gras	28 —

Man säet auf 1 Hektar		100 kg	kg
Nr.	kg	M.	M.Pf.
1227	40	Avena flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	40 —
1228	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	— —
1229	60	Bromus giganteus, Futtertrespel	— —
1230	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel, für trockene und sandige Lagen	— —
1231	60	» mollis, weiche Trespel	24 —
1232	60	» pratensis, Wiesen-Trespel	— —
1233	50	Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	— —
1234	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	180 —
1235	40	Dactylis glomerata, Knautgras	92 —

Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg	Futtergräser:			
1235	10	<i>Elymus coracana</i> , Tsada d'Agossa der Perser	—	120	—
1237	60	<i>Elymus arenarius</i> , Strand- hafer, wird ebenso benutzt wie <i>Arundo arenaria</i>	—	—	—
1238	—	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Teff 10 g 6,20	—	—	—
1239	30	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	—	134	40
1240	60	» <i>elatior</i> , hoher Schwingel	—	154	—
1241	40	» <i>heterophylla</i> , verschie- denblättr. Schwingel	—	176	—
1242	40	» <i>ovina</i> , Schafschwingel, echt, rein	—	134	—
1243	40	» <i>ovina angustifolia</i> , fein- blättriger	—	130	—
1244	60	» <i>pratensis</i> , Wiesen- schwingel	—	116	—
1245	40	» <i>rubra</i> , roter Schwingel	—	134	—
1246	40	» <i>tenuifolia</i> , feinblättri- ger Schwingel	—	208	—
1247	50	<i>Glyceria fluitans</i> (<i>Festuca</i>), Manna-Gras	—	—	—
1248	20	» <i>spectabilis</i> (<i>Poa aqua- tica</i>), grosses Süßgras	—	—	—
1249	20	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	—	29	—
1250	60	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vor- gezogen	—	46	—
1251	100	» <i>perenne</i> , engl. Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat	—	55	—
1252	10	<i>Paspalum stoloniferum</i> , spross. Pfannengras 10 g	—	—	—
1253	40	<i>Panicellaria spicata</i> , Perl- hirse, ergiebiges Grünfutter	—	148	—
1254	20	<i>Phalaris arundinacea</i> , rohr- artiges Glanzgras	—	—	—

Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg	Futtergräser:			
1255	—	<i>Phalaris commutata</i> 10 g	—	—	—
1246	10	<i>Phleum pratense</i> , Timotheus- gras	—	63	—
1257	20	<i>Poa compressa</i> , kanadisches Wieenspengras	—	232	—
1258	30	» <i>memoralis angustif.</i> , Hain- rispengras	—	236	—
1259	20	» <i>pratensis</i> , Wiesenrispen- gras	—	236	—
1260	20	» <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras	—	232	—
1261	60	<i>Tritium repens</i> , Quecke, echt	—	210	—
1262	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene/oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, Auswahl der besten Sorten	—	37	20
1263	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung	—	46	20
1264	125	Mischung feiner niedri- ger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Auswahl aus den geeigneten Sorten, besonders dazu ge- mischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit	—	47	40
1265	125	Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl	—	50	40
1266	50	Mischung von starkwurze- ligen Gräsern zum Fest- halten des Bodens an Rän- dern usw.	—	13	20
1267	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	—	13	20
1268	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	—	21	—

2. Klee-Arten.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg	Klee:			
1269	15	<i>Anthylla Vulneraria</i> , Tannen- klee	—	68	60
1270	30	<i>Hedysarum coronarium</i> , spa- nische Esparsette oder Sulla, Samen enthüllt	—	154	—
1271	140	<i>Hedysarum Onobrychia</i> , Esparsette	—	10	60
1272	140	» <i>Onobrychia biferum</i> , zwei- schürige	—	11	60
1273	—	<i>Lespedeza striata</i> , japa- nischer Klee	—	108	—
1274	10	<i>Lotus corniculatus</i> , gehörnter Schotenklee	—	124	—
1275	—	» <i>uliginosus</i> , Sumpfhornklee	—	—	—
1276	10	» <i>villosus</i> , wollig behaarter	—	118	—
1277	30	<i>Medicago lappacea</i> , einjäh- riger Schnackenklee, in Schoten 100 g 8	—	60	—
1278	30	» <i>lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee	—	28	—
1279	25	» <i>media</i> , Sandluzerne	—	68	—
1280	15	» <i>sativa</i> , blauer ewiger Klee oder Luzerne	—	100	—

Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg	Klee:			
1281	20	<i>Melilotus alba altissima</i> sibi- rica, weisser Bokhara- oder sibir. Riesenklee	—	37	20
1282	25	» <i>coerulea</i> , blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee 10 g	—	226	—
1283	—	» <i>officinalis</i> , gelbblühen- der Steinklee	—	100	—
1284	—	» <i>parviflora</i> , kleinblumiger	—	246	—
1285	—	» <i>vegetalis</i> , portug. Anaphe, für warme Länder emp- fohlen	—	120	—
1286	25	» <i>sulcata</i> , algerischer	—	180	—
1287	20	<i>Trifolium alexandrinum</i> , für warme Länder emp- fohlen	—	37	20
1288	10	» <i>hybridum</i> , weisser schwedischer	—	110	—
1289	25	» <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee	—	74	—
1290	25	» » später roter	—	—	—
1291	20	» <i>pratense</i> , roter Kopfklee	—	148	—
1292	12	» <i>repens</i> , weisser niedriger Wiesenklee	—	110	—

3. Verschiedene Futterpflanzen.

100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.		
1293	<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Samen	100 g 30,20, — —

100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.		
1294	<i>Astragalus falcatus</i> , als aus- dauernde Futterpflanze emp- fohlen	10 g 1,20, — —

Verschiedene Futterpflanzen:			Verschiedene Futterpflanzen:		
Nr.		100 kg kg M. M.Pf.	Nr.		100 kg kg M. M.Pf.
1294	<i>Astragalus sinicus</i> , Milchwicke oder chinesischer Klee 10 g 2,20,	— — —	1328	<i>Viola atropurpurea</i> , purpurrote 3	— — —
1295	<i>Atriplex semi-baccata</i> , australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 10 g 5 —,	— 420 —	1329	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Futterwicke 10 g 1,50,	— — —
	<i>Brassica oleracea foliosa</i> : Futterkohlsorten siehe Seite 4.		1330	» <i>bithynica</i> 10 » 2 —,	— — —
1297	<i>Centaurea jacea</i> , Wiesenflockenblume 10 g 2 —	— — —	1331	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke	— 26 —
1298	<i>Desmodium tortuosum</i> , Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen	— 110 —	1332	» <i>canadensis</i> , kanadische 10 g 1,50	— — —
1299	<i>Dolichos multiflorus</i> (<i>Mucuna utilis</i>), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung	— 34 —	1333	» <i>cassubica</i> , kassubische 10 g 2 —	— — —
1300	<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke	— 24 —	1334	» <i>cordata</i> , italienische Futterwicke 10 g — 75	— 46 —
1301	» <i>abyssinica</i>	— 24 —	1335	» <i>cornigera</i> , hörnertragende 10 g — 75	— 48 —
1302	<i>Galega officinalis</i> , Geissrute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen . . . 10 g 1,50,	— 116 40	1336	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, ausdauernd 100 g 28 —, 10 g 3 —,	— — —
1303	<i>Lathyrus hirsutus</i> , behaarte 10 g 1 —,	— 92 —	1337	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke	— 60 —
1304	» <i>pratensis</i> , Wiesen- 10 » 4 —	— 314 —	1338	» <i>disperma</i> , sweisamige 10 g 1,50	— — —
1305	» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse	— 18 —	1339	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	— 20 —
1306	» <i>sylvestris Wagneri</i> , verbesserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze . . 10 g 2,10	— 208 —	1340	» <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	— 12 —
1307	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig	— 12 —	1341	» <i>ulgra</i>	— 12 —
1308	<i>Pisum arvense vernale</i> , graue Frühjahr-Futtererbse oder Peiuschke	— 9 —	1342	» <i>vernalis</i> , Frühjahr- oder Lothringer	— 20 —
1309	» <i>arvense hibernicum</i> , graue Winter-Futtererbse	— — —	1343	» <i>ferruginea</i> , rostfarbig 10 g 1,50	— — —
1310	» <i>punctatum</i> , Rebhuhn-Futtererbse	— — —	1344	» <i>Gerardii</i> 10 » 2,50	— — —
1311	» <i>Jomardii</i> 100 g —	— 27 —	1345	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 10 » —	— — —
1312	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich 100 g 1,20,	— 92 —	1346	» <i>grandiflora</i> , grossblütige Wicke	— 40 —
1313	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinelle	— 116 —	1347	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	— 14 —
1314	<i>Sorghum cernuum</i> , weisse Durrahrse oder Kafir Korn	— — —	1348	» <i>hybrida</i> , Bastardwicke	— 40 —
1315	<i>Sorghum halepense</i> , ergiebiges Grünfütter	— 116 —	1349	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 10 g —	— — —
1316	» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chinesis. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	— — —	1350	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 10 g 2 —	— — —
1317	» <i>saccharatum</i> , Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	— — —	13.1	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige 10 g 1 —	— 60 —
1318	» <i>saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	— — —	1352	» <i>Michauxii</i> , Willd., kankasische Futterwicke 10 g 1,50	— 79 —
1319	» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfütter, gleichseitig sehr ergiebig im Samen-ertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten amerikanischen Besen	— 50 —	1353	» <i>multiflora</i> 10 » 1,50	— — —
1320	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch 10 g 2,50,	— — —	1354	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	— — —
1321	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spargel oder Ackersperk	— 12 —	1355	» <i>onobrychioides</i> . . 10 g —	— — —
1322	» <i>maxima</i> , grosser	— 15 —	1356	» <i>annonica</i> , ungarische Futterwicke 10 g 1,50	— 79 —
1323	<i>Symphitum asperum</i> , scharfborstiger Beinwell oder Comfrey 5 g 13 —, Pt. 2,00,	— — —	1357	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	— 48 —
1324	Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 100 —, 100 St. 12 —	— — —	1358	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke 10 g 1,50	— — —
1325	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Stebenszeiten	— 54 —	1359	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige 10 g 1,50	— — —
1326	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster 10 g 5,60,	— — —	1360	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke 10 g 1,50	— 79 —
1327	<i>Viola ambigua</i> 10 » 1,50,	— — —	1361	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	— 46 60
			1362	» <i>dura</i> , Winterwicke	— 23 —
			1363	» <i>fl. albo</i> , weissbl. Hopetown	— 14 —
			1364	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke Pt. 1 —	— — —
			1365	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 10 g 2,40	— — —
			1366	» <i>spuria</i> , falsche Wicke 10 » 1,10	— — —
			1367	» <i>striata</i> , gestreifte . . 10 » 1 —	— 60 —
			1368	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 10 » 1,10	— 64 —
			1369	» <i>villosa</i> , behaarte Winter- oder Sandwicke	— 25 —
			1370	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 40 —	— — —
			1371	» <i>von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. 15 —</i>	— — —
			1372	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder Pt. 1 —	— — —

Zea Mays. — Mais.

Nr.		100 kg kg M. M.Pf.
1373	Mais, gelber kleiner Tiroler Cinqquantino	— 34 —
1374	» roter kleiner Tiroler Cinqquantino	— 54 —
1375	» Hülse	— — —
1376	» König Philippe brauner verbesserter	— — —

Zea Mays:		100 kg	kg
Nr.		M.	M.Pf.
1377	Mais, König Philipps weisser früher	—	—
1378	„ Leaming, grosser gelber	—	—
1379	„ Pferdezahn-, grösster weisser, amerikanische Saat	—	33 —
1380	„ Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	49 —
1381	„ September-, sehr frühreifend	—	—
1382	„ weisser runder früher	—	—

Reis.		kg
Nr.	Oryza sativa.	M. Pf.
1383	Catalano	—
1384	japanischer weisser früher	—
1385	Novarese	—
1386	Ostiglia	—
1387	Pugliese	—
1388	Robarello	—

4. Getreide.

Wir bauen Saatgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Massstabe.

Gerste.

Hordeum vulgare.		100 kg	kg
Nr.		M.	M.Pf.
1389	australische weisse	—	21 —
1390	Bestehorns, sehr ergiebig	—	21 —
1391	Chevalier, sehr ertragreich	—	21 —
1392	Cheyney, sehr ergiebig	—	21 —
1393	Crimée, nackte zweizeilige	—	21 —
1394	Diamant-	—	21 —
1395	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9)	—	21 —
1396	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	—	21 —
1397	Gambrinus, vorzügliche Braugerste	—	21 —
1398	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	—	21 —
1399	Golden Thorpe, engl. Braugerste	—	21 —
1400	griechische, sechszeilige, beim Reifen bläulich	—	21 —
1401	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	21 —
1402	Hallett's pedigree Chevalier-	—	21 —
1403	Hanna, Braugerste	—	—
1404	Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste	—	21 —
1405	holländische, ertragreich	—	—
1406	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	—	21 —
1407	„ verbesserte ungleichzeilige amerikanische	—	—
1408	italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, früh	—	—
1409	Juli, früh, ertragreich	—	—
1410	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	—	—
1411	Kaiser-, Bestehorns verbesserte	—	21 —
1412	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	—	—
1413	mährische, zweizeilige, sehr ergiebig	—	21 —
1414	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandshuricum)	—	21 —
1415	nackte grosse zweizeilige	—	21 —
1416	„ kleine	—	21 —
1417	„ dreigabelige von Nepal, sechszeilige (H. aegyptiacum (4))	—	21 —
1418	„ dreigabelige zweizeilige	—	21 —
1419	Oderbrucher, kleine	—	21 —
1420	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	—	21 —
1421	Phoenix- von Thielau	—	21 —
1422	Primus, zweizeilige, früh	—	21 —
1423	Prinzessinnen-, zweizeilige	—	21 —
1424	Probesteler	—	21 —
1425	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	—	—
1426	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	—	—
1427	schottische Annat-	—	21 —
1428	„ Perl-	—	21 —
1429	schwarze früheste zweizeilige	—	21 —
1430	Triumph-, amerikanische sechszeilige, ertragreich	—	21 —



Gerste:

Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1431	Victoria, zweizeilige	—	21 —
1432	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	21 —
1433	Winter-, sechszeilige	—	21 —
1434	„ „ schwarze	—	21 —
1435	„ zweizeilige	—	21 —
1436	Obige 33 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg für 120,—		
1437	„ 33 „ „ 20 g „ 42,—		
1438	12 bewährte Sorten je 20 g „ 15,—		

Hafer.

Avena sativa.		
1439	Anderbecker, ergiebig	— 21 —
1440	August-, früher gelber	— —
1441	australischer weisser, schwer	— 21 —
1442	„ Port Adelaide	— 21 —
1443	Barbashlaver	— 21 —
1444	bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	— 21 —
1445	Bestehorns verbesserter	— 21 —
1446	Bris, schwarzer ergiebiger	— —
1447	Olydesdale, sehr früh	— 21 —
1448	Coulommiers, schwarzer	— 21 —
1449	dänischer Insel-, Rispen-	— 21 —
1450	Dollar-, amerikanischer gelber Fahren-	— 21 —
1451	Etampes, schwarzer früher	— 21 —
1452	fandrischer gelber	— 21 —
1453	Georgien, früher weisser	— 21 —
1454	Golden Fleece	— 21 —
1455	Golden Giant, amerikan. Riesen-	— 21 —

Hafer:			Roggen:		
Nr.		100 kg kg M. M. Pf.	Nr.		100 kg kg M. M. Pf.
1456	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	— 21 —	1523	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	— 21 —
1457	„ Pedigree, schwarzer tatarischer	— 21 —	1524	Correns Stauden-	— 21 —
1458	Holtling, weisser	— 21 —	1525	hessischer Garde du corps	— 21 —
1459	Houdan, grauer hoher	— 21 —	1526	Johannistag-, violetstengliger, äusserst ertragreich	— 21 —
1460	Hunsrücker gelber Fahnen-	— 21 —	1527	märkischer Sommer-	— — —
1461	Joanette (de Chenailles)	— 21 —	1528	„ Stauden-	— — —
1462	kanadischer, weisser, ertragreich	— 21 —	1529	März-	— 21 —
1463	Kolumbus, früher ertragreicher gelber	— — —	1530	Montagner Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	— 21 —
1464	Lentwitzer, ergiebig (5)	— — —	1531	Mumien-, Winter-	— 21 —
1465	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	— 21 —	1532	Nylands, finnischer	— 21 —
1466	Longfellow, schottische Sorte	— 21 —	1533	Petkuser Winter-	— 21 —
1467	Mesdag schwarzer holländischer, sehr früh	— 21 —	1534	Probsteier	— 21 —
1468	Milton, ertragreich	— 21 —	1535	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	— 21 —
1469	Mortagne, roter	— 21 —	Riesen- (<i>Triticum polonicum</i>), s. Weizen, polnischer.		
1470	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	— 21 —	1536	„ Winter-, sehr ertragreich	— — —
1471	nackter grosser aus China	— 21 —	1537	„ „ langähriger verbesserter	— 21 —
1472	„ kleiner, niedriger Fahnen-	— 21 —	1538	römischer grosser	— 21 —
1473	Nassengrunder Riesen-, Paulsons	— 21 —	1539	Rügenschel	— 21 —
1474	nubischer schwarzer Fahnen- (8)	— 21 —	1540	russischer grosser	— 21 —
1475	Oderbrucher	— 21 —	1541	Schlanstedter Riesen-, sehr gut	— 21 —
1476	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	— 21 —	1542	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	— — —
1477	Pfeilbacher ertragreichster	— 21 —	1543	schwedischer Sand-, sehr ertragr.	— 21 —
1478	„ gelber, sehr ergiebig	— 21 —	1544	Seeländer, grosser	— 21 —
1479	Pied de mouche courte	— 21 —	1545	Sommer-, gewöhnlicher	— 21 —
1480	pödlischer	— 21 —	1546	spanischer doppelttragender (10)	— 21 —
1481	polnischer weisser, ertragreich	— 21 —	1547	ungarischer	— 21 —
1482	Pringle's Progress	— 21 —	1548	Wasa, schwedischer	— — —
1483	Probsteier	— 21 —	1549	Obige 24 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 79 —	
1484	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	— 21 —	1550	„ 24 „ „ 20 g 34 —	
1485	Prolifique de Californie, weisser	— 21 —	1551	12 bewährte Sorten je 20 g 15 —	
1486	Providence, schottischer	— 21 —	Weizen.		
1487	Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-, sehr ertragreich, schwer	— 21 —	Triticum sativum.		
1488	Riesen-Fahnen-, gelber, äusserst ergiebig	— 21 —	Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.		
1489	Riesen-Sommer-, gelber Riesen-	— 21 —			
1490	Rousse couronnée, sehr ergiebig	— 21 —	Nr.		100 kg kg M. M. Pf.
1491	Rügenschel, sehr ertragreich	— 21 —	1552	Ägyptischer, granniger	— 29 —
1492	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	— 21 —	1553	Aleph	— 29 —
1493	schottischer Angus, früher	— 21 —	1554	*Aigler, Sommer-, Grannen-	— 29 —
1494	„ Berwick	— 21 —	1555	australischer	— 29 —
1495	„ Dun	— 21 —	1556	*Banater Frühjahr-	— 29 —
1496	„ Hopetown	— 21 —	1557	*Bart-, März-	— 29 —
1497	„ Potato	— 21 —	1558	* „ dünnähriger	— 29 —
1498	Shiriffs früher	— 21 —	1559	* „ grosskörniger	— 29 —
1499	schwedischer weisser	— 21 —	1560	* „ roter	— 29 —
1500	sibirischer früher, sehr ergiebig	— 21 —	1561	* „ schwedischer	— 29 —
1501	Sturmkönig	— 21 —	1562	* „ Trimenia, sizilianischer	— 29 —
1502	tatarischer schwarzer	— 21 —	1563	Bastard	— 29 —
1503	„ weisser	— 21 —	1564	Beal, amerikanischer	— 29 —
1504	Thüringer grosser gelber	— 21 —	1565	*Belotoarka	— 29 —
1505	Triumph-, sehr starkwüchsig	— 21 —	1566	Binkel, blauer samtiger	— 29 —
1506	Überflus-, sehr ertragreich	— 21 —	1567	Blanc à duvet velouté	— 29 —
1507	ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	— 21 —	1568	blausamtiger Koiben-, ohne Grannen	— 29 —
1508	„ weisser, langstrohig	— 21 —	1569	*Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	— 29 —
1509	Victoria	— 21 —	1570	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	— 29 —
1510	Waterloo, vorzüglich	— 21 —	1571	Carman No. 1, amerikanischer	— 29 —
1511	Webbs gelber Fahnen-, grosskörnig	— — —	1572	Chiddam, weisser Herbst-	— — —
1512	„ schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	— — —	1573	* „ März-	— — —
1513	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	— — —	1574	Glover's red	— 29 —
1514	Willkommen, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	— 21 —	1575	Grépi, de	— 29 —
1515	Winter-, grauer, sehr schwer	— 21 —	1576	Dattel-	— — —
1516	„ schwarzer belgischer	— 21 —	1577	Dividenden-, ertragreich	— 29 —
1517	Obige 71 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 175 —		1578	Duroselle, viereckiger, granniger	— 29 —
1518	„ 71 „ „ 20 g 76 —		1579	Eleys	— — —
1519	12 bewährte Sorten je 20 g 15 —		1580	Fenton	— — —
			1581	*Fern- oder April-	— — —
			1582	fandrischer weisser	— 29 —
			1583	Frankensteiner	— 29 —
			1584	Fuchs-, braunähriger, granniger	— 29 —
			1585	galizischer Sommer-	— 29 —
			1586	Galland, dickährig	— 29 —
			1587	Géant du Milanais	— 29 —

Roggen.

Secale cereale.

1520	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	— 21 —
1521	Banater	— 21 —
1522	Brie	— 21 —


Weizen:		100 kg kg	Weizen:		100 kg kg
Nr.		M. M. Pf.	Nr.		M. M. Pf.
1588	Gironde, de	— 29 —	1651	Rivets Grannen-	— 29 —
1589	Goldene Aue-, hochfeine thürin-	— 29 —	1652	Roberts	— 29 —
	gische Sorte	— 29 —	1653	Boggen-	— 29 —
1590	Golden Cross oder Volunteer	— 29 —	1654	Romanella	— 29 —
1591	Golden Drop, vorzüglich	— 29 —	1655	Rouge de St. Land	— 29 —
1592	Graf Waldersdorfscher	— 29 —	1656	» inversable	— 29 —
1593	*granniger Sommer-, sehr ertrag-	— 29 —	1657	Rousselin, weisser rotähriger	— 29 —
	reich	— 29 —	1658	russischer	— 29 —
1594	*griechischer Sommer-von Andros	— 29 —	1659	Sandomir, gelblicher	— 29 —
1595	* » » » Atalanti	— 29 —	1660	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	— 29 —
1596	* » » » Missojen	— 29 —	1661	Schiff-, weiskörnig, schwer, macht	— 29 —
1597	* » » » Paros	— 29 —		mässige Bodenausprüche (7)	— 29 —
1598	* » » » Russia	— 29 —	1662	*Schlanstedter roter Sommer-	— 29 —
1599	* » » » Volo	— 29 —		vorzüglich	— 29 —
1600	gros bleu	— 29 —	1663	schottischer blutroter	— 29 —
1601	*grossblättriger vom Kap, ohne	— 29 —	1664	» Raub-Winter-	— 29 —
	Grannen	— 29 —	1665	sochereihiger Winter-	— 29 —
1602	de Haie oder Tunstall	— 29 —	1666	Seeländer, weisser	— 29 —
1603	Halletts Nursery	— 29 —	1667	*Shiriff's, sehr ertragreich	— 29 —
1604	» pedigree white Victoria	— 29 —	1668	Shiriff's granniger viereckiger	— 29 —
1605	Hickling, gelbkörniger	— 29 —	1669	*sizilianischer, viereckiger roter	— 29 —
1606	Hopetown	— 29 —	1670	*Sleaford, dickähriger Grannen-	— 29 —
1607	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	— 29 —	1671	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	— 29 —
1608	Hunter's White	— 29 —	1672	*Sorentino	— 29 —
1609	Hybride à grosse tête	— 29 —	1673	Spalding prolif	— 29 —
1610	Hybride des tüchtigen Landwirts	— 29 —	1674	*Spelz-, En grain double	— 29 —
1611	Hybride inversable, früh	— 29 —	1675	* » Amidonnier, weisser	— 29 —
1612	japanischer, früher	— 29 —	1676	* » schwarzer	— 29 —
1613	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	— 29 —	1677	* » blauer Winter-Kolben-	— 29 —
1614	*Igelweizen (Hérissou barbu)	— 29 —	1678	* » dichter rötlicher	— 29 —
1615	* » ohne Grannen	— 29 —	1679	* » schwarzer Bart-	— 29 —
1616	Johnson, amerikanischer	— 29 —	1680	* » kleiner oder Einkorn- (2)	— 29 —
1617	Johns Winter Five, amerikanischer	— 29 —	1681	* » März-	— 29 —
1618	*italienischer granniger Sommer-,	— 29 —	1682	* » roter (Tiroler Dinkel)	— 29 —
	mit schilffartigen Blättern (3)	— 29 —	1683	* » Sommer-Emmer-	— 29 —
1619	Juli-, bräunliche Ähren ohne	— 29 —	1684	* » » Kolben-	— 29 —
	Grannen	— 29 —	1685	* » weisser Sommer-	— 29 —
1620	Kaiser-, schwer, ertragreich	— 29 —	1686	* » » Kolben-	— 29 —
1621	*kalifornischer März-	— 29 —	1687	* » Winter-Grannen-	— 29 —
1622	*Kolben-, verbesserter Sommer-	— 29 —	1688	* » Triticum Speltastivum, glatt	— 29 —
1623	*Kubanka, russischer	— 29 —	1689	* » » Spelz amyloem, lang-	— 29 —
1624	kujavischer weisser Kolben-	— 29 —		grannig	— 29 —
1625	Lamas, lange lockere Ähre	— 29 —	1690	* » » » dasyanthum, lang-	— 29 —
1626	*Madona, schwarzährig	— 29 —		grannig	— 29 —
1627	Manchester	— 29 —		Drei schöne, sehr auffällige Sorten.	— 29 —
1628	Manhattan, Ähre weisslich, lang,	— 29 —	1691	Stand up	— 29 —
	schön, ohne Grannen	— 29 —	1692	Stewart, amerikanischer	— 29 —
1629	märkischer Winter-	— 29 —	1693	Talavera, fein	— 29 —
1630	*März-, ohne Bart	— 29 —	1694	* » de Bellevue	— 29 —
1631	Mareuil, weisser von	— 29 —	1695	*Touzelte, roter Provence	— 29 —
1632	Massy, dicker eckiger, sehr er-	— 29 —	1696	Trump, amerikanischer	— 29 —
	tragreich	— 29 —	1697	*ungarischer Gebirgs-	— 29 —
1633	*Médeah, harter	— 29 —	1698	* » roter	— 29 —
1634	Michigan bronze	— 29 —	1699	* » weisser	— 29 —
1635	Miracle	— 29 —	1700	Urtoba, wachsgelber, sehr genüg-	— 29 —
1636	*Neapel	— 29 —		same Sorte für rauhe Gegenden	— 29 —
1637	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	— 29 —	1701	*Victoria de Mars, roter langgran-	— 29 —
1638	Nonette de Lausanne	— 29 —		niger	— 29 —
1639	North Allerton	— 29 —	1702	* » d'automne	— 29 —
1640	Paine's Defiance	— 29 —	1703	Willits, amerikanischer	— 29 —
1641	*persischer schwarzer	— 29 —	1704	Obige 118 Sorten von jeder 1/5 kg	— 29 —
1642	Pétanielle noire de Nice (6)	— 29 —		zusammen für 545 —,	— 29 —
1643	Pithivier, de	— 29 —	1705	* » 118 » je 20 g für 170 —,	— 29 —
1644	*polnischer (Triticum poloni-	— 29 —	1706	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g	— 29 —
	cum)	— 29 —		für 40 —,	— 29 —
1645	Poulard blanc lisse oder Taganrog	— 29 —	1707	1 » » 12 » » 20 —,	— 29 —
1646	Preis von Oxford	— 29 —			— 29 —
1647	*Pringle's Champlain	— 29 —	1708	1 Sortiment Getreide von 100 Sor-	— 29 —
1648	* » Défiace	— 29 —		ten, enthaltend Weizen, Roggen,	— 29 —
1649	Red Chaff Dantsick	— 29 —		Gerste und Hafer in vollständig	— 29 —
1650	Richelle blanche de Naples	— 29 —		ausgebildeten Ähren	— 29 —

4a. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Nr.		100 kg kg	Nr.		100 kg kg
		M. M. Pf.			M. M. Pf.
1709	Anis, grosser Erfurter, Pimpinella	— — —	1712	Buchweizen, japanischer Riesen-,	— — —
	Anisum . . 100 g 27,40, 10 g 3,40	— — —		P. frag. elatum, sehr ertragreich	— — —
1710	Buchweizen, gewöhnlicher, Poly-	— 17 —	1713	Fenchel, Foeniculum vulgare	— 30 —
	gonum Fagopyrum	— 17 —	1714	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	— 35 30 —
1711	* Silber-, Polygonum Fagopy-	— 20 60 —	1715	* chinesischer Riesen-, echt, Can-	— 276 —
	rum argenteum	— 20 60 —		nabis gigantea	— 276 —

Nr.	100kg kg M. M. Pf.	Nr.	100kg kg M. M. Pf.
1716 Hanf, indischer Tekhrouri	— — —	1743 Malve, schwarze, <i>Althaea rosea</i> v. <i>nigra</i> 10 g — —	— — —
1717 Hirse, gelbe, <i>Panicum miliaceum luteum</i>	— 10 20	1744 Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen, <i>Papaver somniferum oleiferum fl. albo</i>	— 33 26
1718 » Gold- oder Blut-, <i>Panicum miliaceum sanguineum</i>	— 13 50	1745 » rotblühender mit weissem Samen, <i>Papaver somnif. flore rubro</i>	— — —
1719 » reinweisse, <i>Panicum miliaceum album</i>	— 116 —	1746 » grauer	— — —
1720 » italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, <i>Panicum italicum</i>	— 116 —	1747 » grauer m. geschlossenen Köpfen	— — —
1721 » japanische, <i>Panicum Orus galli</i> var. 10 g 2, —	— — —	1748 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, <i>Papaver somniferum giganteum</i> 10 g 2, 50	— 134 40
1722 » Mohar- oder deutsche Kolben-, <i>Panicum germanicum</i>	— — —	1749 Negersaat, <i>Guizotia oleifera</i> , Öl- pflanze 10 g 2, 90,	— 148 —
1723 » kalifornische Kolben-, <i>Panicum spec.</i> , sehr ergiebige Futter	— — —	1750 Ölrettich, <i>Raphanus oleiferus</i>	— 189 —
1724 » von Yokohama, <i>Eleusine coracana</i> var.	— — —	1751 Raps, Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i>	— 27 —
1725 Kanariensamen, <i>Phalaris canariensis</i>	— 22 20	1752 » weissblühender, <i>Brassica Napus oleifera fl. albo</i>	— — —
1726 Koriander, <i>Coriandrum sativum</i>	— 28 —	1753 » russischer Kubja, sehr ergiebig	— — —
1727 Kümmel, <i>Carum Carvi</i>	— 75 40	1754 Rübsen, Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i>	— 34 40
1728 Lallelantia iberica, Ölgebende Pflanze	— 92 —	1755 Schwarzkümmel, <i>Nigella damascena</i> L.	— 154 —
1729 Lein, <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	— 21 —	1756 » mit gelbem Samen, echter, <i>Nigella sativa</i> L.	— 116 —
1730 » Rigaer	— 23 40	1757 Senf, gelber, <i>Sinapis alba</i>	— 14 —
1731 » weissblühender, L. usit. album	— 134 —	1758 » brauner, <i>Sinapis nigra</i>	— 14 —
1732 » gelbsamiger, L. usitatiss. var.	— — —	1759 » grossblättriger chinesischer	— 14 —
1733 » Winter-	— 134 —	1760 » morgenländischer, <i>Sinapis orientalis</i>	— 14 —
1734 Leindotter, <i>Myagrum sativum</i>	— 94 —	1761 » schlitzblättriger	— 27 —
1735 Linsen, gewöhnliche, <i>Erv. Lens</i>	— 30 60	1762 Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	— 14 —
1736 » grosse Heller-, <i>Ervum Lens maximum</i>	— 49 —	1763 » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte . 10 g 2 90 M.	— 146 —
1737 » rote kleine Winter-	— — —	1764 » grosskörnige, <i>H. annuus macrosperrnus praecox</i>	— — —
1738 » grüne von Puy	— — —	Für Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Abteilung 6, S. 33 und folgende.	
1739 Lupinen, blaue, <i>Lupin. angustifol.</i>	— 7 70		
1740 » gelbe » luteus	— 7 70		
1741 » weisse » albus	— — —		
1742 » ausdauernde » perennis	— 180 —		

5. Futterrüben.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris.

Nr.	10kg kg 100g M.Pf. M.Pf. Pf.	Nr.	10kg kg 100g M.Pf. M.Pf. Pf.
1765 Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6)	— 20 — 300	1783 olivenförmige rote Riesen-, sehr schwer	— 14 60 220
		1784 Riesen- Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	— 14 60 220

Nr.	10kg kg 100g M.Pf. M.Pf. Pf.
1766 Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	136 — 16 — 240
1767 » rote Walzen-	136 — 16 — 240
1768 » weisse Walzen-	136 — 16 — 240
1769 Erfurter Flaschen-, langedicke gelbe (3)	— — 14 — 220
1770 » Flaschen-, lange dicke rote	120 — 14 — 220
1771 Klumpen-, gelbe	— 14 60 220
1772 » rote	120 — 14 60 220
1773 lange gelbe aus der Erde wachsende	— — 14 60 220
1774 » rote aus der Erde wachsende (4)	— — 14 60 220
1775 » weisse grünköpfige Zucker- Futter-, vorzüglich	116 — 14 — 220
1776 Lanker weisse rheinische olivenförmige	— 14 60 220
1777 Leutewitzergelbe, grosse 148	— 17 — 220
1778 Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	120 — 14 — 240
1779 » goldgelbe gelbfleischige	— 13 60 180
1780 Oberndorfer, runde grosse gelbe	166 — 20 — 300
1781 » runde grosse rote (5)	166 — 20 — 300
1782 olivenförmige gelbe- Riesen- (ovale flaschenförmige)	— — 14 60 220

Runkelrüben:		10 kg	kg	100 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1785	Riesen-Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	—	—	14 60 220
1786	rosenrotelänglichrunde Halb-Zucker-Riesen-	136	—	16 — 240
1787	Vauriac, gelbe Riesen-	120	—	14 60 220
1788	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	133	—	16 — 240
1789	Zucker-, weisse, zur Zuckererzeugung	—	—	17 — 240
1790	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	—	—	17 — 240
1791	» weisse, verbesserte	—	—	17 — 240
1792	» » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, durchsorgfältige Auswahl erzielte	—	—	17 — 240

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera.		kg	100 g	10 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1793	weisse runde grünköpfige	34	—	5 60 100
1794	» » rotköpfige	34	—	5 60 100
1795	» lange rotköpfige Bamberger	34	—	5 60 100
1796	» lange rotköpfige Ulmer	34	—	5 60 100
1797	» » grünköpfige	34	—	5 60 100
1798	grosse weisse Kugel- (White Globe)	—	—	—
1799	grosse weisse Kugel-, grünköpfige	—	—	—
1800	orangegelbe	—	—	—

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera.

		kg	100 g	10 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1801	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-	40	—	5 50 80
1802	grosse weisse rotköpfige Riesen-	40	—	5 50 80
1803	grosse gelbe glatte	34	—	5 — 80
1804	» weisse glatte	32	—	4 60 80
1805	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	34	—	4 80 80
1806	violettköpfige gelbe Bangholm	40	—	5 50 80
1807	violettköpfige gelbe Laing's	40	—	5 50 80

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis.

		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1808	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	7 20	1 —	80
1809	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	10 —	1 30	80
1810	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, sehr ertragreich	7 20	1 30	80
1811	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	10 —	1 30	80
1812	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-	7 80	1 —	80
1813	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	11 —	1 50	100
1814	Lobbericher lange dicke goldgelbe	10 —	1 30	80
1815	Lobbericher lange dicke goldgelbe, abgerieben	14 —	2 —	100

6. Samen von Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

		100 g	10 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1816	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	—	—
1817	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—	80
1818	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	10 40	1 30
1819	Agrostemma Githago, Kornrade	—	—
1820	Ajuga reptans, Günsel, 1 g 8 —	—	—
1821	Alchemilla vulgaris	—	20 —
1822	Althaea officinalis, Eibisch, gemeiner	—	6 80
1823	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	—	6 20
1824	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurze	17 40	2 —
1825	Anagallis arvensis, Gauchheil	—	7 40
1826	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	—	2 70
1827	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	—	9 —
1828	Anthemis arvensis, Ackerkamille	—	2 70
1829	» Cotula, Hundskamille	—	4 50
1830	» nobilis, Edle Kamille	82 —	9 60
1831	» tinctoria, Färber-Blendsage	82 —	9 60
1832	Anthriscus silvestris, Waldkerbel	—	3 —
1833	Arnica montana, Wohlverleih	—	40 —
1834	Artemisia Absinthium, Wermut	82 —	9 60
1835	» vulgaris, Beifuss	27 40	3 40
1836	Arum maculatum, Aronstab	—	4 40
1837	Asperula odorata, Waldmeister	33 20	4 40
1838	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	—	2 20
1839	Atropa Belladonna, Tollkirsche	11 20	1 50
1840	Bellis perennis, Gänseblümchen	—	8 50
1841	Betonica officinalis, Zehrkrant	—	2 85

		100 g	10 g
Nr.		M.Pf.	M.Pf.
1842	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	33 20	4 40
1843	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	—	—
1844	Brassica Eruca, Rauke	—	2 85
1845	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeurig	—	2 85
1846	» dioica, Zaunrübe, rotbeurig	—	2 85
1847	Bupleurum rotundifolium, Hasenblrehen	—	3 40
1848	Calendula officinalis, Ringelblume	11 20	1 50
1849	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	33 —	5 —
1850	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	26 80
1851	Capella bursa pastoris, Hirtentäschel	—	1 50
1852	Carduus Marianus, Mariendistel	7 50	1 —
1853	Carthamus tinctorius, Saflor	7 50	1 —
1854	Cerastium arvense, Ackerhornkraut	—	9 —
1855	Chelidonium majus, Schellkraut	—	5 40
1856	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	23 40	2 85
1857	Cichorium Intybus, Cichorie, wilde	39 —	5 —
1858	Cicuta virosa, Wasserschieferling	—	8 —
1859	Oniscus benedictus, Kardenbenedikten	7 —	1 —
1860	Colobium autumnale, Herbstzeitlose	—	2 —
1861	Conium maculatum, Schierling	13 20	1 60
1862	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	—	5 —

Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:			Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:		
Nr.		100 g M. Pf.	Nr.		100 g M. Pf.
1863	<i>Corchorus capsularis</i> , Jute- pflanze	7 80	1918	<i>Laserpitium latifolium</i> , breit- blättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt	2 70
1864	<i>Cuscuta lupuliformis</i> , grosse Flachseide	— —	1919	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuh- blume, Löwenzahn	5 40
1865	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	— —	1920	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Herr- gespann	2 70
1866	<i>Cynoglossum officinale</i> , Hunds- zung	— —	1921	<i>Levisticum officinale</i> , Liebstock	3 —
1867	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	6 90	1922	<i>Lithospermum officinale</i> , Stein- same	1 30
1868	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	13 20	1923	<i>Lychnis Flos cuculi</i> , Kuckucks- blume	2 —
1869	<i>Delphinium Consolida</i> , Feld- Bittersporn	23 80	1924	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelb- weiderich	6 80
1870	» <i>Staphysagria</i> , Staphysagria	— —	1925	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich	5 60
1871	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	23 40	1926	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	9 —
1872	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weber- karden, französische	— —	1927	» <i>silvestris</i> , Rossappel	3 2
1873	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner	21 40	1928	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	12 —
1874	<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen	— —	1929	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	6 80
1875	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras Pt. 120 Pf.	— —	1930	» <i>discoidea</i> , strahlenlose	— 80
1876	<i>Eryngium campestre</i> , Männer- treu	— —	1931	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, ge- ruchloses	9 80
1877	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausend- güldenkraut	1 g 5 —	1932	<i>Melampyrum nemorosum</i> , Walowachtelweizen	1 30
1878	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kunigundenkraut	23 40	1933	<i>Melilotus officinalis</i> , gelber Stein- klee	15 60
1879	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Zypressen-Wolfmilch	23 40	1934	<i>Mentha arvensis</i> , Feldminze Pt. 2 —	— —
1880	<i>Euphorbia Lathyris</i> , kreuz- blättrige Wolfmilch	— —	1935	» <i>crispa</i> , Krauseminze 1000 S. 18 —	— —
1881	<i>Euphrasia Odontites</i> , roter Augentrost	33 20	1936	» <i>piperita</i> , Pfefferminze 100 S. —	— —
1882	» <i>officinalis</i> , Augentrost	— —	1937	<i>Mercurialis annua</i> , Bingelkraut 5 g 5 —, Pt. 150 Pf.	14 60
1883	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	21 80	1938	» <i>perennis</i> , 5 » 5 —, » 1:0 »	— —
1884	<i>Galeobdolon luteum</i> , Goldnessel	— —	1939	<i>Meum athamanticum</i> , Bärwurz	8 50
1885	<i>Galeopsis bifida</i> , ausgerandeter Hohlzahn	— —	1940	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker- Vergissmeinnicht	1 g 2 —
1886	» <i>Ladanum</i> , Acker-Hohlzahn	— —	1941	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzen- kraut	3 20
1887	» <i>Tetrahit</i> , Hohlzahn, ge- meiner	— —	Nicotiana Tabacum, Tabak:		
1888	» <i>vericolor</i> , Hohlzahn, bunter	— —	1942	<i>Amersforter rundblättriger</i> Pt. 200 Pf.	6 20
1889	<i>Galium Aparine</i> , Klebkraut	13 20	1943	<i>brasilischer</i> » 200 »	6 80
1890	» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	— —	1944	<i>Cuba</i> » 200 »	6 20
1891	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes	— —	1945	<i>Delhi (Sumatra)</i> » 200 »	6 20
1892	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelken- wurz	— —	1946	<i>Gundi</i> » 200 »	6 20
1893	» <i>urbanum</i> , Nelkenwurz	— —	1947	<i>Havanna</i> » 200 »	6 20
1894	<i>Glechoma hederacea</i> , Gunder- mann	1 g 7 —	1948	<i>Maryland</i> » 200 »	6 20
1895	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süßholz	— —	1949	<i>rustica</i> » 150 »	5 —
Gossypium herbaceum:			1950	<i>Salonichi, griechischer</i> Pt. 200 »	6 20
1896	Baumwolle Sea Island	10 40	1951	<i>Sumatra</i> » 200 »	6 20
1897	» Tennessee Upland	10 40	1952	<i>virginischer, langblättriger</i> Pt. 200 Pf.	6 20
1898	» Russell Ozier Big Boll	10 40	1953	<i>Yellow Pryor</i> » 200 »	6 20
1899	» ägyptische, Abassi	10 40	1954	<i>ungarischer Muskateller</i> . Pt. 200 »	6 20
1900	» » Mit-Affri	10 40	1955	<i>Ononia spinosa</i> , Hauhechel	6 80
1901	» » Yannovitch	10 40	1956	<i>Origanum vulgare</i> , Dost	5 40
1902	<i>Guizotia oleifera</i> , Ölpflanze, Negersaat	— —	1957	<i>Oxalis acetosella</i> , Sauerklee 1 g 3 —	— —
1903	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz	— —	1958	<i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose	— —
1904	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bären- klau	24 40	1959	<i>Papaver Rhoeas</i> , wilder Mohn	56 20
1905	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	29 —	1960	<i>Parietaria officinalis</i> , Glaskraut 5 g —, Pt. Pf.	— —
1906	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkrant	16 —	1961	<i>Pimpinella Saxifraga</i> , Biber- nelle	5 40
1907	<i>Hypericum perforat.</i> , Johannis- kraut	— —	1962	<i>Plantago major</i> , Wegebreit, grossblättriger	11 20
1908	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid	23 40	1963	<i>Polygonum Convulvulus</i> , win- denartiger Knöterich	11 20
1909	<i>Knautia arvensis</i> , Acker-Ska- biose	29 —	1964	<i>Primula elatior</i> , Himmels- schlüssel, hoher	46 20
1910	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, aus- dauernder	— —	1965	» <i>officinalis</i> , Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	48 20
1911	<i>Lamium album</i> , weisse Taub- nessel	— —	1966	<i>Prunella grandiflora</i> , Brunelle, grossblumige	5 40
1912	» <i>amplexicaule</i> , stengel- umfassende Taubnessel 5 g 5 —	— —	1967	» <i>vulgaris</i> , Brunelle, gemeine kraut	6 80
1913	» <i>purpureum</i> , purpurrote Taubnessel	5 g 4 50	1968	<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungen- kraut	1 g 2 —, Pt. 100 Pf.
1914	<i>Lappa major</i> , grosse Klette	19 —	1969	<i>Pyrethrum cinerarifolium</i> , In- sektenpulverpflanze, dalma- tische	— —
1915	» <i>minor</i> , kleine Klette	21 40			
1916	» <i>nemorosa</i> , Waidklette	— —			
1917	» <i>tomentosa</i> , filzige Klette	21 40			

Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1970	<i>Ranunculus acer</i> , scharfer Hahnenfuss	—	6 —
1971	» <i>sceleratus</i> , sellerieblättri- ger Hahnenfuss	—	3 40
1972	<i>Roseda italica</i> , Wau	10 40	1 30
1973	<i>Rhinanthus minor</i> , Klappertopf, kleiner	—	2 20
1974	» <i>major</i>	—	2 20
1975	<i>Rumex hymenosepalus</i> , vielbe- sprochene Gerbstoff liefernde Pflanze	—	—
1976	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesensalbei	—	6 —
1977	» <i>Solarea</i> , Muskateller-Salbei	—	6 —
1978	<i>Sanicula europaea</i> , Sanikel	—	3 40
1979	<i>Saponaria officinalis</i> , Seifen- kraut	—	5 40
1980	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz	—	3 20
1981	<i>Senecio vulgaris</i> , Kreuzkraut	11 20	1 5
1982	<i>Sesamum orientale</i> , Sesam, ind.	—	5 40
1983	<i>Sinapis arvensis</i> , Hederich	—	1 30
1984	<i>Sisymbrium offic.</i> , gemeine Rauke	10 40	1 60
1985	» <i>Sophia</i> , feinblättrige Rauke	—	3 20
1986	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüß	—	14 60
1987	» <i>nigrum</i> , Nachtschatten	17 —	2 —
1988	» » <i>macrocarpum</i> , gross- früchtig	—	3 20
1989	» <i>tuberosum</i> , Kartoffelsamen	232 —	30 60
1990	<i>Scildago Virgaurea</i> , Goldrute	—	10 80
1991	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husaren- knopf, Parakresse	—	8 20
1992	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geissbart	—	5 40
1993	<i>Stachys sylvestris</i> , Wald-Ziest	—	4 50
1994	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mänsedarm	43 —	5 40

Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1995	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesenabbis	21 80	2 90
1996	<i>Symphytum asperum</i> , Bein- well, scharfborstiger	5 g 13	Pt. 200 Pf.
1997	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn	—	2 70
1998	<i>Teucrium Botrys</i> , Trauben-Ga- mander	—	—
1999	» <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Ga- mander	—	6 —
2000	<i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennig- kraut	—	5 40
2001	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	—	14 60
2002	<i>Tragopogon pratensis</i> , Hafer- wurz, wilde	—	2 85
2003	<i>Tussilago Farfara</i> , Huflattich	—	9 —
2004	<i>Urtica dioica</i> , Nessel, grosse Brenn-	20 40	2 50
2005	<i>Valeriana montana</i> , Bergbal- drian	Pt. 200 Pf.	9 —
2006	» <i>officinalis</i> , Baldrian	Pt. 200 »	9 —
2007	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarzes Wollkraut	—	9 —
2008	» <i>philomoides</i> × <i>thapsiforme</i>	—	9 60
2009	» <i>Thapsus</i> , Königskerze	—	3 20
2010	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart	—	4 20
2011	<i>Veronica officinalis</i> , Ehrenpreis	—	3 40
2012	» <i>Chamaedrys</i> , Gamander- Ehrenpreis 5 g	—	—
2013	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen	—	6 80
2014	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette	—	5 40

Auch unter den anderen Abteilungen sowie unter den Sommergewächsen, Standen, Topfge-
wächsen und Gehölzen sind noch verschiedene
Arten zu finden.

8. Knollen.

Kartoffeln. Preise auf Anfrage.

Kartoffeln:

100kg 5kg kg
M. M. Pf. Pf.

	100kg 5kg kg M. M. Pf. Pf.
Ambrosia , ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	
Arminia , gross, oval zugespitzt, flachhügelig, Haut und Fleisch gelb- lichweiss	
Atlanta , neu, sehr früh, plattoval, flachhügelig, Haut und Fleisch gelb- lich, ertragreich, feine Tafel-	
Birkner's Frühe , sehr früh, ovalrund, flachhügelig, Haut gelb, Fleisch weiss, sehr ertragreiche Tafel-	
Böhms Erfolg , neu, rund, Haut und Fleisch gelb, mittelspät, sehr ertragreich	
» Ideal , neu, plattrund, rauh- schalig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät, feine Ta- felsorte	
Bund der Landwirte , lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	
Callao , frühe (Kopsels weisse Ro- sen-), Tafelsorte	
Callao , frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	
Casseler Salathörnchen , lang, spitznierenförmig, Haut u. Fleisch gelb, feine Salat-	
Challenger , rötlichgelb, flach, zu- gespitzt, Fleisch gelblich	
Cygnea , gross, platt, Haut u. Fleisch weiss	
Deodara , weiss, Fleisch weiss, gross, glattschalig rund	
Deutscher Reichskanzler , dun- kelrot, mittelgross, rauhchalig, fast rund, Fleisch weiss	

Deutschland , neu, mittelfrüh, oval- rund, Haut rauh, dunkelrosa, Fleisch weiss	
De Wett , oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	
Die Beste , länglich, rot, Fleisch gelb	
Edelstein (Richter) , länglich, weiss	
Eigenheimer , neu, mittelfrüh, länglichoval, Haut und Fleisch gelb	
Eldorado , Findlay's, neu, mittel- früh, länglichoval, flachhügelig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr er- tragreich, feine Tafel-	
Flourball , Suttons rotschalige, sehr gross, gelbfleischig	
Fürstenkrone , neu, mittelfrüh, oval, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss, von hohem Stärkegehalt, feine Tafel- sorte	
Geheimrat Appel , rund, mittel- spät, gelbfleischig, ertragreich	
Geheimrat Haas , neu, länglich- oval, Haut blassrosa, Fleisch weiss, mittelfrüh, ertragreich	
Geheimrat Thiel , länglichoval, Haut und Fleisch weiss	
Gelbe Rose , gross, rund	
General Kuroki , gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, er- tragreich	
Goldener Sonnenschein , früh, Haut und Fleisch gelb	
Graf Dohna , blassrot, weissfleischig, spät, ertragreich	
Hamburger Eier , klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	
Hassia , neu, rund, rauhchalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittel- spät	
Hilda , flachrund, violettrot, Fl. gelb	

Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	Pf.
Hillners frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh			
Holländische blaublühende, oval			
Hertensie, mittelfrüh, rot, Fleisch weiss			
Industrie (Safran), ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig			
Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb			
Juli Nieren, sehr früh u. ertragreich			
Kaiserkrone, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh			
König der Frühen (King of the Earlies)			
König der Kipfer, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh			
Magdeburger Frühe Blaue, sehr früh und ertragreich, rund, weissfleischig			
Magnum Bonum, Suttons, weiss, länglichrund, spät			
Magnum Bonum, blaue, lang, flachhäutig, dunkelblau, Fleisch weiss			
Major Neue, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss			
Mandel-, blaue, aller kleinste Salat-			
Marius, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh			
Mayflower, Haut weiss, Form oval, abgeplattet			
Modell, spät, oval, flachhäutig, gelb, Fleisch weiss			
Odenwälder, blaue (Böhm), neu, mittelfrüh, rund bis oval, Haut violettblau, Fleisch tiefgelb, sehr ertragreich, feine Tafel-			
Parmassia, mittelspät, länglich-oval, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss			
Perle von Erfurt, nierenförmig, flachhäutig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich			
Präsident Krüger, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich			
Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig			
Prof. Liebscher, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig			
Prof. Wohltmann, gross, oval, frischrot, genetzt, Fleisch weiss			
Purple and Gold, Nieren-, mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh			
Rheinische Pfückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig			
Riesen-, blaue			
Rodensteiner, neu, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkereich, mittelspät			
Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein			
Roter Stern, spät, rauhschalig, rot, ovalrund, Fleisch gelb, stärkereich			
Royal Kidney, flachoval, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, Speise-			
Sass, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich			
Schneeflocke, Haut und Fleisch weiss, sehr früh			
Schneeglöckchen, länglichrund, flachhäutig, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh, Tafel-			
Schwarze lange, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät			
Sechs Wochen-, blaue runde			

Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	Pf.
Silesia, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss			
Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-			
Stella, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, feine Tafel-			
Stolz des Marktes, plattoval, flachhäutig, mittelgross, Haut und Fleisch gelblichweiss			
Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-			
The Enormous, neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss			
The Thorburn, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fleisch weiss			
Thiele's Kuckuck, plattrund, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr früh			
Tischgespräch, plattoval, Haut gelb, Fleisch gelblich, Tafel-			
Ueberfluss, länglichoval, Haut und Fleisch gelb, mehlig, sehr ertragreich			
Unica, gross weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss			
Vater Rhein, neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich und widerstandsfähig			
Weddigen, rot, glattschalig, länglichrund, flachhäutig, rot, Fleisch weiss, mehlig			
Wellington, langoval, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblich, sehr ertragreich, gute Speise-			


Chilenische Kartoffeln.

	St.	Pf.
Americana, oval, schwarzviolett		
Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert		
» musca, veilchenblau, spät		
Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert		
Caballera, rundlich, spät, hellgelb		
Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich		
Cauqui, gelb, rund, spät		
Doyes, rund, gelblichweiss		
Francesa colorado, länglich, oval, Haut rosa marmoriert, Fleisch gelb		
» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen		
Huaichal, oval, flach, rosagelb		
Mangu blanca, spät, gelb		
» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen		
Pastanasa, spät, rund, tiefhäutig, hellrot mit gelb		
Pillipicum, länglich, hellrot, spät		
vom See Llanguihue, rund, Haut und Fleisch gelb		

Kartoffelsortimente.

	100 kg	kg
	M.	Pf.
10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück		
12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg		
12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg	—	—
100 » aller Klassen je 1 Stück	—	—
Solanum Commersonii 10 » 24 —	—	—
» Commersonii violett, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violetschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich 1 kg 12 —	—	—
» etuberosum 1 Stück 3 —	—	—

Hellianthi, Sonning (*Hellianthus doronicoides*). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung. 1000 Knollen 120 —
100 Knollen 15 —
kg 10 —



Helfanthi.

I. Sortimentsblumen.

Astern.

I. Hohe Sorten.

Nr.	Sorten	M. Pf.
2015	Amerikanische Busch-Astern , spätestblühende Gattung von kugel- förmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkel- purpurn, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lavendelblau, 10. pfirsichblüte, 11. rosa (Rose King), 12. scharlach, 13. violett (Violet King), 14. weiss jede 20 g 32 —, Pt.	1 30
2016	Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 *	7 —
2017	Dieselben gemischt . . . 20 g 31 —, *	1 20
2018	Ball's Weisse , neu, beste späte Schnitt- 1 g 16 —, Pt.	3 —
2019	Crego-Aster , reinweiss, sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust 20 g 34 —, Pt.	1 30
2020	Crego-Aster , rosa . 20 » 34 —, »	1 30
2021	Edel-Aster , weiss, grossblumig, mit gedrehten Blumenblättern 20 g 34 —, Pt.	1 30
2022	Goliath-Astern , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. kar- mesin, 4. klarosa, 5. rosa, 6. weiss, jede 20 g 30 —, Pt.	1 20
2023	Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 *	3 80
2024	Dieselben gemischt . . . 20 g 28 —, *	1 20
2025	Harlekin-Astern , mit weiss ge- scheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, jede 20 g 32 —, Pt.	1 30
2026	Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 *	3 50
2027	Dieselben gemischt . 20 g 31 —, *	1 20
2028	Hohenzollern-Astern , prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelock-	



2017 Amerikanische Busch-Aster.

Nr.	Hohenzollern-Astern :	M. Pf.
	ten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fliederblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. lacharosa, 8. purpur, 9. rosa, 10. weiss, 11. weiss, später rosa . . .	jede 20 g 48 —, Pt.
2029	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	8 —
2030	» » » 5 » » 1 »	5 —
2031	Dieselben gemischt . . 20 g 44,80, »	1 30



Hohenzollern-Aster.



2041. Juwel- oder Ball-Aster.

Nr.	M.Pf.	Nr.	M
2032 Hohenzollern - Astern, frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. karmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa		2048 Päonien - Perfektion - Astern, prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser:	
jede 20 g 34 —, Pt.	1 30	1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelpurpur, 8. feurigrosa, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau, 12. hellviolett mit weiss, 13. karmesin, 14. lil mit weiss, 15. purpur, 16. purpurviolett mit weiss, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. schwarzblau, 20. schwarzblau mit weiss, 21. victoriarot, 22. weiss, 23. weiss später rosa, 24. zinnober-scharlach	
2033 Ein Sortiment von 5 Sorten . . je 1 »	3 50	jede 20 g 58 —, Pt.	1 75
2034 Dieselben gemischt . . 20 g 32 —, »	1 20	2049 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 »	3 —
2035 Japanische Astern, mit grossen, nadelartigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lila, 10. porzellanblau, 11. rosa, 12. weiss		2050 » » » 12 » » 1 »	
jede 20 g 40 —, Pt.	1 75	2051 » » » 6 » » 1 »	
2036 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	3 80	2052 Dieselben gemischt . . 20 g 56 —, »	
2037 Dieselben gemischt . . 20 g 38 —, »	1 30	2053 chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt (Surprise)	Pt.
2038 Juwel- oder Ball-Astern, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. purpur, 9. purpurbraun, 10. purpurviolett, 11. scharlach, 12. weiss,		2054 La superbe, rosa, auffallend schön	20 g 58 —, Pt.
jede 20 g 40 —, Pt.	1 75	2055 » » himmelblau . . 20 » 58 —, »	
2039 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	3 —	2056 Päonien - Perfektion - Nadel-Astern, 1. amethystblau, 2. rosa, jede 20 g 90 —, Pt.	
2040 » » » 6 » » 1 »	5 —	2057 Pompon-Astern, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpur, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. schwarzblau, 8. weiss, 9. weiss mit dunkelblau, 10. weiss später lasurblau, 11. weiss später rosa jede 20 g 52 —, Pt.	
2041 Dieselben gemischt . . 20 g 38 —, »	1 30	2058 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	3 —
2042 Kranz-, Kronen- oder Ringel-(Cocardeau-) Astern, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. hellblau, 4. rosa, 5. rotlila, 6. rotviolett, 7. violett,		2059 Dieselben gemischt . . . 20 g 48 —, »	
jede 20 g 44 —, Pt.	1 30	2060 Pompon-Kronen-Astern, reizend schön mit weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmin, 7. rosa, jede . . . 20 g 52 —, Pt.	
2043 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 »	3 90	2061 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	3 —
2044 Dieselben gemischt . . 20 g 43 —, »	1 20	2062 Dieselben gemischt . . 20 g 43 —, »	
2045 Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen geröhrt:		2063 Reide kugelblütige Röhr-Astern. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön: 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser	
1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmin, 6. helllaaurblau, 7. indigo, 8. lacharot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss			
jede 20 g 81,20, Pt.	1 20		
2046 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 »	4 20		
2047 Dieselben gemischt . . 20 g 30 —, »	1 —		

M. Pf.

- Reids kugelblättrige Röhr-Aster:**
Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lacherosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss,
jede 20 g 34 -, Pt. 1 30
- 2064 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 6 75
2065 » » » 6 » » 1 » 3 40
2066 Dieselben gemischt . . . 20 g 32 -, » 1 20
- 2067 schwefelgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster. 20 g 38 -, Pt. 1 30
- 2068 **Rosen-Aster.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen dachziegelförmig, innen pönlartig einwärts gebogen:
1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolet, 7. feurigkarmesin, 8. fleischfarben, 9. hellviolett, 10. lasurblau, 11. leuchtendkarmin, 12. purpurn mit weiss, 13. violettrot, 14. weiss, 15. zinnober
jede 20 g 56 -, Pt. 1 50
- 2069 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 7 50
2070 » » » 6 » » 1 » 3 75
2071 Dieselben gemischt . . . 20 g 52 -, Pt. 1 30
- 2072 **Sada Yakko-Aster, fleischfarben,** sehr schön . . . 20 g 9 -, Pt. 1 70
- 2073 **Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb** 20 g 66 -, Pt. 1 50
- 2074 **Strahlen-Aster,** Blumen gross, nadelförmig: 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. kupferrosa, 6. lasurblau, 7. leuchtend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett, 10. schwarzviolett, 11. weiss,
jede 20 g 58 -, Pt. 1 50
- 2075 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3 60
2076 Dieselben gemischt . . . 20 g 56 -, » 1 30
- 2077 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** Blumen gross, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar, reizende Färbung . . . 20 g 66 -, Pt. 1 50
- 2078 **Stern v. Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, eigenartig, strahlenförmig, gelockt . . . 20 g 52 -, Pt. 1 30
- 2079 **Straussenfeder-Aster,** von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr grossen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnitzwecke:
1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelrosa mit weiss, 6. dunkelscharlach, 7. fleischfarben, 8. fiederfarben, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellgelb, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. lacherosa, 15. lasurblau, 16. leuchtend rosa, 17. lila, 18. malmaisonrosa, 19. pfirsichblüte, 20. terrakottafarben, 21. weiss, 22. weiss, später lasurblau, 23. weiss, später rosa,
jede 20 g 39 -, Pt. 1 30
- 2080 **Prinzess Viktoria, malmaisonrosa in weiss verlaufend** . . . 20 g 33 -, Pt. 1 30
- 2081 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 7 50
2082 » » » 6 » » 1 » 3 75
2083 Dieselben gemischt . . . 20 g 34 -, » 1 30
- 2084 **Unikum-Aster, in Wuchs u. Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend;** Blumen zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt: 1. fiederblau, 2. kupferrosa, 3. rosa, 4. reinweiss, 5. violettrot,
20 g 44,80, Pt. 1 30
2085 Dieselben gemischt . . . 20 g 40 -, Pt. 1 30



2119. Riesch-Komet Aster.

Nr.

M. Pf.


- 2086 **Washington- (Riesen-Victoria-) Aster.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser:
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11. silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein . . . jede 20 g 78 -, Pt. 1 70
- 2087 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . je 1 Pt. 8 —
2088 » » » 6 » » 1 » 4 20
2089 Dieselben gemischt . . . 20 g 74 -, » 1 50
- 2090 **Washington-Nadel-Aster,** sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüten halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments:
1. dunkelviolet, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss . . . jede 20 g 66 -, Pt. 1 50
- 2091 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 5 50
2092 Dieselben gemischt . . . 20 g 58 -, » 1 30

II. Halbhobe Sorten.

Nr.

M. Pf.

- 2093 **Damen-Aster,** mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen dachziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweiss (**Weisse Dame**), jede 20 g 65 -, Pt. 1 50
- 2094 **Herkules-Aster, brillantrosa,**
2095 » » fiederblau,
2096 » » weiss, sehr grossblumig, feine Schnitt-
jede 5 g 20 -, Pt. 1 70
- 2097 **Juno-Aster, grossblumige,**
1. reinweiss, 2. weiss später amethystblau, 3. weiss später rosa,
jede 20 g 70 -, Pt. 1 50
- 2098 Dieselben gemischt . . . 20 g 66 -, » 1 50
- 2099 **Kaktus-Aster, Coelastine, zartlila, reizend** . . . 20 g 62 -, Pt. 1 30
- 2100 **Kaktus-Aster, karminrosa**
20 g 62 -, » 1 30




2035. Unikum-Aster.

Nr.	M. Pf.	Nr.
2101 Komet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanisch. Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, 14. weiss mit lila, 15. weiss, später lilarosa (Brautjungfer), 16. zinnoberkarmin, jede 20 g 31 —, Pt.	1 20	2113 Königin der Hallen-Astern , sehr frühblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rotviol., 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede 20 g 28 —, Pt.
2102 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 Pt.	6 75	2114 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »
2103 » » » 6 » » » » 3 50		2115 » » » 6 » » » 1 »
2104 Dieselben gemischt . . 20 g 30 —, »	1 —	2116 Dieselben gemischt . . 20 g 27 —, »
2105 Kaiserin Friedrich , reinweiss, sehr grossblumig 5 g 13 —, Pt.	1 50	2117 Frühste (Pariser) Markt-Aster , weiss 20 g 28 —, Pt.
2106 Komet-Express-Astern , sehr frühblühend: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. reinweiss, 4. weiss, später rosa jede 20 g 40 —, Pt.	1 30	2118 Kugel-Astern : 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violetterot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmin, jede 20 g 21 —, Pt.
2107 Ein Sortiment von 4 Sorten . . je 1 »	1 80	2119 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 »
2108 Dieselben gemischt . . . 20 g 33 —, »	1 20	2120 Dieselben gemischt . . . 20 g 29 —, »
2109 Riesen - Komet - Astern , prächtige Gattung v. pyramidenförmig. Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei: 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lachsrosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilarosa, 15. lilarot, 16. purpurn, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. scharlach, 21. silbergrau, 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethystblau, 24. weiss, später lasurblau, 25. zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien) jede 20 g 35 —, Pt.	1 30	2121 Liliput-Astern , kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. rosa mit weisser Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit karminroter Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte jede 20 g 43 —, Pt.
2110 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 »	7 —	2122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.
2111 » » » 6 » » » » 1 »	3 60	2123 Dieselben gemischt . . . 20 g 38 —, »
2112 Dieselben gemischt . . . 20 g 32 —, »	1 20	2124 Mignon-Astern , äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hell-scharlach, 7. karmesin, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umfloet, 13. weiss später lila, 14. weiss später rosa jede 20 g 74 —, Pt.
		2125 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 »
		2126 » » » 6 » » » 1 »
		2127 Dieselben gemischt . . . 20 70g —, »



2123. Liliput-Aster.



2148. Viktoria-Aster.

- 128 Niedrige Päonien - Perfektion-Astern**, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform:
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmin, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, 12. schwarzblau, 13. weiss . . . jede 20 g 58 —, Pt. 1 50
- 129 Ein Sortiment von 10 Sorten** . . je 1 Pt. 6 —
- 130 » » » 6 » » 1 » » 3 20**
- 131 Dieselben gemischt** . . . 20 g 56 —, » 1 30
- 132 Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Astern**, sehr reichblühend, grossblumig: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umfloort, 5. dunkelscharlach, 6. karmesin, 7. porzellanblau, 8. violett purpurn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa, 11. zinnoberkarmin mit weiss umfloort . . . jede 20 g 38 —, Pt. 1 30
- 133 Ein Sortiment von 10 Sorten** je 1 » 6 —
- 134 » » » 6 » » 1 » » 3 —**
- 135 Dieselben gemischt** . . . 20 g 34 —, » 1 30
- 136 Phönix - Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug**
20 g 56 —, Pt. 1 50
- 137 Prinzess-Aster Schneeball, reinweiss**, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt
20 g 56 —, Pt. 1 50
- 138 Rekord-Astern**, mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnitzzwecke empfehlenswert: 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. leuchtend rosa, 5. lila, 6. modesta, 7. rubinrot, 8. weiss
jede 20 g 74 —, Pt. 1 70
- 139 Ein Sortiment von 6 Sorten** . . je 1 » 4 50
- 140 Dieselben gemischt** . . . 20 g 56 —, » 1 50
- 141 Tannenbaum-Astern**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, . . . jede 20 g 34 —, Pt. 1 30
- 142 Ein Sortiment von 8 Sorten** . . je 1 » 5 —
- 143 Dieselben gemischt** . . . 20 g 31 —, » 1 20
- 144 Viktoria-Astern**. Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im

M. Pf.

Nr. Viktoria-Astern:

M. Pf.

- Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. Carmen, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. flüderfarben, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf Weissm Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. pfirsichblüte, 20. purpurn, 21. purpurn mit weiss, 22. reinweiss, 23. rosa, 24. rosafila, 25. schwarzblau, 26. violett purpurn, 27. weiss später lasurblau, 28. weiss später rosa, 29. zartgelb in fleischfarbig übergehend, . . . jede 20 g 82 —, Pt. 1 70
- 2145 Ein Sortiment von 18 Sorten** . . je 1 Pt. 5 —
- 2146 » » » 12 » » 1 » 10 —**
- 2147 » » » 6 » » 1 » 5 50**
- 2148 Dieselben gemischt** . . . 20 g 78 —, » 1 50
- 2149 Purity, reinweiss**, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 20 —, Pt. 1 70
- 2150 Viktoria-Nadel-Astern**, auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. hilarosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, jede 20 g 86 —, Pt. 1 70
- 2151 Ein Sortiment von 8 Sorten** . . je 1 » 6 20
- 2152 Dieselben gemischt** . . . 20 g 78 —, » 1 50
- 2153 Weiss von Boston**, schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster
20 g 86 —, Pt. 1 70
- III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.**
- 2154 Bellisblütige Astern**, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. reinweiss, 3. rosa, jede 20 g 40 —, Pt. 1 30
- 2155 Ein Sortiment von 3 Sorten** . . je 1 » 1 50
- 2156 Dieselben gemischt** . . . 20 g 38 —, » 1 20
- 2157 Boltzes Zwerg-Astern**. Ganz gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend:
1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellblau, 6. karmin, 7. karminrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüte, 11. reinweiss, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit roter Mitte . . . jede 20 g 62 —, Pt. 1 50
- 2158 Ein Sortiment von 6 Sorten** . . je 1 » 3 75
- 2159 Dieselben gemischt** . . . 20 g 56 —, » 1 30



2143. Tannenbaum-Aster.

- Nr. M. Pf.
- 2160 **Triumph-Aster**, schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich: 1. dunkelblau mit weiss, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet, 5. weiss jede 5 g 40 —, Pt. 2 —
- 2161 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » 5 60
- 2162 Dieselben gemischt . . . 5 g 35 —, » 1 80
- 2163 **Waldsee-Aster**, rosa mit weissen Bändern, 20–25 cm hoch, kleinblumig . . . 5 g 30 —, Pt. 1 80
- 2164 **Zwerg-Aster**, in folgenden dichtgefüllten Sorten: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelpurpurn, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. lasurblau, 9. orangescharlach, 10. rosa, 11. schwarzblau, 12. weiss, 13. zinnoberkarmesin, jede 20 g 58 —, Pt. 1 50
- 2165 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 4 20
- 2166 Dieselben gemischt . . . 20 g 55 —, » 1 30
- 2167 **Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster**, verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen; vorzüglich zu Einfassungen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, 9. weiss . . . jede 20 g 58 —, Pt. 1 50



2162. Triumph-Aster.



2160. Zwerg-Aster.

- Nr. M. Pf.
- 2168 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . je 1 Pt. 4
- 2169 Dieselben gemischt . . . 20 g 56 —, » 1
- 2170 **Zwerg-Chrysanthemum-Aster**, sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in folgenden Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss, 10. hell-scharlach, 11. karmin, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. kupferscharlach, 15. lasurblau, 16. lila, 17. pfirsichblüte, 18. purpurn, 19. rosa, 20. purpurviolett, 21. rotviolett, 22. weiss, 23. weiss später lasurblau, 24. weiss, später . . . jede 20 g 74 —, Pt. 1
- 2171 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 15
- 2172 » » » 12 » » 1 » 10
- 2173 » » » 6 » » 1 » 5
- 2174 Dieselben gemischt . . . 20 g 70 —, » 1
- 2175 **Zwerg-Königin-Aster**, äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. reinweiss, 9. rosa, . . . jede 20 g 70 —, Pt. 1
- 2176 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3
- 2177 Dieselben gemischt . . . 20 g 66 —, » 12
- 2178 **Zwerg-Kronen-Aster**, prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett . . . jede 20 g 62 —, Pt. 12
- 2179 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 » 2
- 2180 Dieselben gemischt . . . 20 g 56 —, » 1
- 2181 **Zwerg-Viktoria-Aster**: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. indigo, 6. karmesin, 7. karmin, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss später lila . . . jede 20 g 73 —, Pt. 1
- 2182 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 7
- 2183 » » » 6 » » 1 » 5
- 2184 Dieselben gemischt . . . 20 g 70 —, » 1

Aster-Mischungen:

- 2185 **Aster**, hohe Sorten in Mischung . . . 20 g 30 —, Pt. 1
- 2186 **Aster**, halbhohle Sorten in Mischung . . . 20 g 32 —, Pt. 1
- 2187 » niedrige Sorten in Mischung . . . 20 g 48 —, Pt. 1

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
190 Einfachblühende Atern: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, jede 20 g 10 —, Pt.	90	2196 Einfachblühende Eleganz-Astern, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, jede 20 g 25 —, Pt.	1 20
191 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	3 —	2197 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	3 —
192 Dieselben gemischt . . . 20 g 8 —, »	8 —	2198 Dieselben gemischt . . . 20 g 24 —, »	1 —
193 Dunkelweinrot, neu 20 g 38 —, »	1 30	2199 Einfachblühende Komet-Astern, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, jede 20 g 13 —, Pt.	1 —
194 Feurigscharlach, neu 20 g 38 —, »	1 30	2200 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 »	2 25
195 Einfache spätblühende China-Astern, sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss . . . jede 20 g 11 —, Pt.	96	2201 Dieselben gemischt . . . 20 g 12 —, »	90
196 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	2 60	2202 Feuerkäfer, neu, leuchtend karmesin 20 g 38 —, Pt.	1 30
197 Dieselben gemischt . . . 20 g 10 —, »	8 —	2203 Einfache japanische Astern: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. rosa, 4. weiss, 5. zartrosa . . . jede 20 g 10 —, »	90
		2204 gemischt » 20 » 8 —, »	75

Levkojen.

(Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.)

Nr.	M. Pf.	Nr. Zwerg - Bukett - Sommer - Levkojen:	M. Pf.
200 Erfurter Sommer-Levkojen: 1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. chamois, 4. dunkelblau, 5. dunkelkarmesin, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanarien, gelb, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. kupferrot, 13. lasurblau, 14. rosa, 15. weiss, jede 20 g 90 —, Pt.	1 70	2224 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	8 20
201 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	8 —	2225 » » » 6 » » 1 »	4 80
202 » » » 6 » » 1 »	4 —	2226 Dieselben gemischt . . . 20 g 78 —, »	1 70
203 Dieselben gemischt . . . 20 g 78 —, »	1 50	2227 Immerblühende Sommer-Levkojen: 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. schwarzbraun, 8. weiss, jede 20 g 94 —, Pt.	1 70
204 Grossblumige Sommer-Levkojen, zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkupferrot, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabelfarben, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferkarmin, 15. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 16. purpurbraun, 17. purpurkarmin, 18. purpurviolett, 19. rosa, 20. rotbraun, 21. schwarzbraun, 22. weiss, 23. ziegelrot, jede 20 g 112 —, Pt.	1 80	2228 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	4 20
205 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 »	9 60	2229 Dieselben gemischt . . . 20 g 90 —, »	1 70
206 » » » 12 » » 1 »	6 20	2230 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. kanariengelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. rotbraun, 12. schneeweiss, . . . jede 20 g 128 —, Pt.	2 —
207 » » » 6 » » 1 »	3 30	2231 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	5 90
208 Dieselben gemischt . . . 20 g 90 —, »	1 70	2232 Dieselben gemischt . . . 20 g 122 —, »	1 80
209 Grossblumige Perfektion-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein 5 g 18 —, Pt.	1 80	2233 Riesen - Stangen - (Excoisier) Sommer-Levkojen, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl.: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. schneeweiss, jede 5 g 48 —, Pt.	2 40
210 Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila 5 g 32 —, Pt.	2 —	2234 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	6 20
211 Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt, sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karminrosa, 4. kupferrot, 5. porzellanblau, 6. rotgrau, 7. schwefelgelb, 8. weiss, . . . jede 20 g 128 —, Pt.	2 —	2235 Dieselben gemischt . . . 5 g 42 —, »	2 —
212 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	4 —	2236 Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen: 1. chamois, 2. dunkelachgrau, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. feurigrosa, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. karmin, mit Lackblatt, 9. purpurviolett, 10. reinweiss, 11. schwefelgelb mit Lackblatt, 12. weiss mit Lackblatt, jede 20 g 122 —, Pt.	1 80
213 Dieselben gemischt . . . 20 g 120 —, »	1 80	2237 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 »	9 —
214 Erfurter Sommer-Levkojen mit Lackblatt: 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. lasurblau, 7. schwefelgelb, 8. weiss, jede 20 g 112 —, Pt.	1 80	2238 » » » 6 » » 1 »	3 70
215 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 »	5 40	2239 Dieselben gemischt . . . 20 g 112 —, »	1 80
216 » » » 6 » » 1 »	3 20	2240 feurig karmesinpurpurn (Triumph) . . . 20 g 128 —, Pt.	2 —
217 Dieselben gemischt . . . 20 g 94 —, »	1 70	2241 marineblau mit Lackblatt 20 g 122 —, »	1 80
218 Zwerg - Bukett - Sommer - Levkojen: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. schneeweiss, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. ziegelrot, jede 20 g 90 —, Pt.	1 70	2242 Prinzessin Heinrich, blendend weiss . . . 20 g 122 —, »	1 80
		2243 » Juliana, heliotropfarben 20 g 122 —, »	1 80
		2244 » May, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend . 5 g 36 —, »	2 —
		2245 » Viktoria, weiss, im Verblühen rosa 20 g 122 —, Pt.	1 80



2213. Grossblumige Sommerlevkojen.

Nr.	M. Pf.
2246 Bismarck, reinweiss, grossblumig	20 g 136 —, Pt. 2 —
2247 „ kanariengelb	20 „ 136 —, „ 2 —
2248 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:	1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. weiss jede 20 g 162 —, Pt. 2 20
2249 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 „	7 20
2250 Dieselben gemischt . . . 20 g 156 —, „	2 —
2251 dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)	20 g 162 —, Pt. 2 20
2252 Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:	1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. weiss, jede 20 g 124 —, Pt. 2 —
2253 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „	5 40
2254 Dieselben gemischt . . . 20 g 118 —, „	1 80
2255 Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert:	1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. weiss jede 20 g 94 —, Pt. 1 70
2256 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 „	5 —
2257 Dieselben gemischt . . . 20 g 90 —, „	1 50
2258 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 58 —, Pt.	1 40
2259 Herbst-Levkojen:	1. braunrot, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. fleischfarben mit Lackblatt, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. rotbraun, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, jede 20 g 190 —, Pt. 2 20
2260 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 „	6 40
2261 „ „ „ 6 „ „ 1 „	4 80
2262 Dieselben gemischt . . . 20 g 175 —, „	2 —
2263 Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen:	1. dunkelblau, 2. karmin, 3. schneeweiss jede 5 g 50 —, Pt. 2 40
2264 Schottische Herbst-Levkojen,	1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot, 3. dunkellila, 4. hellblau, 5. karmin, 6. rosa, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt jede 5 g 60 —, Pt. 2 40
2265 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „	5 —
2266 Dieselben gemischt . . . 5 g 50 —, „	2 —

Nr.	M.
2267 Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. schwefelgelb mit Lackblatt, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt jede 20 g 162 —, Pt.	2
2268 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 „	5
2269 Dieselben gemischt . . . 20 g 156 —, „	2
2270 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa	2 g 14, —, Pt. 2
2271 Weisse Dame 2 „ 14, —, „	2
2272 Ruhm von Elberfeld, feurigkarmin	5 g 60 —, Pt. 2
2273 „ „ „ weiss	5 „ 60 —, „ 2
2274 „ „ „ lila 5 „ 60 —, „	2
Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten:	
2275 Abundantia, zartlilarosa, niedrig	5 g 40 —, Pt. 2
2276 Aurora 5 „ 40 —, „	2
2277 Königin Alexandra, zartlilarosa	5 g 40 —, Pt. 2
2278 leuchtend karmin	5 g 40 —, „ 2
2279 Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anflug 5 g 40 —, Pt.	2
2280 Montblanc, schneeweiss, verbessert	5 g 40 —, Pt. 2
2281 Montecarlo, kanariengelb	5 g 40 —, „ 2
2282 Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa 5 g 40 —, Pt.	2
2283 Weisse von Nizza 5 „ 36 —, „	1
2284 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 „	6
2285 Dieselben gemischt . . . 20 g 140 — „	1
2286 Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen. 1. dunkelblau, 2. kupferrot, 3. violett, 4. weiss, jede	5 g 46 —, Pt. 2
2287 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 „	4
2288 Dieselben gemischt . . . 20 g 184 —, „	2
2289 brillantrosa, grossblumig	5 g 50 —, „ 2
2290 dunkelviolet, grossblumig	5 g 50 —, „ 2
2291 feurigkarmin 5 „ 50 —, „	2
2292 Millionär, verbessert, leuchtend karmin, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte, 5 g 50 , Pt.	2
2293 Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen: 1. blassbraun, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelschwarzbraun, 7. dunkelviolet, 8. fleischfarben, 9. karmin, 10. kupferrot, 11. rosa, 12. rotbraun, 13. schwarzbraun, 14. weiss, jede 5 g 50 —, Pt.	2
2294 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 „	14
2295 „ „ „ 6 „ „ 1 „	7
2296 Dieselben gemischt 5 g 42 —, „	2
2297 Stangen-Winter-Levkojen, sehr grossblumig: 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmin, 4. lasurblau, 5. weiss jede 5 g 162 —, Pt.	2
2298 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 „	4
2299 Dieselben gemischt . . . 20 g 156 —, „	2
Cheiranthus Cheiri fl. pl. I. Gefüllter Stangen-Lack.	
2300 dunkelbrauner 20 g 136 —, Pt.	2
2301 hellbrauner 20 „ 136 —, „	2
2302 schwarzbrauner 20 „ 136 —, „	2
2303 dunkelblauer 20 „ 136 —, „	2
2304 bronzefarbiger 20 „ 136 —, „	2
2305 goldgelber 20 „ 136 —, „	2
2306 gelblichweisser 20 „ 136 —, „	2

Nr.		M. Pf.
II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.		
2307	bronzefarbiger	20 g 210 —, Pt. 3 —
2308	dunkelbrauner	20 » 210 —, » 3 —
2309	hellbrauner	20 » 210 —, » 3 —
2310	dunkelblauer	20 » 210 —, » 3 —
2311	goldgelber	20 » 210 —, » 3 —
2312	gelblichweisser	20 » 210 —, » 3 —

III. Gefüllter Busch-Lack.

2313	dunkelbrauner	20 g 136 —, Pt. 2 —
2314	dunkelblauer	20 » 136 —, » 2 —
2315	bronzefarbiger	20 » 136 —, » 2 —
2316	hellbrauner	20 » 136 —, » 2 —
2317	goldgelber	20 » 136 —, » 2 —
2318	gelblichweisser	20 » 136 —, » 2 —

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2319	dunkelbrauner	20 g 210 —, Pt. 3 —
2320	hellbrauner	20 » 210 —, » 3 —
2321	dunkelblauer	20 » 210 —, » 3 —
2322	bronzefarbiger	20 » 210 —, » 3 —
2323	goldgelber	20 » 210 —, » 3 —
2324	gelblichweisser	20 » 210 —, » 3 —

2325 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt. 20 —

2326 » » » 12 » Sorten . . . » 1 » 15 —

2327 » » » 6 » » » » 1 » 7 50

2328 Gefüllter Stangen-Lack, gemischt 20 g 128 —, Pt. 2 —

2329 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt 20 g 190 —, Pt. 2 40

2330 » Busch-Lack, gemischt 20 g 128 —, » 2 —

2331 Zwerg-Busch-Lack, gemischt 20 g 190 —, Pt. 2 40

2332 » Goldlack, alle Gattungen gemischt 20 g 128 —, Pt. 2 —

Einfacher Lack.

Nr.		20 g	Pt.
2333	Einjähriger hellbrauner (Parisier), blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	20 60	110
2334	einjähriger, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	20 60	110
2335	» blutroter	21 20	110
2336	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	25 —	120
2337	» rahmweiss (White Gem)	20 60	110
2338	aurorafarbiger	21 60	110
2339	blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	31 20	120
2340	dunkelbrauner	21 60	110
2341	dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	20 60	110
2342	goldgelber	20 60	110
2343	» Zwerg-	35 60	130
2344	Goldkleid (Cloth of Gold)	21 60	110
2345	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib	34 —	130
2346	» Fortschritt	20 60	110
2347	Harbinger, leuchtend braunrot	20 60	110



2369. Einfacher Lack.

Nr.	Cheiranthus Cheiri: Einfacher Lack.	20 g	Pt.
2348	hellbrauner	20 60	110
2349	karmesinroter (blutroter)	26 —	120
2350	leuchtend orange	38 —	130
2351	Linnaeus, gelblichweiss	21 60	110
2352	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	21 60	110
2353	rahmweiss (White Gem)	21 60	110
2354	Rubin, rubinrot	25 —	120
2355	Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	40 —	130
2356	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	38 —	130
2357	» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig	30 —	120
2358	» russischer grossblumiger Treib-	41 60	130
2359	» Zwerg-	41 60	130
2360	schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib-	41 60	130
2361	schwefelgelb (Primrose)	21 60	110
2362	Zwerg-, kanariengelb, neu, Pt. 2 —	— —	—
2363	» (Tom Thumb) Sort. gemischt	30 —	120
2364	Vesuv, orange	26 —	120
2365	violettroter	22 80	110
2366	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun	26 —	120
2367	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. 15 —	— —	—
2368	» » » 6 » » » 1 » 7,50	— —	—
2369	grossblumiger gemischt	19 60	110
2370	winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend	5 g 60 —	— 200

Balsaminen.**Impatiens Balsamina fl. pl.**

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2371	Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt	20 g 17,40, Pt. 1 —	2378	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatroter, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 20 g 27, —, Pt. 1 20	1 20
2372	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. granatroter, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 20 g 27, —, Pt. 1 20	1 20	2379	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 6 80	6 80
2373	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 4 80	4 80	2380	» » » 6 » » » 1 » 3 —	3 —
2374	Dieselben gemischt	20 g 25 —, » 1 10	2381	Dieselben gemischt	20 g 40, —, » 1 3
2375	Zwerg-Kamellen-Balsaminen, in 6 Sorten	jede 20 g 27, —, Pt. 1 20	2382	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllt, grossblumige purpurkarmesinrote	20 g 43, —, Pt. 1 30
2376	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3 60	3 60			
2377	Dieselben gemischt	20 g 25 —, » 1 10			

Nr.		M.Pf.
2383	Dichtgefüllte Kamellen- (weiss-gefleckte) Rosen-Balsaminen: 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkarmesin, 9. scharlachkupferrot, jede 20 g 34,—, Pt. 1 30	1 30
2384	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3 40	3 40
2385	Dieselben gemischt . . . 20 g 32,—, » 1 3	1 3
	Verbesserte Kamellen-Balsaminen:	
2386	reinweiss (alba perfecta) 20 g 60,—, Pt. 1 50	1 50
2387	Fürst Bismarck, leuchtend lachs-rosa . . . 20 g 60,—, Pt. 1 50	1 50
2388	lutea perfecta . . . 20 » 60,—, » 1 50	1 50
2389	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben . . . jede 20 g 21,20, Pt. 1 10	1 10



2426. *Delphinium Consolida imperiale*
flore pleno.

Nr.		20 g	Pt.	M.Pf.	Pf.
2400	Hoher gefüllter Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis elatior</i> fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilasurblau, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot . . . jede 8 20 90	8 20	90		
2401	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 360		360		
2402	» » 6 » » 1 » — — 200		200		
2403	Dieselben gemischt . . . 7 40 80	7 40	80		
2404	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis hyacinthiflorum</i> pl.: 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurblau, 5. lila, 6. porzellanblau, 7. rosa, 8. rosalila, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot . . . jede 11 20 90	11 20	90		
2405	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 500		500		
2406	» » 6 » » 1 » — — 300		300		
2407	Dieselben gemischt . . . 10 40 80	10 40	80		

Nr.		M.Pf.
2390	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. 3 20	3 20
2391	Dieselben gemischt . . . 20 g 18,60, » 1 —	1 —
2392	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 25,—, Pt. 1 20	1 20
2393	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3 40	3 40
2394	Dieselben gemischt . . . 20 g 22,20, » 1 10	1 10
2395	Viktoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 25,—, Pt. 1 20	1 20
2396	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 3 40	3 40
2397	Dieselben gemischt . . . 20 g 22,20, » 1 10	1 10
	Königs-Balsamine, <i>Impat. Balsamina regalis:</i>	
2398	Der König, leuchtend scharlach, hervorragend in Farbe und Grösse der Blumen . . . 20 g 21,40, Pt. 1 10	1 10
2399	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 21,40, Pt. 1 10	1 10

Rittersporn.

Nr.		20 g	Pt.	M.Pf.	Pf.
2408	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn. <i>Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum</i> fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, jede 8 20 90	8 20	90		
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 300		300		
2410	Dieselben gemischt . . . 7 40 80	7 40	80		
2411	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl.:</i> 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot . . . jede 8 20 90	8 20	90		
2412	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — — 400		400		
2413	Dieselben gemischt . . . 7 40 80	7 40	80		
2414	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn. <i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior</i> fl. pl.: 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. hellblau, 6. rotlila, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot . . . jede 9 20 90	9 20	90		
2415	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — — 420		420		
2416	Dieselben gemischt . . . 8 20 80	8 20	80		
2417	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida</i> fl. pleno: 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, jede 9 20 90	9 20	90		
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 300		300		
2419	Dieselben gemischt . . . 8 20 80	8 20	80		
2420	leuchtend karmin . . . 11 — 80	11	80		
2421	Kandelaber-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida pumilum</i> (candelabrum) flore pleno: 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede 17 40 100	17 40	100		
2422	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 500		500		
2423	Dieselben gemischt . . . 16 — 100	16	100		
2424	Kaiser-Rittersporn. <i>Delphinium Consolida imperiale</i> flore pleno: 1. dreifarbig, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift . . . jede 11 20 90	11 20	90		
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 350		350		
2426	Dieselben gemischt . . . 10 40 80	10 40	80		

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Pakete enthalten je eine Portion. Sämtliche Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2427	Ageratum . . . 8 Sorten 3 —	3 —	2436	Antirrhinum majus . . 12 Sorten 8 40	8 40
2428	Amarantus . . . 12 » 7 20	7 20	2437	» majus (Löwenmaul) . 6 » 4 20	4 20
2429	» . . . 6 » 3 60	3 60	2438	» grandiflorum . . 12 » 8 80	8 80

Nr.	M Pf.	Nr.	M.Pf.
2433 <i>Antirrhinum majus grandifl.</i>	6 Sorten 4 40	2510 <i>Phlox Drummondii</i> . . . 18 Sorten	15 —
2434 » <i>majus nanum</i> . . . 12	8 40	2511 » <i>Drummondii</i> . . . 12	10 40
2435 » » <i>nanum</i> . . . 6	4 20	2512 » » . . . 6	5 20
2436 » <i>majus picturatum</i> . . . 6	4 20	2513 » » <i>grandiflora</i> . . . 18	15 —
2437 » » <i>pumilum</i> . . . 12	10 40	2514 » » . . . 12	10 40
2438 » » . . . 6	5 20	2515 » » . . . 6	5 20
2439 <i>Calliopsis</i> . . . 12	6 —	2516 » » <i>hortensiflora</i> . . . 6	5 20
2440 » . . . 6	3 20	2517 » » <i>nana compacta</i> . . . 12	15 20
2441 <i>Celosia cristata</i> . . . 10 hohe	6 4	518 » » . . . 6	8 —
2442 » <i>cristata</i> . . . 6	3 60	2519 <i>Portulaca grandifl.</i> 6 einf.	7 20
2443 » » <i>nana</i> . . . 10 niedrige	8 40	2520 » <i>grandiflora fl. pl.</i> 6 gef.	10 —
2444 » » . . . 6	4 20	2521 <i>Reseda odorata</i> . . . 12	9 —
2445 <i>Centaurea Cyanus</i> . . . 6	3	2522 » . . . 6	4 40
2446 <i>Chrysanthemum</i> . . . 10	5 60	2523 <i>Ricinus</i> . . . 6	4 40
2447 » . . . 6	3 6	2524 » <i>zanzibariensis</i> . . . 5	4 —
2448 <i>Clarkia</i> . . . 10	6 —	2525 <i>Salpiglossis variabilis</i> . . . 10	7 50
2449 » . . . 6	3 6	2526 » <i>variabilis</i> . . . 6	4 40
2450 <i>Collinsia</i> . . . 10	4 80	2527 » » <i>grandiflora</i> . . . 6	6 —
2451 » . . . 6	3 20	2528 » » <i>nana</i> . . . 6	4 40
2452 <i>Convolvulus tricolor</i> . . . 8	4 —	2529 » » <i>superbissima</i> . . . 6	6 —
2453 <i>Dahlia, einf. Georginen</i> 12	9 —	2530 <i>Salvia</i> . . . 6	4 40
2454 » » . . . 6	4 40	2531 <i>Scabiosa atrop. grandifl.</i>	
2455 <i>Datura</i> . . . 6	3 60	comp. fl. pl. . . . 6	3 60
2456 <i>Dianthus, einjährige</i> . . . 24	17 20	2532 » <i>atrop. maxima plena</i> . . . 10	6 —
2457 » » . . . 12	8 40	2533 » » <i>maxima plena</i> . . . 6	3 60
2458 » » . . . 6	4 —	2534 » » <i>nana fl. pl.</i> . . . 10	6 —
2459 » <i>Heddewigii</i> . . . 12	9	2535 » » . . . 6	3 60
2460 » » . . . 6	4 80	2536 » » <i>pumila fl. pl.</i> . . . 6	3 60
2461 <i>Gaillardia picta</i> . . . 6	4 80	2537 <i>Schizanthus</i> . . . 10	5 20
2462 <i>Gilia</i> . . . 10	4 80	2538 » . . . 6	3 60
2463 » . . . 6	3	2539 <i>Silene</i> . . . 12	5 60
2464 <i>Godetia</i> . . . 12	7 20	2540 » . . . 6	2 80
2465 » . . . 6	3 60	2541 » <i>pendula</i> . . . 6	3 60
2466 <i>Helichrysum composit.</i> 12	9	2542 <i>Solanum, Blattpflanzen</i> . . . 6	9 —
2467 » <i>compositum</i> . . . 6	4 80	2543 » <i>Lycopersicum</i> . . . 12	18 —
2468 » » <i>nanum</i> . . . 10	8 —	2544 » » . . . 6	8 —
2469 » » . . . 6	5 —	2545 » <i>Melongena (Eierfrucht)</i> . . . 6	8 —
2470 <i>Iberis</i> . . . 6	3 60	2546 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> . . . 6	4 40
2471 <i>Ipomoea purpurea</i> . . . 6	4 —	2547 » <i>patula fl. pleno</i> . . . 6	4 40
2472 <i>Lathyrus odoratus</i>		2548 » » <i>nana fl. pleno</i> . . . 6	4 40
grossblum. . . . 12	6 —	2549 <i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12	
2473 » <i>odoratus grossblum.</i> 6	3 —	2550 » » . . . 6	3 60
2474 » » <i>Spencer-Sorten</i> 12	9 60	2551 » <i>majus</i> . . . 12	6 —
2475 » » . . . 6	5 —	2552 » » . . . 6	3 60
2476 <i>Linaria</i> . . . 6	3 —	2553 » » <i>nanum</i> . . . 12	6 —
2477 <i>Lobelia Erinus</i> . . . 12	9 —	2554 » » . . . 6	3 60
2478 » » . . . 6	4 80	2555 <i>Verbena hybrida</i> . . . 6	6 40
2479 <i>Lupinus</i> . . . 12	4 80	2556 » <i>hybrida compacta</i> . . . 6	9 —
2480 » . . . 6	2 60	2557 <i>Viola tricolor maxima</i> . . . 24	20 —
2481 <i>Maurandia</i> . . . 6	8 —	2558 » <i>trio. maxima</i> . . . 12	10 80
2482 <i>Mimulus</i> . . . 6	6 —	2559 » » . . . 6	5 20
2483 » <i>cardinalis</i> . . . 6	5 60	2560 » » <i>Trimardeau</i> 12	10 —
2484 <i>Mirabilis Jalapa</i> . . . 6	4 80	2561 » » . . . 6	5 60
2485 » <i>Jalapa foliis varieg.</i> 6	4 80	2562 <i>Viscaria</i> . . . 6	3 60
2486 » » <i>nana fol. var.</i> . . . 6	6 —	2563 <i>Xeranthemum</i> . . . 6	3 60
2487 <i>Nemophila</i> . . . 12	7 20	2564 <i>Zinnia elegans</i> . . . 6	4 50
2488 » . . . 6	3 60	2565 » <i>elegans plenissima</i> . . . 10	8 —
2489 <i>Nicotiana Sanderae hy-</i>		2566 » » . . . 6	4 40
<i>brida</i> . . . 6	6 —	2567 » » <i>grandifl. robusta</i>	
2490 <i>Oenothera, Nachtkerze</i> . . . 12	5 60	fl. pl. . . . 8	11 20
2491 » » . . . 6	2 80	2568 » » <i>nana plenissima</i> 6	6 —
2492 <i>Papaver, einfachblühende</i> 6	3 60	2569 <i>Sommerblumen</i> . . . 200	96 —
2493 » <i>paeoniflorum fl. pl.</i> 12	5 20	2570 » » . . . 100	48 —
2494 » » . . . 6	2 60	2571 » <i>beste Auswahl</i> . . . 100	90 —
2495 » » <i>nanum fl. pl.</i> . . . 6	2 80	2572 » » . . . 50	24 —
2496 » <i>Rhoeas fl. pl.</i> . . . 6	3 20	2573 » <i>beste Auswahl</i> . . . 50	48 —
2497 » <i>somniferum fl. pl.</i> . . . 12	5 20	2574 » » . . . 25	12 —
2498 » » <i>fl. pl.</i> . . . 6	2 60	2575 » <i>beste Auswahl</i> . . . 25	20 —
2499 » » <i>nanum fl. pl.</i> . . . 6	2 60	2576 » » . . . 12	6 —
2500 » » <i>fl. pl. cardinale</i> 6	2 60	2577 » <i>beste Auswahl</i> . . . 12	10 60
2501 <i>Petunia hybrida</i> . . . 12	8 —	2578 <i>Niedrige Sommerblumen für Ein-</i>	
2502 » <i>hybrida</i> . . . 6	4 —	<i>fassungen</i> . . . 25 Sorten	18 —
2503 » » <i>grandiflora</i> . . . 12	16 —	2579 » . . . 12	8 40
2504 » » . . . 6	8 —	2580 » . . . 6	4 80
2505 » » <i>fimbriata</i> . . . 6	8 —	2581 <i>Strohblumen oder Immor-</i>	
2506 » » <i>superbissima</i> 6	8 —	<i>tellen</i> . . . 24	18 —
2507 » » <i>fl. pl.</i> . . . 10	15	2582 » . . . 12	9 —
2508 » » . . . 6	8 —	2583 » . . . 6	4 40
2509 » » <i>fimbriata fl pleno</i>		2584 <i>Einjähr. Blattpflanzen</i> 12	9 —
6 Sorten 8 —		2585 » » . . . 6	4 40
		2586 <i>Frühjahrsblumen (zur Herbstaus-</i>	
		<i>saat)</i> . . . 12 Sorten	9 —
		7	4 40

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2588	Wohlriechende Sommerblumen		2600	Einjährige Ziergräser . 6 Sorten	3 20
	12 Sorten	8 40	2601	» Schlingpflanzen . 24	18 —
2589	» » 6 »	4 40	2602	» » 12 »	9 —
2590	Sommerblumen zum Schneiden		2603	Einjähr. Schlingpflanzen 6	4 40
	für frische Sträuße 12 Sorten	9 —	2604	Zierkürbisse 25	12 —
2591	» » 6 »	4 40	2605	» 12	6 40
2592	Topf-Sommerblumen . 25	30 —	2606	» 6	3 20
2593	» » 12	15 —			
2594	» » 6	6 —	2607	Ampelpflanzen 6	7 20
2595	Bienenfutterpflanzen		2608	Teppichbeetpflanzen 12	9 —
	24 Sorten für Freiland-Aussaat	12 —	2609	» 6	4 40
2596	» 12 » » »	6 —	2610	Einjährige biologische Pflanzen	
2597	Einjährige Ziergräser 50 Sorten	25 60		für Schulgärten	
2598	» » 25	12 86		25 Sorten starke Portionen	48 —
2599	» » 12	6 40	2611	» 12 » » »	24 —

Sortimente von Stauden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2612	Gefüllte Preismalven . 12 Sorten	15 —	2610	Delphinium, ausdauernde 6 Sorten	6 —
2613	» 6	7 50	2641	Digitalis 8	6 80
2614	Chaters Prachtmalven 12	22 50	2642	Gaillardia, ausdauernde . 6	6 —
2615	» 6	10 —	2643	Gladiolus gandavensis	
2616	Gefüllte Topfnelken mit Namen			hybridus 6	4 40
	50 Sorten	50 —	2644	» gandavensis hybr. 12	9 —
2617	» 25	24 —	2645	» » hybridus . . . 25	18 —
2618	» 12	13 —	2646	» Lemoinei hybridus 12	9 —
2619	» 6	6 50	2647	» » » 6	4 50
2620	Stauden oder ausdauernde Pflan-		2648	Lupinen, ausdauernde . . 6	6 —
	zen 200 Sorten	180 —	2649	Lychnis 6	6 —
2621	» 100	84 —	2650	Myosotis alpestris . . . 8	8 —
2622	» 50	26 —	2651	Pentstemon (Arten) . . . 8	8 —
2623	» 25	18 —	2652	» hybridus . . . 12	12 —
2624	» 12	9 —	2653	» » 6	6 —
2625	» zu Einfassungen . . 12	9 —	2654	Potentilla, einfache . . 6	6 —
2626	» » 6	4 50	2655	» hybrida fl. pl. . . . 6	6 —
2627	Ausdauernde heilkräftige		2656	Primula Auricula . . . 6	12 —
	Pflanzen 24	18 —	2657	» obconica grandiflora 6	10 —
2628	» 12	10 —	2658	» » gigantea . . . 6	12 —
2629	» 6	5 —	2659	» veris elatior . . . 6	10 —
2630	Aushaltende Blattpflanz. 12	12 —	2660	Saxifraga 12	10 —
2631	» 6	6 —	2661	» 6	5 20
2632	Alpenpflanzen 12	12 —	2662	Sedum 12	10 —
2633	» 6	6 —	2663	» 6	5 20
2634	Aquilegia 12	10 —	2664	Sempervivum 12	10 —
2635	» 6	5 —	2665	» 6	5 20
2636	Campanula 12	10 —	2666	Statice, aushaltende . . . 6	6 —
2637	» 6	5 —	2667	Veronica 6	4 80
2638	» Medium 12	8 —			
2639	» » 6	4 —			

Sortimente von Topfgewächsen.


Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2668	Abutilon 6 Sorten	12 —	2697	Pelargonium, grossbl. . 6 Sorten	12 —
2669	Acacia 25	10 —	2498	» Scharlach- . . . 12	10 —
2670	» 12	5 60	2699	» » 6	6 —
2671	» 6	2 20	2700	» » 12 buntblättr. »	10 —
2672	Agave 12	8 —	2701	» » 6 »	5 60
2673	» 6	4 20	2702	» » gefülltblühende 6	10 —
2674	Begonia, knollenartige 12	20 —	2703	Primula chin. fimb. . 6	13 60
2675	» » 6	10 —	2704	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
2676	» hybrida gigantea 6	12 —		25 Sorten	36 —
2677	» » fl. pleno . . . 12	17 —	2705	» » » 12	18 —
2678	» » » 6	11 —	2706	» » » 6	10 80
2679	» » gracilis . . . 6	11 —	2707	Kalthauspflanzen . . . 25	30 —
2680	» » semperflorens . 6	9 —	2708	» 12	16 —
2681	Cactus 100	180 —	2709	» » 6	9 —
2682	» 50	92 —	2710	Schlingpflanzen für Gewächshäuser 6 Sorten	12 —
2683	» 25	48 —	2711	Wasserpflanzen, für Wasserbehälter im Zimmer 12 Sorten	24 —
2684	» 12	24 —	2712	» 6	12 —
2685	» 6	10 80	2713	» fürs Freie 12	16 —
2686	Ganna frühbl. grossbl. 12	12 —	2714	» » » 6	8 —
2687	» » » 6	7 —	2715	Gewächshaus-Farne . . 50	100 —
2688	Coleus, grossblättrige 6	5 —	2716	» » . . . 25	50 —
2689	Cyclamen persicum gig. 12	24 —	2717	» » . . . 12	25 —
2690	» » » 6	12 —	2718	» » . . . 6	12 —
2691	Eucalyptus 12	4 50	2719	Baumfarne 6	12 —
2692	» 6	2 20	2720	Freiland-Farne 25	30 —
2693	Gloxinia hybrida grandiflora . . . 12	12 —	2721	» » 12	16 60
2694	» hybrida grandiflora 6	6 —	2722	» » 6	7 60
2695	Heliotropium 6	5 —			
2696	Pelargonium, grossblumige 12	20 —			

2. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.


S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

2723. *Abronia umbellata*.2808. *Amaranthus muricata rosea*.

Nr.		20 g	Pt.
2723 *	<i>Abronia umbellata</i> , kriechend, M.Pt.		
	zart lilarosa	44 80	139
2724	<i>Acroclonium</i> † roseum, schöne rosenrote Strohblume	10 40	90
2725	» roseum fl. albo	10 40	90
2726	» » flore pleno, einen guten Teil gefüllter Blumen bringend	13 60	100
2727	» » fl. albo pl.	13 60	100
2728	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	5 20	80
2729	» aleppica, neu, mit grossen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblut-roter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	—	250
2730	» autumnalis	5 20	80
2731 *	<i>Aethionema Buxbaumii</i> †	13 60	100
2732	<i>Ageratum</i> Δ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume	44 80	130
2733	» <i>Lasseauxii</i> , rosa	31 20	120
2734	» mexicanum, blau	8 20	90
2735	» album	8 20	90
2736 *	» Blausternchen, wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen 2 g 18 —	169	200
2737 *	» Capella, niedrig, zart chamois	12 40	100
2738 *	» Klein-Dorrit, niedrig, kleinbl., dunkelblau	12 40	100
2739 *	» Klein-Dorrit, gelb	12 40	100
2740 *	» » reinweiss	12 40	100
2741 *	» nanum album	10 40	90
2742 *	» » coeruleum	10 40	90
2743 *	» » grandifl. album	11 20	90
2744 *	» » luteum	11 20	90
2745 *	» » Perfection niedrig, dunkel-amethystblau	12 40	100
2746 *	» » Swanley Blau, niedrig, grossblum., dunkelblau	12 40	100

Nr.		20 g	Pt.
2747 *	<i>Ageratum mexicanum pumilum</i> dunkelblau (Imperial dwarf) 12 —	100	
2748 *	» mexicanum pumilum weiss 12 —	100	
2749 *	<i>Agrostemma cœli-rosa</i> , Him-melröschen	6 20	80
2750 *	» cœli-rosa alba	7 40	90
2751 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst	8 60	90
2752 *	» » fimbriata alba, reinweiss, fein gefranst	10 40	90
2753 *	» » fimbriata lilacina	7 60	90
2754 *	» » nana	6 80	90
2755 *	» » gemischt	6 20	80
2756	<i>Alonsoa</i> Δ albiflora, weiss	5 60	80
2757	» grandiflora, mennigrot	6	80
2758	» » chamois	6 20	80
2759	» hybrida magnifica	6	80
2760	» linifolia, scharlach, reichblühend	6 20	80
2761 *	» » gracilis, niedrig, schöne Topfpflanze	8 20	90
2762	» miniata compacta coccinea, niedrig, scharlach, für Topfanzucht	24	120
2763	» Mutisi	6 20	80
2764	» » compacta chamoisrosa 24 —	120	
2765	» myrtifolia	5 60	80
2766	» Warszewiczii	6 20	80
2767	» » compacta	8 20	90
2768 *	<i>Alyssum</i> † <i>Benthamii</i> (maritimum), weiss, wohlriechend, Einfassungspflanze	7 40	90
2769 *	» <i>Benthamii</i> compactum erectum, niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln 10 40	90	
2770 *	» » compactum lilacinum, niedr., aufrechtstehend, rein lilafarben	12 40	100
2771 *	» » compactum Klein-Dorrit, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht . 18 60	100	

2770. *Alyssum Benthamii* comp. lilacinum.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
2772*	<i>Alyssum Benthamii</i> compactum lutescens mit gelblichen Blumen	12 40	100
2773*	<i>Alyssum Benthamii</i> compactum procumbens, niedrig, liegend	11 60	90
2774*	<i>Alyssum Benthamii</i> Thorburns Bukett-, das niedrigste von allen	18 60	100
2775	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	4 4*	80
2776	» <i>amabilis</i> tricolor Δ	12 40	100
2777	» <i>atropurpureus</i> †	4 —	75
2778	» <i>nanus</i>	4 —	75
2779	» <i>bicolor</i> †	14 80	100
2780	» <i>ruber</i> Δ	17 40	100
2781	» <i>caudatus</i> , hellrot, hängend	4 —	75
2782	» <i>viridis</i> (albiflorus)	4 —	75
2783	» <i>eruentus</i> , kupfrigblutrot	4 —	75
2784	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung †	4 —	75
2785	» <i>elegantissimus</i> †	4 —	75
2786	» <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtig Δ	11 20	90
2787	» <i>hybridus</i> Brillant Δ, mit rotbunten Blättern	17 40	100
2788	» <i>Prinzessin von Wales</i> , schön bunt Δ	17 40	100
2789	» <i>hypochondriacus</i> , dunkelrot	4 —	75
2790*	» <i>Margaritae</i> , niedrig †	4 —	75
2791	» <i>melancholicus</i> ruber, von schöner, blutroter Färbung Δ	10 40	90
2792	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren	4 —	75
2793	» <i>nanus</i> , niedrig, wirkungsvoll	4 —	75
2794	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön	10 40	90
2795	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ	35 —	130
2796	» <i>sanguineus</i> , blutrot	4 —	75
2797	» <i>elator</i>	4 —	75
2798	» <i>nanus</i>	4 —	75
2799	» <i>speciosus</i>	4 —	75
2800	» <i>aureus</i>	4 —	75
2801	» <i>superbus</i> (coleifolius), blutrot mit hellgelbem Rand Δ	4 60	80
2802	» <i>tricolor</i> Δ	16 —	100
2803	» <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt	17 40	100
2804	» <i>roseus</i> , schön	10 —	90
2805	» <i>splendens</i>	11 20	90
2806	» viele Sorten gemischt	4 —	75

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
2807	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpurn, Schnittblume	5 20	80
2808	» <i>muricata rosea</i> , Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwecken	7 40	90
2809	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend	10 40	90
2810	<i>Amellus annuus</i> †	7 40	90
2811	<i>Ammobium</i> †, weisse Strohblume, grandiflorum, grossblumig	7 40	90
2812	<i>Anacyclus radiatus</i> †	9 20	90
2813*	<i>Anagallis</i> Δ grandiflora gemischt	16 —	100
2814	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau †	14 20	90
2815	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— —	200
2816	<i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azurblaues Vergiesmeinnicht, sehr reichbl.	11 20	90
2817	» <i>capensis atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau	14 80	100
2818	<i>Anoda hastata</i>	11 20	90
2819	» <i>triangularis</i>	11 20	90
2820	<i>Anthemis arabica</i>	9 20	90
2821	» <i>purpurascens</i>	4 60	88
2822	<i>Antirrhinum</i> † assurgens	8 —	90
2823	» <i>calycinum</i> , weiss	8 —	90
2824	» <i>numidicum</i> lilacinum	7 40	90
2825	» <i>luteum</i>	7 40	90

Antirrhinum † majus:**Hohes Löwenmaul:**

2826	album, reinweiss	10 —	90
2827	» <i>rubro-striatum</i>	10 —	90
2828	Brillant, scharlach, gelb und weiss	10 —	90
2829	brillantrosa	11 60	90
2830	coccineum, rein scharlach	10 —	90
2831	Crescia, dunkelscharlach	10 —	90
2832	Delila, karmin, gelb und weiss	10 —	90
2833	Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss	11 60	90
2834	Feuerfliege, orangescharlach, gelb und weiss	10 —	90
2835	Galathea, karmin und weiss	10 —	90
2836	Ghestia, purpurscharlach	10 —	90
2837	Heinrich IV., leuchtend zinnober	10 —	90
2838	kermesinum, karmin	10 —	90
2839	korallenrot	11 60	90
2840	luteum, reingelb	10 —	90
2841	» <i>rubro-striatum</i>	10 —	90
2842	nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund	10 —	90
2843	nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig	10 —	90
2844	purpurkarmin	11 60	90
2845	Romeo, tiefrosa	11 60	90
2846	zartrosa mit weissem Schlund	10 —	90
2847	zinnoberscharlach (Défiance)	21 60	110
2848	viele Farben gemischt	8 60	90
2849	Prachtmischung der leuchtendsten Farben	10 —	90

Antirrhinum majus grandiflorum:**Hohes grossblumiges Löwenmaul:**

2850	Abendrot, neu, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiss	24 —	120
2851	album	11 60	90
2852	Brillant	11 60	90
2853	brillantrosa, einfarbig rosa, wertvoll zur Bindeerei	15 60	100
2854	chamois	11 60	90
2855	Crescia	11 60	90
2856	Delila	11 60	90
2857	Feuerkönig	20 60	110
2858	Feuerfliege	11 60	90
2859	Galathea	11 60	90
2860	gelb mit orange	11 60	90
2861	Hephaestos, leucht. zinnoberrot	16 —	100
2862	Isabella	11 60	90
2863	Kardinal, leuchtend scharlach	24 —	120

Nr.	Antirrhinum majus grandiflorum:	20 g	Pf.
2864	Karminkönig, leuchtend purpur-karmal mit weissem Schlund . .	16	— 100
2865	kermesinum splendens . . .	11	60 90
2866	Königin Victoria, blendend weiss	16	— 100
2867	luteum	11	60 90
2868	» rubro-striatum	11	60 90
2869	Othello, dunkelkastanienbraun .	20	60 100
2870	papilionaceum	11	60 90
2871	rosakarmal	11	60 90
2872	Rosenkönigin	20	60 110
2873	Venus, zartrosa auf weissem Grund mit weissem Schlund . .	16	— 100
2874	grossblumige gemischt . . .	12	40 100
2875	Prachtmischung feinsten Sorten	20	60 110

Antirrhinum majus nanum:**Halbhohes Löwenmaul:**

2876	Albino, Mischung, neue zarte Schattierungen	16	— 100
2877	album	11	20 90
2878	» rubro-striatum	11	20 90
2879	apfelblüte	15	60 100
2880	atrococcineum	11	20 90
2881	aurantiacum, tief goldgelb . .	15	60 100
2882	Brillant	11	20 90
2883	brillantrosa	15	60 100
2884	Orescia	11	20 90
2885	eupreatum	11	20 90
2886	Dainty, lachschamois	15	60 100
2887	Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	15	60 100
2888	Delila	11	20 90
2889	die Braut, weiss, später zartrosa	15	60 100
2890	Feuerfliege	11	20 90
2891	Feuerkönig	19	— 110
2892	Galathea	11	20 90
2893	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe	15	60 90
2894	Goldfee, heilfischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt . .	15	60 90
2895	Goldkönigin, reingelb	13	60 100
2896	grandiflorum album	13	60 100
2897	» brillantrosa	15	60 100
2898	Heideröschen, weiss mit brillantrosa Lippen	15	60 100
2899	kermesinum splendens	11	20 90
2900	Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	11	20 90
2901	korallenrot	11	20 90
2902	Lachskönigin	15	60 100
2903	Leuchtfeuer, feurigzinnobere .	19	— 110
2904	luteum	11	20 90
2905	Mauve, Hilarot	13	60 100
2906	Morgenröte, leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Schlund .	19	— 110
2907	Napoleon III	11	20 90
2908	nigricans	11	20 90
2909	nigro-purpureum	11	20 90
2910	Niobe, schwarzpurpur mit weissem Schlund	11	20 90
2911	papilionaceum	15	60 90
2912	Prinz Chamois, goldigchamois	15	60 100
2913	purpurkarmin	15	60 100
2914	Rembrandt, feurigzinnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	20	60 110
2915	Retkäppchen, rosenrot m. weisser Mitte	13	60 100
2916	Rubin, lebhaft rubinrot . . .	20	40 110
2917	Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpur mit dunkler Balaubung	13	60 100
2918	zartrosa mit weissem Schlund	13	60 100
2919	zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	22	80 110
2920	halbhohe Sorten in schönen Farben gemischt	11	20 90
2921	» Prachtmischung neuerer Sorten	17	40 100



2949. Antirrhinum maj. pumilum.

Nr.	Antirrhinum majus picturatum:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.



2922	ignescens, goldgelb mit aurora getuscht	11	20 90
2923	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangefarbenem Auge	11	20 90
2924	Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpur getuscht	11	20 90
2925	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge .	11	20 90
2926	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge	11	20 90
2927	Viktoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge . . .	11	20 90
2928	prächtige getuschte Schattierungen gemischt	10	80 80

Antirrhinum majus pumilum:**Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:**

2929	album	35	— 120
2930	» rubro-striatum	35	— 120
2931	Brillant	35	— 120
2932	carneum	35	— 120
2933	cinabarinum	35	— 120
2934	concreta, leuchtend kupferrot .	35	— 120
2935	Delila	35	— 120
2936	dunkelgelb mit aurora	35	— 120
2937	Feuerfliege	35	— 120
2938	Galathea	35	— 120
2939	Heinrich IV.	35	— 120
2940	kermesinum	35	— 120
2941	lateum rubro-striatum	35	— 120
2942	niveum	35	— 130
2943	orange	35	— 120
2944	roseum	35	— 120
2945	» striatum	35	— 120
2946	sanguineum	35	— 120
2947	Schneeflocke	35	— 130
2948	sulphureum	35	— 120
2949	Zwerg-Sorten gemischt	32	80 130


Antirrhinum maximum, riesenblumiges Löwenmaul:

2950	Cerberus, dunkelkarmin	31	20 120
2951	Goldkönigin, neu	58	— 150
2952	Getelind, leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	31	20 120
2953	Maralda, glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	31	20 120

2971. *Athanasia annua*.2975. *Bidens atrosanguinea*.

Nr.	Antirrhinum maximum	20 g Pt
2954	riesenblum. Löwenmaul: purpurkarmia mit weißem Schlund, neu	30 — 120
2955	Purpurkönig, glänzend dunkel-purpur, riesenblumig	30 — 120
2956	Rubin, rubinrot	44 80 130
2957	Schneeflocke, neu	58 — 150
2958	zinnoberscharlach (Défiance), neu	44 80 130
2959	riesenblumige, gemischt	31 20 120
2960	Arctotis breviscapa	38 — 130
2961	» grandis (Dinter) Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite hellrosa	30 — 130
2962	Argemone grandiflora, reinweiss	20 60 110
2963	» mexicana (speciosa)	17 40 100
2964	Arnebia cornuta, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, reine Samen f. 1000 S. 30 —, 50 S.	— — 40f
2965	Artemisia f. annua, feinlaubige, raschwachsende Zierpflanze	5 20 80
2966	» gracilis (scoparia), zierliche Belaubung	6 — 80
2967	» sacrorum viridis, Sommeranne, Belaubung feingefedert, dunkelgrün, sehr stierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	122 — 180
2968	Asperula azurea setosa, reizend blau, anhaltend blühend	5 20 80
2969	» azurea setosa alba, reinweiss	5 20 80
2970	Aster f. tenellus	11 20 90
2971	Athanasia annua, gelbe Strohblume f.	5 20 80
2972	Atriplex hortensis cupreato-rosea, schöne Blattpflanze	4 40 80
2973	Baeria f. gracilis	28 — 120
2974	Bartonia aurea, goldgelb, schön	9 20 90
2975	Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), dunkelblutrot, fast schwarz	74 — 170
2976	» dahlioides, niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpur	44 80 130
2977	» ferakifolia	9 20 90
2978	» grandiflora, reichbl., gelb	9 20 90
2979	» humilis (Cosmos sulphureus), gelb	18 60 100
2980	Blitum f. capitatum, kopfförmiger Erbsenspinat, eigenartig u. schön	9 20 90
2981	» virgatum	4 — 75
2982	Blumenbachia Δ Hieronymi	11 40 75
2983	» insignis	11 40 75

Nr.		20 g F
2984	Brachycome f. iberidifolia, blau	20 — 11
2985	» iberidifolia alba	20 — 11
2986	» » atrovioleacea	20 — 11
2987	» » bicolor	20 — 11
2988	» » Blausternchen	21 — 11
2989	» » rosea	20 — 11
2990	» » Rotsternchen, strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	21 60 11
2991	» » Schneesternchen, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss	21 60 11
2992	» » gemischt	18 60 11
2993	Browallia Δ Czerwiakowski	21 — 11
2994	» elata alba	21 — 11
2995	» » coerules	21 — 11
2996	» » grandiflora	21 — 11
2997	» » » nama, niedrig, schöne Tepf- und Gruppenpflanze	24 — 12
2998	» speciosa major, sehr grossblumig, dunkelblau, verzäugliche und dankbare Zimmer- und Tepfpflanze, guter Winterblüher 1900 S. 30 —, 100 S.	— — 32f
2999	» speciosa grandiflora alba, neu 1030 S. 40 —, 100 S. 4,20	— —
3000	Cacalia f. (Emilia) coccinea, orangefarben	18 60 10f
3001	» coccinea f. luteo	18 60 10f
3002	Calcephora lateritia Δ, siegelrot	28 — 120
	Calampella, siehe Eucnemocarpus.	
3003	Calandrinia amoena	6 — 80
3004	» Burriagii (rosea)	6 — 80
3005	» grandiflora (glauca)	90 — 170
3006	» speciosa (Lindleyana)	6 — 80
3007	» » alba	6 — 80
3008	» umbellata, leuchtendrot, reizend für Töpfe Δ	90 — 170
3009	Calceolaria Δ pinnata	24 — 120
3010	» scabiosifolia, gelb	21 40 110
3011	Calendula eriocarpa, orange	4 — 75
3012	» hybrida, weiss	7 40 90
3013	» maritima f. pleno	4 — 70
3014	» microphylla	4 — 75
3015	» officinalis f. pl. Favorite, hellgelblichgelb, rahmweiss gestreift	7 40 90
3016	» » f. pl. Meteor, orangegelb gestreift	7 40 90
3017	» » grandiflora f. pl., dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt	7 40 90

3018. *Calandrinia umbellata*.3015. *Calendula officinalis* fl. pleno Favorite.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3018	<i>Calendula officinalis grandiflora sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, grossblumig, dicht gefüllt	7 40	90
3019	» <i>officinalis isabellina</i> fl. pl. . .	6 —	80
3020	» » Prinz von Oranien , dunkelorange-gelb gestr.	7 40	90
3021	» » <i>regalis</i> fl. pl.	6 —	80
3022	» » <i>superba</i> pl.	6 —	80
3023	» » <i>gemischt</i>	5 60	70
3024	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende	7 40	90
3025	» Pongel fl. pleno, gefüllt weiss	10 40	90
3026	» <i>sicula</i> fl. pleno	4 40	80
3027	» <i>stellata</i>	4 —	75
3028	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb	4 40	80
3029	<i>Calliethra</i> † Douglasii , leuchtend gelb	16 —	100
3030	» <i>platyglossa</i>	16 —	100
3031	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schön- gesicht, gelb mit braun	7 40	90
3032	» <i>bicolor brunea</i>	8 20	90
3033	» » <i>fistulosa</i>	8 20	90
3034	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, gefüllt blühende gemischt	9 20	90
3035	» » <i>lutea</i>	8 20	90
3036	» » <i>semitplena</i>	9 20	90
3037	» » <i>marmorata</i>	9 20	90
3038	» » <i>fistulosa</i>	8 20	90
3039	» » <i>semitplena</i>	9 20	90
3040*	» » <i>nana</i> , Zwerg-	11 20	90
3041*	» » <i>brunea</i>	11 20	90
3042*	» » <i>semitplena</i>	11 20	90
3043*	» » <i>fistulosa</i>	11 20	90
3044*	» » <i>marmorata</i>	11 20	90
3045*	» » <i>semitplena</i>	11 20	90
3046*	» » <i>sulphurea</i>	11 20	90
3047	» » <i>nigra speciosa</i>	9 20	90
3048*	» » <i>radiata</i> , dunkel- braun	17 40	100
3049*	» » <i>radiata</i> , Goldstrahl , leuchtend goldgelb, am Grunde purpur- braun, mit gedrehten Blumenblättern, schön	17 40	100
3050*	» » Tigerblümchen , rotbraun nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu goldgelb getigert, reizend	17 40	100
051	» » sternförmig blühende in feinsten Mischung	16 —	100
3052	» » hohe Sorten gemischt	6 20	80

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3053*	<i>Calliopsis bicolor</i> niedrige Sorten gemischt	9 20	90
3054	» <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>	10 40	90
3055	» » <i>bicolor</i>	10 40	90
3056	» » <i>lutea</i>	10 40	90
3057	» » <i>gemischt</i>	9 20	90
3058*	» » <i>nana compacta atrosan- guinea</i>	13 60	100
3059*	» » » <i>compacta bicolor</i>	13 60	100
3060*	» » » <i>lutea</i>	13 60	100
3061*	» » » <i>marmorata</i>	13 60	100
3062*	» » » <i>gemischt</i>	11 20	90
3063	» <i>Ackermannii</i>	7 40	90
3064	» <i>Atkinsonii</i>	7 40	90
3065	» <i>coronata</i> , leuchtend gelb, grossbl.	8 60	90
3066	» » maxima , sehr grossbl.	10 40	90
3067	» Drummondii (basalis), gross- blumig, hellgelb, sehr reich- blühend	10 40	90
3068†	» <i>hybrida superba</i> , in reichem Farbenspiel	13 60	100
3069	<i>Calliethra</i> † <i>lineariloba</i> , pur- purlila	13 60	100
3070	» <i>pedata</i> , leuchtend rot	13 60	100
3071	» » <i>compacta</i>	13 60	100
3072	» <i>verticillata</i> (involucr.), grossbl., leuchtend rot	21 40	110
3073*	<i>Campanula attica</i>	52 —	150
3074*	» <i>attica</i> fl. albo	52 —	150
3075*	» <i>Loreyi</i> fl. albo	94 —	170
3076*	» » fl. coeruleo	94 —	170
3077	» <i>macrostyla</i> , mit grossen bescherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen Δ	66 —	150
3078*	» <i>Pentagonia</i>	10 40	90
3079*	» <i>Pentagonia</i> fl. albo	10 40	90
3080*	» <i>Speculum</i> , blau	10 40	90
3081*	» » fl. albo	12 —	100
3082*	» » fl. pl., blau gefüllt	12 —	100
3083*	» » <i>grandiflora</i>	12 —	100
3084*	» » <i>alba</i>	12 —	100
3085*	» » <i>lilacina</i>	12 —	100
3086*	» » <i>gemischt</i>	10 40	90
3087*	» » <i>procumbens alba</i>	16 —	100
3088*	» » <i>coerulea</i>	16 —	100
3089*	» » <i>lilacina</i>	16 —	100
3090*	» » <i>gemischt</i>	14 —	90
3091	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf †	12 20	90
3092	» <i>pyramidalis compacta</i>	14 —	100

3051. *Calliopsis bicolor radiata*, verschiedene.3065. *Calliopsis coronata*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3093	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten † .	9 20	90
3094	<i>Cardus arvensis</i>	4 —	75
3095	» <i>Mariannus</i> , Mariendistel	4 —	75
3096	<i>Carthamus leucocaulis</i>	4 —	75
3097	» <i>tinctorius</i>	4 —	75

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm:

3098	1. alba, 2. atropurpurea, 3. atropurpurea, 4. aurantiaca, 5. aurea, 6. coccinea, 7. kermesina, 8. purpurea, 9. rosea, 10. violacea, jede	58	—	150
3099	in vielen Farben gemischt	52	—	150
3100	nana argentea (alba)	90	—	170
3101	» atropurpurea	90	—	170
3102	» atropurpurea	90	—	170
3103	» aurea	90	—	170
3104	» coccinea	90	—	170
3105	» cupreo-rosea	90	—	170
3106	» Kaiserin (Empress), dunkellaubig, purpurrot	90	—	170
3107	» kermesina	90	—	170
3108	» magnifica, mit rothunter Belaubung	90	—	170
3109	» sulphurea	90	—	170
3110	» variegata	90	—	170
3111	» violacea	90	—	170
3112	» gemischte Zwerg-	70	—	150
3113*	pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Preis-), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, schön	90	—	170
3114	<i>Celosia</i> Δ <i>plumosa</i> Preziosa, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen	30	—	120
3115	» <i>plumosa Thompsonii</i> magnifica Federbusch-Celosien, in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen	10 60	75	
3116	aurea, goldgelb	90	—	170
3117	coccinea, scharlach	90	—	170
3118	isabellina, hellgelb	90	—	170
3119	purpurea	90	—	170
3120	Prachtmischung	90	—	170

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3121	<i>Celosia spicata</i> (argentea linearis), rosa, in silberweiss übergehend	21 40	110
3122	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, Hls †	122	— 180
3123	» <i>americana alba</i> , reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll	160	— 260
3124	» <i>Crupina</i> , Samenzierend	10 40	90
3125	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt	12 40	100
3126	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, einfachblühende gemischt	7 40	90
3127	» » alba	8 60	90
3128	» » fl. pl., gefüllt weiss	17 40	100
3129	» » » pura	8 60	90
3130	» » atropurpurea	8 60	90
3131	» » » fl. pl., gefüllt dunkelpurpurn	8 60	90
3132	» » coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	8 60	90
3133	» » » fl. pl., gefüllt blau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen	20 60	110
3134	» » lilacina	8 60	90
3135	» » miniata	8 60	90
3136	» » fl. pleno, ziegelrot, gefüllt	17 40	100
3137	» » rosea	8 60	90
3138	» » fl. pleno, zartrosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Bindereien	20	— 100
	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen:		
3139	Viktoria, blau, niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen	16	— 100
3140	Zwerg-Kornblumen gemischt	13 60	100
3141*	<i>Centaurea depressa</i>	8 80	90
3142*	» <i>depressa Königin der Kornblumen</i> , rein dunkelblau	10	— 90
3143*	» » rosea	8	— 90
3144	» <i>imperialis alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig	90	— 170
3145	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila	90	— 170
3146	» » Favorita, rosalia	90	— 170

3066. *Galanthus nivalis*.3115. *Celosia plumosa Thompsonii* magnifica.


Nr.		20 g	Pt.
3147	<i>Centaurea imperialis</i> Gra-		
	<i>iosa</i> , purpurn	90	— 170
3148	» <i>imperialis</i> <i>Iphigenia</i> , ro-		
	<i>salia</i> mit heller Mitte	90	— 170
3149	» <i>ilacina</i> , bla	90	— 170
3150	» <i>purpurea</i>	90	— 170
3151	» <i>rosea</i>	90	— 170
3152	» <i>splendens</i> , purpurila	90	— 170
3153	» <i>alle Farben gemischt</i>	78	— 150
3154	» <i>Margaritae</i> , grossblumig,		
	reinweiss, wohlriechend,		
	prachtvolle Schnittblume	18	— 150
3155	» <i>moschata</i> alba	17	40 100
3156	» <i>atropurpurea</i>	17	40 100
3157	» <i>coerulea</i>	17	40 100
3158	» <i>rosea</i> , zartrosa, wert-		
	volle, langgestielte		
	Schnittblume	17	40 100
3159	» <i>gemischt</i>	16	— 100
3160	» <i>odorata</i> , purpurn, grossblu-		
	mig, wohlriechend	94	— 170
161	» <i>Chamaeleon</i> , grossblu-		
	mig, blassschwefelgelb		
	in rosa übergehend		
	5 g 70 —	—	— 360
3162	» <i>hybrida</i>	48	— 130
3163	» <i>Pseudo-depressa</i>	5	20 80
3164	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech.,		
	feine Straussblume	25	— 120
3165	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitro-		
	nengelb †	17	40 100
3166	<i>Centranthus maerosiphon</i> , Sporn-		
	blume, resenrot, reichblühend	7	40 90
3167	» <i>maerosiphon</i> albus	7	40 90
3168	» <i>carneus</i>	7	40 90
3169	» <i>mutabilis</i> (bicolor)	7	40 90
3170*	» <i>nanus</i>	7	40 90
3171*	» <i>albus</i>	7	40 90
3172*	» <i>bicolor</i>	7	40 90
3173*	» <i>carneus</i>	7	40 90
3174	» <i>gemischt</i>	6	20 80
3175	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit		
	schwarz	20	60 110
3176	» <i>auriculata</i>	20	60 110
3177	» <i>major</i>	20	60 110
3178	<i>Chaenactis lanosa</i> †	—	— 170
3179*	<i>Chaenactis</i> Δ <i>fastigiatum</i>	17	40 100
3180*	» <i>fastigiatum</i> fl. albo	17	40 100
3181*	» <i>polyanthum</i>	17	40 100
3182*	» <i>viscosum</i>	17	40 100
3183	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Samen		
	sternartig Δ	—	— 150
3184*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote		
	Meer-Levkoje	4	40 80
3185*	» <i>maritimus</i> albus	4	40 80

Nr.		20 g	Pt.
3186*	<i>Cheiranthus maritimus</i> car-		
	mineus <i>splendens</i>	4	80 90
3187*	» <i>maritimus</i> <i>kermesinus</i>	4	80 90
3188*	» <i>luteus</i>	4	80 90
3189	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	7	40 90
3190	» <i>Atriplicis</i>	21	20 110
3191	» <i>scoparium</i>	4	80 90
3192	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i>		
	(tricolor) albus	10	40 90
3193	» <i>carinatum</i> annulatum	10	40 90
3194	» <i>atrocecinereum</i>	12	40 100
3195	» <i>foliis aureis</i>	12	40 100
3196	» <i>Burridgeanum</i>	12	40 100
3197	» <i>fol. aureis</i> (Golden		
	Feather)	12	40 100
3198	» <i>Chamaeleon</i> , hell-		
	bronze, später in isabell-		
	gelb übergehend	13	60 100
3199	» <i>Dunnettii</i> albus pl.	24	— 120
3200	» <i>aureum</i> plenum	24	— 120
3201	» <i>versicolor</i> fl. pl.,		
	Mischung gefülltblü-		
	hender Sorten	22	80 110
3202	» <i>Eklipse</i> , goldgelb mit		
	purpurscharlach Ring	13	60 100
3203	» <i>hybr. foliis aureis</i>	—	— 100
3204	» <i>luteum</i>	10	40 90
3205	» <i>Nordstern</i> , grossblu-		
	mig, weiss	17	40 100
3206	» <i>purpureum</i>	10	40 90
3207	» <i>radiatum aureum</i> ,		
	Goldrad, röhrenblü-		
	tig, gelb	13	60 100
3208	» <i>Silber-Königin</i> , weiss		
	mit hellgelber Zone und		
	gelber Scheibe	17	40 100
3209	» <i>Stern von Thüringen</i> ,		
	weiss, mit röhrenförmigen		
	Strahlenblüten	13	60 100
3210	» <i>venustum</i>	12	40 100
3211	» <i>gemischt</i>	10	— 90
3212	» <i>coronarium</i> albus pl.	7	40 90
3213	» <i>luteum</i> pl.	7	40 90
3214	» <i>sulphureum</i> pl.	7	40 90
3215*	» <i>pumilum</i> albus fl. pl.	11	— 90
3216*	» <i>luteum</i> fl. pl.,		
	niedrig, kleinblu-		
	mig, dichtgefüllt	11	— 90
3217*	» <i>sulphureum</i> fl. pl.	11	— 90
3218	» fl. pl. gemischt	6	— 80
3219	» einfachblühende, gemischt	4	— 80
3220	» <i>album</i> (Prinzess May),		
	weiss, einfach	5	— 80

3153. *Centaurea imperialis*.3165. *Centauridium Drummondii*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3221	<i>Chrysanthemum inodorum</i> plemmissimum, dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für die Binderei	22 20	110
3222	» <i>inodorum</i> fl. pl. Braut- kleid, grossblumig, rein- weiss	38 —	130
3223*	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Ein- fassungspflanze	7 40	90
3224	» <i>Myconis</i>	5 20	80
3225	» <i>segetum Gloria</i> , grossblu- mig, schwefelgelb mit gold- gelber Mitte, schöne Schnitt- blume	10 40	90
3226	» <i>segetum Gloria</i> , weiss	13 60	100
3227	» » <i>Goldstern</i>	13 60	100
3228	» » <i>grandiflorum</i> , gelb	5 20	80
3229	» » <i>Melies</i> , grossbl., gold- gelb	10 40	90
3230*	» » <i>pumilum</i> , goldgelb, nur 15–20 cm hoch	11 20	90
3231*	<i>Cineraria lobata</i> (<i>Senecio sua- veolens</i>), niedrig, goldgelb, wohlriechend	16 60	100
3232	<i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllt weiss	12 —	100
3233	» <i>elegans</i> fl. pl. apfelblüte, sehr zarte Farbe, dicht- gefüllt	18 —	100
3234	» » fl. pl. Brillant, leuchtend karmesinscharlach, dicht- gefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	18 —	100
3235	» » <i>carminea plena</i>	12 —	100
3236	» » fl. pl. <i>chamois</i> , zarte Farbe	18 —	100
3237	» » fl. pl. <i>Niederfarben</i> , neu, violettrosa, dicht gefüllt, beliebte Binde- farbe	21 —	110
3238	» » <i>Lachskönigin</i> (<i>Salmon Queen</i>), leuchtend lachs- rot, dichtgefüllt	18 —	100
3239	» » <i>nana rosea</i>	10 —	90
3240	» » » <i>rosea plena</i>	12 —	100
3241	» » » <i>violacea pl.</i>	12 —	100
3242	» » <i>Purpurkönig</i> (<i>Purple King</i>), dichtgefüllt	18 —	100
3243	» » <i>rosea plena</i>	12 —	100
3244	» » <i>Scharlachkönigin</i> , lachsorangeschwarz, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll	21 —	110

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3245	<i>Clarkia elegans striata</i> fl. pleno, gestreifte	12 —	100
3246	» <i>elegans violacea plena</i>	12 —	100
3247	» » gefüllte gemischt	9 —	90
3248	» <i>pulchella</i> , rot	7 —	90
3249	» » <i>alba</i>	7 —	90
3250	» » » <i>plena</i>	9 —	90
3251	» » <i>carnea</i>	7 —	90
3252	» » » fl. pl.	7 —	90
3253	» » <i>fimbriata alba</i>	7 —	90
3254	» » fl. pleno	9 —	90
3255	» » <i>grandiflora alba</i>	7 —	90
3256	» » <i>integripetala</i> , rot	7 —	90
3257	» » » <i>alba plena</i>	9 —	90
3258	» » » <i>kermesina plena</i>	9 —	90
3259	» » » <i>Langtry</i>	7 —	90
3260	» » » <i>marginata</i>	7 —	90
3261*	» » » <i>nana</i>	7 —	90
3262*	» » » » <i>alba</i>	7 —	90
3263*	» » » » fl. pleno	9 —	90
3264*	» » » » <i>carnea</i>	7 —	90
3265*	» » » <i>rubra plena</i>	9 —	90
3266	» » <i>marginata</i>	7 —	90
3267	» » » fl. pleno	9 —	90
3268*	» » <i>nana</i> , rot	8 —	90
3269*	» » » <i>alba</i>	8 —	90
3270*	» » <i>pulcherrima</i> , karmesin	7 —	90
3271*	» » » <i>fimbriata</i>	7 —	90
3272	» » » fl. pleno	9 —	90
3273*	» » » <i>integripetala</i>	7 —	90
3274	» » einfache gemischt	6 —	80
3275	» » gefüllte gemischt	8 —	90
3276	<i>Claytonia perfoliata</i>	13 —	100
3277	<i>Cleome gigantea</i>	12 —	150
3278	» <i>gigantea alba</i>	52 —	150
3279	» » <i>hybrida</i>	52 —	150
3280	» <i>pungens</i>	14 20	75
3281	<i>Oxanthus</i> <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlachm. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume,	100 S. 30 —, 5 S.	1 80 —
3282*	<i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i>	1 g 7 —,	— 200
3283*	» <i>pulchella</i>	1 » 9 —,	— 200
3284*	» » <i>alba</i>	1 » 9 —,	— 200
3285	\S <i>Oxitoria ternata</i>	1 » 5 —,	— 150
3286	\S » <i>ternata alba</i>	1 » 5 —,	— 150
	Die Oxitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen.		
3287	\S <i>Cobaea</i> Δ <i>seandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	70 —	150

3322. *Chrysanthemum inodorum* fl. pl. Brautkleid.3244. *Clarkia elegans* fl. pleno Scharlachkönigin.

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
3288 *	<i>Oellisia bartsifolia</i>	7 —	90
3289 *	» » fl. albo	7 —	90
3290 *	» bicolor, lila mit weiss	6 —	80
3291 *	» » alba	6 —	85
3292 *	» » candidissima	6 —	80
3293 *	» » carnea	6 —	80
3294 *	» grandiflora	9 —	90
3295 *	» » carminea	7 —	90
3296 *	» » multicolor	6 —	80
3297 *	» » multicolor marmorata	6 —	80
3298 *	» tinctoria purpurea, rot-violett	6 —	80
3299 *	» gemischt	5 60	80
3300	<i>Oellisia coccinea</i>	5 —	80
3301	» grandiflora	5 —	80
3302	<i>Commelina</i> † <i>coelestis</i> , schön, himmelblau	13 —	100
3303	» » <i>coelestis alba</i>	13 —	100
3304 *	<i>Convolvulus Cupaniann</i>	5 —	80
3305 *	» » tricolor, niedrige Winde	5 —	80
3306 *	» » albus	5 —	80
3307 *	» » kermesinus violaceus	5 —	80
3308 *	» » quadricolor	5 —	80
3309 *	» » roseus, zart rosanrot	5 —	80
3310 *	» » » superbus, dunkel-rosa mit karminrotem Stern	5 —	80
3311 *	» » striatus	5 —	80
3312 *	» » subcaeruleus	5 —	80
3313 *	» » gemischt	4 80	70
3314	<i>Coronilla Securidaca</i>	5 —	80
3315	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata hybrida grandifl.</i> alba, rein weiss, sehr blühend, gute Schnittblume	48 —	130
3316	» » <i>bipinnata hybrida grandiflora-kermesina</i>	48 —	130
3317	» » » <i>hybrida grandiflora praecox</i> fl. pl., neu	—	300
3318	» » » <i>hybrida grandiflora purpurea</i>	48 —	100
3319	» » » <i>hybrida grandifl. rosea</i>	48 —	100
3320	» » » » gemischt	44 —	100
3321	» » » <i>nana alba</i> (Dawn), weiss, niedrig, frühblühend	44 —	100
3322	» » » frühblühende Sorten gemischt	44 —	120
3323	» » » Klendyke, leuchtend orange; für Topfsucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	44 —	120
3324	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt	13 —	100

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
3325	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> Orange Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	13 —	100
3326 *	<i>Ootula aurea</i>	5 —	80
3327	<i>Orambe hispanica</i>	10 —	90
3328	<i>Orepis barbata</i>	10 —	90
3329	» » alba	10 —	90
3330	» » <i>Dioscoridis</i> (Drummondii)	6 —	80
3331	» » rubra	12 —	100
3332	» » fl. albo	12 —	100
3333	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> †	11 —	90
	Cucumis, siehe Cucurbitaceae.		
3334	<i>Cuphea miniata</i> , hochrot †	24 —	120
3335	» » alba	24 —	120
3336	» » rosea	24 —	120
3337 *	» » <i>platycentra</i> , scharlachrot Δ	—	300
3338	» » purpurea †	20 —	100
3339	» » rosea †	20 —	100
3340	» » silenoides †	12 —	100
3341	» » <i>Zimapanii</i> †	19 —	100
3342	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	8 —	90
3343 *	» » <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht	8 —	90
3344	<i>Dahlia cernuata</i> , scharlachrot, wohlriechend	46 —	130

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen:

3345	beste Sorten gemischt	62 —	150
3346	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung	70 —	150
3347	<i>Halskrausen</i>	90 —	170
3348	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Kaktus-	40 —	130
3349	<i>Kronen</i> -, mit Flecken am Grunde der Blumenblätter	40 —	130
3350	<i>Lucifer</i> , mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen	74 —	170
3351	<i>Maxonii</i> , siehe Neuheiten		
3352	niedrige einfachblühende gemischt	120 —	240
3353	<i>Paragon</i>	40 —	130
3354	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel	40 —	130
3355	weiss (white Queen)	34 —	130
3356	einfache gerandete, prachtvollste Klasse	122 —	180

3287. *Cobaea scandens*.3330. *Cosmea bipinnata* hybr. *grandiflora*.

Nr.	<i>Dahlia variabilis</i> , einfach- blüh. Georginen:	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
3357	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt . .	74 — 170

Nr.	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Geor- ginen, gefülltblühende:	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
3358	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt	122 — 180
3359	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges 1 g 23 —	— 300
3360	Gloria, mit röhrenförmigen ge- füllten Blumen 1 g 23 —	— 300
3361	Juarezii fl. pl., gefüllte Kaktus- Georginen gemischt . . . 1 g 23 —	— 500

3362	Liliput-, gefüllte, in allen Farben gemischt	— 300
3363	gefüllte Zwerg-Sorten gemischt	— 300
3364	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea</i> plenissima	31 — 120
3365	» <i>Bertolonii</i>	4 — 75
3366	» <i>ce-atocaula</i>	31 — 120
3367	» <i>fasinosa</i> alba plena	31 — 120
3368	» » <i>coerulea</i> plena	31 — 120
3369	» » <i>Huberiana</i> fl. pl. gemischt	31 — 120
3370	» <i>ferox</i>	4 — 75
3371	» <i>gigantea</i>	4 — 75
3372	» <i>humilis</i> flava (<i>chlorantha</i>) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	31 — 120
3373	» <i>inermis</i>	4 — 75
3374	» <i>laevis</i> , mit glatten Früchten	4 — 75
3375	» <i>Leichhardtii</i>	4 — 75
3376	» <i>Metel</i> (<i>carthaginiensis</i>)	21 — 100
3377	» <i>quercifolia</i>	4 — 75
3378	» <i>Stramonium</i>	4 — 75
3379	» » <i>purpurea</i>	5 20 81
3380	» <i>Tatula</i>	4 — 75
3381	» » var. <i>Heinemannii</i> , reich- blühende Blattpflanze mit trichterförmigen, hellblauen Blumen	4 — 75
3382	» <i>Wrightii</i> (<i>meteloides</i>)	21 — 110

Delphinium Ajacis, siehe Ritter-
sporn, Seite 46.

3383*	» <i>cardiopetalum</i> , niedrig, blau, reichblühend	9 20 90
3384*	» » <i>roseum</i> hellrosenrot	10 40 90
3385	<i>Dianthus barbata</i> - <i>chinensis</i> , einjährige Bartnelken, durch Kreuz- ung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chi-</i> <i>nensis</i> entstanden, in bester Mi- schung	18 — 100

Nr.	<i>Dianthus chinensis</i> , einfachblühende gemischt	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
3386		11 — 90

Dianthus † *chinensis* fl. pleno: Chineser-Nelke.

3387	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	17 — 100
3388	» <i>albus</i> , reinweiss	20 — 110
3389*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke	23 — 1.0
339*	» » <i>Brillant</i> , dunkelschar- lach	38 — 130
3391*	» » <i>roseus splendens</i>	22 — 110
3392	» <i>pictus</i>	22 — 110
3393	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	11 — 90

Dianthus † *imperialis* fl. pleno:

Nr.	Kaiser-Nelke.	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
3394	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	21 — 110
3395	<i>albus</i> plenus	22 — 110
3396	<i>atropurpureus</i> plenus	22 — 110
3397	<i>atroanguineus</i> plenus	22 — 110
3398	<i>atroviolaceus</i> plenus	22 — 110
3399	<i>carmineus rubro-striatus</i> plenus	22 — 110
3400	<i>fl. albo rubro-striato</i> plenus	22 — 110
3401	<i>nigro-purpureus</i> plenus	22 — 110
3402	<i>ochroleucus</i> plenus	22 — 110
3403	<i>pictus</i> plenus	22 — 110
3404*	» <i>nanus albus</i> plenus	27 — 120
3405*	» <i>carmineus striatus</i> plenus	27 — 120
3406*	» <i>cupreus</i> plenus	27 — 120
3407*	» <i>miniatus</i> plenus	27 — 120
3408*	» <i>ochroleucus</i> plenus	27 — 120
3409*	» <i>roseus</i> plenus	27 — 120
3410*	» <i>striatus</i> plenus	27 — 120
3411*	» fl. pl. gemischt	24 — 100

Dianthus † *Heddewigii*:

Heddewigs-Nelke.

3412*	(<i>giganteus</i>), in prachtvollen Far- ben, gemischt	24 — 120
3413*	<i>albus</i> (Königin von Holland), reinweiss, grossbl.	27 — 120
3414*	<i>albus</i> plenus	38 — 130
3415*	» <i>nanus</i> plenus	27 — 120
3416*	<i>atropurpureus</i> plenus	38 — 130
3417*	» <i>albo-marginatus</i> plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet,	43 — 130

3331. *Crepis rubra*.3383. *Delphinium cardiopetalum*.

Nr.	<i>Dianthus Heddewigii</i> :	20 g	Pf.
3418	<i>atroanguineus</i>	27	— 120
3419	<i>diadematus plenissimus</i> , dichtgefüllt in prächtig ge- zeichneten Spielarten	40	— 130
3420*	<i>nanus fl. pleno</i>	27	— 120
3421	die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurroter Mitte, sehr schön	27	— 120
3422*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt	40	— 130
3423*	Graf Kerchove, dunkelblutrot, schwarz gefleckt	40	— 130
3424*	<i>grandiflorus albus plenus</i>	40	— 130
3425*	<i>striatus plenus</i>	40	— 130
3426*	<i>hybridus fl. pl.</i> , gefüllte Hed- dewigs-Nelken in prächt- tigem Farbenspiel	40	— 130
3427	<i>hybridus nanus fl. pl.</i> , reizende gefülltblühende Zwergsorten	23	80 130
3428*	<i>kermesinus</i> (Crimson Belle), dunkelkarmesin, grossbl.	21	— 110
3429*	Königin des Ostens (Eastern Queen), prächtig gezeichnet	24	— 120
3430	<i>luteolus fl. pl.</i> , hellgelb	40	— 130
3431	Malmaison, hellrosa	40	— 130
3432	<i>marginatus Silbersaum</i> , rot mit weissem Rand	22	110
3433*	<i>nanus atropurpureus pl.</i>	38	— 130
3434*	<i>striatus pl.</i>	33	— 130
3435*	<i>cupreo-coccineus fl. pl.</i>	38	— 130
3436*	<i>roseus plenus</i>	38	— 130
3437*	<i>nigricans plenissimus</i>	38	— 130
3438	<i>nobilis</i> , einfachblühende Königs- nelken, Blumen sehr gross, ge- wellt und gefranst, in reichem Farbenspiel	25	— 120
3439*	Rosalinde, zart fleischfarben, später rosa, gefüllt	25	— 120

***Dianthus* + *hybridus* (*latifolius*):**

3440	<i>atrococcineus fl. pl.</i>	17	— 100
3441	<i>atropurpureus fl. pl.</i>	17	— 100
3442	<i>atroroseus fl. pl.</i>	17	— 100
3443	<i>atroviolaceus fl. pl.</i>	17	— 100
3444	gemischt	18	— 90

***Dianthus* + *laciniatus*:**

3445*	Einfache gefranste in dem herr- lichsten Farbenspiel	20	— 110
3446	<i>albus</i> , grossblumig, einfach, rein- weiss	22	— 110
3447	<i>fl. pleno</i>	32	— 130

Nr.	<i>Dianthus laciniatus</i> :	20 g	Pf.
3448	<i>atropurpureus</i> , einfach	22	— 110
3449	<i>fl. pleno</i>	32	— 130
3450	<i>atroanguineus</i>	22	— 110
3451	<i>atroviolaceus fl. pl.</i>	32	— 130
3452	Reenkönigin, lachserosa mit weis- sem Rand	24	— 120
3453	<i>fl. pleno</i> , gefüllte in bestem Far- benspiel	48	— 130
3454	Lucifer, leuchtend orangeschar- lach gefüllt, herrliche Färbung	70	— 150
3455	<i>marginatus Afrikanerin</i> , fast schwarz mit silberweissem Saum	24	— 120
3456	Mephisto, schwarzbraun gebän- dert und gestrichelt auf lachseroten Grunde, weiss gerandet	24	— 120
3457	<i>mirabilis</i> , prachtvoll, mit 8—10 cm grossen, tiefgeschlitzten, feinst- gefransten Blumen, im reichsten Farbenspiel	30	— 120
3458	<i>mirabilis albus</i> , reinweiss	30	— 120
3459	<i>fl. pleno</i> , gefülltblühende Spielarten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen	52	— 150
3460	<i>nanus hybridus</i> , mit lachseroten Zeichnungen	22	— 110
3461	<i>punctatus</i> , Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreif- ten Blumen	26	— 120
3462	<i>dunkelfarbige Prinzess- Nelken</i>	26	— 120
3463	<i>salmonens</i> , Lachskönigin, lachserot	34	— 130
3464	<i>fl. pl.</i> , lachserot, dichtgefüllt, prachtvoll	58	— 150
3465	<i>fl. pl. striatus</i> , lachserot ge- streift	48	— 130
3466	Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	48	— 130
3467	<i>splendens</i> , rote Farbentöne mit weissem Auge	20	— 120
3468*	<i>striatus plenus</i>	48	— 130
3469	Vesuv, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	38	— 130
3470	<i>violaceus</i> , leuchtend violett, grossbl.	22	— 110
3471	<i>fl. pleno</i> ,	38	— 130
3472	<i>zonalis</i> , lachserot mit schwarz- purpurem Ring	31	— 120
3473	<i>dunkelweinrot</i>	31	— 120

3457. *Dianthus laciniatus mirabilis*.3477. *Diascia Barberae*.

Nr.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
3474 <i>Dianthus</i> + <i>stellaris</i> , mit sternartigen Blumen	31 — 120
3475 » <i>stellaris</i> Edelweiss, reinweiss, sternartig	31 — 120
3476 » » <i>fl. pleno</i>	38 — 130
3477 <i>Diascia Barberae</i> , schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen	90 — 170
3478 <i>Diascia Barberae</i> , orangefarbene Spielarten	90 — 170
3479 <i>Didiscus</i> (Trachymene) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere +	56 — 150
3480 * <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit 6½ bis 8 cm grossen, dunkelorange margaritenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze +	66 — 150
3481 <i>Dimorphotheca aurantiaca hybrida</i> , in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	35 — 130

***Dimorphotheca aurantiaca hybrida*:**

3482 <i>fl. pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte Spielarten in Prachtmischung	90 — 170
3483 <i>Dimorphotheca sinuata</i> , hellchamois	122 — 180
3484 § <i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	21 20 110
3485 § » <i>giganteus</i> , rotviolett	21 20 110
3486 § » <i>Lablab albus</i>	17 40 100
3487 § » » <i>Prinzessin Helene</i> (japanicus Daylight), reinweiss	21 — 110
3488 § » » <i>purpureus</i>	17 — 100
3489 § » » <i>gemischt</i>	17 — 100
3490 <i>Dracocephalum Moldavicum fl. albo</i>	4 60 80
3491 » <i>Moldavicum fl. coeruleo</i>	4 60 80
3492 § <i>Eccremocarpus</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blumenbüscheln	43 — 130
3493 § » <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb	43 — 130
3494 § » » <i>carmineus</i> , rein karminrot	43 — 130
3495 § » » <i>roseus</i> , lachsrosa	43 — 130

Nr.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
3496 <i>Nohium</i> + <i>creticum</i> , scharlachrot	21 — 110
3497 » <i>plantagineum</i> , violett	10 — 90
3498 » » <i>album</i> , reinweiss	16 — 100
Die Nohium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.	
3499 <i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend	11 20 90
3500 » <i>cristata alba</i>	11 20 90
3501 <i>Eritrichium barbigerum</i>	13 — 100
3502 <i>Erodium gruinum</i> , Beiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	10 — 90
3503 <i>Erodium moschatum</i>	10 — 90
3504 <i>Erysimum arkansanum</i>	7 — 90
3505 » <i>arkansanum nanum</i> (<i>aureum compactum</i>)	8 — 90
3506 » <i>Perowskianum</i> , orange	6 — 80
3507 * <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 10, —, — —	250
3508 * <i>Echscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange	19 40 90
3509 * » <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	13 60 100
3510 * » <i>californica</i> , goldgelb	10 — 90
3511 * » » <i>alba</i>	10 — 90
3512 * » » <i>canaliculata</i> Mikado, orangescharlach, rinnenförmig	24 — 120
3513 * » » » <i>rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte	20 — 110
3514 * » » <i>Chromkönigin</i> , siehe Neuheiten	
3515 * » » <i>erecta compacta</i> Mandarin	16 — 120
3516 * » » » <i>feuerrot</i> , grossblumig, aufrecht, schön	25 — 120
3517 * » » <i>fl. pl. orange</i> , hellgelb gerandet	25 — 100
3518 * » » <i>Karminkönig</i> , grossblumig, dunkelkarmin	21 — 100
3519 * » » <i>Mandarin</i> , orangefarben	16 — 100
3520 * » » <i>Mikado</i> , leuchtend orangescharlach, prachtvoll	22 — 110
3521 * » » <i>Rajah</i> , grossbl., purpurkarmin	23 — 110
3522 * » » <i>rosea</i>	10 — 90
3523 * » » » <i>grandiflora</i> , (Rose Cardinal, carminea)	16 — 100
3524 * » » <i>Thorburnii</i> , hell-scharlach	22 — 110
3525 * » <i>crocea</i>	10 — 90

3492. *Ececremocarpus scaber*.3496. *Echimium creticum*.

Nr.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3526 * <i>Eschscholtzia Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, gold- gelb mit dunklerer Mitte . . .	13 — 100
3527 * » <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken . . .	10 — 90
3528 * » » <i>grandiflora</i> (Golden West) . . .	12 — 100
3529 * » <i>tenuifolia</i> . . .	13 — 100
3530 * » <i>gemiseht</i> . . .	10 — 90
3531 * <i>Eucharidium</i> † <i>Breweri</i> , gross- blumig, purpurrosa, schön . . .	30 — 120
3532 * » <i>concinna</i> . . .	17 — 100
3533 * » <i>grandiflorum</i> . . .	17 — 100
3534 * » » <i>fl. albo</i> . . .	17 — 100
3535 * » » <i>fl. roseo</i> . . .	17 — 100
3536 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss † . . .	25 — 120
3537 <i>Euphorbia</i> Δ <i>variegata</i> (margina- ta), Blätter weissbunt . . .	52 — 150
3538 * <i>Eutoca multiflora</i> . . .	21 — 110
3539 * » » <i>albida</i> . . .	21 — 110
3540 * » <i>viscida</i> , enzianblau . . .	21 — 100
3541 * » » <i>albida</i> . . .	21 — 110
3542 * » » <i>lilacina</i> . . .	21 — 110
3543 * » <i>Wrangeliana</i> . . .	7 — 90
3544 * <i>Fedia Cornuopiae</i> . . .	6 — 80
3545 * » <i>Cornuopiae candidissima</i> . . .	6 — 80
3546 * » » <i>floribunda</i> . . .	6 — 80
3547 * » <i>scorpioides</i> . . .	6 — 80
3548 * <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i> . . .	— — 180
3549 * » » <i>dianthoides alba</i> . . .	— — 180
3550 * » » <i>rosea</i> . . .	— — 180
3551 <i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i> , kupfer- scharlach, schön . . .	25 — 120
3552 » <i>pieta</i> , purpurn mit gelb . . .	10 — 90
3553 » » <i>alba</i> . . .	10 — 90
3554 » » <i>aurea</i> . . .	10 — 90
3555 » » <i>coccinea</i> . . .	10 — 90
3556 » » <i>compacta</i> . . .	10 — 90
3557 » » <i>grandiflora</i> . . .	10 — 90
3558 » » <i>Josephus</i> . . .	10 — 90
3559 » » <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, gefüllt . . .	22 — 110
3560 » » » <i>gelb</i> , gefüllt . . .	22 — 110
3561 » » » <i>rot mit gelben</i> Spitzen, gefüllt . . .	22 — 110
3562 » » » <i>weinrot</i> , gefüllt . . .	22 — 110
3563 » » » <i>in dem prachtvollsten</i> Farbenspiel ge- mischt, dichtgefüllte Blumen . . .	20 — 110
3564 » » » <i>nana compacta</i> , niedrige gefülltblühende . . .	21 — 110

Nr.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3565 <i>Gaillardia pieta</i> , <i>marginata alba</i> . . .	10 — 90
3566 » <i>pieta</i> , <i>ornata</i> . . .	10 — 90
3567 » » <i>salmonea</i> . . .	10 — 90
3568 » » <i>semiplena</i> . . .	10 — 90
3569 » » <i>feine Mischung</i> . . .	9 — 90
3570 <i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern . . .	24 — 120
3571 * <i>Gamolepis Tagetes</i> . . .	24 — 120
3572 <i>Gardoquia betonicoides</i> † . . .	17 — 100
3573 <i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend . . .	70 — 150
3574 <i>Gazania longiscapa</i> , 16—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durch- messer, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester An- zucht . . .	58 — 150
<i>Georgina variabilis</i>, siehe Dahlia.	
3575 * <i>Gilia achilleifolia</i> . . .	6 — 80
3576 * » <i>achilleifolia fl. albo</i> . . .	6 — 80
3577 * » » <i>major</i> . . .	6 — 80
3578 * » » <i>rosea</i> . . .	6 — 80
3579 » <i>capitata</i> , blau . . .	6 — 80
3580 » » <i>alba</i> . . .	6 — 80
3581 * » <i>laciniata</i> , niedrig, dunkelblau . . .	6 — 80
3582 * » <i>liniflora</i> , grossbl., weiss . . .	18 — 100
3583 * » <i>minima coerulea</i> . . .	6 — 80
3584 * » <i>nivalis</i> , weiss . . .	6 — 80
3585 * » » <i>nana compacta</i> . . .	7 — 90
3586 * » » <i>rigidula</i> . . .	6 — 80
3587 * » <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss . . .	6 — 80
3588 * » » <i>fl. albo</i> . . .	6 — 80
3589 * » » <i>fl. roseo</i> . . .	6 — 80
3590 * » » <i>nana compacta</i> . . .	7 — 90
3591 * » » <i>rubro-violacea</i> , braun- violett . . .	6 — 80
3592 * » » <i>violacea</i> , rein dunkel- violett . . .	6 — 80
3593 * » <i>species Californien</i> . . .	6 — 80
3594 » <i>gemischt</i> . . .	5 — 80
3595 <i>Glaucium corniculatum</i> . . .	5 — 80
3596 » <i>flavum tricolor</i> , grossblu- mig, orangerot . . .	21 — 110
3597 » <i>leiocarpum</i> , prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange- scharlach . . .	25 — 120
3598 » <i>luteum</i> . . .	17 — 100
3599 » <i>phoeniceum</i> . . .	17 — 100
3600 » <i>tricolor</i> . . .	17 — 100
3601 <i>Gnaphalium foetidum</i> † . . .	25 — 120
3602 » <i>foetidum album</i> . . .	25 — 120

3526. *Eschscholtzia Douglasii*.3569. *Gaillardia picta*, verschiedene.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	M. Pf.
3603	<i>Godetia amoena</i>	10	— 90	3631*	<i>Godetia pumila hybrida</i> , nied- rig, viele Farben gemischt . . .	19	—
3604	» <i>amoena alba</i>	10	— 90	3635*	» <i>Rosamunde</i> , grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	20	—
3605	» <i>Brautjungfer</i> (Bridesmaid), atlasrosa gestreift auf weis- sem Grund	13	— 100	3636	» <i>rosso-alba</i>	10	—
3606	» <i>carminea aurea</i> , karmin- rosa mit gelbem Rand	13	— 100	3637*	» » <i>nana</i>	12	—
3607	» <i>die Braut</i> , milchweiss mit hochroter Zeichnung	10	— 90	3638	» <i>rubicunda</i>	10	—
3608	» <i>Dunnettii</i>	10	— 90	3639*	» » <i>nana compacta</i>	18	—
3609*	» <i>Feenkönigin</i> , weiss mit kar- minroten Flecken	12	— 100	3640	» » <i>splendens</i>	10	—
3610	» <i>Feuerkönig</i> (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön	24	— 120	3641	» <i>weisse Perle</i> , niedrig, atlas- weiss, sehr schön	13	—
3611	» <i>Gloriosa</i> , leuchtend dunkel- blutrot, die dunkelste von allen	20	— 110	3642	» <i>Whitneyi</i>	13	—
3612	» <i>grandiflora carminea</i> fl. pl.	28	— 110	3643	» » <i>atrosanguinea</i>	13	—
3613	» » <i>Gattleya</i> , fliederfarben	19	— 110	3644	» » <i>azaleiflora</i> , siehe Neu- heiten		
3614	» » <i>ilacina</i> fl. pl.	20	— 110	3645	» » <i>Brillant</i> , leuchtend kar- mesin	16	—
3615	» » <i>maculata</i> , perlweiss mit karm. Flecken	18	— 100	3646	» » » <i>compacta</i> (Lady Satin Rose), leuch- tend atlasrosa, schön	20	—
3616	» » <i>rosea</i> fl. pl., wertvolle Schnittblume	21	— 110	3647	» » » fl. pl., neu, mit dicht- gefüllten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosa übergehen- den Blumen	32	—
3617	» <i>Herzog von Fife</i>	21	— 110	3648	» » <i>concolor</i>	13	—
3618	» <i>Herzog von York</i> , karmin- scharlach	13	— 100	3649	» » <i>flammea</i>	13	—
3619	» <i>Herzogin von Albany</i> (Duchess), grossbl., atlas- weiss	13	— 100	3650	» » <i>fulgida</i> , leucht. karme- sinscharlach mit weisser Mitte	16	—
3620	» » <i>von Albany</i> niedrig	19	— 110	3651	» » » <i>hybrida</i> fl. pl.	18	—
3621	» » » <i>Fife</i>	19	— 110	3652	» » » <i>splendens</i>	14	—
3622*	» <i>Juwel</i> (Bijou), niedlich, mit kleinen weissen, rotgeflek- ten Blumen	13	— 100	3653	» » » <i>pyramidalis</i> , karmin	18	—
3623*	» <i>Lady Albemarle</i> , leucht. karmesinrot	14	— 100	3654	» » » fl. pleno	20	—
3624	» » » <i>compacta</i>	19	— 100	3655	» hohe Sorten gemischt	8	60
3625	» <i>Lindleyana</i>	10	— 90	3656	» niedrige Sorten gemischt	10	40
3626	» » <i>fiore pleno</i>	20	— 110	3657	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i>	25	—
3627*	» » <i>nana</i> (T. Thumb)	13	— 100	3658	» <i>globosa carnea</i>	25	—
3628	» <i>Mandarin</i> , sartzgelb	13	— 100	3659	» » <i>rubra</i>	25	—
3629	» <i>Markgräfin von Salis- bury</i> , hellrosa mit leuch- tend karminroten Flecken	20	— 110	3660	» » <i>gemischt</i>	22	80
3630*	» <i>nana compacta Aurora</i> , sartzosa	20	— 110	3661	» <i>Haageana</i> (<i>aurea su- perba</i>)	35	—
3631*	» <i>Perle</i> , niedrig, helllila mit karmin Flecken	18	— 100	3662	<i>Grahamia aromatica</i> †	9	20
3632	» <i>Prinzessin von Wales</i>	14	— 100	3663*	<i>Grammanthes</i> Δ <i>gentianoides</i> 5 g		
3633	» » <i>Heinrich</i> , rosa mit kar- minroten Flecken	14	— 100	3664	<i>Gypsophila elegans</i> , sterlich, für Sträusse	4	—
				3665	» <i>elegans alba</i> , schneeweiss	4	—
				3666	» » <i>carminea</i> , karminrosa	7	40
				3667	» » <i>grandifl. alba</i> , grossbl., reinweiss	4	60

3647. *Godetia Walpodeyi* Brillant fl. pleno.3644. *Gypsophila elegans*.

Nr.	20 g	Pf.
M. Pf.	Pf.	
3668 <i>Gypsophila rosea</i>	4 50	80
3669 » » <i>auralis</i> , niedrig, rosa, reich- blühend†	17 40	100
3670 » » <i>auralis alba</i> , reinweiss	17 4	100
3671 <i>Hebenstreitia</i> † <i>comosa serra-</i> <i>tifolia</i> , wohlriechend	21 —	110
3672 » » <i>dentata</i>	21 —	110
3673 » » <i>integrifolia</i>	21 —	110
3674 » » <i>tenuifolia</i>	21 —	110
3675 <i>Helenium</i> † <i>tenuifolium</i>	11 —	90
3676 <i>Helianthus annuus</i> <i>Bismarckia-</i> <i>nus</i> , mit riesigen Blumen	10 —	90
3677 » » <i>annuus</i> <i>gaillardiflorus</i> (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	40 —	130
3678 » » » <i>Dazzler</i>	— —	130
3679 » » » <i>gaillardiflorus</i> , pri- melgelb mit wein- rotem Ring	40 —	130
3680 » » » <i>intermedius sangui-</i> <i>neus</i>	— —	130
3681 » » » <i>pallidus</i> (Primrose), hellgelb	13 60	100
3682 » » » fl. pl., hellgelb, dicht- gefüllt, schön	25 —	130
3683 » » » <i>argyrophyllus</i>	21 60	110
3684 » » » <i>californicus</i> fl. pl.	25 —	130
3685 » » » <i>cucumerifolius</i> , kleinblumig, sehr reichblühend	32 —	130
3686 » » » <i>Apollo</i> , niedrig, mit goldgelben, sternförm- igen Blumen	38 —	130
3687 » » » <i>Diadem</i> , hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, felne Schnittblume	38 —	130
3688 » » » <i>Liliput</i> , ganz niedrig	48 —	150
3689 » » » <i>nanus compactus</i> (Per- kee), nur 30 cm hoch	52 —	140
3690 » » » <i>Orion</i>	38 —	150
3691 » » » <i>Stella</i> , goldgelb	38 —	140
3692 » » » viele Sorten gemischt	48 —	170
3693 » » » <i>globosus fistulosus</i>	38 —	130
3694 » » » <i>Meny Wilde</i>	11 —	90
3695 » » » <i>lenticularis</i>	13 —	100
3696 » » » <i>macrophyllus giganteus</i>	10 —	90

Nr.	20 g	Pf.
M. Pf.	Pf.	
3697 <i>Helianthus multiflorus</i> fl. pleno	21 —	110
3698 » » <i>nanus</i> , einfach	7 40	90
3699 » » fl. pl., gefüllte Zwerg-	35 —	130
3700 » » <i>peruvianus</i>	13 60	100
3701 » » <i>uniflorus giganteus</i>	10 40	90
3702 <i>Helichrysum compositum</i> (mon- strosum) <i>aeno-coccineum</i>	17 —	100
3703 » » <i>compositum album</i>	17 —	100
3704 » » » <i>atropurpureum</i>	17 —	100
3705 » » » <i>atroroseum</i>	17 —	100
3706 » » » <i>atrosanguineum</i>	17 —	100
3707 » » » <i>aurum</i>	17 —	100
3708 » » » <i>braveum</i>	17 —	100
3709 » » » <i>coccineum</i>	17 —	100
3710 » » » <i>cupreum</i>	17 —	100
3711 » » » <i>ferrugineum</i>	17 —	100
3712 » » » <i>fusum</i>	17 —	100
3713 » » » <i>isabellino-roseum</i>	17 —	100
3714 » » » <i>purpureum</i>	17 —	100
3715 » » » <i>salmoneo roseum</i>	20 —	110
3716 » » » <i>sulphureum</i>	17 —	100
3717 » » » <i>violaceum</i>	17 —	100
3718 » » » gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	16 —	100
3719 <i>Helichrysum compositum</i> <i>nanum plenum album</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig: 1. album, 2. coccineum, 3. ferra- gineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. ro- seum, 9. rubrum, 10. sulphureum, jede	18 —	100
3720 gemischt	17 —	100
3721 <i>Helipterum</i> † <i>corymbiferum</i> , weiss	16 —	100
3722 » » <i>Sanfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	18 —	100
3723 <i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	10 —	90
3724 » » <i>hirsuta</i>	10 —	90
Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen.		
3725 <i>Hibiscus africanus</i> (<i>calisurus</i>)	9 20	90
3726 § <i>Hamulus japonicus</i> , einjäh- riger japanischer Klee, schöne und äusserst rasch- wachsende Schlingpflanze	82 —	170
3727 § » » <i>japonicus</i> fol. variegatis, weissbuntblättriger ja- panischer Klee	99 —	170
3728 <i>Hymenocallis fumarifolia</i> , grossbl., goldgelb, sehr schön	44 —	120
3729 » » <i>Hymenocallis Fontanesii</i> †	17 —	100
3730 » » <i>Hymenocallis californica</i>	21 —	110

3691. *Helianthus cucumerifolius* Stella.3753. *Iberis umbellata*.

Nr.	20 g	Pf.		Nr.	20 g	Pf.	
3731	<i>Hyoscyamus albus</i>	4 40	80	3755	<i>Impatiens imperialis</i> Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	32	—
3732	» <i>pictus</i>	4 60	80	3766	» <i>limbata</i> , elegantissima Δ	18	—
3733	» <i>iberis affinis</i> , Schleifenblume	6	80	3767	» <i>purpurea</i> Trichterwinde, einfachblühende, alle Farben gemischt	17	—
3734	» <i>amar</i> (lusitanica)	5 40	80	3768	» <i>alba</i>	21	—
3735	» <i>coronaria</i> (hesperidifolia)	6	80	3769	» <i>atrocoerulea</i>	21	—
3736	» <i>imperialis</i> , Kaiserin, (Empress), sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume	20	— 110	3770	» <i>atrosanguinea</i>	21	—
3737	» <i>princeps</i> , niedrig, grossblum. reinweiss	34	— 130	3771	» <i>carminea</i>	21	—
3738	» <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	10	— 90	3772	» <i>carnea</i>	21	—
3739	» <i>hybrida nana alba</i>	21	— 110	3773	» <i>kermesina</i>	21	—
3740	» <i>nana carminea</i>	21	— 110	3774	» <i>lilacina</i>	21	—
3741	» <i>lilacina</i>	21	— 110	3775	» <i>rosea</i>	21	—
3742	» <i>purpurea</i>	21	— 110	3776	» <i>striata rosea</i> (Michauxii)	21	—
3743	» <i>gemischt</i>	20	— 100	3777	» <i>tricolor</i>	21	—
3744	» <i>Lagascae</i>	6	— 80	3778	» <i>violacea</i>	21	—
3745	» <i>odorata</i> (pectinata, pinnata)	5 40	80	3779	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt Δ	25	—
3746	» <i>umbellata alba</i>	20 60	110	3780	» <i>alba</i>	25	—
3747	» <i>carminea</i>	20 60	110	3781	» <i>rosea</i>	25	—
3748	» <i>carnea</i>	20 60	110	3782	» <i>gemischt</i>	22	—
3749	» <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend	21	— 110	3783	» <i>rubro-coerulea</i>	70	—
3750	» <i>lilacina</i>	20 60	110	3784	» <i>fl. albo</i> Δ	70	—
3751	» <i>purpurea</i>	20 60	110	3785	» <i>sanguinea</i> (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen	21	—
3752	» <i>Rosa Kardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön	32	— 130	3786	» <i>setosa</i> Δ	56	—
3753	» <i>gemischt</i>	10	— 90	3787	<i>Ipomopsis</i> Δ elegans, gemischt	—	—
Impatiens † Balsamina, siehe Seite 45.				3788	<i>Ismelia Broussonetii</i>	11	20
3754	<i>Impatiens glanduligera</i> , rot	38	— 130	3789	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens	11	—
3755	» <i>Helstii</i> , siehe Topfgewächse.	44	— 130	3790	» <i>Isotoma</i> Δ <i>Petraea alba</i>	31	—
3756	» <i>Noli-me-tangere</i>	8 20	90	3791	» <i>Petraea caerulea</i>	31	—
3757	» <i>Sultanii</i> , siehe Topfgewächse.	13	— 100	3792	» <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acaule</i> , niedliche kleine Pflanze	66	—
3758	» <i>Ipomoea bona nox</i> Δ	13	— 100	3793	» <i>Kaulfussia amelloides</i>	24	—
3759	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach Δ	13	— 100	3794	» <i>amelloides alba</i>	24	—
3760	» <i>luteola</i>	13	— 100	3795	» <i>atroviolacea</i>	24	—
3761	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	43	— 130	3796	» <i>kermesina</i>	24	—
3762	» <i>alba</i> , weissamig	43	— 130	3797	» <i>rosea</i>	24	—
3763	» <i>hederacea marmorata rosea</i> Δ	30	— 120	3798	» <i>gemischt</i>	22	—
3764	» <i>superba</i> Δ	30	— 120	3799	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Zypresse od. Brauner Eucalyptus, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an	4	—
3765	» <i>alba</i>	30	— 120	Lagenaria, siehe Zierkürbisse.			
3766	» <i>atroviolacea</i>	30	— 120	3800	<i>Lallemantia canescens</i>	17	—

3767. *Ipomoea purpurea*.3912. *Lavatera trimestris*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3801	<i>Lallemantia pulchella</i> , Bienenfutter	4 40	80
3802	<i>Lasthenia californica</i>	8 80	90
3803	<i>Lathyrus articulatus</i>	4 40	80
3804	» <i>azureus</i>	4 40	80
3805	» <i>fl. albo</i>	4 40	80
3806	» <i>roseo</i>	4 40	80
3807	» <i>Clymenum (striatus)</i>	4 40	80
3808	» <i>Gorgonii</i>	4 40	80
3809	» <i>hirsutus</i>	4 40	80
3810	» <i>luteus</i>	4 40	80
3811	» <i>aurantiacus</i>	5 —	80
3812	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön	4 40	80

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder Edel-Wicke:

3813	schöne Mischung	4 —	75
3814	grossblumige in Prachtmischung	4 40	80
3815	Riesen-Mischung, riesenblumige (Spencer)	11 20	90
3816	Aurora, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl.	4 —	80
3817	Blackbird, schwärzlich kastanienbraun	4 —	80
3817a	Blanche Burpee, reinweiss	5 —	80
3818	David R. Williamsen, leuchtend indigoblau	4 —	80
3819	Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl.	9 —	90
3820	Flora Norton, rein hellblau	5 —	80
3821	Gräfin von Radnor, helllila, grossblumig	4 —	80
3822	Helen Pierce, blau gefleckt auf weiss	7 —	90
3823	Henry Eckford, leuchtend lachsorange	13 —	100
3824	Königin Alexandra, feurig dunkelscharlach	7 —	90
3825	» Victoria, blassgelb, grossblumig	4 80	80
3826	Marineblau (Lord Nelson)	6 —	80
3827	Miss Willmott, dunkelorange-rosa	6 —	80
3828	Othello, dunkelkastanienbraun	6 —	80
praecox, Weihnachts-Wicken, früheste Treibsorten:			
3829	Christmas Pink, weiss und rot	8 —	90
3830	Florence Dancer, reinweiss	9 —	90
3831	Fräul. Helen M. Gould, weiss, lila marmoriert	9 —	90
3832	Frau Alex. Wallace, lavendelblau	8 —	90


Nr. *Lathyrus odoratus*:

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3833	praecox Frau C. H. Totty, hellblau	9 —	90
3834	» F. J. Dolansky, aurora	8 —	90
3835	Marquis, violett	8 —	90
3836	Meteor, lebhaft rot	8 —	90
3837	William J. Stewart, reinblau	8 —	90
3838	frühblühende gemischt	7 —	90
praecox Riesen:			
3840	Heatnerbell, malvenfarbig	21 —	110
3841	Melody, zartrosa	21 —	110
3 43	Morgenstern, orangerosa	21 —	110
38 3	Schneeflocke, reinweiss	21 —	110
3844	Warbler, lila	21 —	110
3845	Yarrowa, hellrosa	14 —	100
3846	Prinz von Wales, leuchtend rosa	7 80	80
3847	Scharlachkönig (König Eduard)	7 —	100
3848	Senator, braunpurpurn, gestreift	4 —	80
3849	Stanley, schwarzpurpurn, grossbl.	4 —	80
Riesen- (Spencer-):			
3850	A. J. Cook, lila	10 —	90
3851	Alexander Malcolm, lachs-scharlach	30 —	120
38 2	Annie Ireland zartrosa	14 —	100
3853	Asta Ohn, rosig malvenfarbig	14 —	100
3854	Barbara, beste lachsorange	31 —	120
38 5	Bertrand Deal, malvenrosa	14 —	100
3856	Blaue Jacke, dunkelblau	14 —	100
3 57	Blaustein, hellblau	4 —	100
38 8	Oherub, blassgelb mit rosa Anflug	14 —	100
3859	Coleen, rosa mit weiss	14 —	100
3 60	Commander Godsall, schwarzblau	14 —	100
3861	Constance Hinton, weiss, schwarzsaugig	4 —	100
3862	Dainty, weiss mit rosa Rand	14 —	100
3 63	Decorator, dunkelkorallenrosa	14 —	100
3864	Dunkelscharlach (Vermillon Brilliant)	30 —	150
3865	Edeltraud, orangerosa	80 —	150
3 66	Edna Unwin, orangescharlach	14 —	100
3867	Ethel Roosevelt, gelblichrosa geflammt	14 —	100
3 68	Faith, lasurblau	24 —	120
3869	Florence Nightingale, lavendel	14 —	100
3 70	Geib (Primrose)	24 —	120
3871	George Herbert, rosa mit karmin	20 —	110
3872	Gertrud, rosalila auf dunklem Grund	30 —	120
3873	Gladys Unwin, hellrosa	5 —	60
3873a	Glory, dunkellachsrosa	20 —	110
874	Gräfin (Countess), zartrosa	30 —	120
3875	Hawmark Pink, leuchtend rosa	20 —	110
3876	Helen Lewis, orangerosa	25 —	120

3815 *Lathyrus odoratus*.3914. *Laya glandulosa*.

<i>Lathyrus odoratus</i> :		20 g	Pt.
Nr.	Riesen-(Spencer):	M.Pf.	Pf.
3877	Herkules, hellrosa auf weissem Grund	20	110
3878	Hon. Mrs. E. Kenyon, gelb	15	100
3879	John Ingman (George Herbert), leuchtend karmin	20	110
3880	Irish Bell (Dream), rosafila	14	100
3881	King Mauve, malvenfarbig	17	100
3882	La France, reinrosa	30	120
3883	Magic, leuchtend amethystrosa	24	120
3884	Margareth Atlee, salmrosa	21	110
3885	Marks Tey, weinrot	21	110
3886	Maud Holmes, karmesin	14	100
3887	Meisterstück, lavendelblau	17	100
3888	Mrs. Hugh Dickson, rosig gelb	14	100
3889	Mrs. Routzahn, aprikosenfarben und rosa	14	100
3890	Mrs. Tom Jones, tief amethyst-blau	14	100
3891	Mrs. Walter Wright, lila	14	100
3892	Myrtle, zartgelb mit rosa Aufzug	31	120
3893	Nora Unwin, reinweiss	11	90
3894	Paradies, zartrosa	20	110
3895	Picture, zartrosa, sehr grossblumig	38	131
3896	Rosa Bella, leuchtendrosa	17	100
3897	Rose von Barri, dunkelkarmin-rosa mit orange	17	100
3898	Roter Häuptling, rotbraun	17	100
3899	Salena, zartrosa	17	100
3900	Sankt Georg, leuchtend orange-scharlach	21	110
3901	Senator, braunpurpurn gestreift	14	100
3902	Stirling Stent, orangescharlach	30	120
3903	Tennant, purpurrosa	14	100
3904	Tom Bolton, dunkelbraun	14	100
3905	Warrior, rotbraun	21	110
3906	Weiss	25	120
3907	<i>Lathyrus spathulatus</i> , gelb	2	75
3908	» <i>tingitana</i> , dunkelrot	4	80
3909	» <i>roseus</i> , siehe Neuheiten.		
3910	» <i>tomentosus</i>	2	70
3911	<i>Lavatera trimestris alba</i>	10	90
3912	» <i>trimestris rubra</i>	10	90
3913	<i>Laya</i> † <i>elegans</i> , goldgelb mit weissem Rand	21	110
3914	» <i>glandulosa</i> , reinweiss	16	100
3915	» <i>heterotricha</i>	16	100
3916	* <i>Leptosiphon androsaceus</i>	9	90
3917	» <i>androsaceus</i> fl. albo	9	90
3918	» <i>ilacinus</i>	9	90
3919	» <i>aureus</i>	13	100

Nr.		20 g	M.Pf.
3920	* <i>Leptosiphon densiflorus</i>	12	—
3921	» fl. albo	12	—
3922	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel	13	—
3923	» albus	13	—
3924	» carmineus	16	—
3925	» orange-scharlach	16	—
3926	» luteus	16	—
3927	» roseus, rosenrot	16	—
3928	<i>Leptosyne</i> † <i>Douglasii</i>	44	—
3929	» <i>gigantea</i>	—	—
3930	» <i>maritima</i> (<i>grandiflora</i>), schön, grossbl., goldgelb	20	—
3931	» <i>Stillmannii</i> , goldgelb, sehr frühblühend	28	—
3932	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, wertvoll zur Binderlei †	10	—
3933	<i>Leuchaeria senecioides</i>	31	—
3934	* <i>Limnanthus Douglasii</i>	17	—
3935	* <i>Linaria aparinoides splendens</i> †, reizende Färbungen.	11	—
3936	» <i>bipartita</i> (<i>elegans</i>)	9	—
3937	» alba	9	—
3938	» lutea	9	—
3939	» splendida	9	—
3940	» striata	9	—
3941	» <i>delphinoides</i>	9	—
3942	» <i>Hendersonii</i>	9	—
3943	» <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett	16	—
3944	* <i>macrousa</i>	13	—
3945	* <i>maroccana</i> , purpurviolett	13	—
3946	» alba Perle, reinweiss, gute Schnittblume	13	—
3947	» carminea, prächt. Farbe	11	—
3948	» Excelsior-Mischung	17	—
3949	» Gelber Prinz	17	—
3950	» hybrida, schöne Spielarten gemischt	12	—
3951	* <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	10	—
3952	* <i>multipunctata</i> †	17	—
3953	* <i>Perezii</i>	10	—
3954	» <i>purpurea</i>	10	—
3955	* <i>reticulata aureo-carminosa</i>	13	—
3956	* <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen	13	—
3957	* <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	13	—

3934 *Limnanthes Douglasii*.3910. *Lobelia Erinus pumila splendens*.

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3938*	<i>Linaria reticulata purpurea</i> , purpurbraun	13	— 100
3939	» <i>triornithophora</i> †	30	— 120
3940	» <i>carnea</i> †	30	— 120
3941	» <i>triphylla</i>	9	— 90
3942*	» <i>tristis</i>	9	— 90
3943	» <i>gemischt</i>	7	— 90
3944*	<i>Linum grandiflorum</i> , prach- voll dunkelrot	25	— 120
3945*	» <i>grandiflorum roseum</i>	25	— 120
3946	» <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau	3 50	75
3947	» <i>grandifl.</i> , weiss	3 50	75
3948	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb	74	— 170
	» <i>lateritia</i> , siehe <i>Cajophora</i>		
3949	» <i>tricolor</i>	21	— 110
3978	» <i>Wallisii (vulcanica)</i> , weiss mit roter Zone	66	— 150

Lobelia † Erinus:

3971*	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau	22	— 110
3972*	<i>alba</i> , weiss	27	— 120
3973*	<i>Barnards immerblühende</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge	32	— 130
3974*	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge	32	— 130
3975*	<i>Hamburgia</i> , grossblumige dun- kelblaue Ampel-Lobelia	40	— 130
3976*	<i>hybrida Amanda</i> , rosafila, in amarant übergehend, weiss geäugelt	53	— 150
3977*	» <i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln	58	— 150
3978*	» <i>pendula Angelina</i> , grossblumig, schneeweiss	58	— 150
3979*	» <i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln	78	— 170
3980*	<i>Kaiser Wilhelm</i> , himmelblau, gedrungen, schön	40	— 130
3981*	<i>kermesina</i>	23	— 120
3982*	<i>Kobalt</i> , dunkelblau	26	— 120
3983*	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss	26	— 120
3984*	<i>Perle</i> , milchweiss mit blauem Rand	23	— 120
3985*	<i>Prima Donna</i> , braunrot	30	— 130
3986*	» <i>Donna compacta</i>	30	— 130
3987*	<i>Schneekönigin</i> , grossbl., schnee- weiss, für Ampeln	35	— 130
3988*	<i>speciosa alba maxima</i>	27	— 120
3989*	» <i>Kristallpalast (Crystal Pa- lace)</i> , grossblumig tief dun- kelblau, dunkellaubig	31	— 120
3990	» <i>superba (Royal Purple)</i> vio- lett-purpurn mit grossem weissem Auge	31	— 120

Lobelia Erinus:


Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3991*	<i>Weisse Dame (White Lady)</i> , grossbl.	31	— 120
3992*	» <i>compacta</i>	32	— 130
3993*	beste Mischung	24	— 120

Lobelia † Erinus compacta:

3994*	<i>alba</i>	34	— 130
3995*	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge	34	— 130
3996*	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge	34	— 130
3997*	<i>coerulea oculata</i>	34	— 130
3998*	<i>compacta Kristallpalast</i> (Crystal Palace), grossbl., ultra- marinblau, die dunkelste, dun- kellaubig, prachtvoll zu Einfas- sungen	49	— 130
3999*	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azur- blauen Blumen	40	— 130
4000*	<i>Schneeball</i> , grossblumig, schnee- weiss	31	— 120
4001*	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge	31	— 120
4002*	<i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt	31	— 120
4003*	<i>stricta multiflora</i>	30	— 120
4004*	<i>Viktoria</i> , hellrosenrot, grossblu- mig	32	— 130

Lobelia † Erinus pumila:

4005*	<i>alba (White Gem)</i> , reinweiss, ganz niedrig	35	— 130
4006*	<i>duplex atrocoerulea</i>	36	— 130
4007*	<i>elegans</i> , leuchtend blau	31	— 120
4008*	<i>magentarot mit weissem Auge</i>	34	— 130
4009*	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau	34	— 130
4010*	<i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön	48	— 130
4011*	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazur- blau	32	— 130
4012	<i>gemischt</i>	30	— 130
4013	<i>Lobelia † heterophylla major</i>	31	— 120
4014	» <i>heterophylla major alba</i>	31	— 120
4015	» <i>major atroviolacea</i>	31	— 120
4016	» <i>nana compacta</i>	35	— 130
4017	» <i>compacta fl. roseo</i>	31	— 120
4018	» <i>ramosa</i>	24	— 120
4019	» <i>alba</i>	23	— 120
4020	» <i>himmelblau</i>	23	— 120

4082. *Madia elegans*.4124. *Mesembrianthemum cordifolium* variegatum.

Nr.	20 g	Pf.	Nr.	20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
4021 * <i>Lobelia ramosa nana</i> com-			4069 <i>Lupinus pubescens elegans</i> (tricolor)	4	80
<i>pacta</i>	38	130	4070 * <i>putcherrimus</i>	5	80
4022 * <i>ramosa rosea</i> (rubra)	28	120	4071 * <i>subcarneus</i> (texanus)	13	100
4023 * <i>tenuior</i> , grossblumig, dunkel-			4072 * <i>succulentus</i> (bicolor)	4	80
blau	38	130	4073 * <i>sulphureus</i> (Menziesii),		
andere, siehe Stauden.			schön gelb (l)	13	100
4024 <i>Lonas</i> (<i>Athanasia</i>) <i>inodora</i> †	4	80	4074 * <i>tricolor mutabilis</i>	4	80
4025 <i>Lopezia coronata</i> †	4	80	4075 * <i>venustus</i>	4	80
4026 § <i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i>	144	200	4076 * <i>tricolor</i>	7	90
4027 § <i>scandens</i>	122	180	4077 * hohe Sorten gemischt	3	75
Sehr dankbar blühende Schling-			4078 * halbhöhe Sorten gemischt	5	80
pflanzen.			4079 * niedrige Sorten gemischt	8	90
4028 <i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaena</i>	20	110	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden.		
4029 * <i>Lupinus affinis</i> , blan	10	90	4080 <i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum),		
4030 * <i>albo-coccineus</i>	6	80	niedrig, purpurrosa, reichbl. †	21	110
4031 * <i>nanus</i>	12	100	4081 <i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	4	80
4032 * <i>roseus</i>	2	10	4082 * <i>elegans</i>	6	80
4033 * <i>violaceus nanus</i>	12	10	4083 <i>Malcolmia flexuosa</i>	12	100
4034 * <i>californiens</i>	4	80	4084 * <i>littorea</i> , lilarsa mit weissem		
4035 * <i>concinrus</i> , sehr hübsch	10	90	Auge	18	100
4036 * <i>Gruikshankwil</i> , dunkelblau	4	80	4085 <i>Malope grandiflora</i> , purpurn	6	80
4037 * <i>hybridus</i>	4	80	4086 * <i>grandiflora alba</i>	6	80
4038 * <i>densiflorus</i>	17	100	4087 * <i>prae cox</i>	56	150
4039 * <i>Dunnettii atrovioleaceus</i>	6	80	4088 * <i>alba</i>	56	150
4040 * <i>major</i>	6	80	4089 * <i>rosea</i>	7	90
4041 * <i>superbus</i>	6	80	4090 * <i>gemischt</i>	5	80
4042 * <i>guatemalensis</i>	6	80	4091 <i>Malva borealis</i>	3	75
4043 * <i>Hartwegii</i> , blau, schön	7	90	4092 * <i>crispa</i>	4	80
4044 * <i>albus</i>	7	90	4093 * <i>Duriaei</i>	3	75
4045 * <i>coelestinus</i>	7	90	4094 * <i>mauritanica</i> , rot	5	80
4046 * <i>roseus</i>	7	90	4095 * <i>miniata</i> †	18	100
4047 * <i>rubus</i>	7	90	4096 * <i>Manulea violacea</i> †	13	100
4048 * <i>hirsutissimus</i>	18	100	4097 <i>Martynia</i> Δ <i>formosa</i> (fragrans)	30	120
4049 * <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i>	4	75	4098 * <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn	30	120
4050 * <i>carneus</i> (rubus)	4	75	4099 <i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , rein-		
4051 * <i>coeruleus</i>	4	75	weiss, ausserordentlich gefüllt	16	100
4052 * <i>hybr. atrococcineus</i>	7	90	4100 * <i>capensis</i> fl. pleno	13	100
4053 * <i>fl. pl. Präsident</i>			4101 * <i>eximia</i> fl. pl. weiss geröhrt	16	100
<i>Cleveland</i>			4102 * <i>corymbosa</i> fl. pl.	74	140
4054 * <i>insignis</i>	7	90	4103 * <i>fl. pl. Schneeball</i>	160	200
4055 * <i>nigrescens</i>	7	90	4104 * <i>Goldball</i> , niedrig, leuch-		
4056 * <i>roseus</i> , schön	7	90	tend goldgelb	56	150
4057 * <i>superbus</i>	7	90	4105 * <i>grandifl.</i> fl. pl.	21	110
4058 * <i>fl. pleno</i>	7	90	4106 * <i>aurea nana</i> , gelb	31	120
4059 * <i>linifolius</i>	4	80	4107 * <i>nana plena</i>	21	110
4060 * <i>luteus Romulus</i> , niedrig,			4108 * <i>lutescens</i> pl.	21	110
gelb	20	100	4109 * <i>pumila</i> pl. (Tom		
4061 * <i>Moritzianus</i>	6	80	Thumb)	21	110
4062 * <i>mutabilis</i>	4	80	4110 * <i>pyramidalis</i>	24	120
4063 * <i>roseus splendens</i>	6	80	4111 * <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm		
4064 * <i>versicolor</i>	4	80	wohlriechend wie <i>Roseda</i> ,		
4065 * <i>nanus</i> , blau	10	90	hauptsächlich des Abends	13	100
4066 * <i>fl. albo</i>	12	100	4112 * <i>tricuspidata</i> , dunkellila	18	100
4067 * <i>pastericus</i>	4	80			
4068 * <i>pubescens</i>	4	80			



Mimulus, verschiedene.

4162. *Mirabilis Jalapa*.

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4113 §	<i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i> . . .	44	— 130
4114 §	» <i>Barclayana</i> . . .	—	— 200
4115 §	» » <i>fl. albo (albiflora)</i> , rein- weiss . . .	—	— 250
4116 §	» <i>Emervana rosea</i> (Laceyana) . . .	—	— 200
4117 §	» <i>purpurea grandiflora</i> . . .	90	— 170
4118 §	» <i>semperflorens</i> . . .	90	— 170
4119 §	» » <i>fl. violaceo</i> . . .	90	— 170
4120 §	» <i>gemischt</i> . . .	—	— 200
Alle <i>Maurandia</i> sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eigen- en sich vortrefflich zur Beklei- dung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.			
4121	<i>Medicago intertexta</i> (Echinus), in Hülsen . . .	4 60	80
4122	» <i>scutellata</i> , in Hülsen . . .	4 60	80
4123	<i>Melilotus gracilis</i> . . .	4	— 80
4124 *	<i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifo- lium variegatum</i> . . .	—	— 250
4125 *	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut . . .	35	— 130
4126 *	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb . . .	18	— 100
4127	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinn- pflanze Δ . . .	34	— 130
4128	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i> . . .	58	— 150
4129	» <i>cardinalis aureus</i> . . .	58	— 150
4130	» » <i>carneus</i> . . .	58	— 150
4131	» » <i>grandiflorus</i> . . .	58	— 150
4132	» » <i>orange</i> . . .	58	— 150
4133	» » <i>pictus</i> , goldgelb mit pur- purscharlach Auge . . .	58	— 150
4134	» » <i>roseus pallidus</i> . . .	58	— 150
4135	» » <i>superbus</i> . . .	58	— 150
4136	» » <i>Sultan</i> . . .	58	— 150
4137	» » <i>tricolor</i> . . .	58	— 150
4138	» » <i>gemischt</i> . . .	58	— 150
4139 *	» <i>cupreus</i> , kupfrig orange- scharlach 4) . . .	82	— 170
4140 *	» » <i>Fürst Bismarck</i> . . .	94	— 170
4141 *	» » <i>nanus</i> . . .	94	— 170

* *Mimulus duplex* (buntkelchige
Sorten):

4142	<i>duplex albus pardinus</i> . . .	160	— 200
4143	» <i>cupreatus</i> . . .	160	— 200
4144	» <i>quinquevulnerus</i> . . .	94	— 170
4145	» <i>tigrinus (pardinus)</i> , getigerte in vielen Schattierungen (1) . . .	160	— 200
4146	» <i>gemischt</i> . . .	144	— 200

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4147	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Färbungen . . .	144	— 200
4148	» <i>hybr. grandifl. Feuerkönig</i> , feurigrot., Schlund gelb, pur- purn punktiert . . .	—	— 200
4149	» <i>hybr. grandiflorus impe- rialis</i> , grossblumig, doppelt- röhrig . . .	—	— 200
4150	» <i>luteus</i> . . .	16	— 100
4151 *	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . .	—	— 200
4152 *	» » <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend . . .	—	— 250
4153 *	» <i>quinquevulnerus</i> , fünffleckige. In vielen Färbungen (3) . . .	34	— 130
4154 *	» » <i>maximus</i> . . .	44	— 130
4155 *	» <i>tigrinus (pardinus)</i> , ge- tigerte . . .	44	— 130
4156 *	» » <i>albus</i> . . .	58	— 150
4157 *	» » <i>grandiflorus</i> , prachtv. grossblum. Sorten (2) . . .	90	— 170
4158 *	» » <i>nanus</i> . . .	52	— 150
4159	» » » <i>roseus</i> . . .	—	— 250
4160	» <i>Tillingii</i> , goldgelb . . .	16	— 100
4161 §	<i>Mina lobata</i> , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in gabel- förmigen, nach aufwärts streben- den Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orange gelb vor dem Aufblühen und gelblich weiss, wenn in voller Blüte. Δ . . .	—	— 300
4162	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben gemischt . . .	10	— 90
4163	» <i>Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. kar- min, 5. karmesin, 6. kar- mesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss . . . jede	12	— 100
4164	» » <i>foliis variegatis</i> , gemischt . . .	10	— 90
4165	» » <i>foliis variegatis</i> , 1. drei- farbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmin- rosa, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot . . . jede	12	— 100

* *Mirabilis Jalapa nana fol.*
var., Zwerg-Wunderblume:

4166	dreifarbig . . .	18	— 100
4167	dunkelkarmesin . . .	18	— 100
4168	gelb mit rot . . .	18	— 100



Nemophila, verschiedene.




4246. Nicotiana suaveolens.

Mirabilis Jalapa nana						Nemophilaatomaria atrocoerulea, ultramarinblau		
Nr.	fol. var.,	20 g Pt.	Nr.		20 g Pt.	Nr.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.			M.Pf. Pf.			M.Pf. Pf.
4169	karmis	18 — 100	4196 *	Nemophilaatomaria atrocoerulea, ultramarinblau	18 — 100	4197 *	» atomaria Blaue Glocke	21 — 110
4170	weiss	18 — 100	4198 *	» aurita	8 — 90	4199 *	» crameoides (coelestis), blass-blau	10 — 90
4171	weiss mit rot	18 — 100	4200 *	» alba	10 — 90	4213 *	» albo-nigra (4)	10 — 90
4172	niedrige Sorten gemischt	16 — 90	4214 *	» oculata	10 — 90	4215 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet	10 — 90
4173	Mirabilis longiflora alba, weiss, wohlriechend	13 — 100	4216 *	» argentea	10 — 90	4217 *	» auriculata	10 — 90
4174	» longiflora violacea	13 — 100	4218 *	» elegans	10 — 90	4219 *	» marmorata (6)	10 — 90
4175	» multiflora	88 — 130	4220 *	» nigra (2)	10 — 90	4221 *	» insignis, himmelblau (3)	8 — 90
4176	Molucella laevis, mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen †	17 — 100	4222 *	» alba	8 — 90	4223 *	» marginata (7)	8 — 90
4177 *	Myosotis Δ azorica . . . 1 g	— — 250	4224 *	» purpurea	8 — 90	4225 *	» maculata, weiss mit dunkel-violetten Flecken (1)	7 — 90
4178 *	» azorica alba . . . 1 »	— — 250	4226 *	» purpurea	7 — 90	4227 *	» alle Sorten gemischt	8 — 90
4179 *	» coelestina . . . 1 »	— — 250	4228	Nicandra † physaloides	6 — 80	4229	» violacea	6 — 80
4180 *	Nemesia † compacta bicolor	22 — 110	4231	Nicotiana Δ affinis, grossbl., weiss, wohlriechend	17 — 90	4232	» affinis hybrida Prachtmischung, mit grossen, köstlich duftenden Blumen	16 — 100
4181 *	» compacta coerulea	22 — 110	4233	» colossea, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze	— — —	4234	» grandiflora purpurea, schön	9 — 90
4182 *	» fl. albo	22 — 100	4235	» macrophylla gigantea, schön in Blatt und Blüte	9 — 90	4237	» Sanderae, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot	21 — 110
4183 *	» floribunda	31 — 120	4238	» Sanderae alba	21 — 110	4239	» » arosanguinea	21 — 110
4184 *	» hybrida blau (Blue Gem)	38 — 100	4240	» » carnea	21 — 110	4241	» » purpurea	21 — 110
4185 *	» weiss (White Gem)	38 — 130	4242	» » rosea	21 — 110	4243	» » sanguinea	21 — 110
4186 *	» lilacina, kleinblumig, hellbis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend	24 — 120	4244	» » violacea	21 — 110	4245	» » in Prachtmischung	20 — 110
* Nemesia strumosa nana compacta, prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert:			4246	» suaveolens, weiss, wohlriechend . . . 1 g	32 — — — 250	4247	» sylvestris, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen rein-weiss, lang geröhrt	12 — 110
4187	Feuerkönig, feurig scharlach-karmesin	65 — 150						
4188	niedrige reichblühende in feiner Mischung	40 — 130						
4189	nana compacta grandiflora Triumph, Zwischenform der beiden Sorten N. strumosa nana comp. und N. strumosa Suttonii; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	112 — 180						
Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:								
4190	grossblumige Sorten in Prachtmischung	126 — 200						
4191	getigerte, prachtvolles Farbenspiel	160 — 200						
4192	nana grandiflora, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt	112 — 180						
4193	nana grandiflora Orange-Prinz	160 — 200						
4194 *	Nemesia versicolor	22 — 110						
4195 *	Nemophilaatomaria, weiss, schwarz-blau punktiert (5)	10 — 90						

4247. *Nicotiana sylvestris*.4258. *Nigella hispanica*

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4249 *	<i>Nierembergia gracilis</i> Δ (calycina, dlicaulis)	—	200
4250	<i>Nigella aristata</i>	5	75
4251	» <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen	5	20 80
4252	» <i>damascena</i> alba fl. pl.	5	20 80
4253	» <i>damascena</i> fl. pl. Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	13	— 100
4254	» » fl. pl. Jekyll reinweiss, dichtgefüllt	17	— 100
4255 *	» » <i>nana</i> fl. pl.	7	— 90
4256 *	» » » <i>alba</i> fl. pl.	7	— 90
4257	» <i>diversifolia</i>	7	— 90
4258	» <i>hispanica</i>	8	— 90
4259	» » <i>alba</i>	8	— 90
4260	» » <i>atropurpurea</i>	8	— 90
4261 *	<i>Nolana atriplicifolia</i>	7	— 90
4262 *	» <i>grandiflora</i>	7	— 90
4263 *	» » <i>alba</i>	7	— 90
4264 *	» <i>lanceolata</i>	7	— 90
4265 *	» <i>paradoxa violacea</i>	7	— 90
4266 *	» <i>gemischt</i>	6	— 80
4267	<i>Notobasis syriaca</i>	8	— 20
68	<i>Nycteria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend	21	— 110
4269 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug	18	— 100
4270 *	» » fl. albo	18	— 100
4271 *	» » <i>roseo-violacea</i>	18	— 100
4272	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb	8	— 90
4273	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, <i>O. taraxacifolia alba</i>	34	— 130
4274	» <i>Berteriana</i>	4	— 80
4275	» <i>bistorta Veitchii</i>	11	— 90
4276	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	4	— 80
4277	» » <i>grandiflora</i>	4	— 80
4278	» <i>cinnabarina</i>	4	— 80
4279	» <i>coccinea</i>	4	— 80
4280	» <i>Consolida</i>	4	— 80
4281	» <i>cruciata</i>	4	— 80
4282	» <i>Drummondii</i> , blaugelb	13	— 100
4283	» » <i>nana</i>	13	— 100
4284	» » » <i>alba</i>	13	— 100
4285	» <i>gigas</i>	13	— 100
4286	» <i>Johnsonii</i>	4	— 80
4287	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb	4	— 80
4288	» <i>longiflora</i>	4	— 80
4289	» <i>macrantha</i>	4	— 80

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4290	<i>Oenothera micans</i>	4	— 80
4291	» <i>mollissima</i>	4	— 80
4292	» <i>odorata</i>	4	— 80
4293	» <i>prostrata</i>	4	— 80
4294	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia lutea</i>)	13	— 100
4295 *	» <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrig, karmin rosa Δ	31	— 120
4296	» <i>Sellowii</i>	4	— 80
4297	» <i>sinuata maxima</i>	4	— 80
4298	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) Δ	34	— 130
4299	» <i>tetraptera</i> (<i>Sarrazinii</i>)	5	— 80
4300	» <i>undulata</i>	4	— 80
4301	» <i>villosa</i>	4	— 80
4302	» <i>gemischt</i>	4	— 80
4303	<i>Orobancha ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf)	2 g	2,40, — — 75
4304	» <i>speciosa</i> , eigenartige und schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken	2 g	2,40, — — 75
4305	<i>Orobis coccineus</i>	—	— 90
4306 *	<i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda alba</i>	—	— 200
4307 *	» » <i>rosea</i>	—	— 200
4308 *	» <i>rosea</i>	—	— 200
4309 *	» » <i>delicata</i>	—	— 200
4310 *	» » fl. albo	—	— 200
4311 *	» <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten	70	— 150
4312 *	» <i>Valdiviana</i> , goldgelb	20	— 110
4313	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	21	— 110
4315	<i>Papaver Danebrog</i> , scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken	5	— 80
4316	» <i>Danbrog fl. pleno</i>	5	— 80
4317	» <i>Darwin</i> , dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach	5	— 80
4318	» <i>giganteum</i>	5	— 80
4319	» <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen	19	— 110
4320	» <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	14	— 100
4321	» <i>Loxley</i> , lilafarbig mit dunklen Flecken	5	— 80
4322	» <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken	5	— 80
4323	» » <i>rosa</i>	5	— 80

4319. *Papaver glaucum*.

Nr.		20 g M. Pf.	Pf.
4324	<i>Papaver monstrosum</i>	5 —	80
4325	» <i>Mursellii</i> fl. pl. (lilacinum)	8 —	90
4326	» » <i>Mikado</i> , weiss, karmin- sin gestreift	8 —	90
4327	» » <i>splendens</i>	8 —	90
4328	» » weiss, rot gespren- kelt	8 —	90
4329	» <i>paeoniflorum</i> Admiral, weiss mit breitem scharlach- rotem Rande	5 —	80
4330	» <i>paeoniflorum</i> pfirsich- rosa	5 —	80
4331	» » Scharlachkönig (König Eduard)	5 —	80
332	» » Sherwood, silberweiss mit chamoisrosa Rand, einfach	5 —	80
<i>Papaver paeoniflorum</i> fl. pl.:			
4332	gefüllter Paeonienmohn: 1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. heli- scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. bantinggelb, 8. purpurn, 9. purpurschar- lach, 10. scharlach, 11. schar- lach auf violetter Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot ge- streift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund jede	6 —	80
4334	» Paeonienmohn, gemischt	5 —	70
4335	fl. pl. Amerikanische Flagge, weiss mit scharlach	8 —	90
4336	fl. pl. Ariel, leuchtend lachs- rot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend	6 —	80
4337	fl. pl. zartchamois	10 —	90
4338	nanum fl. pl., Zwerg-Paeo- nien-Mohn, 1. brillantrosa, dunkelscharlach, 3. kirsch- rot, 4. lachsrosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuer- ball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift jede	8 —	90
4339	» fl. pl. gemischt	7 —	80
4340	<i>Papaver pavoninum</i> , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring	10 —	90
5341	» <i>polycepalum</i>	7 —	90

Nr.		20 g M. Pf.	Pf.
<i>Papaver Rhoeas</i>:			
4342	<i>coccineum aureum</i>	9 —	90
4343	fl. pl., gefüllter Ranunkel- mohn, gemischt	8 —	80
4344	fl. pl., gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. schar- lach, weiss gerändert, 4. schiefer- blau, 5. weiss, 6. zinnober, jede	9 —	90
4345	fl. pl. japonicum, japan. Pom- pon-Mohn	24 —	120
4346	hybridum fl. pl. foliis aureis, mit gelber Belaubung in ver- schiedenen Farben	31 —	120
4347	Shirley, einfache grossbl. in rei- zenden Färbungen	10 —	90
4348	Shirley Pikotte, weiss, karmin gerandet	31 —	120
4349	nanum niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss	31 —	120

***Papaver somniferum*, einfach:**

4350	die Braut, einfach weiss	5 —	80
4351	Hansa, weiss mit karminrotem Rand, gefranst	5 —	80
4352	Nebeljungfrau (Maid of the Mist), einfach weiss, fein gefranst	5 —	80
4353	Schwarzer Prinz, gefranst, glän- zend schwarzbraun mit dunkel- violetter Anhauch, Staubfäden fast weiss	5 —	80
4354	Virginia, weiss, zartrosa gerandet, gefranst	5 —	80

***Papaver somniferum* fl. pl.:**

4355	gefüllter Gartenmohn: 1. asch- grau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarz- purpurn Grund, 4. gelb- lichweiss mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karmin- rosa, 8. scharlach auf violet- tem Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot ge- streift jede	7 —	90
4356	gefüllter Gartenmohn gemischt	6 —	80
4357	kupferfarben, neu, auffallend	8 —	90
4358	laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön	8 —	90
4359	» fl. pl., lachsrosa	8 —	90
4360	» fl. pl. lebhaft karmin auf weissem Grund	8 —	90
4361	» fl. pl. scharlach, weiss ge- streift	8 —	90
4362	» fl. pl. weiss, rot gestreift	8 —	90
4363	» fl. pl., zartrosa	8 —	90
4364	» » gefüllter Federmohn, gemischt	7 —	80

***Papaver somniferum nanum* fl. pl.:**

4365	dichtgef. Zwergmohn, 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. scharlach, 7. scharlach, weiss gestreift jede	8 —	90
4366	gefüllter Zwergmohn gemischt	7 —	90
4367	cardinale, Kardinal-Mohn, schar- lach, sehr leuchtend	10 —	90
4368	cardinale, 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. lila, 6. weiss, 7. ziegelrot jede	10 —	90
4369	cardinale hybridum, gefüllter Kardinalmohn gemischt	8 —	90
4370	chinense fl. pl., gefüllter chine- sischer Mohn gemischt	7 —	90
4371	Sancta Lucia, rosa mit weisser Mitte	7 —	90
4372	Weisser Schwan, reinweiss, dichtgefüllt	7 —	90

4373. *Papaver umbrosum*.4404. *Petunia hybrida* Editha.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4373	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarz gefleckt	21	— 110
4376	» einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung	5	— 80
4377	» <i>Passiflora gracilis</i>	38	— 130
4378	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	16	— 100
4379	<i>nankinensis</i> fol. atropurpureis laciniatis	19	— 110
4380	» <i>macrophylla crispa compacta</i>	21	— 110
4381	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa	21	— 110
4382	» <i>inflata</i> , karminpurpurn mit rotviolettem Schlund, sehr reichblühende Ampelpetunie	30	— 120
4383	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss	21	— 110
4384	» <i>phoenicea</i> , dunkelrot	21	— 110

***Petunia* Δ *hybrida*:**

4385	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund	38	— 130
4386	<i>alba</i> , reinweiss	30	— 130
4387	<i>atropurpurea</i>	30	— 130
4388	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig	30	— 130
4389	<i>carminea intus alba</i>	30	— 130
4390	<i>compacta caryophylloides</i> , schön geädert	—	— 200
4391	» <i>Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte 5 g 19 — — —	170	
4392	» <i>Gloria</i> , karminrosa 5 » 19 — — —	170	
4393	» <i>nana erecta carnea</i> 5 g 19 — — —	170	
4394	» » <i>violacea</i> , neu	—	— 170
4395	» » <i>Himmelsroschen</i> , feurigrosa 5 g 30 — — —	200	
4396	» » <i>multiflora</i> , ganz niedrig purpurkarmin mit sternartiger weisser Zeichnung	48	— 130
4397	» » <i>multifl. weiss</i> mit rotem Rand	48	— 130
4398	» » <i>purpurea</i>	90	— 170
4399	» » <i>rosea</i> , niedrig, brillantrosa	90	— 170
4400	» » <i>Rotstrahl</i> , feurigkarmin geflammt	112	— 180
4401	» » <i>Schneeball</i> , reinweiss, niedrig	12	— 150

Nr.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4402	<i>compacta nana</i> , Schneeglocke, schneeweiss . . 5 g 30 — — —	180	
4403	» <i>nana stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift	65	— 150
4404	<i>Editha</i> , rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geädert und genetzt	2 g 9	— — 170
4405	Gräfin von Ellesmere, rosa mit weissem Schlund	30	— 120
4406	<i>Illustris</i> , blendend rosakarmin, schön	30	— 120
4407	<i>kermesina splendens</i>	30	— 120
4408	<i>Lord Courtenay</i> , brillantrosa mit gelbem Schlund	90	— 170
4409	<i>maculata</i> (Inimitable), rot mit weiss gerändert u. gefleckt	38	— 180
4410	» <i>Howards Stern</i>	112	— 180
4411	» <i>stellata</i> , Stern- (Belle Etoile), reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmin Grund	66	— 150
4412	<i>marginata</i>	84	— 130
4413	<i>Norma</i> , hellblau, weiss gesternt, sehr schön	90	— 170
4414	<i>pendula</i> (Balkon), dunkelrot 1 g 37,50 — — —	200	
4415	» <i>rosa</i>	1 » 37,50	— — 200
4416	» <i>weiss</i>	1 » 37,50	— — 200
4417	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geädert	30	— 120
4418	<i>sanguinea</i> (General Dodds), dunkelblutrot	90	— 170
4419	<i>veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g 37	— — 200
4420	<i>venosa</i> , bläulichhila, geädert	30	— 120
4421	<i>violacea</i> , violett	30	— 120
4422	beste Sorten gemischt	25	— 120
4423	gute Mischung	30	— 120

Petunia* Δ *hybrida grandiflora*.*Grossblumige Petunien:**

4424	<i>Admiration</i> , dunkelviolett, weiss gefleckt	1 g 50	—, 200 S. — — 200
4425	<i>alba</i>	1 » 50	—, 200 » — — 200
4426	<i>atropurpurea</i>	1 » 50	—, 200 » — — 200
4427	<i>aurora</i>	1 » 50	—, 200 » — — 200



4469. Petunia hybr. grdf. fimbriata.

Nr.	Petunia hybrida grandifl.:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4438	Balkonkönigin, tiefindigoblan mit silberweissen Streifen	1 g 50 —, 200 S.	— — 200
4439	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe, 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4430	» mit weiss 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4431	» mit gelbem Schlund 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4432	carminea intus alba 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4433	conspicua, weiss mit karminroten Flecken . 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4434	delicatissima, hellrosa 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4435	dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4436	Julius Wolff, hellblau 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4437	kermesina . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4438	maculata, weiss mit rot gefleckt 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4439	marginata, grüngeränderte 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4440	nigro-kermesina . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4441	purpurea albo-maculata 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4442	Purpurkönig . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4443	robusta 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4444	rosea, zartrosa . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4445	stahlblaugeadert, 1 g 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4446	venosa 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4447	violacea, grossblumige Rathaus-Petunie 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4448	grossblumige, in allen Farben gemischt 1 g 48 —, 200 S.	— — 180	— — 180

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste:

4449	fimbriata alba 1 g 50 —, 200 S.	— — 200
4450	» aurora . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200
4451	» brillantrosa 1 » 50 —, 200 »	— — 200
4452	» » mit weiss 1 » 50 —, 200 »	— — 200
4453	» coerulea, blau geädert 1 g 50 —, 200 »	— — 200
4454	» delicata . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200
4455	» intus aurea, gelbschlundig 1 g 50 —, 200 S.	— — 200
4456	» soline, rosa . 1 » 50 —, 200 »	— — 200

Petunia hybr. grandifl. fimbriata.


Nr.		M.Pf.	Pf.
4457	fimbriata Juwel, weiss, karminrot geädert 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4458	» Kanarienvogel 1 g 48 —, 200 »	— — 180	— — 180
4459	» kermesina . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4460	» maculata . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4461	» Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug 1 g 60 —, 200 S.	— — 220	— — 220
4462	» nana, niedrig, fein gefranst 1 g 60 —, 200 S.	— — 220	— — 220
4463	» Pepita, karminschalch mit weiss . . . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220	— — 220
4464	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb 1 g 50 —, 200 S.	— — 200	— — 200
4465	» scharlachrosa 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4466	» superbissima 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4467	» Titania . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4468	» venosa . . . 1 » 50 —, 200 »	— — 200	— — 200
4469	» gefranste grossblumige gemischt . . . 1 g 45 —, 200 S.	— — 180	— — 180

Petunia Δ hybr. grdf. superbissima, riesenblum. Klasse mit auffallend grossem Schlund:

4470	superbissima . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4471	» alba 1 » 60 —, 200 »	— — 220
4472	» atrosanguinea 1 » 60 —, 200 »	— — 220
4473	» Favorite, rosallila, weiss ge- streift . . . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4474	» gigantea, karmesinpur- purn . . . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4475	» intus aurea, gelbschlun- dige . . . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4476	» König Alfons, dunkelpurpurn mit starkgekräuselt Rand 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4477	» kupferrot, neu, sehr schön 1 g 60 —, 200 »	— — 220
4478	» marginata, grossschlundige grüngeränderte 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4479	» nana, neue niedrige in Pracht- mischung . 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4480	» nigro-purpurea 1 g 60 —, 200 »	— — 220
4481	» Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4482	» Prinzessin von Württem- berg, rosa, sehr schön 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4483	» quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geädert 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4484	» Rheingold . 1 » 60 —, 200 »	— — 220
4485	» rosea 1 » 60 —, 200 »	— — 220
4486	» silberrosa . . 1 » 60 —, 200 »	— — 220
4487	» venosa Deutsche Kaiserin, zartlila, purpurn geädert 1 g 60 —, 200 S.	— — 220
4488	» Venus, karmin mit weiss 1 g 60 —, 200 »	— — 220
4489	» gemischt . . . 1 » 54 —, 200 »	— — 190

Petunia Δ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet:			
4490	azaleiflora alba, reinweiss, gefüllt 1 g 80 —, 100 S.	— — 200	— — 200
4491	» die Braut, weiss, rot getupft, gefüllt 1 g 80 —, 100 S.	— — 200	— — 200
4492	caryophylloides fl. pl., rosa, karmin und schwarz geädert 1 g 80 —, 100 S.	— —	— —

4531. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata. fl. pleno.*4532. *Phacelia campanularia.*

Nr.	<i>Petunia hybr. fl. pl.:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4493	<i>compacta</i> Erfordia fl. pleno 1 g 80 —, 100 S. — — 200	
4494	» <i>nana alba</i> fl. pl. 1 g 80 —, 100 » — — 200	
4495	» » <i>camelliflora</i> fl. pl., leuchtend rosa 1 g 80 —, 100 S. — — 200	
4496	» » <i>multiflora</i> fl. pl., ge- füllte Liliput-Petunie 1 g 80 —, 100 S. — — 200	
4497	» » fl. pl. <i>brillantrosa</i> mit weiss. 1 g 80 —, 100 S. — — 200	
4498	» <i>rosea</i> fl. pl. (Rosa Bonheur) 1 : 80 — 100 S. — — 200	
4499	<i>veilchenblau</i> , gefüllt 1 g 80 —, 100 » — — 200	
4500	<i>kleinblumige gefüllte ge- mischt</i> 1 g 76 —, 100 S. — — 180	

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v. H. gefüllter Blumen bringend:

4501	<i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt 1000 S. 36 —, 50 S. — — 200	
4502	<i>atropurpurea</i> fl. pl. 1000 S. 36 —, 50 » — — 200	
4503	<i>aurora</i> , gefüllt 1000 » 36 —, 50 » — — 200	
4504	<i>brillantrosa</i> , gefüllt 1000 S. 36 —, 50 » — — 200	
4505	<i>delicatissima</i> fl. pl., zart hell- rosa, gefüllt 1000 S. 34 —, 50 S. — — 200	
4506	<i>Feenkönigin</i> , stahlblau geädert, gefüllt . . . 1000 S. 36 —, 50 S. — — 200	
4507	<i>gigantea</i> fl. pl. 1000 » 36 —, 50 » — — 200	
4508	<i>kermesina</i> pl. 1000 » 34 —, 50 » — — 200	
4509	<i>maculata</i> pl. 1000 » 36 —, 50 » — — 200	
4510	<i>marginata plena</i> , grossbl. grün- gerandete gefüllte . 1000 S. 36 —, 50 S. — — 200	
4511	<i>robusta</i> fl. pl. 1000 S. 36 —, 50 » — — 200	
4512	<i>rosea</i> fl. pl., zartrosa 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4513	<i>venosa</i> pl. . . 1000 S. 36 —, 50 » — — 200	
4514	<i>violacea</i> fl. pl. 1000 » 36 —, 50 » — — 200	
4515	» <i>albo-maculata</i> fl. pl. 1000 S. 36 —, 50 » — — 200	
4516	<i>gefüllte grossblumige Sorten gemischt</i> 1000 S. 30 —, 50 S., — — 180	

Nr.	<i>Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4517	<i>fimbriata alba</i> fl. pl. 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4518	» <i>amabilis</i> fl. pl., zartrosa mit karminroten Adern, fein ge- franst. 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4519	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, ge- franst 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4520	» <i>brillantrosa</i> mit weiss, gefüllt, eine der aller- schönsten Sorten 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4521	» <i>coerulea</i> fl. pl., blau geädert 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4522	» <i>compacta rosea perfecta</i> fl. pl. . 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4523	» <i>Concordia</i> , sammentragende gefülltblühende Sorten in mehreren Farben 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4524	» <i>Gotelind</i> , zartrosa auf hellem Grund, gefüllt 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4525	» <i>kermesina</i> pl. 1000 » 40 —, 50 » — — 220	
4526	» <i>maculata</i> pl. 1000 » 40 —, 50 » — — 220	
4527	» <i>robusta</i> pl. 1000 » 40 —, 50 » — — 220	
4528	» <i>scharlachrosa</i> , gefüllt 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4529	» <i>Topas</i> , weisslichgelb, gefüllt 1000 S. 40 —, 50 S. — — 220	
4530	» <i>venosa</i> pl. 1000 » 40 —, 50 » — — 220	
4531	» <i>gefüllte gefranste gemischt</i> 1000 S. 38 —, 50 S. — — 220	
4532	<i>Phacelia campanularia</i> , pracht- voll, leuchtend enzianblau, grossblumig 20 — 110	
4533	» <i>campanularia caesia</i> , licht- blau oder bläulichweiss . . . 16 — 100	
4534	» <i>congesta</i> 6 — 80	
4535	» <i>albida</i> 6 — 80	
4536	» <i>grandiflora</i> , himmelblau, purpurn geädert 22 — 110	
4537	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten 7 — 90	
4538	» <i>Parryi alba</i> 7 — 90	
4539	» <i>tanacetifolia</i> 3 — 70	
4540	» <i>» alba</i> 5 20 80	
4541	» <i>texana</i> 6 — 80	

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige Bienenfutter.)


4626. *Phlox Drummondii grandiflora*.

Nr.	20 g Pt. M.Pf. Pi.
Phlox Δ Drummondii, Flammenblume:	
4542 Prachtmischung	44 — 130
4543 alba pura	48 — 130
4544 » oculata superba	48 — 130
4545 amabilis, dunkelrosa mit dunklem Augen	48 — 130
4546 atrococcinea, dunkelscharlach	48 — 130
4547 brillantrosa	48 — 130
4548 chamoisrosa (roseo-lutea)	48 — 130
4549 cinnabarina, feurig zinnoberrot	52 — 150
4550 coccinea, scharlach	48 — 130
4551 cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	52 — 150
4552 delicata, zartrosa mit weissem Augen	48 — 130
4553 Ekliptse, dunkelviolet, die schönste blaue Sorte	48 — 130
4554 fimbriata, mit gefransten Blumen, gemischte Farben	52 — 150
4555 Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet	48 — 130
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange	48 — 130
4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern	48 — 130
4559 Meteor, feurig scharlach	48 — 130
4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett ge- streift	48 — 130
4561 pulchella, rosafila mit dunklem Augen	48 — 130
4562 purpurea marmorata	48 — 130
4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift	48 — 130
4564 rosea oculata, rosa mit dunklem Augen	48 — 130
4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift	48 — 130
4566 variabilis, blau, dunkelviolettmar- moriert	48 — 130
4567 violacea, rein dunkelviolett	48 — 130
4568 » striata	48 — 130
4569 Washington, violett-purpurn mit schwarzbraun u. weissem Seelband	48 — 130
4570 Wilhelm I., karmesin, weiss ge- streift	48 — 130
4571 zinnoberscharlach	48 — 130

Nr.	20 g Pt. M.Pf. Pi.
Phlox Δ Drummondii semi- plena, halbgefüllte:	
4572 alba semiplena	112 — 180
4573 atropurpurea semiplena	112 — 180
4574 carminea semiplena	112 — 180
4575 purpureo marmorata semipl.	112 — 180
4576 roseo-marmorata semipl.	112 — 180
4577 rubinrot, halbgefüllt	112 — 180
4578 variabilis semiplena, schiefer- blau marmoriert	112 — 180
4579 violacea marmorata semipl.	112 — 180
4580 zinnoberscharlach, halbgefüllt	112 — 180
4581 semiplena, halbgefüllte ge- mischt	94 — 170

Phlox Δ Drummondii grandi- flora, prächtige Klasse:	
4582 alba pura	56 — 150
4583 » oculata coerulea	56 — 150
4584 atropurpurea	56 — 150
4585 » albo-oculata	56 — 150
4586 » striata	56 — 150
4587 Brillant	56 — 150
4588 carminea, karmesin	56 — 150
4589 carnea	56 — 150
4590 chamoisrosa mit weissem Augen	56 — 150
4591 coccinea	56 — 150
4592 » striata	56 — 150
4593 discoidalis elegans	56 — 150
4594 » lilacina	56 — 150
4595 Friedensflamme, feurig ziegel- rot	56 — 150
4596 isabellina, gelb, sehr schön, gross- blumig	56 — 150
4597 » oculata	56 — 150
4598 kermesina albo-oculata	56 — 150
4599 lilacina striata	56 — 150
4600 marmorata rosea	56 — 150
4601 » violacea	56 — 150
4602 orbicularis atrofusca	56 — 150
4603 » carminea	56 — 150
4604 » purpurea	56 — 150
4605 » violacea	56 — 150
4606 purpurea	56 — 150
4607 purpureo-violacea albo-ocu- lata	56 — 150
4608 quadricolor (picta) rosea	56 — 150
4609 » violacea	56 — 150
4610 rosea	56 — 150
4611 » albo-oculata	56 — 150
4612 » aureo-stellata	56 — 150
4613 » striata	56 — 150
4614 salmonea albo-oculata	56 — 150
4615 speciosa	56 — 150
4616 splendens (coccinea albo-ocu- lata), scharlach mit grossem weissem Augen	56 — 150
4617 stellata atrovioleacea	56 — 150
4618 » atrofusca	56 — 150
4619 » lilacina	56 — 150
4620 » rosea	56 — 150
4621 » splendens, karmesin-scharlach mit reinweissem Stern	56 — 150
4622 striata coerulea	56 — 150
4623 violacea albo-oculata	56 — 150
4624 zinnoberscharlach	56 — 150
4625 zonalis	56 — 150
4626 grossblumige Sorten in Pracht- mischung	56 — 150

Phlox Δ Drummondii Heyn- holdii:	
4627 Heynholdii, zinnoberrot	— — 240
4628 » robusta	— — 240
4629 » striata	— — 240

4651. *Phlox Drummondii hortensiiflora*.

Nr.

20 g Pf.
M. Pf. Pt.**Phlox Δ Drummondii hortensiiflora:**Reichblühende niedrige Klasse
mit grossen Blütendolden:

4630 *	<i>hortensiiflora</i> , leuchtend rosenrot	90	—	17.
4631 *	» <i>alba</i>	90	—	170
4632 *	» <i>oculata</i>	90	—	170
4633 *	» <i>superba</i>	90	—	170
4634 *	» <i>atrocoerulea stellata</i>	90	—	170
4635 *	» <i>atropurpurea</i>	90	—	170
4636 *	» <i>Brillant</i>	90	—	17
4637 *	» <i>carminea albo-oculata</i>	90	—	170
4638 *	» <i>striata</i>	90	—	17
4639 *	» <i>chamoisrosa</i>	90	—	170
4640 *	» <i>cinnabarina</i>	90	—	170
4641 *	» <i>coccinea</i>	90	—	17
4642 *	» <i>lilacina</i>	90	—	170
4643 *	» <i>purpurea</i>	90	—	17
4644 *	» <i>rosea stellata</i>	90	—	170
4645 *	» <i>roseo-marmorata</i>	90	—	170
4646 *	» <i>salmonia stellata</i> , lachsrosa mit Weissm Stern	133	—	200
4647 *	» <i>Triumph</i>	136	—	200
4648 *	» <i>violacea</i>	90	—	170
4649 *	» <i>albo-oculata</i>	90	—	170
4650 *	» <i>zinnoberscharlach</i>	90	—	17
4651 *	» in vielen Farben gemischt	78	—	17

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox:

4652 *	<i>alba oculata</i>	144	—	200
4653 *	» <i>oculata superba</i>	144	—	200
4654 *	» <i>rubro-maculata</i>	144	—	200
4655 *	» <i>aprikosenfarben</i>	144	—	200
4656 *	» <i>atrocarminea</i>	144	—	200
4657 *	» <i>atropurpurea</i>	144	—	200
4658 *	» <i>carnea</i>	144	—	200
4659 *	<i>Chamaeleon</i> , hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend	160	—	200
4660 *	» <i>chamoisrosa</i>	160	—	200
4661 *	» <i>coccinea</i> , scharlachrot, reich blühend	144	—	200
4662 *	» <i>floribunda</i> (Feuerball)	144	—	200
4663 *	» <i>striata</i>	144	—	200
4664 *	» <i>coerulea stellata</i>	144	—	200
4665 *	» <i>cuspidata</i>	144	—	200
4666 *	» <i>grandiflora alba</i>	144	—	200

***grandiflora Cäcilien-Phlox:**

4667	» <i>leuerrot</i>	144	—	20
4668	» <i>hellblau mit weisser Mitte</i>	144	—	200
4669	» <i>schwefelgelb</i>	144	—	200


4651. *Physalis Franchetii*.**Phlox Drummondii nana compacta: 20 g Pf.**

Nr. grandiflora Cäcilien-Phlox: M. Pf. Pf.

4670	» <i>violett-purpurn mit weisser Mitte</i>	144	—	200
4671	» <i>weiss mit lila Anflug</i>	144	—	200
4672	» <i>grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung</i>	144	—	200
4673 *	» <i>isabellina</i>	144	—	200
4674 *	» <i>Meteor</i> , feurig kardinalrosa	144	—	200
4675 *	» <i>mirabilis</i> , zinnoberrot mit Weissm Stern	144	—	200
4676 *	» <i>nivea</i> (Schneeball)	144	—	200
4677 *	» <i>punicea</i> (cinnabarina)	144	—	200
4678 *	» <i>purpurea</i>	144	—	200
4679 *	» <i>striata</i>	144	—	200
4680 *	» <i>splendens</i>	144	—	200
4681 *	» <i>variabilis</i>	144	—	200
4682 *	» <i>Viktoria</i> , scharlach, grossbl.	144	—	200
4683 *	» <i>violacea stellata</i>	144	—	200
4684	» <i>zinnoberscharlach</i> (Défiance)	144	—	200
4685 *	» <i>niedrige Sorten in Prachtmischung</i>	110	—	180
4686	» <i>Physalis Δ Alkekeugi</i>	3	20	120
4691	» <i>Franchetii</i> , sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze	44	80	130
4692	» <i>Podolepis \dagger affinis</i> , gelb	8	—	90
4696	» <i>chrysantha</i>	8	—	9
4697	» <i>gracilis</i>	21	—	110
4698	» <i>Polycolymna Stuartii</i> , Weissm Strohlume \dagger	21	—	110
4699	» <i>Polygonum \dagger elegans</i>	4	40	80
4703 *	» <i>Portulaca \dagger grandiflora alba</i>	38	—	130
4704 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	38	—	130
4705 *	» <i>aurea</i>	33	—	130
4706 *	» <i>Bedmannii</i> , Weiss mit purpurnen Flecken	38	—	130
4707 *	» <i>bronzefarbe</i>	38	—	130
4708 *	» <i>carminea striata</i> (caryophylloides)	38	—	130
4709 *	» <i>carnea</i>	38	—	130
4710 *	» <i>coccinea</i>	38	—	130
4711 *	» <i>isabellina</i> , chamois	38	—	130
4712 *	» <i>rosea</i>	38	—	130
4713 *	» <i>splendens</i> (Gillesii)	38	—	130
4714 *	» <i>sulphurea</i> (Thorburnii)	38	—	130
4715 *	» <i>Thellusonii</i> , orange	33	—	130
4716 *	» <i>gemischt</i>	35	—	130

Portulaca \dagger grandiflora plenissima:

4717 *	» <i>gefüllte, in dem prächtigsten Farbenspiel</i>	1	5	—	180
4718	» <i>alba</i>	1	2	—	200
4719	» <i>aurea</i>	1	2	—	200
4720	» <i>carnea</i>	1	2	—	200



Reseda, verschiedene.



4763. Rhodanthe maculata.

Portulaca grandiflora		20 g	Pf.
Nr.	plenissima:	M.Pf.	Pf.
4721	caryophylloides	1 g 2	— 200
4722	citrina	1 2	— 200
4723	isabellino-rosea	1 2	— 200
4724	rosea	1 2	— 200
4725	salmonea	1 2	— 200
4726	splendens	1 2	— 200
4727	Thellusonii	1 2	— 200

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden.

4728	Reseda alba	4	— 75
4729	» odorata	4 60	80
4730	» » grandiflora	5	— 80
4731	» » ameliorata	5	— 80

Reseda odorata grandiflora:

4732	arborea	20	— 110
4733	aurea, goldgelb	20	— 110
4734	» gigantea	21	— 110
4735	» magnifica	21	— 110
4736	Bismarck, grossblumig und breitrispig	31	— 130
4737	compacta argentea	25	— 130
4738	» nana aurea	21	— 110
4739	» multiflora	21	— 110
4740	Défilance	20	— 110
4741	Diamant	17	— 100
4742	eximia, Parsons weissblühende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	17	— 100
4743	Gabriele (imperialis), grossblumig, rötlich	25	— 120
4744	gigantea pyramidalis, mit langen Rispen	20	— 110
4745	Goliath, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	52	— 150
4746	Goliath weiss	34	— 130
4747	Machet, niedrig, gedrunken, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	30	— 120
4748	Machet goldgelb	30	— 120
4749	Machet Riesen-, mit langen und sehr dicken Blütenrispen	32	— 130
4750	Machet Rubin, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	41	— 130
4751	Machet Weisses Perle	38	— 130
4752	monstrosa Orange-Königin, sehr grossblumig, orangerot	44	— 130
4753	Neunzehnhundert, sehr reichblühend	25	— 120
4754	pumila erecta, niedrig	25	— 120
4755	» Viktoria	32	— 130

Reseda odorata grandiflora:		20 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	Pf.
4756	robusta, sehr grossblumig	21	— 110
4757	spiralis (Miles' spiral)	12	— 100
4759	Viktoria, dunkelbraunrot, auffallend schön	27	— 120
4760	» perfecta	52	— 150
4761	beste Sorten gemischt	22	— 110
4762	Rhodanthe † atrosanguinea	74	— 170
4763	» maculata, grossbl., rosa, reizende Strohblume, sehr schön für Töpfe	21 60	110
4764	» » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe	21 60	110
4765	» » alba fl. pleno	74	— 110
4766	» Manglesii	21 60	110
4767	» » flore pleno	74	— 170
4768	Ricinus Δ africanus	6	— 80
4769	» borboniensis arboreus	21 60	110
4770	» » nanus	17	— 100
4773	» communis minor	6	— 80
4774	» Gibsonii, dunkelrote Blätter mit Metallglanz	25	— 120
4776	» laciniatus, neu, mit tiefeingeschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blättern, sehr zierende Blattpflanze	34	— 130
4777	» philippinensis purpureus	30	— 120
4778	» purpureus	19 60	110
4779	» sanguineus, mit blutroten Früchten	17 40	100
4780	» zanzibariensis, prachtvolle Blattpflanze sehr grosse Blätter, Samenkarmine rot	25	— 120
4781	» » cinerascens	25	— 120
4782	» » enormis	25	— 120
4783	» » maculatus	25	— 120
4784	» » niger	25	— 120
4785	» » gemischt	22	— 110
4786	» beste Mischung der älteren Sorten	7 40	90
4787	Ricotia Lunaria, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten	21	— 110
4788	Rudbeckia † amplexicaulis	9	— 90
4789	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge	9	— 90
4790	» bicolor Solfatara, grossblumig schwefelgelb mit dunkelbrauner Scheibe, schön	11	— 90
4791	» bicolor superba, goldgelbm. braunen Flecken, grossbl., schöne Schnittblume	17	— 100

4775. *Ricinus laciniatus*.4880. *Scabiosa atropurpurea maxima plena*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4792	<i>Rudbeckia bicolor superba hybrida</i> , teils mit breiten, teils mit gedreht. Blumenblättern, in bester Mischung . . .	21	— 110
4793	» <i>bicolor superba semiplena</i> , mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll . . .	22	— 110
4794	<i>Rumex roseus</i> † . . .	8	— 90
Salpiglossis † variabilis:			
4795	gemischt . . .	27	— 100
4796	<i>atrococcinea</i> . . .	31	— 120
4797	<i>atrocoerulea</i> . . .	31	— 120
4798	<i>aurea</i> . . .	31	— 120
4799	<i>azureo-alba</i> . . .	31	— 120
4800	<i>brunea</i> . . .	31	— 120
4801	<i>coccinea</i> . . .	31	— 120
4802	» <i>aureo-venosa</i> . . .	31	— 120
4803	<i>fusca</i> . . .	31	— 120
4804	<i>lilacina</i> . . .	31	— 120
4805	<i>nigra</i> . . .	31	— 120
4806	<i>purpurea</i> . . .	31	— 120
4807	<i>striata</i> . . .	31	— 120
4808	<i>violacea</i> . . .	31	— 120

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Sorten:

4809	<i>albo-lutea</i> . . .	40	— 130
4810	<i>brunea</i> . . .	40	— 130
4811	<i>coccinea aureo-venosa</i> . . .	40	— 130
4812	<i>kermesina</i> . . .	40	— 130
4813	<i>purpurea</i> . . .	40	— 130
4814	» <i>aureo-venosa</i> . . .	40	— 130
4815	<i>rosea</i> » . . .	40	— 130
4816	<i>sulphurea</i> . . .	40	— 130
4817	<i>violacea</i> . . .	40	— 130
4818	» <i>aureo-venosa</i> . . .	40	— 130
4819	grossblumige, gemischt . . .	32	— 100

Salpiglossis † variabilis nana:

4820	<i>albo-lutea</i> . . .	24	— 120
4821	<i>aurea</i> . . .	24	— 120
4822	<i>azurea</i> . . .	24	— 12
4823	<i>brunea</i> . . .	24	— 120
4824	<i>coccinea</i> . . .	24	— 120
4825	<i>lilacina</i> . . .	24	— 120
4826	<i>nigra</i> . . .	24	— 120
4827	<i>Papageno</i> , grünlichgelb . . .	24	— 120


Nr.	<i>Salpiglossis variab. nana:</i>	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4828	<i>purpurea</i> . . .	24	— 120
4829	<i>rosea</i> . . .	24	— 120
4830	<i>sulphurea</i> . . .	24	— 120
4831	<i>venosa</i> . . .	24	— 120
4832	<i>violacea</i> . . .	24	— 120
4833	niedrige in bester Mischung . . .	22	— 110

Salpiglossis † variabilis superbissima:

4834	<i>aurea</i> , rein goldgelb . . .	58	— 150
4835	braun mit gold . . .	58	— 150
4836	<i>chamois</i> . . .	58	— 150
4837	<i>dunkelscharlach</i> . . .	58	— 150
4838	<i>Faust</i> . . .	58	— 150
4839	hellblau mit gold . . .	58	— 150
4840	leuchtend karmesin . . .	58	— 150
4841	lila mit gold . . .	58	— 150
4842	purpurbraun mit gold . . .	58	— 150
4843	purpurviolett . . .	58	— 150
4844	» mit gold . . .	58	— 150
4845	<i>rosa</i> . . .	58	— 150
4846	Kaiser-Salpiglossis gemischt . . .	48	— 130
4847	<i>Salsola Kali</i> . . .	8	— 90
4848	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau . . .	16	— 100
4849	» <i>coccinea</i> †, scharlach . . .	31	— 120
4850	» » <i>lactea</i> , reinweiss . . .	21	— 110
4851	» » <i>nana carminea</i> . . .	21	— 110
4852	» » <i>splendens</i> . . .	21	— 110
4853	» <i>farinacea</i> , mit langen hellblauen Blütenähren Δ . . .	94	— 170
4854	» » <i>alba</i> . . .	94	— 170
4855	» <i>Horminum alba</i> . . .	6	— 80
4856	» » <i>rubra</i> . . .	6	— 80
4857	» » <i>violacea</i> . . .	6	— 80
4859	* <i>Sanvitalia</i> † <i>procumbens</i> . . .	20	— 110
4860	* » <i>procumbens fl. pleno</i> , gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen . . .	38	— 130
4861	* » » <i>plenissima compacta</i> . . .	44	— 130
4862	* <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot, schön zu Einfassungen . . .	8	— 90
4863	* » <i>multiflora alba</i> . . .	8	— 90
4864	* » » <i>rosea</i> . . .	8	— 90
4865	* » » <i>Scharlachkönigin</i> . . .	10	— 90
4866	* » » <i>splendens</i> , leuchtendrot . . .	8	— 90
4867	* » » <i>compacta</i> , rot . . .	14	— 100
4868	* » » <i>alba</i> . . .	14	— 100
4869	* » » <i>gemischt</i> . . .	8	— 90
4870	* <i>Vaccaria</i> (<i>paniculata rosea</i>), rosa, beliebte Schnittblume . . .	5	— 80
4871	* <i>Vaccaria alba</i> , reinweiss . . .	5	— 80

4931. *Schizanthus retusus trimaculatus*.4942. *Senecio elegans*.

Nr.	20 g	Pf.	M.Pf.	Pf.
Scabiosa † atropurpurea:				
4872°	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huettli), resende kleine Pflanze mit gelben Blumen Δ	1 g 36	—	240
Scabiosa atropurpurea:				
4873	<i>candidissima plena</i> (Schneeball), weiss gefüllt, feine Schnittblume,	8	—	90
4874	<i>major aurantiaca</i>	8	—	90
4875	» <i>sulphurea</i>	8	—	90
4876	» <i>compacta atropurpurea</i>	12	—	100
4877	<i>grandiflora compacta fl. pl.</i> , 1. kirschrot, 2. lila, 3. rein- weiss, 4. rosa, 5. schwarzpur- purn, 6. schwarzpurpurn mit weiss, 7. weiss mit lila Schein, jede	12	—	100
4878	» <i>compacta fl. pl.</i> , gemischt	11	—	90
4879	<i>maxima (grandiflora) plena</i> , die grösstblum., sehr gefüllt, 1. braunrot, 2. braunrot mit weiss, 3. fleischfarben, 4. kar- mesin, 5. kirschrot mit weiss, 6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn mit weiss, 9. rosa, 10. schwarz- purpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegel- rot, jede	8	—	90
4880	» <i>fl. pl.</i> , grossbl. gefüllte, gemischt	7	—	90
4881	» » <i>die Fee</i> , azurblau, feine Schnittblume	8	—	90
4882	» » <i>feurigscharlach</i>	8	—	90
4883	» » <i>Othello</i> , schwarzpurpurn	8	—	90
4884	» » <i>Pompadour</i>	8	—	90
4885	» » <i>Riesen Mohrenkönig</i>	8	—	90
4886	» » <i>rosakarmin</i>	8	—	90
4887	» » <i>schwefelgelb</i>	8	—	90
4888	<i>minor aurea fl. pl.</i> , hellgelb	8	—	90
4889	» <i>aurea compacta fl. pl.</i>	8	—	90
4890	<i>nana plena</i> , gefüllte niedrige: 1. blutrot, 2. helikarmesin, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. lila, 6. lilarosa, 7. purpurn, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. violett- purpurn, 11. ziegelrot, jede	6	—	80
4891	» <i>fl. pl.</i> , schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindewecke	6	—	80
4892	» <i>plena</i> , gemischt	5	—	80
4893	<i>pumila flore pleno</i> , Zwerg-Klasse: 1. dunkellila, 2. dunkelpur- purn, 3. feurigkarmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	8	—	90
4894	» <i>gemischt</i>	7	—	90
4896	<i>Scabiosa stellata</i> , eigenartige Samen	12	—	100
Schizanthus:				
4897	<i>gracilis</i>	9	—	90
4898	<i>Grahamii</i> , † hellrot	18	—	100
4899	» <i>albus</i>	13	—	100
4900	» <i>carmineus</i>	18	—	100
4901	» <i>carneus</i>	18	—	100
4902	» <i>lilacinus</i>	18	—	100
4903	» <i>niveus</i> , reinweiss	18	—	100
4904	<i>grandiflorus albus</i>	9	—	90
4905	» <i>maximus</i> , grossbl. Spiel- arten in herrlichen Färbun- gen	25	—	120
4906	» <i>nigricans</i> , glänzend schwarz- purpurn	9	—	90
4907	» <i>oculatus</i>	9	—	90
4908	<i>hybridus grandiflorus</i> , niedrige grossblumige im prachtvoll- sten Farbenspiel	21	—	110
4909	» <i>grandiflorus violettrot</i>	21	—	110
4911	<i>papilionaceus</i>	9	—	90
4912	<i>pinnatus</i>	9	—	90
4913	» <i>albus</i>	9	—	90
4914	» <i>compactus albus</i>	9	—	90
4915	» <i>niveus</i>	9	—	90
4917	» <i>roseus</i>	9	—	90
4918	» <i>tigridoides</i>	9	—	90
4919	<i>retusus</i> , rot †	18	—	100
4920	» <i>fl. albo</i>	18	—	100
4921	» <i>nanus</i>	18	—	100
4922	» » <i>fl. albo</i>	18	—	100
4923	» <i>Rosamunde</i> , zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön	18	—	100
4924	» <i>trimaculatus</i> , purpurkar- mesin mit drei goldgelben Flecken, auffallend und schön	18	—	100
4925	» » <i>albus</i>	21	—	110
4926	» » <i>lilacinus</i> , lila mit drei goldgelben Flecken	18	—	90
4927	<i>venustus</i>	9	—	90
4928	<i>wisetonensis</i> , pyramidenförmig, gedrungen wachsend, mit runden Blumen in reichstem Farbenspiel, reizend für Töpfe	25	—	100
4929	» <i>Brautschleier</i> , neu, mit run- den schneeweissen Blumen	38	—	130
4930	» <i>Excelsior</i> , grossblumige Spielarten in reizenden Fär- bungen	32	—	130
4931	» <i>roseus</i> , neu	—	—	100
4932	<i>gemischt</i>	38	—	130
4934°	<i>Sedum coeruleum</i> , ganz niedrig, blau Δ	22	—	130
Senecio † elegans fl. pl.:				
4935	<i>albus</i> , weiss	52	—	150
4936	<i>atropurpureus</i>	52	—	150

4989. *Silene pendula compacta fl. pleno.*5012. *Solanum laciniatum.*

Nr.		20 g	Pf.
M.Pf.		Pf.	
Senecio elegans fl. pl.:			
4937	carneus	52	150
4938	coeruleus	52	150
4939	cupreus	52	150
4940	ruber	52	150
4941	violaceus	52	150
4942	gemischt	48	130
* Senecio † elegans nanus fl. pl.:			
4943	albus	58	150
4944	atroroseus (ruber)	58	150
4945	coeruleus	58	150
4946	cupreus	58	150
4947	isabellinus, chamois	58	150
4948	purpureus	58	150
4949	violaceus	58	150
4950	niedrige, gemischt	56	150
Silene:			
4961	Armeria	6	80
4962	» fl. albo	6	80
4963	» fl. roseo	6	80
4964	* Bergeri (regia)	4	80
4965	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze	4	80
4966	Fortunei, grossblumig hellrosa, fein gefranst	24	120
4968	* maritima	4	75
4969	orientalis	6	80
4970	» alba	6	80
4971	» compacta	6	80
4972	* pendula (rosea graeca)	5	80
4973	» alba	5	80
4974	» » fl. pl.	9	90
4975	* Bonnetii, dunkelpurpur	5	80
4976	» » carnea fl. pleno	9	90
4977	» » flore pleno	9	90
4978	* carnea plena	9	90
4979	* compacta, rosa	8	90
4980	» alba	8	90
4981	» » fl. pleno	11	90
4982	» » Bonnetii	8	90
4983	» » fl. pleno	21	110
4984	» » fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt	21	110
4985	» » fl. pl., fliederblau	20	110
4986	» » fl. pl., pfirsichblüte	18	100
4987	» » fl. pl., Triumph, leuchtend karmin, gefüllt	20	110
4988	» » Kaiserin von Indien	8	90
4989	» » rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot	9	90
4990	» » rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig	9	90
4991	» » ruberrima	5	80
4992	» » Schneekönig, reinweiss	9	90

Nr.		20 g	Pf.
M.Pf.		Pf.	
Silene:			
4994	* pendula delicata fl. pleno	9	90
4995	* » Elfriede, lilä, gelbblättrig	9	90
4996	* » fl. pleno Juwel, leuchtend lachsrosa	16	100
4997	* » lilacina	9	90
4998	* » rosea plena	9	90
4999	* » ruberrima	5	80
5000	* » » plena	9	90
5001	* » Thunelda, gelbblättrig	8	90
5002	* » gemischt	6	80
5003	* Pseudo-Atoclon	4	75
5004	* pulchella	4	75
5005	* reticulata	4	75
5006	* rubella	4	75
5007	Saponaria	4	75
5008	Silybum eburneum	4	75
5009	Solanum Δ atropurpureum, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün	28	130
5010	» Balbisii	8	90
5011	» Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten	12	100
5012	» laciniatum, prächtige Blatt-pflanze	90	170
5013	» Lobellii	8	90
	» Lycopersicum, Liebesapfel, s. S. 15—16.		
	» Melongena, Eierfrucht, siehe S. 15.		
5014	» texanum	12	100
5015	* Spergularia azoroides	16	100
5016	* Sphenogyne † anthemoides	18	100
5017	* speciosa	18	100
5018	* » aurea	18	100
5019	* » sulphurea	18	100
5020	* Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf	16	100
5021	* » oleracea	20	110
5022	Stachys coccinea, hell-scharlach	21	110
5023	Statice † Bonduellii, gelb	8	90
5024	» sinuata, blau	9	90
5025	» » candidissima	8	90
5026	» » hybrida	8	90
5026	» » rosea	11	90
5027	» » spicata	25	100
5028	» » superba	32	130
5029	» » superba fl. albo	38	130
5030	» Suworowii, mit langen hellrosa Blütenrispen	32	130
5032	Stevia † Eupatoria, weiss	28	120
5033	» Lindleyana	56	150
5034	» purpurea	31	120
5035	» » flore albo	31	120
5036	» serrata, weiss, wertvoll für Sträusse	52	150

5048. *Tagetes erecta* fl. pleno.

Nr. 20 g Pt.
M.Pf. Pf.

Tagetes † erecta fl. pl.:

5037	aurantiaca plena	21	—	110
5038	Eldorado	21	—	110
5039	fistulosa aurantiaca pl.	21	—	110
5040	» sulphurea pl.	21	—	110
5041	nana aurantiaca pl.	21	—	110
5042	» pallida fl. pl.	21	—	110
5043	» sulphurea pl.	21	—	110
5044	pallida pleniflora	21	—	110
5045	Prinz von Oranien	21	—	110
5046	sulphurea pl.	21	—	110
5047	Zitronenkönigin (Lemon Queen)	21	—	110
5048	gemischt	20	—	100
5049	Tagetes lucida, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend	30	—	120

Tagetes patula fl. pl.:

5050	elatio brunea fl. pl.	17	—	100
5051	» aurantiaca pl.	17	—	110
5052	» fistulosa brunea plena (faviflora)	17	—	100
5053	» » aurea pl.	17	—	110
5054	» lutea fl. pl.	17	—	110
5055	» punctata fl. pl. (pulchra)	17	—	110
5056	» hohe gefüllte gemischt	16	—	100
5057	nana aurea pl., reizende kleine goldgelbe Blumen	14	—	100
5058	» aurea fistulosa plena	14	—	110
5059	» brunea fl. pl.	14	—	100
5060	» fistulosa pl.	14	—	100
5061	» grandifl. fl. pl. Goldball	14	—	110
5062	» lutea pl.	14	—	110
5063	» fistulosa pl.	14	—	100
5064	» Liliput, braun	20	—	110
5065	» » gefleckt	20	—	110
5066	» » goldgelb	20	—	110
5067	» » schwefelgelb	21	—	110
5068	» pallida fl. pl., weißlichgelb	14	—	100
5069	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt	14	—	100
5070	» Reginae	14	—	100
5070a	» Robert Beist, purpurscharlach (spien)	30	—	120
5071	» striata plena	14	—	100
5072	niedrige gefüllte Sorten gemischt	13	—	90

Tagetes patula nana, einfachblühende:

5073	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze	13	—	100
5074	Goldrand, braun, gelb gerandet	13	—	100


Nr.	Tagetes patula nana:	20 g	Pt.
5075	* Goldstern, goldgelb mit regelmäßig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen	13	— 100
5076	* lutea	13	— 100
5077	* Silberkönig, hell-schwefelgelb mit braunen Flecken	13	— 100
5078	Tagetes signata	20	— 110
5079	* signata pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen	32	— 130
5080	* » pumila aurea, rein goldgelb, sehr niedrig	32	— 130
5086	§ Thunbergia alata gemischt Tolpis, siehe Crepis.	34	— 130
5087	Torenia Δ Baillonii, goldgelb mit braunrot	1 g 9	— — 100
5088	» Fournieri (edentula), himmelblau m. dunkelindigo Flecken	1 g 18	— — 240
5089	» » alba (White Wings)	1 g 18	— — 240
5090	» » compacta	1 g 75	— — 240
5091	» » grandiflora, grossblumig	1 g 75	— — 240
5094	Trachelium Δ coeruleum	—	— 150
5095	» coeruleum fl. albo	1 g	— — 150
5096	Trachymene (Didiscus) coerulea, schönes blaublühendes Doldengewächs, gute Schnittblume	56	— 150
5097	Trifolium suaveolens, wohlriech.	21	— 110

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe:

5098	gemischt	4	— 80
5099	atropurpureum	5	— 80
5100	* foliis variegatis	6	— 80
5101	coccineum	5	— 80
5102	* foliis variegatis (Scarlet Beauty)	6	— 80
5103	Dunnetts Orange	5	— 80
5104	Eduard Otto, samtig bronzefarben	5	— 80
5105	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt	5	— 80
5106	foliis variegatis, gemischt, weissbuntblättrig	6	— 80
5107	hemisphaericum, gelbl. orange	5	— 80
5108	Huntemannii, ledergelb	5	— 80
5109	luteum, gelb	5	— 80
5110	nigro-purpureum (König Theodor, rankend), fast schwarz	6	— 80
5111	Perle, gelblichweiss	5	— 80
5112	Prinz Heinrich	5	— 80
5114	Regelianum (purpureum)	5	— 80
5115	Scheuermannii, strohgelb braungefleckt	5	— 80
5116	* coccineum, rosigscharlach	5	— 80
5117	Schillingii, gestreifte	5	— 80
5118	Vesuv, blendend feurigrosa, prachtvoll	6	— 80
5119	von Moltke, bläulichrosa	5	— 80

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum):

5120	* aurora, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert	7	— 90
5121	* Brillant, leuchtend dunkelscharlach	7	— 90
5122	* bronzefarben	7	— 90
5123	* Chamäleon, rahmgelb mit dunkl. Flecken, später in schwarzbraun übergehend	8	— 90
5124	* coccineum	7	— 90
5125	* » foliis aureis, scharlachrot mit goldgelben Blättern	8	— 90
5126	* » foliis variegatis, orange-scharlach, weissbuntblättrig	10	— 90
5127	* coeruleo-roseum	7	— 90
5128	* foliis variegatis, gemischt (Queen of Tom Thumb)	10	— 90


5149. *Tropaeolum majus nanum*.

5197. *Verbena Aubletia*.

Nr.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> :	20 g	Pt.
5129 *	Goldene Mitternacht , gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn	13	— 100
5130 *	Goldkönig (Golden King) . . .	10	90
5131 *	Goldkönigin , gelbblättrig mit reingelben Blumen . . .	10	— 90
5132 *	Kaiserin von Indien (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	17	— 100
5133 *	karmesinrot , weissbuntblättrig (Queen of Tom Thumb)	13	— 100
5134 *	König der Zwerge (King of T. To.), scharlach mit dunkler Belaubung . . .	13	— 100
5135 *	Theodor , schwarzrot . . .	9	— 90
5136 *	Kristallpalast (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt . . .	7	— 90
5137 *	Ladybird , gelb, rot gefleckt	9	— 90
5138 *	luteum , gelb . . .	7	— 90
5139 *	Prinz Heinrich . . .	7	— 90
5140 *	punctatum . . .	7	— 9
5141	» dunkelblättrig (Spotted King)	8	— 90
5143 *	purpureum . . .	7	— 90
5144 *	Regelianum . . .	7	— 90
5145 *	Rubin-König . . .	9	— 90
5147 *	Scheuermannii coccineum . . .	7	— 90
5148 *	Vesuv , feurig lachsrosa, prachtvoll . . .	9	— 90
5149 *	gemischte Zwerg- . . .	6	— 80

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5150	Asa Gray , gelblichweiss . . .	7	— 90
5151	atropurpureum . . .	7	— 90
5152	aureum . . .	7	— 90
5153	Brillant . . .	7	— 90
5154	cardinale , leuchtend scharlach, dunkellaubig . . .	7	— 90
5155	coccineum multiflorum . . .	7	— 90
5156	Feuerfliege , dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel . . .	6	— 80
5157	Feuerspeier (Spitfire) . . .	6	— 80
5159	Hookeri . . .	7	— 90
5160	Königin Wilhelmina , leuchtend scharlach, weissbuntblättrig . .	9	— 90
5161	Kristallpalast , scharlach . . .	6	— 80
5162	Kronprinz von Preussen . . .	6	— 80
5163	Liliput (compactum), niedrige kleinflumige in Mischung . . .	7	— 90
5164	» gelb, braun gefleckt . . .	12	— 100
5165	» dunkelpurpurn . . .	12	— 100
5166	» Othello , tief dunkelrot, fast schwarz . . .	12	— 100

Nr.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	20 g	Pt.
5147	Liliput Rubin . . .	13	— 100
5163	» scharlach . . .	12	— 100
5170	Lilli Schmidt . . .	7	— 90
5171	Lucifer , feurig dunkelscharlach, dunkellaubig . . .	7	— 90
5172	Margarete , hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig . . .	7	— 90
5173	miniaturum , lebhaft mennigrot . .	7	— 90
5174	modifarben (Fashion), schoke-ladenfarben . . .	7	— 90
5175	Napoleon III. . . .	6	— 80
5176	Negerfürst (Roi des noirs) . . .	7	— 90
5177	primelfarben , gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig . . .	7	— 90
5178	Prinzessin Viktoria Luise , rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend . . .	7	— 90
5179	Regina , lachsrot . . .	7	— 90
5180	Rudolf Virchow , bläulichrosa . .	7	— 90
5181	Schwarzer Prinz , tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung . . .	8	— 90
5182	Triumph von Hyères . . .	6	— 80
5183	» von Prado . . .	6	— 80
5184	Zanderi nigrum . . .	7	— 90
5185	viele Sorten gemischt . . .	6	— 70
5186	dunkellaubige Sorten in bester Mischung . . .	7	— 90
5187	Tropaeolum minus (trimaclatum) .	5	— 80
5188	» minus coccineum . . .	5	— 80
5189 §	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze † . . .	82	— 170
5190	Valeriana † (Centranthus) rubra .	13	— 100
5191	» rubra alba . . .	13	— 100
5192	» coccinea . . .	13	— 100
5193 *	Venidium † calenduloides , goldgelb, sehr reichblühend . . .	30	— 120
5194 *	» calenduloides sulphureum . . .	30	— 120
5195	Verbena † Aubletia candidissima .	16	— 160
5196	» Aubletia compacta , niedrig, rötlichblüa . . .	25	— 120
5197	» grandiflora . . .	16	— 100
5198	» Drummondii (montana) . . .	16	— 100
5199	» erinoides , purpurviolett, reichblühend . . .	25	— 120
5200	» erinoides alba , reinweiss . . .	25	— 120
5201	» pulchella . . .	16	— 100
5202	» pulcherrima (geraniifolia) . . .	16	— 100
5203 *	» tenerioides (Nivenii), weiss, wohlriechend . . .	25	— 120
5204 *	» venosa , blau, reizend, für Gruppen u. Einfassungen Δ	30	— 120

5205. *Verbena hybrida*.5273. *Vicia hybrida* Schneewehe.

Nr.

***Verbena* Δ *hybrida*:**

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5205	grosseblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung . . .	32 — 130
5206	schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen . . .	52 — 150
5207	ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel . . .	52 — 150
5208	atroviolacea, dunkelviolet . . .	40 — 130
5209	candidissima, reinweiss . . .	48 — 130
5211	coccinea, rein scharlach . . .	58 — 150
5213	» oculata, scharlach mit weissem Auge . . .	66 — 150
5214	coerulea, dunkelblau . . .	40 — 130
5215	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge . . .	44 — 130
5216	Défilance, feurig scharlach . . .	78 — 170
5217	» atropurpurea . . .	70 — 150
5218	» atrosanguinea, dunkelblutrot . . .	70 — 150
5219	» dunkelblau . . .	70 — 150
5220	» purpurea . . .	70 — 150
5221	» purpurviolett . . .	70 — 150
5223	grandiflora alba, grossbl., reinweiss . . .	78 — 170
5224	» atrococcinea . . .	174 — 240
5225	» Feenkönigin, weiss mit zartrosa Anflug . . .	112 — 180
5226	» Feuerfliege (Firefly) . . .	112 — 180
5227	» rosa und karminrote . . .	112 — 180
5228	» Kammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen . . .	82 — 170
5229	hellblaue Färbungen . . .	82 — 150
5230	lutea, hellgelb . . .	40 — 130
5231	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge . . .	52 — 150
5232	Purpurmantel . . .	52 — 150
5233	purpurviolett mit weisser Mitte . . .	52 — 150
5234	stellata carminea . . .	52 — 150
5235	» coccinea . . .	52 — 150
5236	» violacea . . .	52 — 150
5237	striata, gestreifte gemischt . . .	52 — 150

****Verbena* Δ *hybrida compacta*:**

5238	candidissima . . .	74 — 170
5239	carminea . . .	74 — 170
5240	carnea, rein fleischfarben . . .	74 — 170
5242	Défilance . . . 5 g 40 —	200
5243	» Rotköpchen, feurigkarmin . . . 5 g 40 —	200
5244	» Rubin . . . 5 » 40 —	200

20 g Pt.
M.Pf. Pf.**Nr. *Verbena* hybr. compacta:**

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5245	Dornröschen . . . 1 g 42 —	240
5248	erecta coccinea . . .	122 — 180
5249	» » oculata . . .	122 — 180
5250	» Kronprinz . . .	122 — 180
5251	kardinalrot . . .	136 — 200
5252	lutescens, cremefarben . . .	132 — 180
5253	pumila alba . . .	136 — 200
5254	» carminea . . .	136 — 200
5255	» purpurn mit weissem Auge . . .	122 — 180
5256	purpurea albo-oculata . . .	90 — 170
5257	purpureo-violacea albo-oculata . . .	90 — 170
5258	Purpurmantel . . .	112 — 180
5259	rosea . . .	90 — 170
5261	striata . . .	90 — 170
5262	Vesta, leuchtend karminschwarz mit weissem Auge . . .	112 — 180
5263	violacea . . .	74 — 170
5264	» albo-oculata . . .	74 — 170
5265	niedrige Sort. in Prachtmischung . . .	80 — 150
5266*	Veronica f. glauca, dunkelblau, zu Einfassungen . . .	35 — 100
5267*	» syriaca, reizend . . .	35 — 100
5268*	» f. albo . . .	35 — 100
5269	<i>Vicia atropurpurea</i> . . .	3 — 60
5270	» calcarata, rot u. blau . . .	3 — 60
5271	» Gerardii . . .	13 — 100
5272	» globosa . . .	3 — 60
5273	» hybrida Schneewehe, neu, un. emein reichblühende, hochrankende und raschwachsend. Spielart . . .	21 — 100
5274	» onobrychioides, blau . . .	5 — 80
5275	» Pseudo-cracca . . .	5 — 80
5276	» tricolor . . .	5 — 80
5278*	<i>Viola cornuta alba</i> . . .	90 — 170
5279*	» cornuta blau (Purple Queen) . . .	90 — 170
5280*	» » Papilio, grossbl., violett, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze . . .	90 — 170

***Viola cornuta hybrida*:**

5282	Admiration . . .	90 — 170
5283	Haletrauer, neu . . .	90 — 170
5284	magifica . . .	90 — 170

Nr.	Viola cornuta hybrida:	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
5285	Mauve Königin	90	— 170
5286	* Perfektion, blau	90	— 170
5288	* Rosenkönigin, dunkelrosalila	90	— 170
5289	* Sensation	90	— 170
5290	* Weisse Perfektion	90	— 170
5291	* gemischt	84	— 17
5292	* Viola lutea, reingelb	48	— 13
5293	* „ „ splendens	48	— 130

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühljahrs-Gruppen.

***Viola † tricolor maxima,
Stiefmütterchen (Pensees):**

5294	alle Farben gemischt, sehr schön	40	— 130
5295	feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt	52	— 150
5296	Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	94	— 170
5297	Bugnots grossfleckige	182	— 240
5298	Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-	162	— 220
5299	Erfordia, rote und braunroteriesen blumige fünffleckige	182	— 240
5300	Germania, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern in reichster Farbenmannigfaltigkeit	182	— 240
5301	imperialis, drei- und fünffleckige (Odier) in reichem Farbenspiel	94	— 170
5302	orchideiflora, selt. helle Schattierungen	94	— 170
5303	Pariser Riesen-, grossfleckige verbesserte	78	— 170
5304	Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel	58	— 150
5305	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge	58	— 150
5306	aprikosenfarbe, neue seltene und schöne Farbe	66	— 150
5307	atropurpurea, purpurkarmesin	58	— 150
5308	* marginata alba (Silberbaum), purpurn mit weissem Saum	58	— 150
5309	* „ aurea, purpura, goldgelb gerändert	58	— 150
5310	atrosanguinea	66	— 150
5311	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge	66	— 150
5312	Cliveden blau	66	— 150
5313	„ gelb	66	— 150
5314	„ weiss	66	— 150
5315	Diana, mattgelb	56	— 150
5316	dunkelschieferblau	56	— 150
5317	Eros, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand	66	— 150
5318	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerändert	58	— 150
5319	Feuerkönig, leuchtend purpura, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge	58	— 150
5320	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert	58	— 150
5321	gelb mit Auge	58	— 150
5322	goldlackfarben	56	— 150
5323	Halbtrauer (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend	60	— 150
5324	havanabrun	56	— 150
5325	hellblau (reinblau)	56	— 150
5326	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronze Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand	66	— 150
5327	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	66	— 150



5295. Viola tricolor maxima.

Nr.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
5328	Kardinal, leuchtend rot	70	— 150
5329	Kokette (von Poissy), rosig hellblau	66	— 150
5330	Meteor, feurig braunrot	70	— 150
5331	Negerfürst, schwarz, grossblumig	70	— 150
5332	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz	62	— 150
5333	orchideiflora, Morgenröte	128	— 200
5334	„ Sonnenlicht	128	— 200
5335	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig veilchenblauen Flecken, gewellt und gekraust	168	— 220
5336	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund	66	— 150
5338	striata, grossblumige gestreifte	62	— 150
5339	variabilis, seltene Färbungen in chamöis und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung	70	— 150
5340	Viktoria, weinrot	70	— 150
5341	weiss mit Auge	62	— 150

**Viola tricolor maxima,
Riesen-Stiefmütterchen:**

5342	Adonis, hellblau mit weissem Auge	78	— 170
5344	atropurpurea	78	— 170
5345	auriculiflora	78	— 170
5345a	Brautjungfer	94	— 170
5346	candidissima, dunkles Korn	78	— 170
5347	Diana, mattgelb	78	— 170
5348	Feuerkönig	78	— 170
5349	Frau Perret	78	— 170
5350	Freya	78	— 170
5351	fünffleckige goldgelbe	156	— 200
5352	Fürst Bismarck	82	— 170
5353	gelb mit Auge	74	— 170
5354	gestreifte	78	— 170
5355	Goldelse	94	— 170
5356	Goldaönigin (Riesen-Goliath)	162	— 220
5357	Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	70	— 150
5358	hortensienrot	94	— 170
5359	indigoblau	78	— 170
5360	Kaiser Franz Joseph	90	— 170
5361	„ Wilhelm	82	— 170
5362	Komet, porzellanweiss, untere Blumenblätter mit hellblauen oder violetten Rändern	90	— 170
5364	Mauve Königin, weiss-schrosalila	74	— 170
5365	Mohrenkönig	74	— 170
5365a	Pfau	90	— 170
5366	Preziosa	112	— 180
5367	Prinz Heinrich	94	— 170

Viola tricolor maxima:		20 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5368	Purpurkönig	70	— 150
5369	quadricolor	74	— 170
5370	Raphael	190	— 240
5373	Schneewittchen, weisses Korn	90	— 170
5375	veilchenblau	70	— 150
5376	weiss mit Auge	70	— 150
5377	obige Sorten Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	68	— 120
	hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen:		
5378	Eiskönig, silberweiss mit dunkelblauem Auge	52	— 150
5379	Himmelskönigin, heliblan	52	— 150
5380	Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblätter lasurblau in weiss auslaufend	56	— 150
5381	Mars, kornblumenblau	56	— 150
5382	Märzzauber, dunkelsamtblau	52	— 150
5383	Nordpol, rein schneeweiss	56	— 150
5384	Schneesturm, neuheiten	90	— 150
5385	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	52	— 150
5386	Wodan, schwarz	56	— 150
5387	winterblühende in bester Mischung	48	— 130
5388	Viscaria oculata	12	— 100
5389	» oculata azurea, hellazurblau	14	— 100
5390	» » brunea, blutbraun	12	— 100
5391	» » Burridgii, bläulichweiss	10	— 90
5392	» » candida, reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	14	— 100
5393	» » cardinalis, brillant magentarot	10	— 100
5394	» » oculata coerulea, blau	10	— 90
5395	» » Dunnettii, bläulila	10	— 90
5396	» » elegans picta	10	— 90
5397	» » Feuerkönig	13	— 100
5400	» » nana compacta Mischung	24	— 120
5401	» » nobilis, neu, chamois-rosa mit purpur Auge	38	— 130
5402	» » rosea	10	— 90
5403	» » gemischt	9	— 90
5404	* Vittadinia triloba †, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	44	— 130
5505	Whitlavia grandiflora	10	— 90
5506	» grandiflora alba	10	— 90
5507	» » gloxinoides	10	— 90
5508	» » gemischt	9	— 80
5509	Xanthium brevirostre	12	— 100
5510	Xeranthemum † annum fl. albo pl.	14	— 100
5511	» annum fl. rubro pl.	14	— 100
5512	» » imperiale plenissimum	14	— 100
5513	» » roseum pl.	14	— 100
5514	» » superbissimum, pomponblütig	14	— 100
5515	» » superb. fl. albo	14	— 100
5516	» » imperiale	14	— 100
5517	» » roseum	14	— 100
5518	» » gemischt	13	— 90
5519	Ximanesia encelioides †	12	— 100
5520	Zinnia † elegans alba	24	— 120
5521	» elegans aurea	24	— 120
5522	» » coccinea	24	— 120
5523	» » hybrida, meist zwei- und dreifarbig	24	— 120
5524	» » purpurea	24	— 120
5525	» » sulphurea	24	— 120
5526	» » violacea	24	— 120
5527	» » gemischt	21	— 110

Zinnia † elegans plenissima:

5528	alba, reinweiss	44	— 130
5529	atropurpurea	44	— 130

Zinnia eleg. plenissima:		20 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	Pf.
5530	aurea	44	— 130
5531	carminea	44	— 130
5532	arnea	44	— 130
5533	coccinea	44	— 130
5534	crispa	44	— 130
5535	isabellina	44	— 130
5536	kermesina	44	— 130
5537	lilacina	44	— 130
5538	lutea	44	— 130
5539	Reginae	44	— 130
5540	rosea	44	— 130
5541	violacea	44	— 130
5542	gefüllte, gemischt, beste Auswahl	40	— 120

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien:

5543	alba	128	— 200
5544	aurea	128	— 200
5545	coccinea	128	— 200
5546	fleischfarben	128	— 200
5547	isabella, zart hellgelb	128	— 200
5548	karmesin	128	— 200
5549	purpur	128	— 200
5550	schwefelgelb	128	— 200
5551	violett	128	— 200
5552	gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	90	— 170

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.:


5553	alba	62	— 150
5554	atrococcinea	62	— 150
5555	aurea	62	— 150
5556	carminea	62	— 150
5557	coccinea	62	— 150
5558	purpurea	62	— 150
5559	rosea	62	— 150
5560	salmoneo-rosea	62	— 150
5561	sulphurea	62	— 150
5562	niedrige gefüllte gemischt	52	— 130

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

5563	Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen	90	— 170
5564	» goldgelb	94	— 180
5565	» gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot	144	— 200
5566	» gracillima lutea fl. pl.	144	— 200
5567	» » fl. pl., gemischte Farben	136	— 200
5568	» scharlach (Rotkäppchen)	94	— 170
5569	» weiss	94	— 170
5570	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	16	— 100
5571	» Haageana flore pleno	32	— 130
5572	» » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	38	— 130
5573	» Haageana hybrida Perfektion, mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	70	— 150
5574	» Haageana sulphurea fl. pl., rein schwefelgelb, sehr schön	32	— 130
5575	» linearis, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand Δ	44	— 130
5576	Sommerblumen, hohe gemischt	4 40	80
5577	» halbhöhe gemischt	5 20	80
5578	» niedrige gemischt	6	— 80
5579	» halbhöhe (japanischer Blumenrasen) gemischt	9	— 90
5580	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt	8	— 90
5580a	Schlingpflanzen gemischt	8	— 90
5580b	S'rohblumen gemischt (Immortellen)	17	— 100

3. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5581	Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	9 —	90
5582	Apfel-, kleiner, gelber	7 —	80
5583	» gestreifter	7 —	80
5584	» grüner	7 —	80
5585	» weisser	7 —	80
5586	Apfelsinen-, kleiner	6 —	80
5587	Birn-, gestreifter dreifarbig	6 —	80
5588	» grün und weiss gestreifter	6 —	80
5589	» grüner	6 —	80
5590	» halb grün, halb gelber (geringelter)	6 —	80
5591	» hellgelb gestreifter kleinster	6 —	80
5592	» weisser	6 —	80
5593	Bischofsmütze, gelbe	6 —	80
5594	» weisse	6 —	80
5595	Crookneck, dunkelorange gewarelter Flaschen-Kürbis	6 —	80
5596	Eier-, kleiner weisser	6 —	80
5597	» » gelber	6 —	80
5598	Flaschen-, weissbl.	21 —	110
5599	Glocken-	6 —	80
5600	Herkuleskeulen-	21 —	110
5601	Kokosnuss-, kleiner	6 —	80
5602	Löffel-	12 —	100
5603	Passions- oder Kaisermütze	6 —	80
5604	platter grüner, weiss gestreifter	6 —	80
5605	Regenschirm-	6 —	80
5606	Türkenbund-, grosser roter	8 —	90
5607	» roter chinesischer	8 —	90
5608	» weiss mit rot gestreift	8 —	90
5609	» grün mit rot	8 —	90
5610	Warzen-, apfelförmiger	6 —	80
5611	» gelber	6 —	80
5612	» gemischt	6 —	80
5613	Zwiebel-, gelber	6 —	80
5614	» weisser	6 —	80
5615	Benincasa cerifera	74 —	170
5616	Bryonia alba, schwarzfrüchtig	7 —	90
5617	» dioica, rotfrüchtig	7 —	90
5620	Cucumis anguinus, s. Trichosanthes.	7 —	90
5621	» Anguria (Aradae)	7 —	90
5622	» dipsacens, Weberkarden-Kürbis	7 —	90
5623	» erinaceus (Igel-Kürbis)	9 —	90
5624	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	7 —	90
5625	» odoratissimus (Dudaim)	8 —	90
5628	Cucurbita melanosperma, buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	9 —	90
5629	» ovifera, Straussenei-	6 —	80
5630	Cyclanthera explodens	38 —	130
5631	» pedata	10 —	90
5632	Echinocystis lobata, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen	17 —	100
5633	Lagenaria clavata, Herkuleskeulen-	18 —	100
5634	» corsica, platter korsischer	18 —	100
5635	» depressa, gedrückter Flaschen-	18 —	100



Zierkürbisse, verschiedene.

Nr.	Zierkürbisse:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5636	Lagenaria enormis, sehr gross	18 —	100
5637	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis	18 —	100
5638	» leucantha longissima, von 1,50m Länge und 30 cm Dicke	18 —	100
5639	» maxima, Jerusalemflasche	18 —	100
5640	» minima, kleinster chinesischer Flaschen-	18 —	100
5641	» pelerina	18 —	100
5642	» pyrotheca, Pulverhorn-	18 —	100
5643	» sphaerica, rund, grossfrüchtig	18 —	100
5644	» Syphon	18 —	100
5645	» verrucosa	18 —	100
5646	Luffa acutangula	52 —	150
5647	» cylindrica	52 —	150
5648	» gigantea	52 —	150
5649	» macrocarpa	52 —	150
5650	» marylandica	52 —	150
5651	» Sooly Qua	52 —	150
5653	Melothria scabra	24 —	120
5654	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	40 —	130
5655	» Charantia, gurkenartiger	40 —	130
5656	Elaterium, Spritzgurke	30 —	120
5657	Raphanocarpus Welwitschii, Dinter	—	500
5658	Sicydium Lindheimeri	24 —	120
5659	Sicyos angulata, Haargurke	19 —	110
5660	Trichosanthes Anguina vera, mit sehr langen Früchten	13 —	100
5661	» coccinea, mit scharlachroten Früchten	13 —	100
5663	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	6 —	80
5664	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt	6 —	80

4. Zier-Gräser.

Die mit 2/ bezeichneten sind ausdauernd.

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5665	Aegilops ventricosa	8 —	90
5666	2/ Agropyrum cristatum	12 —	100
5667	Agrostis dulcis	7 —	90
5668	» Fontanesii	8 —	90
5669	» laxiflora	7 —	80
5670	Agrostis mexicana	7 —	90
5672	» nebulosa, reizend	25 —	130
5673	» pulchella, sehr niedlich	52 —	150
5674	2/ Aira juncea	7 —	90
5675	2/ Andropogon argenteus	31 —	120
5677	» Sorghum	6 —	80

5744. *Isoplepis gracilis*.5770. *Pennisetum longistylum*.

Ziergräser:		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
5678	<i>Anthoxanthum gracile</i>	7	— 90
5679	<i>Aristida coerulescens</i>	12	— 100
5680	2 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	16	— 100
5681	2 <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen	40	— 130
5683	<i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei	5	— 80
5684	<i>Avena sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Sträusse	4	— 80
5685	» <i>sterilis</i> , weissamig	4	— 80
5685a	<i>Bambusa spec. Indien</i>	56	— 130
5686	<i>Brachypodium distachyum</i>	4	— 75
5687	» <i>platystachyum</i>	4	— 75
5688	<i>Briza geniculata</i>	17	— 100
5689	» <i>maxima</i> , schön	9	— 90
5690	» <i>compacta</i>	9	— 90
5691	» <i>media</i>	12	— 100
5692	<i>Brisopyrum siculum</i>	10	— 90
5694	⊙ <i>Bromus briziformis</i> , unent- behrlich für trockne Sträusse	4	— 80
5695	» <i>cristatus</i>	5	— 80
5697	2 <i>» Gussonei</i>	3	— 75
5698	» <i>macrostachyum</i>	4	— 80
5699	» <i>madritensis</i>	5	— 80
5700	» <i>patulus</i>	5	— 80
5701	» <i>aureus</i>	7	— 90
5703	2 <i>» pendulinus</i>	5	— 80
5704	» <i>purpureus</i>	4	— 80
5705	» <i>unioloides</i>	3	— 75
<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen.			
5707	2 <i>Ceratochloa pendula</i>	3	— 75
5708	<i>Ohlora barbata vera</i>	11	— 90
5709	» <i>ciliata</i>	13	— 100
5710	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	7	— 90
5710a	» <i>radiata</i>	7	— 90
5711	» <i>submutica</i>	8	— 90
5712	<i>Chrysurus cynosuroides (La- marchia aurea)</i> , sehr zierlich	9	— 90
5713	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras	2	— 75
5714	2 <i>Cryptopyrum (Dactylocten- ium) Richardsonii</i>	7	— 90
5715	<i>Cyperus Papyrus</i> 1 g 6	—	240
5716	» <i>Paramatta</i>	7	— 90
Für andere siehe Wasserpflanzen.			
5717	<i>Digitaria ciliaris</i>	8	— 90
5718	» <i>sanguinalis</i>	8	— 90
5719	<i>Diplachne fascicularis</i>	9	— 90
5720	<i>Eleusine coracana</i>	7	— 90
5721	» <i>indica (spec. Chinae)</i>	7	— 90
	» <i>europaeus</i>	—	100

Ziergräser:		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
5724	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Teff	11	— 90
5725	» <i>amabilis</i>	11	— 90
5726	» <i>capillaris</i>	11	— 90
5727	» <i>elegans</i> , hübsch	5	— 80
5728	» <i>maxima</i>	17	— 100
5729	» <i>namaquensis</i>	11	— 90
5730	2 <i>Erianthus (Saccharum) Ba- vennae</i> , Ziergras für Einzel- pflanzung	25	— 130
5731	2 <i>Eulalia japonica</i>	40	— 130
5732	» <i>zebrina</i>	40	— 130
5733	2 <i>Festuca alpina</i>	20	— 110
5734	» <i>amethystina</i>	20	— 110
5735	» <i>glauca</i>	44	— 130
5736	» <i>rigida</i>	11	— 90
5737	» <i>stipoides</i>	11	— 90
5740	2 <i>Gynerium argenteum</i> , Pam- pasgras, für Gruppen oder als Einzelpflanze	32	— 130
5741	2 <i>» argenteum jubatum</i>	32	— 130
5742	2 <i>» roseum</i>	35	— 130
5743	<i>Hordeum jubatum</i> , schön	21	— 110
5744	2 <i>Isoplepis gracilis (tenella)</i> , zierliches Gras für Töpfe und Ampeln 2 g 12,90,	—	150
5745	<i>Koeleria Bergthaea</i>	8	— 90
5746	» <i>brachystachya</i>	12	— 100
5750	<i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz- gras, schön	7	— 90
5751	2 <i>Lasiaagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen	11	— 90
5753	2 <i>Melica altissima</i> , schön	12	— 100
5755	<i>Milium nigricans</i>	8	— 90
5756	2 <i>Molinia caerulea</i>	3	— 75
5757	2 <i>Panicum capillare</i> , schön, für Sträusse	7	— 90
5758	» <i>Crus corvi</i>	7	— 90
5759	» <i>Crus galli</i>	7	— 90
5760	» <i>imbricatum</i> , zierlich	7	— 90
5762	» <i>glaucum</i>	7	— 90
5763	» <i>jumentorum</i>	7	— 90
5764	» <i>oryzinum</i>	7	— 90
5765	» <i>plicatum</i>	90	— 170
5766	» <i>sulcatum</i>	90	— 170
5767	» <i>violaceum</i>	7	— 90
5768	<i>Paspalum elegans</i>	13	— 100
5769	<i>Penicillaria spicata</i> , Perihiree	6	— 80
5770	<i>Pennisetum longistylum (villo- sum)</i> , reizend	11	— 90
5771	» <i>longistylum violaceum</i>	13	— 100
5772	» <i>orientale</i>	16	— 100
5773	» <i>Rüppelianum</i>	44	— 130

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5774	<i>Phalaris coerulescens</i>	4 —	80
5775	» <i>commutata</i>	12 —	100
5776	<i>Piptatherum Thomasii</i>	16 —	100
5777	» <i>Poa alpina</i>	18 —	100
5778	» <i>capillaris</i>	18 —	100
5780	» <i>salina</i>	8 —	90
5782	<i>Polypogon monspeliensis</i>	11 —	90
5783	<i>Serrafaleus Hughii</i>	4 —	80
5784	<i>Setaria alopecuroides nigra</i>	7 —	90
5785	» <i>glauca</i>	7 —	90
5786	» <i>macrochaeta</i>	7 —	90
5786a	» <i>viridis</i>	7 —	90
5787	<i>Sorghum halepense</i>	2 40	80
5788	» <i>algram</i>	2 60	80
5789	» <i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras	70 —	150
5791	» <i>pennata</i> , Federgras	22 —	110

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5792	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	20 —	110
5793	» <i>rosea</i> , reizend	43 —	130
5794	<i>Tripsacum dactyloides</i>	21 —	110
5795	» <i>Tripsacum alopecuroides</i>	8 —	90
5797	<i>Triticum ciliatum</i>	4 —	80
5798	» <i>Uniola latifolia</i> , schön	31 —	120
5799	<i>Urolepis cuprea</i>	16 —	100
5800	<i>Zea Caragua</i>	5 —	80
5801	» <i>gracillima fol. var.</i> , sehr schön, best	13 —	100
5802	» <i>japonica foliis variegatis</i>	10 —	90
5803	» <i>gigantea quadricolor</i>	13 —	110
5804	» <i>quadricolor perfecta</i>	18 —	100
5805	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eig- nen	7 —	90

5. Samen von Stauden.

⊙ Zweijährige Pflanzen, n = Alpinen und für Alpinum geeignet.



5823. *Aconitum Napellus*.



5855. *Agrostemma Flos Jovis*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5806n	<i>Acaena glauca</i>	1 g 6 —	—
5807n	» <i>Novae-Zelandiae</i>	5 » 20 —	200
5808n	» <i>pinnata</i>	2 » 10 —	220
5811	<i>Acanthus mollis</i> , schöne Blatt- pflanz.	13 —	100
5812	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech.	16 —	100
5813n	» <i>aurea</i>	1 g 7 —	160
5814n	» <i>Fanabrae</i>	25 —	160
5815	» <i>filipendulina</i>	1 g 8,50 —	150
5816	» <i>grandiflora</i>	— —	200
5816a	» <i>holosericea</i> , weiesfilzig, schön gelb blühend, 40 cm hoch	1 g 10 —	200
5817	» <i>macedonica</i>	1 » 8,50 —	150

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5818	<i>Achillea magna</i>	7 20	90
5819	» <i>Ptarmica fl. pl.</i>	— —	200
5820	» <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnitt- blume	5 g —	—
5821	» <i>serbica</i>	1 » —	240
5822	» <i>sibirica</i>	1 » 10 —	260
5823	» <i>speciosa</i>	16 —	100
5824	<i>Aconitum Anthora</i>	50 —	130
5826	» <i>Lycotectonum</i>	66 —	150
5827	» <i>moldavicum</i>	5 g 12 —	130
5828	» <i>Napellus</i>	70 —	150
5829	» <i>fl. albo</i>	94 —	170
5830	» <i>fl. carneo</i>	94 —	170
5830a	» <i>praecox</i>	74 —	170
5830b	» <i>paniculatum</i>	70 —	150
5830c	» <i>nanum</i>	80 —	170
5831	» <i>pyramidale</i>	70 —	150
5832	» <i>pyrenaicum</i>	66 —	150
5833	» <i>variegatum</i>	70 —	150
5833a	» <i>album</i>	78 —	170
5834	» <i>Vulparia</i>	17 80	80
5835	» <i>Wilsonii</i> , spätblühend, licht- blau, schön	100 g. 10 —	150
5836	» Mischung bester und seltener Sorten	56 —	150
5837	<i>Actaea spicata</i> , schön	52 —	150

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5840	<i>Adenophora Potaninii</i> , grossbl., hellblau	78	— 170
5842	» <i>verticillata</i>	—	— 200
5843	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze ☉	74	— 170
5844n	<i>Adonis vernalis</i>	21	— 110
5845n	<i>Aethionema coridifol.</i> 1 g 10 — — — 240		
5846n	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön 1 g 25 — — — 240		
5847n	» <i>pulchellum</i> , rosa 1 » 17 — — — 240		
5848	<i>Agrimonia odorata</i>	7	— 90
5849	» <i>pilosa</i>	7	— 90
5850	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot	7	— 90
5851	» <i>coronaria alba</i>	7	— 90
5852	» » <i>atropurpurea</i>	7	— 90
5853	» » <i>bicolor</i>	7	— 90
5854	» » <i>gemischt</i>	6 60	80
5855	» <i>Flos Jovis</i>	6	— 80
5856	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	21	— 110
5857	<i>Ajuga reptans</i> 1 g 8 — — — 200		
5859	<i>Albuca Nelsonii</i>	—	— 160
5861	<i>Allium atropurpureum</i>	16	— 100
5861a	» <i>flavum</i>	16	— 100
5862	» <i>fragrans</i>	8	— 60
5863	» <i>karataviense</i>	16	— 100
5866	» <i>Moly</i>	24	— 120
5868	» <i>pedemontanum</i>	—	— 100
5869	» <i>pulchellum</i>	20	— 110
5870	» <i>Rosenbachianum</i>	44	— 180
5871	» <i>stipitatum</i>	21	— 110
5872n	<i>Alsine juniperifolia</i> 1 g 3 60 — — — 150		
5872a	» <i>verna</i> 1 g 7 50 — — — 220		
5874	<i>Alstroemeria chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen	—	— 200
5874a	<i>Althaea cannabina</i>	9	— 90
5875	» <i>ficifolia</i> , einfach, hellgelb	12	— 100
5876	» <i>alba</i>	21	— 110
5877	» <i>fl. pl.</i> , Goldmalve	31	— 120
5878	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	20	— 110
5879	» <i>hybr. semperflorens fl. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	32	— 130
5880	» <i>hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.</i>	41	— 130
5881	» <i>officinalis</i>	16	— 100
5882	» <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte (schottische) Preis-Malven, 1. amarant, 2. blaugelb, 3. fleischfarben, 4. karmin, 5. kirschrot, 6. purpurviolett, 7. reinweiss, 8. rosa, 9. schwefelgelb, jede	58	— 150
5883	» <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt	48	— 130
5884	» <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, dichtgefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmesin, 4. lachserosa, 5. pärsichblüte, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. scharlach, 9. schwefelgelb, 10. violettrot jede	78	— 170
5885	» <i>rosea fl. pl.</i> Chaters, gemischt	70	— 150
5886	» <i>rosea fimbriata fl. pl.</i> , Allegheny-Malven mit gefransten, halb gefüllten und gefüllten Blumen	35	— 130
5887	» <i>rosea fimbriata alba fl. pl.</i>	40	— 130
5888	» » <i>nigra fl. pl.</i>	40	— 130
5889	» » <i>Theresiana fl. pl.</i>	52	— 150
5890	» » <i>einfachblühende gemischt</i>	20	— 110
5891	» <i>taurinensis</i>	9	— 90
5892n	<i>Alyssum argenteum</i>	13	— 100
5893n	» <i>Moellendorffianum</i>	—	— 200
5894n	» <i>rostratum</i>	20	— 110
5895n	» <i>saxatile</i>	25	— 120
5896n	» » <i>compactum</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl.	25	— 120
5897n	» » <i>luteum (sulphureum)</i> , zartgelb	52	— 150


5937 *Aquilegia coerulea*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5898n	<i>Alyssum serpyllifolium</i>	41	— 130
5899n	» <i>Wierzbickii</i>	25	— 120
5899a	» <i>Wulfenianum</i> 1 g 2 40 — — —		
5900n	<i>Amphicome arguta</i>	100 S. 28 —, 10 S. — — — 300	
5902	<i>Anchusa affinis</i>	25	— 120
5903	» <i>altissima</i>	20	— 110
5904	» <i>angustifolia</i>	20	— 110
5905	» <i>Barrelieri</i>	35	— 130
5906	» <i>italica (azurea)</i>	30	— 120
5907	» » <i>Dropmore</i> , leuchtend enzianblau, sehr grossbl.	56	— 150
5907a	» » <i>Opal</i>	74	— 170
5908	» <i>sempervirens (Caryolopha)</i>	30	— 120
5909n	<i>Androsace coronopifolia</i>	74	— 170
5911n	» <i>occidentalis</i> 1 g 6 — — — 170		
5912n	» <i>septentrionalis</i> 1 » 6 — — — 170		
5913n	<i>Anemone alpina</i>	30	— 120
5914n	» <i>alpina sulphurea</i>	30	— 120
5917	» <i>coronaria (chinensis)</i> , in den schönsten Farben gemischt	112	— 180
5918	» <i>coronaria</i> , einfache von Caën, sehr grossbl.	112	— 180
5919	» <i>hupehensis</i> 1 g 8 — — — 240		
5920	» <i>japonica alba (Honorine Jobert)</i> 1 g 25 — — — 500		
5921	» » <i>elegans</i> 1 » 30 — — — 600		
5921a	» <i>montana rubra</i>	74	— 170
5922	» <i>nemorosa</i>	21	— 120
5923n	» <i>Pulsatilla</i>	24	— 120
5924n	» » <i>alba</i>	—	— 200
5925n	» » <i>lilacina</i> 5 g 8 — — — 130		
5926n	» » <i>rubra</i> 5 » 8 — — — 130		
5927	» <i>sylvestris</i>	35	— 130
5930	<i>Antennaria margaritacea</i> 5 g 17,50 65 — 130		
5931	<i>Anthemis Kelwayi</i>	11	— 90
5932	» <i>Kelwayi alba</i>	16	— 100
5933	» <i>nobilis</i>	35	— 130
5934n	» <i>styriaca</i>	31	— 120
5935	» <i>tinctoria</i>	13	— 100
5936	» <i>Triumfetti</i>	12	— 100
5937	<i>Anthericum Liliago</i>	56	— 100
5938	» <i>Liliastrum</i> , grossbl., weiss	74	— 170
5940	» » <i>majus</i>	74	— 170
5941	» <i>ramosum</i>	31	— 120
5942n	<i>Antirrhinum Asarina</i> 1 g 6 — — —		
	» <i>majus</i> , siehe Sommergewächse.		
5943	<i>Aplopappus croceus</i>	58	— 150
5944	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 25 S. — — — 200		
5945	<i>Aquilegia alpina</i>	20	— 110
5946	» <i>alpina superba</i>	21	— 110

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5947	<i>Aquilegia atrata</i>	21	1.6
5948	» <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit weisser Blumenkrone, früh- blühend	10 60	90
5949	» <i>bicolor fl. pleno</i>	24	120
5950	» <i>californica hybrida</i>	57	150
5951	» <i>canadensis</i>	44	130
5952	» <i>nana</i>	56	130
5953	» <i>chrysantha</i> , leuchtend gold- gelb	70	150
5954	» <i>fl. pleno</i> , gefüllt	80	170
5955	» <i>grandiflora alba</i>	90	170
5957	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, blau mit weisser Blume- krone, langspornig	5 g 30	— 200
5959	» <i>citrina</i> , zitronengelb	—	200
5960	» <i>fl. albo</i>	—	200
5961	» <i>luteo</i>	122	180
	» <i>hybrida</i> , siehe <i>haylodgensis</i> .		
5963	» <i>Durandii striata plena</i> , ge- mischt	5 g 24	— 180
5964	» <i>erecta nana atrocoerulea</i> <i>plenissima</i>	24	120
5967	» <i>flabellata nana alba</i> , niedrig, sehr frühblühend	5 g 24	— 180
5968	» <i>formosa fl. pl.</i>	24	120
5970	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hy-</i> <i>brida</i>), schönste grossblumige, langspornige Sorten in Prachtmischung	74	170
5971	» <i>Helenae</i> , grossblumig, tiefblau mit weisser Blumenkrone	5 g 30	— 200
5972	» <i>hybrida vernalis</i>	—	200
5973	» <i>Jaetschii</i>	44	130
5974	» <i>nivea grandiflora</i>	18	100
5978	» <i>sibirica</i>	24	120
5980	» <i>Skinneri</i> , scharlach mit grü- nen Spitzen	128	200
5981	» <i>hybrida flore pleno</i>	43	130
5982	» <i>stellata fl. pl.</i> , gemischt	25	120
5984	» <i>truncata</i> , lehm. orangeschar- lach mit gelb	74	170
5986	» <i>vulgaris</i> , gemischt	16	100
5988	» <i>fl. pl. gefüllte gemischt</i>	21	110
5989	» <i>alba plena</i>	24	120
5992	» <i>foliis aureis</i> , goldgelb- blattrige	24	120
5993	» <i>planissima</i> , gefüllte in Prachtmischung	21	110
5994n	<i>Arabis alpina</i> , weiss, eine der ersten Frühljahrsblumen, sehr hübsch	13	100
5995n	» <i>alpina grandiflora superba</i> , grossbl., reinweiss	19	110
5996n	» <i>nana compacta</i>	18	100
5997n	» <i>hirsuta</i>	1 g 6	— 180
5998n	» <i>procurrens</i>	1 g 9	— 240
5998an	» <i>pumila</i>	1 g 10	— 240
5999n	<i>Arenaria caespitosa</i>	1 g 20	— 200
6000	» <i>graminifolia</i>	—	180
6001n	» <i>grandiflora</i>	5 g 9,40	— 130
6002n	» <i>laricifolia</i>	38	130
6003n	<i>Armeria alpina</i>	17	100
6006	» <i>cephalotes</i> , grossbl.	25	100
6007	» <i>formosa</i> , rot	21	100
6009	» <i>hybrida</i>	21	100
6010	» <i>gigantea</i>	25	100
6011n	» <i>Laucneana</i>	100	200
6012	» <i>majellensis</i>	28	100
6013n	» <i>maritima</i>	122	180
6014n	» <i>alba</i>	122	180
6015	» <i>vulgaris</i>	31	120
6018n	<i>Arnica montana</i>	90	190
6019	<i>Artemisia argentea</i>	14	100
6020	<i>Arum italicum</i>	9	90
6021	» <i>maculatum</i>	9	90

6064. *Aster subcoeruleus*.


Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6022	<i>Asclepias incarnata</i>	45	170
6024	» <i>syriaca</i> (Coranti DC.), aus- gezeichnetes Bienenfutter	16	100
6025 §	<i>Asparagus verticillatus</i> , pracht- volle rankende Art	31	120
6027n	<i>Asperula cynanchica</i>	16	100
6028	» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Sträusse	17	100
6029n	» <i>montana</i>	28	120
6030	» <i>odorata</i> , Waldmeister	9	90
6031	» <i>tinctoria</i>	28	120
6031a	<i>Asphodeline Balansea</i>	25 S.	— 250
6032	<i>Asphodelus albus</i>	31	120
6033	» <i>luteus</i>	21	110
6035n	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	44	130
6036n	» <i>alpinus albus</i>	44	130
6040n	» <i>superbus</i>	66	150
6041	» <i>Amellus Gruppenkönigin</i> 5 g 15	—	170
6042	» <i>hybridus</i> 5 g 46	—	240
6043	» <i>roseus</i> , hellrosa 1 g 8	—	240
6045	» <i>bessarabicus</i> (<i>ibericus</i>), schön, blau	122	180
6046	» <i>cassubicus</i>	74	170
6047	» <i>grandiflorus</i>	12	180
6048n	» <i>Fremontii</i>	30	120
6050	» <i>horizontalis hybr. grandifl.</i>	25	120
6051	» <i>hybridus Lavendel</i>	30	120
6052	» <i>Schneeflocke</i>	30	120
6053	» <i>sempiternus</i>	66	150
6054	» <i>niveus</i>	25	120
6055	» <i>Novae Angliae fl. coerulea</i>	—	150
6055a	» <i>rubra</i>	—	150
6056	» <i>Novi Belgii</i>	—	120
6057	» <i>König der Zwerge</i>	58	150
6059	» <i>Robert Parker</i>	52	150
6060	» <i>Porteri</i> , Zwergsorte aus Colo- rado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend	34	130
6061	» <i>ptarmicoides</i>	32	130
6062	» <i>major</i>	44	130
6063	» <i>pyramidalis hybridus</i>	32	130
6064n	» <i>subcoeruleus</i> (<i>diplo-</i> <i>stephioides</i>)	74	170
6065n	» <i>Apollo</i>	82	170
6065an	» <i>Artemis</i>	82	170
6065bn	» <i>floribundus</i>	82	170
6066	» <i>Townshendii</i> , niedrig, gross- blumig, rosafarb.	5 g 30	— 180
6067	» <i>Tripolium</i>	21	160
6068	» <i>virginicus</i>	—	150
6069	» <i>Yunnanensis</i> , s. Neuhe. en. gemischt	32	130
6070	» <i>neue grossblumige Sorten</i> gemischt	44	130
6072	<i>Astilbe rivularis</i>	—	180
6073	<i>Astragalus alopecuroides</i>	44	130
6074	» <i>Cloer</i>	8	90

6082. *Astrantia major*.6098. *Bellis perennis delicata fl. pl.*

Nr.	20 g	Pt.
M.Pf.	Pf.	
6075 <i>Astragalus galegiformis</i>	14	100
6076 » <i>glyciphyllus</i>	14	100
6077 » <i>Robbinsii</i>	10	100
6078 » <i>vulpinus</i>	44	130
6079 <i>Astrantia Biebersteinii</i>	24	120
6080 » <i>gracilis</i>	36	130
6081 » <i>helleborifolia</i>	32	130
6082 » <i>major</i>	32	130
6083n <i>Aubrietia Bougainvillei</i>	90	170
6084n » <i>deltoides</i>	122	180
6085n » <i>Eyrli</i> , grossbl., blau	122	180
6086n » <i>graeeca</i>	0	170
6087n » <i>Hendersonii</i>	122	180
609 n » <i>Leichtlinii</i> , grossebl. karmin- rosa 5 g 62	—	300
6092n » <i>violacea</i>	—	130
6093 <i>Baptisia australis</i>	38	130
<i>Bellis perennis fl. pleno</i>, Gänseblümchen:		
6095 gefüllte in vielen Farben	58	150
6096 Prachtmischung der schön- sten dichtestgefüllten Sor- ten	58	150
6097 alba, reinweiss, dichtgefüllt	66	150
6098 delicata, rötlichweiss mit hell- purpurner Mitte	100	180
6099 die Braut, reinweiss	160	200
6100 rosea fl. pl., (Longfellow), sehr grossebl., rosa	90	170
6101 Schneeball, reinweiss, sehr gross- blumig	90	170
6102 maxima alba	90	170
6103 gemischt	82	170
6104 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g 22	—	240
6105 » alba fl. pl., mit riesigen Blu- men 5 g 35	—	180
6106 » rosea fl. pl., rosa, riesen- blumig 5 g 35	—	180
6107 » riesenblumige gefüllte, ge- mischt 5 g 36	—	200
6108 radiata, hellhilarosa	124	200
6109 ranunculiflora, dunkelrosa auf weissem Grund, grossblumig	74	170
6110 » alba fl. pl.	90	170
6111 » stricta fl. pl., mit aufrecht- stehenden Blütenstengeln	124	200
6113 <i>Betonica grandiflora</i>	12	100
6113a » <i>grandiflora robusta</i>	21	110
6114 » » <i>superba</i>	21	110
6115 » <i>officinatus</i>	12	100
6116 » <i>rosea</i>	13	100

Nr.	20 g	Pt.
M.Pf.	Pf.	
6118 <i>Bocconia japonica</i> (<i>yeddoensis</i>), prachtvolle Blattpflanze	16	100
6119 » <i>microcarpa</i>	12	90
6120 » <i>Thunbergii</i>	16	100
6121 <i>Boltonia latisquama</i>	58	150
6122 <i>Buphthalmum cordifolium</i>	18	100
6123 » <i>grandiflorum</i>	13	100
6124 » <i>salicifolium</i>	13	100
6125 <i>Calamintha Acinos</i>	30	120
6126n » <i>alpina</i> 1 g 12	—	240
6130 » <i>Calystegia Sepium</i>	14	100
6134 <i>Campanula alliariifolia</i> (<i>cordifolia</i> , <i>lunariifolia</i>)	7	90
» <i>amabilis</i> , siehe <i>C. phytido-</i> <i>calyx</i> .		
6135n » <i>barbata</i> ☉	52	150
6137n » <i>carpatia</i>	35	130
6134n » » <i>alba</i>	35	130
6139n » » <i>grandiflora</i>	38	130
6140n » » <i>compacta</i>	38	130
6143n » » <i>pelviformis</i>	52	150
6144n » » <i>Riverslea</i>	52	150
6145 » <i>celtidifolia</i> 1 g 8	—	240
614 a » <i>cervicaria</i> ☉ 1 » 5	—	240
6146n » <i>collina</i> var. <i>ericalyx</i> , Alpenpflanze 1 g 10	—	240
6150n » <i>garganica</i> , reizende, reich- blühende Ampelpflanze	100 S. 720	—

6114. *Betonica grandiflora superba*.

6191. *Boltonia latiflora*.6211. *Campanula portenschlagiana*.

Nr.		20 g	Pf.
6151	<i>Campanula glomerata</i>	52	150
6152n	» » <i>acaulis</i> , niedrig, dunkelblau	66	150
6153	» » <i>caulescens</i>	52	150
6154	» » <i>dahurica</i>	100	180
6155	» » <i>superba</i>	100	180
	» <i>grandiflora</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> .		
6156	» <i>grandis</i>	—	180
6156a	» » <i>alba</i>	160	200
6157n	» <i>Kolenatiana</i>	122	180
6158	» <i>lactiflora alba</i>	74	170
6159	» » <i>coerulea</i> 5 g 40	—	200
6160	» <i>latifolia alba</i>	90	170
6161	» » <i>versicolor</i>	122	180
6162	» <i>longistyla</i> , grossbl., blauviolett, 80 cm hoch ☉	44	130
6163	» <i>longistyla</i> var. <i>parviflora</i> ☉	52	150
6164	» <i>macrantha</i>	21	110
6165	» » <i>alba</i> , blendend weiss	21	110
6166n	» <i>macrorrhiza</i> , niedliche Art für Felsenanlagen . 5 g 15, —	—	150
6167	» <i>Medium</i> ☉ <i>alba</i>	13	100
6168	» » <i>alba fl. pleno</i>	44	130
6169	» » <i>caesia</i> , porzellanblau	13	100
6170	» » <i>fl. pleno</i>	44	130
6171	» » <i>calycanthema</i> , blau, doppelkelchig	52	150
6172	» » <i>calycanthema alba</i>	52	150
6173	» » » <i>caesia</i>	52	150
6174	» » » <i>fliederblau</i>	62	150
6175	» » » <i>karminrosa</i>	62	150
6176	» » » <i>rosea</i>	62	150
6177	» » » <i>striata</i>	48	130
6178	» » » <i>gemischt</i>	48	130
6179	» » <i>coerulea</i>	52	150
6180	» » » <i>plena</i>	44	130
6181	» » <i>fl. pl. fliederblau</i>	62	150
6182	» » <i>fl. pl. karminrosa</i>	62	150
6183	» » <i>imperialis</i> , Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben	17	100
6184	» » <i>karminrosa</i>	17	100
6185	» » <i>nana alba</i>	21	110
6186	» » <i>rosea</i>	17	100
6187	» » » <i>plena</i>	52	150
6188	» » <i>striata</i>	13	100
6189	» » » <i>plena</i>	44	130
6190	» » <i>einfache gemischt</i>	13	100
6191	» » <i>gefüllte gemischt</i>	40	130

Alle Sorten von *Campanula Medium* sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.

Nr.		20 g	Pf.
6192	<i>Campanula michauxioides</i> , mit kleinen bläulichweissen Blumen	90	170
6193n	» <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl., blassblau 1 g —	—	300
6194n	» <i>nobilis</i> 1 » 24	—	240
6195	» » <i>fl. albo</i> 1 » 27	—	240
6196	» <i>patula</i> , sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend	74	170
6197	» <i>persicifolia coerulea</i>	90	170
6198	» » <i>flore albo</i>	74	170
6201	» » <i>grandifl. alba</i> (<i>Backhousei</i>) 5 » 45	—	300
6202	» » » <i>alba gigantea fl. pl. Moerheimii</i> 1 g 18	—	300
6211n	» <i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend 100 S. 5	—	—
6212	» <i>punctata</i> 1 g 27	—	240
6213n	» <i>pusilla</i> 1 » 48	—	300
6214n	» » <i>alba</i> 1 » 48	—	300
6215n	» » <i>caesia</i> (<i>pallida</i>) 1 » 48	—	300
6216	» <i>pyramidalis</i>	31	120
6217	» » <i>fl. albo</i>	31	120
6218	» » <i>compacta</i>	43	130
6219	» » » <i>alba</i>	43	130
6220n	» <i>Raddeana</i> 1 g 18	—	240
6222	» <i>rotundifolia</i> 5 g 48	—	240
6223	» <i>sarmatica</i>	24	120
6225	» <i>sibirica</i> ☉	6	80
6226n	» <i>spicata</i> , schön ☉	24	120
6226an	» <i>Stevenii</i>	—	300
6227n	» <i>thyrsoides</i> , gelb, eigenartig ☉	24	120
6228	» <i>Trachelium</i>	16	100
6229n	» <i>turbinata</i>	35	130
6230n	» » <i>alba</i>	35	130
6231	» <i>urticifolia</i>	12	100
6231an	» <i>velutina</i> ☉	—	300
6232	» <i>Vidalii</i> 1 g 12	—	240
6233	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i> 80	—	120
6234	<i>Cardamine amara</i> 1 g 2,50	—	250
6235	» <i>pratensis</i> 5 » 10	—	150
6236n	<i>Carlina acanthifolia</i> , sehr schön 1 g 30	—	500
6237n	» <i>acaulis</i> 5 » 38	—	200
6239	<i>Catananche coerulea</i>	13	100
6240	» <i>coerulea bicolor</i>	13	100
6241	<i>Celsia Aroturus</i> 1 g 24	—	240

6244. *Centaurea candidissima*.6313. *Chrysanthemum maximum*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6244	<i>Centaurea babylonica</i>	—	110
6244	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern 5 g 30—	—	240
6245	» <i>dealbata</i>	21	110
6247	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	58	150
6248	» <i>latifolia</i> , rosa, reichblühend	31	120
6249	» <i>macrocephala</i>	11	90
6250	» <i>montana</i> 5 g 15—	—	150
6251	» <i>alba</i> 5 » 15—	—	150
6251a	» <i>rubra</i> 5 » 20—	—	17
6252	» <i>nervosa</i>	21	110
6254	» <i>phrygia</i>	11	90
6255	» <i>ruthenica</i>	31	120
6256	» <i>rutifolia purpurea</i>	24	120
6257	» <i>salmantica</i>	9	90
6258	» <i>Scabiosae</i>	12	100
6260	» <i>sordida</i>	10	90
6263	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	31	120
6264	» <i>ruber</i> (Valeriana)	13	100
6265	» <i>albus</i>	13	100
6266	» <i>coccineus</i>	13	100
6267	<i>Cephalaria alpina</i>	16	100
6268	» <i>tartarica</i>	20	110
6269a	<i>Cerastium alpinum lanatum</i> 5 g 60—	—	500
6270a	» <i>Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze	30	120
6271a	» <i>Boissieri</i>	74	180
6272a	» <i>grandiflorum</i>	52	150
6273a	» <i>lanatum</i> , siehe <i>alpinum lanatum</i>	—	—
6273a	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart	13	100
6274a	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belaubung 5 g 42,50—	—	500
6277a	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend	—	200
6278	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeinblüte. ☉	21	110
6279	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orangegelb	30	120
6280	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	21	110
6281	<i>Chelone barbata</i>	13	100
6282	» <i>barbata coccinea</i>	18	100
6283	» <i>Torreyi</i>	18	100
6284	» <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	16	100
6286	<i>Chrysanthemum Achilleae</i>	16	100
6287	» <i>Leucanthemum hybridum</i> Frühlingsmargarete	18	100
Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6288	<i>Chrysanthemum Leuc. hybridum</i> <i>Shastamargarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	35	130
6289	» <i>Leuc. hybr. Alaska</i>	35	130
6290	» <i>hybr. California</i>	35	130
6291	» <i>Westralia</i>	35	120
6292	» <i>secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	21	110
6293	» <i>maximum</i> , grossblumig, weisse Margarete, beste Schnittblume	18	100
6296	» <i>Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl.	44	130
6297	» <i>giganteum</i>	18	100
6298	» <i>Graf Kobbo</i>	18	100
6300	» <i>Hildegard v. Grüter</i>	18	100
6301	» <i>König</i>	18	100
6302	» <i>laciniatum</i> , mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	44	130
6303	» <i>Magda am Ende</i>	18	100
6304	» <i>monstrosum</i>	18	100
6305a	» <i>Perfektion</i>	18	100
6306	» <i>Polarstern</i>	32	130
6307	» <i>Prinzessin Heinrich</i> , sehr grossblumig	18	100
6308	» <i>semiplenum</i>	32	130
6309	» <i>Stern von Antwerpen</i>	32	100
6310	» <i>Triumph</i>	18	100
6312	» <i>Westfalia</i>	18	100
6313	» <i>neue grösstblumige Sortengemischte</i>	16	100
6314	» <i>serotinum</i> , wertvoll, spätblühend	74	170
6316a	<i>Circaea alpina</i>	33	130
6317a	» <i>lutetiana</i>	12	100
6318	<i>Cirsium pulcherrimum</i>	21	110
6320	» <i>Velenovskyi</i> ☉	31	120
6321	» <i>Clematis coccinea</i> , scharlachrot	74	170
6322	» <i>corymbosa</i>	12	100
6323	» <i>crispa</i> (Pitcheri)	68	150
6325	» <i>integrifolia</i>	18	100
6326	» <i>hybrida</i>	25	120
6327	» <i>mandshurica</i>	31	120
6328	» <i>recta</i>	13	100
6329	» <i>atropurpurea</i>	74	170
6330	» <i>grandiflora</i>	74	170
6331	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	16	100
6332	<i>Clinopodium vulgare</i>	33	130
6333	» <i>Codonopsis ovata</i> 1 g 8—	—	130

6411. *Delphinium hybr. fl. pleno.*6412. *Delphinium nudicaule.*

Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6334	<i>Colchicum autumnale</i>	5	— 80	6385	<i>Delphinium Geyeri</i>	24	— 120
6336	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren	32	— 130	6387	» <i>hybrid. Belladonna Fanny</i> Stormonth, hellazur- blau, sehr grossblumig, prachtvoll	5 g 70	— — 500
6337	» <i>majalis</i> , Maiblume	52	— 150	6388	» <i>Belladonna-Spielarten</i> in hell- und dunkel- blauen Farben gemischt 1 g 18 — — —	—	— 350
6338	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	11	— 90	6389	» <i>George Gibson</i>	—	— 240
6339	» <i>Convulvulus aureus superbus</i>	34	— 130	6390	» <i>Hugo Poortman</i> , hellblau — — —	—	— 240
6342	<i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume ☉	17	— 100	6391	» <i>Kaiserin Auguste</i> Viktoria	—	— 400
6344	» <i>lanceolata</i>	25	— 120	6392	» <i>König d. Rittersporn</i> — — —	—	— 400
6345	» <i>palmata</i>	74	— 170	6393	» <i>Königin Wilhelmine</i> — — —	—	— 320
6347	<i>Coronilla coronata</i>	33	— 130	6394	» <i>K. Th. Caron</i>	—	— 300
6348n	» <i>montana</i> , schön	24	— 120	6395	» <i>Lady Ravensworth</i>	—	— 300
6349	» <i>varia</i>	24	— 120	6396	» <i>Lize</i>	—	— 200
6350n	<i>Cortusa pubens</i>	—	— 200	6399	» <i>grossbl. Sorten gemischt</i> 25 — 120	—	—
6351n	<i>Corydalis cava</i>	—	— 180	6400	» <i>niedrige grossblumige ge- mischt</i>	44	— 130
6352n	» <i>cava fl. albo</i>	—	— 180	6401	» <i>fl. pl. Attraction</i>	—	— 300
6353n	» <i>cheilanthisfolia</i>	94	— 170	6402	» <i>» » Chamud</i>	—	— 300
6354	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, säet sich leicht selbst aus	58	— 150	6403	» <i>» » Corry</i>	—	— 300
6355	» <i>tuberosa</i>	38	— 130	6404	» <i>» » Goliath</i>	—	— 300
6356	<i>Crambe laciniata</i>	—	— 300	6405	» <i>» » Mevrouw de Kat</i>	—	— 300
6357	» <i>tartarica</i>	34	— 130	6406	» <i>» » Perrys Liebling</i>	—	— 300
6358n	<i>Crucianella stylosa</i>	17	— 100	6407	» <i>» » ranunculiflorum</i>	—	— 300
6359	<i>Cucubalus baccifer</i>	24	— 120	6408	» <i>» » Rev. E. Lascelles</i>	—	— 350
6360	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	16	— 100	6409	» <i>» » Zuster Lugten</i>	—	— 300
6362	<i>Datisca cannabina</i>	34	— 130	6410	» <i>» » gefüllte gemischt</i> 70 — 150	—	—
6363	<i>Delphinium amoenum</i>	17	— 100	6411	» <i>» » neueste gefüllte in Prachtmisch.</i> 136 — 200	—	—
6366	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach 1 g 20 — — —	—	— 200	6412n	» <i>nudicaule</i> , niedrig, scharlach- rot	5 g 40	— — 240
6367	» <i>caucasicum</i>	24	— 120	6413n	» <i>aurantiacum</i> 5 * 40 — — —	—	— 240
6368	» <i>chinense</i> , gemischt	20	— 110	6414	» <i>Pylzowii</i>	24	— 120
6369	» <i>album</i>	21	— 110	6415	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau 32 — 130	—	—
6370	» <i>» grandiflorum</i>	24	— 120	6418	» <i>sulphureum</i> (<i>D. Zalil</i>), prachtvolle, winterharte Art mit grossen, rein schwefel- gelben Blumen; beste Aus- saatzeit im Herbst	112	— 180
6371	» <i>» azureum</i> (<i>coeruleum</i>)	21	— 110	6420	» <i>truncatum</i>	24	— 120
6372	» <i>» caesium</i>	21	— 110		» <i>Zalil</i> , siehe <i>sulphureum</i> .	—	—
6373	» <i>» grandiflorum nanum com- pactum</i>	52	— 150	6421	» <i>beste Sorten gemischt</i>	30	— 120
6374	» <i>» pumilum album</i>	31	— 120	6422n	<i>Dianthus alpestris</i>	38	— 130
6375	» <i>» » caesium</i>	31	— 120	6423	» <i>atrococcineus</i> (<i>cruentus</i>), brennend scharlachrot	12	— 100
6376	» <i>» » coeruleum</i>	31	— 120	6424	» <i>atrorubens</i>	12	— 100
6378	» <i>» gemischt</i>	31	— 120				
6380	» <i>Duhmbergii</i>	21	— 110				
6381	» <i>elatum</i>	31	— 120				
6382	» <i>» hybridum nanum</i> , grossbl. halbhohle Sorten	44	— 130				
6383	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkel- blau	66	— 150				
6384	» <i>» coelestinum</i> , himmel- blau	122	— 180				

6426. *Dianthus barbatus* fl. pleno.

6473. Margareten-Nelken.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Dianthus barbatus. ☉		
	Bartnelken:		
6425	einfache im reichsten Farbenspiel	9	— 90
6426	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten	25	— 120
6427	albus, reinweiss	11	— 90
6428	» plenus	27	— 120
6429	atroviolaceus	12	— 10
6430	Dunnettii (atrosanguineus), leuchtend karmesin	13	— 100
6431	» fl. pleno	31	— 120
6432	mutabilis, weissgescheckte	8	— 90
6433	nanus compactus	13	— 100
6434	» » albus	13	— 100
6435	» » » fl. pl.	44	— 130
6436	» » » flore pleno	44	— 130
6437	» » marginatus	12	— 100
6438	» » » fl. pl.	42	— 130
6439	nigrescens fl. pl., schwarzpurpurn, gefüllt	58	— 150
6440	nigricans, schwarzrot	12	— 100
6441	oculatus, rotgrundig, sehr schön	12	— 100
6442	» violettgrundig	12	— 100
6443	» marginatus (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand	12	— 100
6444	» marginatus fl. pl., gefüllte weissgerandete	31	— 120
6445	» marginatus grandiflorus, sehr grossblumig	17	— 100
6446	punicus (salmoncus, Scarlet Beauty), lachscharlach, sehr schön	12	— 150
6447	roseus, hellrosa	12	— 100
6448	» fl. pl.	31	— 120
6449	» splendens (Pink Beauty), leuchtend lachsrosa	31	— 120
6450	Dianthus caesius	16	— 100
6451	» caesius, dunkelrosa	16	— 100
6452	» Carthusianorum	—	— 150

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Bestgefüllte Topfnelken:**

6453	Dubletten und Bizarden	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6454	Fameusen	100 » 20,—, 10 » — —	220
6455	Farbenblumen, einfarbig	100 S. 20,—, 10 » — —	220

Nr.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Bestgefüllte Topfnelken:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6456	Flammenblumen	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6457	Gelbgrundige Pikotten	100 S. 20,—, 10 » — —	220
6458	Germania, reingelb, grossbl.	100 S. 30,—, 5 » — —	200
6459	Weissgrundige Pikotten	100 S. 20,—, 10 » — —	220
6460	Alle Klassen gemischt	100 S. 15,—, 10 » — —	180
6461	Weisse Dame	100 » 30,—, 5 » — —	220
6462	immerblühende (remontierende), feinste Nummerblumen	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6463	» Feuerkönig (L'Étincelant)	100 S. 2,—, 10 S. — —	220
6464	» Frau B. Chabaud, gelbgrundig	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6465	» gelbgrundig	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6466	» Johanne Dionis, reinweiss	100 S. 20,—, 10 S. — —	220
6467	» niedrige	100 » 20,—, 10 » — —	220
6468	» Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet	100 S. 30,—, 5 S. — —	220
6469	» Riesen- von Nizza, grossblumige, frühblühende Klasse	100 S. 30,—, 5 S. — —	220
6470	» Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend	100 S. 40,—, 10 S. — —	500


Gefüllte Garten- oder Landnelken:

6471	einfarbige und bunte im reichsten Farbenspiel	52	— 150
6472	bunte in Prachtmischung	82	— 170
6473	gelbe und gelbgrundige	112	— 180
6474	immerblühende (remontierende), beste Mischung	94	— 170
6475	» Triumph, rosa Färbungen, schön	128	— 200
6476	» Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	288	— 500

Nr.	<i>Dianthus Caryoph. fl. pl.</i>	20 g. Pt.
	Gef. Garten- oder Landnelken M. Pf. Pf	
477	immerblühende Chabaud- Riesen, sehr grossblumig 1000 S. 180 —, 100 S. 40 —, 25 S. — —	600
478	» halbhohle Margaret- nelken, Prachtmischung. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aus- saat; zur Schnittblumen-Ge- winnung nicht genug zu emp- fehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblüh. Pflanzen	136 — 200
479	Margaret-nelken, dunkel- rot	190 — 240
480	» -Nelken, gelbgrundige 5 g 60 — — —	500
481	» » gestreifte	190 — 240
482	» » reingelb 5 g 60 — — —	500
483	» » rosa	190 — 240
484	» » scharlach 5 g 60 — — —	240
485	» » violett und braunrot	190 — 240
486	» » weiss	190 — 240
487	» » Riesen-	170 — 240
488	frühblüh. Wiener Zwerg-, ein- farbige Sorten	56 — 150
489	bunte frühblühende Wiener Zwerg-, feinste Mischung	56 — 150
490	frühbl. Wiener, weiss	58 — 150
491	Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön	112 — 180
492	Wiener Zwerg-, leuchtend violett	128 — 200
493	Granat- oder Grenadin-, feu- rigrot, halbhoch	58 — 150
494	» » feurigrot, niedrig	112 — 180
495	» » Mohrenkönig	70 — 150
496	» » weiss	90 — 170
497	<i>Dianthus deltoides</i>	31 — 120
498n	» deltoides Brillant	48 — 130
499n	» » splendens	112 — 180
500	» » fragrans	16 — 110
501	» » giganteus	6 — 80
502	» » graniticus	44 — 130
503	» » neglectus, ähnlich alpinus 100 S. 4 —, 25 S. — —	150
504	» » <i>Pandell grandiflorus</i>	12 — 110
505	» » <i>plumarius</i> (mosehatus), ein- fache Federnelke	13 — 100
506	» » <i>Cyklus</i> , einfache gross- blumige ganzran- dige mit dunklen Zonen	16 — 110
507	» » » rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön	44 — 130
508	» » » <i>diadematus</i> , wohlrie- chende Diadem-Feder- nelke	21 — 110
509	» » » halbgefüllte und gefüllte gemischt	35 — 130
510	» » » gefüllte, feinste Pracht- mischung	44 — 130
511	» » » <i>ambriatus albus pl.</i>	56 — 150
512n	» » » <i>nanus fl. pl.</i> , früh- blühende gefüllte Zwerg- federnelken	58 — 150
513	» » » <i>scoticus fl. pl.</i> , schot- tische gefüllte, mit Randzeichnungen 100 S. 18 —, 25 S. — —	500
514	» » » <i>semperflorens</i> , einfache immerblühende Feder- nelken gemischt	35 — 130
515	» » <i>Segueri</i>	11 — 100
515a n	» » <i>spiculifolius</i> 2 g 14 — — —	150
515b n	» » <i>suavis</i>	66 — 150
516n	» » <i>subcaulescens</i> 2 g 14 — — —	15
517n	» » <i>superbus nanus</i>	35 — 130
518n	» » <i>syvestris</i>	21 — 110
519	<i>Dieltannus caucasicus</i>	24 — 110
520	» » <i>davuricus</i>	14 — 100
521	» » <i>Fraxinella (ruber)</i>	8 — 90
522	» » <i>fl. albo</i>	17 — 110

6506. *Dianthus plumarius* Cylop.

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
6525	<i>Digitalis canariensis</i> 1 g 40 — — —	500	
6526	» » <i>ferruginea gigantea</i> ☉	13 — 100	
6527	» » <i>gloxiniiflora alba</i> ☉	13 — 100	
6528	» » <i>lilacina</i>	13 — 100	
6529	» » <i>maculata superba</i> (Iveryana), gefleckte, in den prachtvollsten Färbungen	20 — 110	
6530	» » <i>purpurea</i>	13 — 100	
6531	» » <i>rosea</i>	13 — 100	
6532	» » <i>gemischt</i>	12 — 90	
6533	» » <i>grandiflora</i>	18 — 100	
6534	» » <i>lanata</i> ☉	13 — 100	
6535	» » <i>lutea</i>	13 — 100	
6536	» » <i>purpurea</i> ☉	7 — 90	
6537	» » <i>alba</i>	10 — 90	
6538	» » <i>monstrosa</i> , gemischt	10 — 90	
6539	» » <i>rosea</i>	10 — 90	
6540	» » <i>gemischt</i>	9 — 80	
6541n	<i>Dodecatheon Hendersonii</i>	— — 300	
6543n	» » <i>integrifolium (splend.)</i> , sehr schön 1 g 15 — — —	360	
6544n	» » <i>Meadia</i> 1 g 16 — — —	300	
6546	<i>Doronicum carpetanum</i> 1 g 6 — — —	150	
6547	» » <i>caucasicum</i> 50 S. — — —	300	
6548	» » <i>macrophyllum</i>	— — 300	
6549	» » <i>Pardalanchus</i> 1 g 6 — — —	180	
6551n	<i>Draba cuspidata</i> 1 g 9 — — —	240	
6552n	» » <i>Kotschy</i>	— — 240	
6553n	» » <i>lasiocarpa</i> 1 g 9 — — —	240	
6554	<i>Dracocephalum altaense</i>	11 — 90	
6557	» » <i>peregrinum album</i>	12 — 100	
6560	» » <i>virginianum</i>	56 — 150	
6561	» » <i>album</i>	56 — 150	
6562n	<i>Dryas octopetala</i> 1 g 10 — — —	150	
6563	<i>Echinacea hybrida</i> (<i>Echinacea</i> <i>Helianthus</i>) in den verschie- densten Färbungen	74 — 170	
6565	» » <i>purpurea</i> (<i>Budbeckia</i>)	74 — 170	
6566	<i>Echinops banaticus</i>	7 — 90	
6567	» » <i>exaltatus</i>	7 — 90	
6568	» » <i>Gmelinii</i>	7 — 90	
6569	» » <i>humilis</i>	20 — 110	
6570	» » <i>niveus</i>	7 — 90	
6571	» » <i>Ritro</i> , blaue Kugeldistel	13 — 100	
6572	» » <i>ruthenicus</i>	9 — 90	
6573	» » <i>sphaerocephalus</i>	9 — 90	
6574	» » <i>syriacus</i>	9 — 90	

6565. *Echinacea purpurea*.6592. *Eremurus robustus*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6575	<i>Epilobium adenocaulon</i>	24	— 120
6576	» <i>angustifolium</i>	31	— 120
6577	» » <i>album</i> 1 g 6	—	— 160
6578	» <i>boreale</i>	8	— 90
6578a	» <i>Hectori</i> 1 g 6	—	— 180
6579	» <i>hirsutum</i>	12	— 100
6580	» <i>montanum</i>	12	— 100
6581	» <i>rosmarinifolium</i>	66	— 150
6582	<i>Eremurus altaicus</i>	12	— 100
6583	» <i>Bungei</i> , citronengelb	74	— 170
6584	» » <i>perfectus</i> , orangegelb	1000 S. 30 —, 25 S.	— — 150
6585	» » <i>sulphureus</i>	100 S. 6 —, 20 S.	— — 160
6586	» <i>caucasicus</i>	5	— 80
6587	» <i>Elwesianus</i> (nobilis), hellrosa 100 S. 12 —, 10 S.	— — 160	
6588	» <i>himalaicus</i> , reinweiss	100 S. 8 —, 25 S.	— — 220
6589	» <i>him-rob</i> (<i>himalaicus</i> × <i>robustus</i>), blassrosa	100 S. 8 —, 25 S.	— — 220
6590	» <i>Kaufmanni</i>	12	— 100
6591	» <i>Olgae</i> , weiss 100 S. 8 —, 25 S.	— — 220	
6592	» <i>robustus</i> , rosenrot	100 S. 8 —, 25 S.	— — 230
6593	» » <i>superbus</i>	100 » 15,—, 10 »	— — 180
6594	» <i>spectabilis</i>	12	— 100
6595	» <i>tauricus</i>	9	— 90
6596a	<i>Erica cinerea atropurpurea</i> , neu, grossglockig dunkelpurpur	1 g 7 50	— — 200
6596b	» <i>cinerea atropurpurea</i> , neu, dunkelrosa mit Lachs-schein	1 g 7 50	— — 200
6596c	» » <i>delicata</i> , neu, leuchtend hellrosa	1 g 7 50	— — 200
6596d	» » <i>splendens</i> , neu, scharlachkarmin	1 g 7 50	— — 200
6597	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange	122	— 180
6598	» <i>aurantiacus hybridus</i> , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	122	— 180
6599	» <i>caucasicus</i>	12	— 100
6600	» <i>ciliatus</i>	12	— 100
6601	» <i>compositus</i>	16	— 100
6602	» <i>Coulteri</i> , reinweiss	74	— 170
6603	» <i>glabellus</i>	21	— 110
6604	» <i>glancus</i>	8	— 90
6605	» <i>grandiflorus elatior</i> , grossblumig, mattlila, sehr frühblühend	56	— 150

Nr.		20 g	M.Pf.	Pf.
6606	<i>Erigeron hybridus superbus</i>	66	—	150
6607	» <i>macranthus</i>	21	—	110
6610	» <i>philadelphicus</i> 1 g 9	—	—	150
6611	» <i>speciosus</i>	21	—	110
6612	» » <i>hybridus grandiflorus</i>	66	—	150
6613	» <i>Villarsii</i>	12	—	100
6614n	<i>Erinus alpinus</i> 1 g 22 50	—	—	240
6615n	» <i>alpinus albus</i>	—	—	300
6616n	» <i>hirsutus</i> 1 g 22 50	—	—	240
6618n	<i>Erodium macradenum</i> 100 S. 10 — 10 S.	—	—	140
6619n	» <i>Manescavii</i>	66	—	150
6620	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Vellochen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze 1 g 24	—	—	50
6621n	<i>Eryngium alpinum</i> , echt 1 g 30	—	—	120
6622	» <i>amethystinum</i> 5 » 60	—	—	50
6623	» <i>aquifolium</i>	24	—	120
6624n	» <i>Bourgatii</i> , sehr schön, stahlblau, grossblumig	30	—	120
6625	» <i>coeruleum</i>	24	—	120
6626	» <i>dichotomum</i>	18	—	100
6627	» <i>dilatatum</i>	18	—	100
6628	» <i>giganteum</i> , echt	14	—	100
6630	» <i>planum</i>	18	—	100
6630a	» » <i>roseum</i>	21	—	110
6631	» <i>Rothenbergii</i>	31	—	120
6632n	<i>Erysimum pulcheillum</i>	18	—	100
6633	<i>Eupatorium cannabinum</i>	7	—	90
6633a	» <i>Fraseri</i>	12	—	100
6634	» <i>purpureum</i> 5 g 40	—	—	200
6635	<i>Euphorbia palustris</i>	21	—	110
6636	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel	25	—	120
6637	<i>Ferula gigantea</i> 100 S. 40 —, 10 S.	—	—	50
6638	» <i>Linkii</i> 100 » 40 —, 10 »	—	—	50
	» <i>Nartherx</i> (Boiss.), siehe <i>Scorodiosma foetidum</i> .			
6639	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln	52	—	120
6640	<i>Francoa appendiculata</i>	52	—	120
6641	» <i>glabrata</i> , mit langen Rispen schneeweisser Blumen	90	—	170
6642	» <i>ramosa hybrida Brautkranz</i> 5 g 30	—	—	120
6643	» » <i>hybrida</i> , grossblumig rosa 5 g 27	—	—	120
6644	» » <i>hybrida</i> , grossblumig weiss 5 g 27	—	—	120
6645	» » <i>hybrida</i> , gemischt	94	—	170
6646n	» <i>rupestris</i>	21	—	110



6628. Eryngium giganteum.




Gaillardia grandiflora, verschiedene.

Nr.		20 g Pt.		Nr.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6647	<i>Freesia hybrida</i> Ragionieri, neue Spielarten in Prachtmischung 100 S. 10 —, 10 S. — —	120		6696	<i>Geranium Endressii</i>	56	150
6648	» <i>refracta alba</i>	58	150	6697	» <i>grandiflorum</i> , grossblumig ultramarinblau 100 S. 10 —, 10 S. — —	150	
6649	<i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt	18	100	6698	» <i>ibericum</i>	52	150
6651	<i>Funkia coerulea</i>	21	110	6698a	» <i>macrorrhizum</i> 1 g 3 — —	150	
6652	» <i>Fortunei robusta</i>	21	110	6699	» <i>pratense</i>	31	120
6653	» <i>minor alba</i>	21	110	6700	» <i>album</i>	31	120
6654	» <i>Sieboldii</i>	21	110	6701	» <i>bicolor</i>	31	120
6656	» <i>Thomas Hogg</i>	21	110	6702	» <i>pyrenaicum</i>	31	120
6657	» <i>buntblättrige Sorten</i> gemischt	90	170	6703	» <i>sanguineum</i>	24	120
6658	<i>Gaillardia bicolor</i>	20	110	6704	» <i>album</i>	21	110
6659	» <i>grandiflora</i>	25	120	6705	<i>Geranium sylvaticum</i>	—	120
6660	» <i>compacta</i> , niedrig, reichblühend	30	120	6706	» <i>Wlassowianum</i> 5 g 8 — —	120	
6661	» <i>maxima</i> , gelb	30	120	6707	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend ☉	11	90
6662	» <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl.	32	130	6708	<i>Geum coccineum</i> (chiloense)	21	110
6664	» <i>oculata</i> , neue Spielarten	31	120	6709	» <i>atrosanguineum fl. semipl.</i>	31	120
6665	» <i>sanguinea</i>	32	130	6710	» <i>fl. pl. Feuerball</i> (Mrs. Bradshaw), grossblumig, scharlachrot, dichtgefüllt 1 g 10 — —	240	
6666	» <i>grossblumige Sorten</i> in Prachtmischung	25	120	6711n	» <i>Heldreichii</i> , orangerot, sehr frühblühend	52	150
6667	<i>Galega bicolor</i> Hartlandii, schön	18	100	6714	» <i>macrophyllum</i>	15	100
6668	» <i>officinalis</i>	5	90	6715	» <i>sibiricum</i> 5 g 10 — —	120	
6669	» <i>alba</i>	7	90	6716	» <i>urbanum</i>	8	90
6671	» <i>compacta alba</i>	8	90	6718	<i>Glaadiolus aspersus hybridus</i>	28	120
6672	» <i>roseo-lilacina fl. pl.</i>	20	110	6718a	» <i>byzantinus</i>	28	120
6673	» <i>rosea</i>	12	100	6719	» <i>Childsii hybridus</i>	21	110
6674	» <i>persica alba</i>	7	90	6720	» <i>communis</i>	28	120
6675	<i>Galium cruciatum</i>	7	90	6721	» <i>gandav. hybr. gelbe Sorten</i>	30	120
6676n	<i>Gentiana acaulis</i>	40	130	6722	» <i>rote</i> »	30	120
6677n	» <i>asclepiadea</i>	62	150	6723	» <i>weisse</i> »	30	120
6678n	» <i>schistocalyx</i> 1 g 6 — —	180		6724	» <i>gute Mischung</i>	20	110
6679n	» <i>cruciata</i>	38	130	6725	» <i>hybr. Prachtmischung</i>	21	110
6680n	» <i>decumbens</i>	38	130	6726	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleckige	21	110
6682n	» <i>Fetisowii</i>	38	130	6727	» <i>Lemoinei hybr., neueste Sämlinge</i>	21	110
6683n	» <i>Freyniana</i> , neu, niedrig, Blütezeit August—September, schön blau, grossblum. 1 g 9 — —	240		6728	» <i>Lemoinei hybr., blaue</i> , in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolet	122	180
6684n	» <i>frigida</i>	31	120	6730	» <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig	25	120
6685	» <i>lutea</i>	30	120	6731	» <i>praecox</i> , frühblühende	35	130
6688n	» <i>Oliveri</i>	38	130	6732	» <i>primulinus hybridus</i>	58	150
6689n	» <i>Parryi</i> 1 g 10 — —	240		6733	<i>Glechoma hederacea</i> 1 g 10 — —	240	
6691n	» <i>purpurea</i>	38	130	6734n	<i>Glebularia nudicaulis</i>	38	130
6692n	» <i>septemfida</i>	—	200	6735n	» <i>trichosantha</i> , niedrig, hellblau	74	170
6693n	» <i>var. cordifolia</i> 1 g 8 — —	240		6736n	» <i>vulgaris</i>	44	120
6695n	» <i>Walujewii</i>	38	130				

6693. *Gentiana septemfida* var. *cordifolia*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6731	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulacee	44	— 130
6738	<i>Gnaphalium decurrens</i> weissblühende Strohblume	90	— 170
6789n	* <i>Leontopodium</i> , Edelweiss 1 g 15	—	500
6740	» <i>uliginosum</i>	15	100
6742	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön	60	— 150
6743	* <i>scabra</i> , prächtige Blatt-pflanze	60	— 15
6744	<i>Gypsophila acutifolia</i>	16	— 100
6747	* <i>Manginii</i> , grossbl.	16	— 100
6749	* <i>paniculata</i> , reizend für Blumensträusse	10	— 90
6750	» » <i>f. pleno</i> , bringt von 15—20 v. H. gefüllte blühende Pflanzen 1 g 15	—	400
6751	» » <i>nana compacta</i>	21	— 110
6752n	* <i>repens</i> , schön für Felsen-gruppen	35	— 130
6753	» » <i>rosea</i>	38	— 130
6754	» <i>Bokejeka</i>	12	— 100
6755	» <i>Stevenii</i>	6	— 80
6756n	* <i>transsylvanica</i> 1 g 5	—	240
6757	<i>Habitzia tamnoides</i>	34	— 130
6759	<i>Harpalum rigidum</i> Daniel Dewar 100 S. 10	—	300
6761	<i>Hedysarum coronarium</i> ☉	9	— 90
6762	» <i>coronarium f. albo</i>	9	— 90
6763n	* <i>microcalyx</i>	—	200
6764	<i>Helenium autumnale</i>	122	— 180
6765	» <i>autumn. superbum</i> 5 g 30	—	180
6766	* <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt	160	— 200

6742. *Gunnera manicata*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6750	<i>Gypsophila paniculata f. pleno</i>	—	—
6767	<i>Helenium grandicephalum striatum</i> 1 g 4	—	200
6768	* <i>Hoopesii</i> , grossbl., orange-gelb, sehr leuchtend	84	— 130
6769	<i>Helianthella uniflora</i>	13	— 100
6770	* <i>quinquenervis</i>	13	— 100
6771n	<i>Helianthemum alpestre</i>	9	— 90
6772n	* <i>apenninum</i>	13	— 100
6773n	* <i>Chamaecistus</i>	13	— 100
6774n	* <i>schicoides</i>	16	— 100
6775n	* <i>mutabile</i> , gemischt	9	— 90
6777n	» » neue Sorten in vielen Farben	21	— 110
6778	» <i>polifolium</i>	13	— 100
6780	» <i>vulgare</i> , gelb	17	— 100
6781	<i>Helianthus Maximilianii</i> , frühblühend	74	— 170
6782	» <i>mollis</i>	90	— 170
6783	» <i>Nuttallii</i>	—	150
6783a	» <i>orgyalis</i>	90	— 170
6784	* <i>perennis hybridus</i>	74	— 170
6788n	<i>Helicrysum lanatum</i> (anatholium)	—	200
6789n	* <i>thianschanicum</i>	—	200
6790	<i>Helleboris compacta floribunda</i>	58	— 150
6791	» <i>Goldsonne</i> (Soleil d'or)	74	— 170
6793	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reichblühend	24	— 120
6794	» » <i>Ernst Ladhami</i>	17	— 100
6795	» <i>scabra</i>	12	— 100
6796	» » <i>gratissima</i>	5	— 130
6797	» » <i>imbricata</i>	60	— 150
6798	» » <i>major</i>	34	— 130
6798a	» » <i>zinniflora</i>	60	— 150
6799	» » gefüllte und halbgefüllte gemischt	50	— 130
6800	<i>Helleborus foetidus</i>	24	— 120
6801n	* <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten	66	— 150
6801an	» <i>niger praecox</i>	90	— 170
6802	» <i>viridis</i>	38	— 130
6803	» neue grossblumige Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	122	— 180
6804	<i>Hamocallis flava</i>	—	200
6805	» <i>graminea</i>	—	200
6806	» <i>Middendorffiana</i>	10 S.	— 200
6807	» beste Sorten gemischt	—	150
6808n	<i>Hepatica triloba</i>	—	200
6809n	» » <i>alba</i>	—	200

6765. *Helenium autumnale superbum*.6796. *Heliopeis scabra gratissima*.

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6810	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr zierend	9	90
6811	» <i>barbatum</i>	9	90
6812	» <i>eminens</i> , Blattpflanze	9	90
6813	» <i>giganteum</i>	9	90
6814	» <i>laciniatum</i>	9	90
6815	» <i>Leichtlinii</i>	9	90
6816	» <i>Mantegazzianum</i>	9	90
6817	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern	9	90
6818	» <i>platytaenium</i>	9	90
6819	» <i>pubescens</i>	9	90
6820	» <i>Sphondylium</i>	7	80
6821	» <i>villosum</i>	9	90
6822	» <i>Wilhelmii</i>	9	90
6823	» <i>gemischt</i>	6	70
6824n	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen	5 g 4	75
6825	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole	8	90
6826	» <i>matronalis alba</i>	10	90
6827	» <i>» lilacina</i>	18	100
6828	» <i>» nana candidissima</i>	18	100
6829	» <i>» gemischt</i>	10	90
6829a	» <i>nivea</i> , siehe Neuheiten.		
6830	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	5	80
6832	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss	52	151
6833	» <i>brizoides</i>	122	180
6834	» <i>Drummondii</i>		180
6835	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich	160	200
6836	» <i>rosea</i> (Zabellii)		200
6837n	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, karminrot, prachtvoll zum Schneiden		200
6838	» <i>» hybrida</i> , in vielen Farben gemischt	78	170
6839	» <i>» hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten gemischt	160	200
6840	» <i>» maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmin 1 g 18		240
6841n	» <i>» splendens</i> , leuchtend dunkelkarmin	160	200
6842	<i>Hieracium aurantiacum</i>	24	120
6844n	» <i>glaciale</i>	1 g 5	240
6845	» <i>Pilosella</i>		120
6846	» <i>umbellatum</i>	5	80
6847n	» <i>villosum</i>	16	100
6848	» <i>Waldsteinii</i>	16	100
6848a	<i>Horminum pyrenaicum</i> 1 g 2		150
6849n	<i>Houstonia coerules</i>		200
6849b	<i>Hyacinthus candicans</i>	15	100
6850	<i>Hyoscyamus Scopolia</i> 5 g 15		120

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6851n	<i>Hypericum Coris</i>	1 g 7,50	180
6853	» <i>Gebleri</i>	5 » 5	120
6854	» <i>hircinum</i>	16	100
6855	» <i>japonicum</i>	12	100
6856	» <i>montanum</i>	16	100
6857n	» <i>olympicum</i>	2 g 4,80	130
6858	» <i>orientale</i>	21	110
6859	» <i>patulum Henryi</i>	5 g 3,60	100
6860	» <i>perforatum</i>	6	80
6861	» <i>pulehrum</i>	6	80
6862	» <i>quadrangulare</i>	2 g 2	80
6863	» <i>tetrapterum</i>	12	80
6864	» <i>tomentosum</i>	16	100
6865	» <i>veronense</i>	16	100
6866	<i>Hyssopus officinalis fl. albo</i>	21	110
6867	» <i>» rubro</i>	21	110
6868n	<i>Iberis corifolia</i>	74	170
6870n	» <i>gibraltarica hybrida</i> , niedrig, reichblühend	32	130
6871	» <i>semperflorens</i>	32	130
6872n	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen	38	130
6873n	» <i>sempervirens</i> , Kleiner Edelstein (Little Gem), reinweiss, niedrig	74	170
6874	» <i>» nana</i>	74	170
6875	» <i>» Schneeflocke</i> 1 g 10		220
6876n	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosa	16	100
6877	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Bignoniacee: Blüme karminrosa, im Schlunde gelb	112	180
6878	» <i>grandiflora brevipes</i>	160	200
6880n	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugelige Blumen, goldgelb	90	170
6881	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	144	200
6882	» <i>» grandiflora floribunda</i>	122	180
6884	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb	17	100
6886	» <i>racemosa</i>	15	100
6887	» <i>Royleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten		240
6888	» <i>salicifolia</i>	16	100
6889	» <i>squarrosa</i>	12	100
6890	<i>Iris biglumis</i>	8	90
6892	» <i>foetidissima</i>	6	80
6893	» <i>furcata</i>	8	90
6894	» <i>» alba</i>	8	90
6895	» <i>graminea</i>	12	100
6896	» <i>halophila</i>	8	90

6880. *Inula ensifolia*.*Lathyrus latifolius*, verschiedene.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6897	<i>Iris livida</i>	8	90	6958	<i>Linaria Cymbalaria</i> , niedlich, prächtigt für Ampeln	70	159
6898	» <i>longipetala</i>	12	100	6959	» <i>Cymbalaria compacta alba</i>	70	150
6899	» <i>Moenieri</i>	16	100	6960	» » <i>fl. albo</i>	74	170
6900	» <i>notha</i>	8	90	6961	» » <i>globosa</i>	74	150
6901	» <i>ochroleuca gigantea</i>	24	120	6962	» <i>dalmatica</i>	12	100
6902	» <i>orientalis</i>	8	90	6963	» <i>genistifolia</i>	12	100
6903	» » <i>Schneekönigin</i>	21	110	6964	» <i>macedonica</i>	44	130
6904	» <i>pabularia</i>	12	100	6965	» » <i>speciosa</i> , mit sehr grossen sitronengelben Blumen, prachtvoll, winterhart 1 g 24 — — — 500		
6905	» <i>Pseud-Acorus</i>	12	100	6966	» <i>pallida</i>	66	150
6906	» <i>pumila hybrida</i>	58	150	6967	» <i>Pancicii</i>	12	100
6907	» <i>sibirica</i>	12	130	6968	» <i>vulgaris</i>	24	120
6908	» » <i>alba</i>	12	100	6970	<i>Lindelia spectabilis</i>	24	120
6908a	» » <i>superba</i>	15	100	6972	<i>Linum alpinum</i>	12	100
6911	» <i>gemischt</i>	6	80	6974	» <i>austriacum</i>	9	90
6912	<i>Isatis alpina vera</i>	16	100	6975	» <i>capitatum</i>	17	100
6913	» <i>glauca</i> , leuchtend gelb, Blät- ter silbergrün ☉	21	100	6976n	» <i>flavum</i> (campanulatum), gelb	25	120
6916n	<i>Jasione montana</i> 1 g 15 — — — 500			6977	» <i>Muelleri</i>	17	100
6917n	» <i>perennis</i> 1 » 15 — — — 500			6978	» <i>narbonense</i>	74	170
6918	<i>Jurinea alata</i> ☉	12	100	6979	» <i>perenne</i>	11	90
6920	<i>Kitalbella vitifolia</i>	18	100	6980	» » <i>album</i>	12	100
6922	<i>Laserpitium latifolium</i>	6	80	6981	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach, prächtigt 1 g 20 — — — 500		
6924	» <i>Lathyrus latifolius</i>	21	110	6982	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot mit orangegelber Lippe 5 g 20 — — — 160		
6925	» » <i>latifolius albus</i>	30	120	6983	» <i>Cavanillesii lutea</i> , rein gelb 1 g 20 — — — 130		
6926	» » <i>grandiflorus albus</i> Weisse Perle	38	130	6984	» <i>fulgens</i> , Königin Victoria, Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön 1 g 60 — — — 600		
6927	» » <i>hellrosa</i> (Pink Beauty)	30	120	6985	» <i>Gerardii</i> gemischt 1 » 65 — — — 600		
6928	» » <i>roseus</i>	30	120	6986	» <i>Illumination</i> (Cardinalful- gens)		600
6929	» » <i>splendens</i>	30	120	6988	» <i>syphilitica</i> (coerulea) 5 g 2,40 — — — 100		
6930	» » <i>gemischt</i>	25	120	6989	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig ☉	11	90
6931	» <i>pisiformis</i>	13	100	6990	» <i>biennis alba</i>	16	100
6932	» <i>pratensis</i>	14	100	6992	» » <i>fol. variegatis</i>	18	130
6933	» <i>rotundifolius</i>	13	100	6993	<i>Lupinus arboreus</i>	21	110
6934	» <i>sylvestris Wagneri</i>	8	90	6994	» <i>arboreus hybridus</i> , neue Sorten gemischt	41	130
6935	» <i>tuberosus</i>	21	110	6997n	» <i>nutkaensis</i>		200
6936	<i>Lavatera cachemiriana</i> , gross- blumig, rosa-rot	21	110	6998	» <i>polyphyllus</i> , gemischt	7	90
6938n	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss 1 g 15 — — — 500			6999	» » <i>albus</i>	9	90
6939n	» <i>himalayense</i> 1 » 15 — — — 500			7000	» » <i>coeruleus</i>	8	90
6940n	» <i>sibiricum</i> , grösstdoldiges Edelweiss 1 g 20 — — — 650			7001	» » <i>Excelsior</i> , neue Sorten in den reizendsten Schat- tierungen	44	130
6941	<i>Leonurus Cardiacus</i>	6	80	7002	» » <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiss, langspitz	90	170
6941a	» <i>villosus</i>	8	90	7003	» » <i>roseus</i> , rosa, sehr schön	90	170
6942	<i>Leucanthemum uliginosum</i> 5 g 30 — — — 130			7004	» » <i>superbus</i>	18	100
6943	<i>Liatris callilepis</i>		200				
6944	<i>Ligularia stenocephala</i>	46	130				
6944a	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	8	90				
6944b	» <i>Segnerii</i>	8	90				
6949	<i>Lilium Henryi</i> 5 S. 1,50 — — —						
6950	» <i>Martagon</i>	12	100				
6953	» <i>regale</i> , neu, seltene, schöne Art aus Nord-China 5 S. 1,50 — — —						
6956	<i>Linaria anticaria</i>	24	120				


6958. *Linaria cymbalaria*.6998. *Lupinus polyphyllus*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7006n	<i>Lychnis alpina</i> , reizend ☉		
	2 g 18 — — —	200	
7007n	» <i>alpina alba</i>	2 » 18 — — —	200
7008	» <i>chalcidonica</i> , rot	11 —	90
7009	» » <i>alba</i>	11 —	90
7010	» » <i>carnea</i>	13 —	100
7011	» <i>Flos cuculi</i>	44 —	130
7014	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl.	112 —	180
7015	» » <i>fol. atropurpureis</i>	112 —	180
7016	» » <i>hybrida</i> , in verschle-		
	denen Farben gemischt	52 —	150
7020	» <i>Sieboldii</i>	52 —	150
7021	» <i>Viscaria</i>	17 —	100
7022	» » <i>splendens (coccinea)</i>	21 —	110
7023n	» » » <i>nana</i>	31 —	120
7024	<i>Lysimachia japonica</i>	13 —	100
7025	» <i>nemorum</i> 100 S. 3 —, 25 S.		129
7026	» <i>punctata</i>	13 —	100
7027	» <i>vulgaris</i>	16 —	100
7028	<i>Lythrum roseum superbum</i>	13 —	100
7029	» <i>Salicaria</i>	13 —	100
7030	» » <i>neue Farben gemischt</i>	24 —	120
7031	<i>Malva Alcea</i>	32 —	130
7032	» <i>moschata</i> ☉	22 —	110
7033	» » <i>flore albo</i>	22 —	110
7036	<i>Maurandia Purpusii</i> , nicht		
	kletternd, knollenartig, purpur-		
	karmin, sehr reichblühend		
	100 S. 9 —, 50 S.	—	500
7038	<i>Mentha Pulegium</i>	17 —	100
7039	» <i>rotundifolia</i>	—	200
7040	» <i>viridis</i>	—	200
7041	<i>Meum athamanticum</i>	21 —	110
7042	<i>Michauxia campanuloides</i> ☉,		
	mit grossen, weissen Glocken-		
	blumen, schön	56 —	150
7044	<i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart	88 —	180
7045n	<i>Moehringia muscosa</i> 1 g 6 — — —		180
7046	<i>Molepospermum cicutarium</i> ,		
	schön für Rasenplätze	6 —	80
7047	<i>Monardadidyma</i> 100 S. 12 —, 25 S.		350
7049	» <i>fastuosa</i>	—	180
7050	» » <i>alba</i>	—	180
7051	» <i>hybrida</i> , gemischt	30 —	180
7052	<i>Montbretia crocosmiflora</i>	90 —	170
7053	<i>Moraea sinensis</i> , rote Beeren	6 —	80
7054	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	90 —	170
7056	<i>Muscari atlanticum</i>	24 —	120
7057	» <i>azureum</i>	16 —	100
7058	» » <i>Freylianum</i>	16 —	100
7059	» <i>betryoides</i> , gemischt	8 —	90
7060	» <i>paradoxum</i>	8 —	90
7061	» <i>polyanthum</i>	8 —	90

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7062	<i>Muscari pulchellum</i>	8 —	90
7063	» <i>racemosum</i>	8 —	90
7064	» <i>Stevenii</i>	8 —	90
7065	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver-		
	gämeinnicht ☉	38 —	130
7066	» <i>alpestris alba</i>	38 —	130
7068	» » <i>Distinction</i>	50 —	120
7069	» » <i>elegantissima</i> , blau	56 —	150
7070	» » » <i>alba</i>	56 —	150
7071	» » » <i>carminea</i> , neu, schön		
	karminrosa, die dun-		
	kelste unter den rot-		
	blühenden Sorten	94 —	170
7072	» » » <i>coerulea fl. pl.</i> ,		
	himmelblau, dicht-		
	gefüllt 1 g 25 — — —		250
7073	» » » <i>rosea</i>	56 —	150
7074	» » <i>Feenkönigin</i>	56 —	150
7075	» » <i>gracilis</i>	118 —	180
7076	» » <i>indigo</i> , schön, tiefblau	78 —	170
7077	» » » <i>compacta</i> , niedrig,		
	noch dunkler und		
	leuchtender in Farbe,		
	als die vorhergehende		
	Sorte	144 —	200
7078	» » <i>Juwel</i>	66 —	150
7080	» » <i>nana azurea</i> , Teppich-		
	königin 1 g 12 — — —		350
7081	» » <i>robusta grandiflora</i> ,		
	grossblumig, himmelblau		
	mit scharf gelbem Auge	70 —	150
7082	» » <i>robusta grandifl. alba</i>	56 —	150
7084	» » <i>rosea</i>	38 —	130
7087	» » <i>stricta coelestina</i>	44 —	130
7088	» » » <i>grandiflora alba</i>	78 —	170
7089	» » » <i>Feenkönigin</i>	86 —	170
7090	» » » <i>königsblau</i>	70 —	150
7094	» » <i>Triumph</i>	122 —	180
7095	» » <i>Victoria</i> , niedrig, mit		
	grossen, prächtig him-		
	melblauen Blumen, fein-		
	ste Sorte für Töpfe zum		
	Marktverkauf	128 —	200
7097	» » <i>Victoria indigobl.</i> , neu 144 — — —		200
7098	» » » <i>rosea</i>	128 —	200
7099	» » » <i>weiss</i>	128 —	200
7100	» » <i>gemischt</i>	85 —	130
7101	» <i>dissitiflora</i> 1 g 16 — — —		480
7101a	» » <i>Perfection</i> 1 g 20 — — —		500
7102	» <i>hybr. Liebesstern</i> , niedrig,		
	mit grossen dunkelblauen		
	Blumen, eignet sich vor-		
	züglich zum Treiben		
	1 g 18 — — —		480


7095. *Myosotis alpestris* Victoria.7166. *Orobus vernus*.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7103	<i>Myosotis</i> hybr. Ruth Fischer, sehr grossblumig, himmelblau vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze 1 g 36	—	480	7155	<i>Oreocome Candollei</i>	—	150
7104	» hybr. Sylphe, grossblumig, rein weiss 1 g 12	—	480	7157	<i>Ornithogalum narbonneuse</i>	8	90
7105	» oblongata (latifolia), rein weiss 40	—	130	7158	» pyramidale	8	90
7106	» » albion 1 g 13	—	180	7160	<i>Orobus formosus roseus</i>	—	150
7107	» » perfecta, grossblumig 58	—	150	7161n	» lathyroides	21	90
7110	» palustris, echtes Vergissmeinnicht	94	170	7162	» luteus	10	90
7111	» » Graf Waldersee, dunkelblau 5 g 32	—	180	7163	» niger	5	86
7112	» » grandifl. Nixenauge 78	—	100	7164	» superbus	7	90
7113	» » semperflorens 66	—	150	7165	» tuberosus	7	90
7117	<i>Nepeta Cataria</i>	8	90	7166n	» vernus	8	90
7118	» citrina	—	180	7167	<i>Ostrowskia magnifica</i>	100 S 60 —, 10 S. 7	—
7119	» concolor	—	180	7168n	<i>Oxytropis montana</i>	—	200
7120	» cyanea	12	100	7171	<i>Paeonia herbacea</i> , einfache frühblühende gemischt	43	130
7121n	» italica	12	100	7172	» officinalis	7	90
7122	» macrantha	12	100	7174n	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) 1 g 10	—	240
7123	» nuda	12	100	7175n	» alpinum album	—	340
7124	» spicata	12	100	7176n	» » coccineum (aurantiacum)	—	240
7125	» violacea	14	100	7177n	» » gemischt 1 g 10	—	240
7126	<i>Obeliscaria columnaris</i>	34	130	7180	» bracteatum	21	110
7128	» » <i>Fraseri</i>	90	170	7181n	» nudicaule, gelb (croceum) 44	—	120
7129	» frutescens major	37	120	7182n	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.)	90	170
7130n	» » <i>missouriensis</i> (macrocarpa), niedrig, sehr grossblumig	—	120	7183n	» » fl. albo	44	130
7131n	» pusilla (pumila)	31	130	7184n	» » pleno	94	170
7132	» serotina	56	150	7185n	» » coccineum (aurantiacum), orangescharlach	44	180
7133	» speciosa, weiss	66	150	7186n	» » coccineum fl. pl. gefüllt, orangescharlach	90	170
7134	» » rosea	56	150	7187n	» » hybridum, reizende neue Farbensorte in bester Mischung	44	120
7135	» Youngii	112	180	7189n	» » sulphureum	40	180
7136	<i>Omphalodes longiflora</i>	24	120	7190n	» » gemischt	40	130
7137	<i>Ononis hircina</i>	24	120	7191n	» » fl. pl., gefüllt blühende gemischt	62	150
7138	» repens	24	120	7192	» orientale	30	120
7139n	» rotundifolia	56	150	7197	» » Goliath	80	170
7140	» spinosa	24	120	7193	» » hybridum, schönste Sorten gemischt	56	150
7141	<i>Onopordon</i> ② <i>Acanthium</i>	7	75	7199	» » » neueste grossbl. Sorten in Prachtmischung	90	170
7143	» alexandrinum	6	80	7202	» » Lachskönigin	—	200
7144	» anaticum	5	80	7203	» » Lady Roscoe	—	200
7145	» arabicum	4	80	7208	» » Prinzessin Viktoria Luise, leuchtend lachrot	—	200
7146	» bracteatum, mit grossen, glänzend silberweissen Blättern	12	100	7210	» pilosum	44	120
7147	» graecum	4	80	7212	<i>Pardanthus chinensis</i> , orangefarben	44	120
7148	» illyricum	5	80	7213	<i>Paris quadrifolia</i>	24	120
7149	» polycephalum	12	110				
7152	» tauricum	4	80				
7153	<i>Opeanax Chironium</i>	8	90				
7154	Orchideen, viele Freiland-Sorten gemischt 1 g 25	—	200				

7187. *Papaver nudicaule*.7198. *Papaver orientale hybridum*.

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
7214	<i>Passiflora incarnata</i>	20	— 90
7215	<i>Pentstemon Braiburii</i>	10	— 90
7216	» <i>campanulatus</i>	21	— 110
7217	» <i>confertus</i>	20	— 110
7219	» <i>cyananthus</i> Brandegel, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen	24	— 120
7220	» <i>diffusus</i>	12	— 100
7221	» <i>Digitalis</i>	21	— 110
7222n	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau	21	— 110
7223	» » <i>roseus</i>	21	— 110
7223a	» <i>glauca stenosepalus</i>	21	— 110
7224	» <i>Gordonia splendens</i> , leuch- tend dunkelblau, prachtvoll	44	— 130
7225	» <i>Halli</i>	21	— 17
7226	» <i>Hartwegii</i> (gentianoides) hybridus, gemischt	52	— 110
7227	» » (gentianoides) hybr., feinste Sorten in Prachtmischung	43	— 130
7228	» » <i>albus</i> , reinweiss	90	— 170
7229	» » <i>dunkelrote und schar-</i> <i>lachrote</i>	66	— 150
7230	» » <i>violette</i>	66	— 150
7231	» » <i>weissgrundige</i>	66	— 150
7232	» » <i>hybr. grandiflorus</i> (giganteus), riesen- blumige Sorten im reich- sten Farbenspiel	112	— 180
7233	» » <i>nanus</i> , niedrige	66	— 150
7235	» <i>hybridus Praciella</i> , Δ neu	150	— 200
7236	» <i>isophyllus</i> , prächtig karmin- rot, sehr schön	1 g 10	— 240
7237	» <i>laevigatus</i> , reinweiss	31	— 125
7238	» <i>latifolius</i>	21	— 110
7239	» <i>ovatus</i>	21	— 110
7240	» <i>Palmeri</i> , selten, sehr gross- blumig	—	300
7241	» <i>pubescens</i>	21	— 110
7242n	» » <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig	26	— 120
7243	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	12	— 100
7244	» » <i>coccineus</i>	12	— 100
7245	» » <i>hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Fär- bungen	12	— 100
7246	» <i>secundiflorus</i>	33	— 130
7247	» <i>speciosus</i>	33	— 130
7248	» alle Sorten gemischt	21	— 110
7249	<i>Petrocotis</i> , s. <i>Lychnis Lagascae</i> , <i>Pseudanum palustre</i>	12	— 140
7250	<i>Phlomis alpina</i>	12	— 100
7252	» <i>Russelliana</i>	31	— 120
7254	» <i>tuberosa</i>	21	— 110

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
7255	<i>Phlox decussata</i> , in schöner Mischg.	112	— 180
7256	» <i>decuss. hybrida</i> , beste Namen- sorten, einschl. neuester in Prachtmischung	190	— 240
7257	» » <i>leuchtend rote Sorten</i>	190	— 240
7258	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige	190	— 240
7260	<i>Phygelius capensis</i>	1 g 10	— 150
7261	<i>Physostegia speciosa</i>	50	— 150
7262	» <i>speciosa alba</i>	74	— 170
7264	» <i>speciosa grandif. alba</i> , grossbl. weiss	122	— 180
7265	<i>Phyteuma campanuloides</i>	21	— 110
7266	» <i>canescens</i>	21	— 110
7268	» <i>limnifolium</i>	21	— 110
7269	» <i>nigrum</i>	—	150
7270n	» <i>orbiculare</i>	31	— 120
7271n	» <i>Scheuchzeri</i>	31	— 120
7272n	» <i>Sieberi</i>	5 g 10	— 130
7273	» <i>spicatum</i>	14	— 100
7275	<i>Plantago major fol. purpureis</i>	12	— 100
7276	<i>Platycodon Mariesii</i> , mit gros- sen blauen Blumen	90	— 170
7277	» <i>Mariesii album</i>	90	— 170
7278	» » <i>macranthum (majus)</i> , sehr grossbl.	172	— 180
	» andere, siehe <i>Wahlenbergia</i>		
7279	<i>Polemonium coeruleum</i>	7	— 90
7280	» <i>coeruleum fl. albo</i>	7	— 90
7281	» » <i>grandiflorum</i>	9	— 90
7281a	» » <i>Primadonna</i>	50	— 120
7282	» <i>himalayense</i>	9	— 90
7283	» <i>humilis</i>	—	100
7285	» <i>Richardsonii album</i>	9	— 90
7291	<i>Potentilla argentea</i>	9	— 90
7292	» <i>arguta</i>	10	— 90
7293n	» <i>aurea</i>	21	— 110
7294	» <i>Bocconii</i>	9	— 90
7294a	» <i>calabrica</i>	12	— 100
7295	» <i>formosa</i>	31	— 120
7297	» <i>hybrida atrosanguinea</i>	71	— 110
7298	» » <i>verbess. scharlachrote</i> (Gibsons)	58	— 150
7300	» <i>Mac Nabiana</i>	52	— 150
7303n	» <i>nepalensis var. Willmot-</i> <i>tiae</i> , niedrig, leuchtend ma- gentarosa	66	— 150
7304	» <i>nevadensis</i>	1 g 2	— 130
7305	» <i>pilosa</i>	9	— 90
7306n	» <i>procumbens</i>	5 g 10	— 130
7307	» <i>pyrenaica</i>	8	— 90
7308	» <i>recta</i>	12	— 100
7309n	» <i>reptans</i>	5 g 10	— 150
7310n	» <i>rayetana</i>	21	— 110

7235. *Pentstemon hybr. Graciella*.7242. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7211	<i>Potentilla sulphurea</i>	12	— 100
7212	» <i>Thurberi</i>	19	— 110
7213	» <i>tormentilla</i> 5 g 6	—	— 110
7214n	» <i>verna</i> 2 » 3	—	— 110
7215n	» <i>villosa</i>	24	— 120
7216	» schönste grossblumige einfache gemischt	25	— 120
7217	» gefülltblüh. Sorten gemischt	122	— 180
7218	» neueste gefülltblühende gemischt 5 g 40	—	— 240
7219n	<i>Primula Auricula, Aurikeln,</i> in schöner Mischung 5 g 46	—	— 350
7221	» <i>Auricula, Lulker,</i> von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 5 g 70	—	— 350
7222	» <i>Bessiana, leuchtend samtpur-</i> <i>purn</i>	44	— 130
7222a	» <i>Bullesiana, siehe Neuheiten</i>		
7222b	» <i>Bulleyana, prächtig orange-</i> <i>gelb</i>	122	— 180
7223a	» <i>cachemiriana, schön, blau</i> 1 g 30	—	— 500
7227n	» <i>calycina</i> 1 » 10	—	— 80
7228n	» <i>capitata, echt</i> 100 S.	—	— 120
7229n	» <i>cortusoides</i> 5 g 46	—	— 240
7230n	» <i>denticulata</i> 1 » 24	—	— 500
7231n	» <i>alba</i> 1 » 24	—	— 500
7232n	» <i>grandiflora alba</i> 1 g 27	—	— 500
7233n	» <i>hybrida</i> 1 » 20	—	— 500
7233a	» <i>farinosa</i>	—	— 250
7234	» <i>floribunda, niedr., gelb,</i> <i>reichblühend</i> ☉ 1 g 40	—	— 240
7235	» <i>grandiflora, gross-</i> <i>blumiger als die vor-</i> <i>hergehende Sorte</i> 1 g 40	—	— 240
7236	» <i>isabellina, grossbl.,</i> <i>sartblaugelb</i> 1 g 40	—	— 240
7237	» <i>Forbesii, reizend für Töpfe,</i> <i>3 Monate nach der Aussaat</i> <i>blühend; Blumen rosafila</i> <i>mit gelb. Auge</i> ☉ 2 g 40	—	— 300
7238	» <i>compacta</i> 2 » 40	—	— 300
7239	» <i>magenta</i> 2 » 40	—	— 300
7240	» <i>compacta</i> 2 » 40	—	— 300
7241	» <i>Rubin</i> 1 g 27	—	— 300
7242n	» <i>frondosa, lilafrosa mit violetter</i> <i>Mitte</i> 1 g 16	—	— 250
7243a	» <i>Helenae, 100 S. 6</i> —, 50 S.	—	— 300
7243	» <i>hybrida Annesgrove, neu,</i> <i>tiefrosa</i>	—	— 500

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7344	<i>Primula hybrida Ipswich, neu</i>	—	— 500
7345	» <i>Lissadell, neu, pulveru-</i> <i>lenta</i> × <i>Cockburniana,</i> <i>dunkelblutrot, sehr</i> <i>reichblühend</i>	—	— 500
7345a	» <i>Neueste Hybriden,</i> <i>siehe Neuheiten</i>	—	— 500
7346n	» <i>glaucescens</i> 1 g 10	—	— 240
7347	» <i>japonica</i>	90	— 170
7350	» <i>kewensis, grossbl., goldgelb,</i> <i>immerblühend, sehr</i> <i>schön</i> 1000 S. 8 —, 100 S.	—	— 100
7351	» <i>farinosa, mit weiss be-</i> <i>stäubten Blättern</i> 10 0 S. 12 —, 100 S.	—	— 150
7352	» <i>malacoides, helllila, leicht</i> <i>und reichblühend, prächtige</i> <i>Topfpflanze</i> ☉ 1 g 18	—	— 150
7353	» <i>malacoides alba</i> 1 » 15	—	— 150
7353a	» <i>rosea</i> 1 » 15	—	— 150
7354	» <i>marginata</i>	—	— 300
7355	» <i>obconica gigantea (Arend-</i> <i>all, Pax)</i> 1 » 60	—	— 250
7356	» <i>gigantea coerulea</i>	—	— 250
7357	» <i>fimbriata</i> 1 g 70	—	— 340
7358	» <i>rosea</i> 1 » 70	—	— 300
7359	» <i>kermesina</i> 1 » 70	—	— 300
7360	» <i>oculata</i> 1 » 70	—	— 250
7361	» <i>rosea</i> 1 » 60	—	— 250
7362	» <i>Prachtmischung</i> <i>der riesenblumigen</i> <i>Klasse</i> 1 g 60	—	— 220

Primula obconica grandiflora:

7363	<i>grandiflora</i> 1 g 30	—	— 150
7364	» <i>alba</i> 1 » 40	—	— 175
7365	» <i>coerulea</i> 1 » 40	—	— 175
7366	» <i>crispa</i> 1 » 40	—	— 175
7367	» <i>Feuerkönigin, leuchtend</i> <i>lachs-karminrot</i> 2 g 60	—	— 250
7368	» <i>fimbriata alba</i> 1 » 40	—	— 175
7369	» <i>kermesina</i> 1 » 50	—	— 200
7370	» <i>lilacina</i> 1 » 40	—	— 175
7371	» <i>rosea</i> 1 » 52	—	— 150
7372	» <i>gefranzte gemischt</i> 1 » 40	—	— 175
7373	» <i>hybrida, feinste Sorten ge-</i> <i>mischt</i> 1 g 20	—	— 150
7374	» <i>kermesina</i> 1 » 32	—	— 150
7375	» <i>lilacina (violacea)</i> 1 » 32	—	— 150
7376	» <i>oculata</i> 1 » 32	—	— 150
7377	» <i>purpurascens</i> 1 » 40	—	— 180
7378	» <i>rosea</i> 1 » 32	—	— 150

7333. *Primula denticulata hybrida*.7362. *Primula obconica gigantea*, Spielarten.

Nr.	Primula obconica grandifl.: M. Pf. Pf.	20g Pt.
7379	grandiflora salmonea 1 g 60	— 250
7380	» sanguinea 1 » 52	— 200
7380a	» violacea 1 » 32	— 150
7381n	Primula officinalis, gelbe Schlüsseblume 13	— 100
7381a	» pulverulenta 1000 S. 10 —, 50 S. —	— 100
7382n	» rosea grandiflora splendens 1 g 40	— 200
7383n	» Sieboldii, neue grossblumige Sorten gemischt 1000 S. 18 —, 50 S. —	— 120
7383a	sikkimensis 1000 » 10 —, 50 » —	— 100
7383b	Veitchii 1000 S. 30 —, 100 » 4 —, 50 » —	— 220
n Primula veris:		
Gartenprimeln.		
7384	acaulis, grossblumige, in Prachtmischung 1 g 30	— 300
7385	» alba 1 » 30	— 300
7386	» coerulesa, blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön 100 S. 10 —, 25 S. —	— 275
7387	elatior, Gartenprimeln in schöner Mischung 112	— 180
7388	» von Nummerblumen 160	— 200
7389	» goldrandige Sorten, auf fallend schön 1 g 12	— 250
7390	» grandifl., grösstblumige, sehr schön 1 g 12	— 250
7391	» alba 1 » 10	— 220
7392	» » gigantea 1 » 12	— 200
7393	» coerulesa, blaue doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll 100 S. 12 —, 25 S. —	— 320
7394	» duplex, doppelkelchige Primeln 100 S. 4 —, 25 S. —	— 120
7395	» lutea (Vierländerin) 1 g 12	— 250
7396	» » gigantea 1 » 14	— 300
7397	suaveolens (officinalis hybrida), wohlriechende Schlüsseblume in Mischung 74	— 170
7397a	vulgaris 1 g 5	— 180
7398a	Prunella grandiflora 12	— 100
7399n	» grandiflora carminea, mit karminrot. Aehren, raseubildend 31	— 120
7400n	» » fl. albo 31	— 120
7401n	» incisa 31	— 120
7402n	» » rubra 31	— 120
7403n	» vulgaris 16	— 100
7405n	» Webbiana 1 g 3	— 200

Nr.		30 g	Pf.	M. Pf.	Pf.
7406	Ptarmica alpina	12	—	100	
7407	» vulgaris plenissima, reinweiss, gefüllt, schöne Straussblume	74	—	170	
7408	Pulicaria dysenterica	38	—	130	
7409	Pulmonaria mollis	—	—	200	
7410	Pyrethrum carneum	74	—	170	
7411	» ciliarifolium	28	—	120	
7412	» leucopilodes(Haussknechtli)	—	—	200	
7413	» macrophyllum	4	60	80	
7414	» roseum	74	—	170	
7415	» » atrosanguineum	90	—	170	
7416	» » fl. albo	74	—	170	
7417	» » hybridum, gemischt	66	—	150	
7418	» » hybridum grandifl.	112	—	180	
7420	» » » einfach blühende neue Sorten gemischt	94	—	170	
7421	» » » gefüllte, gemischt 1 g — — —	—	—	500	
Pyrethrum partheniifolium:					
7423	aureum, mitgoldgelber Belaubung, reizend zu Einfassungen und Teppichbeeten	11	—	90	
7424	aureum discoideum	14	—	100	
7425	» Excelsior 5 g 48 — —	—	—	240	
7426	» fl. pleno (Golden Gem), gefüllte weissblühend ☉	14	—	100	
7427	» laciniatum, geschlitzblättrig	14	—	100	
7428	» » Perfektion	94	—	120	
7429	» selaginoides, mit Selaginella ähnlicher,goldgelberBelaubung	21	—	110	
7432	Pyrola minor 1 g 6 — —	—	—	180	
7433a	Ranunculus pyrenaica, eine der herrlichsten Alpenpflanzen 1000 S. 6 —, 100 S. — —	—	—	100	
7435	Ranunculus aconitifolius	58	—	180	
7436	» asiaticus superbissimus, in dem reichsten Farbenspiel gemischt 1 g 10 — —	—	—	240	
7437a	» gramineus	44	—	120	
7438n	» Nyssanus, grossbl., gelb	38	—	120	
7440	Rehmannia angulata, mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurrosa Blumen 5 g 70 — —	—	—	240	
7441	» angulata Perfektion, leuchtend rosa	94	—	170	
7442	» » tigrina	94	—	170	
7443	» » hybrida, neue Spielarten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen 5 g 42 — —	—	—	240	

393. *Primula veris elatior*, blaue Gartenprimel.7433. *Ramondia pyrenaica*.

Nr.	20 g	Pt.
M. Pf.	Pf.	
7444 <i>Rhaponticum cynaroides</i>	12 —	100
7444a „ <i>heleniifolium</i>	12 —	100
7445 <i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschlitzter Belaubung	17 —	100
7447 „ <i>Emodi</i> , prächtige Pflanze, echt	—	150
7448 „ <i>hybridum Florentinii</i>	9 —	90
7450 „ <i>officinale</i> , mit Gunnera ähn- licher Belaubung	17 —	100
7451 „ <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen	13 —	100
7452 „ „ <i>tanguticum</i>	9 —	90
7453 „ „ <i>typicum</i>	9 —	90
7460 <i>Rodgersia podophylla</i>	—	250
7461 „ <i>sambucifolia</i>	—	250
7463 <i>Romneya Coulteri</i> , prächtige Papaveraceae mit grossen weissen Blumen	120 —	180
7464 <i>Rudbeckia californica</i>	66 —	150
7466 „ <i>digitata</i>	14 —	100
7467 „ <i>flava</i>	16 —	100
7468 „ <i>fulgida</i>	38 —	130
7469 „ <i>hybrida grandiflora</i>	31 —	130
7470 „ <i>laciniata</i>	21 —	110
7472 „ <i>nitida</i> Herbstsonne	38 —	130
7473 „ <i>purpurea</i> (Echinacea)	74 —	170
7474 „ „ <i>hybrida</i> (Echinacea Mo- lianthus)	74 —	170
7476 <i>Rumex alpinus</i>	10 —	90
7477 „ <i>cordifolius</i>	10 —	90
7480 „ <i>sanguineus</i>	8 —	90
7482n <i>Sagina procumbens</i> 5 g 11 —	—	130
7483 <i>Salvia argentea</i> , schöne Blatt- pflanze	8 —	90
7486 „ <i>bracteata</i> ☉	—	120
7488 „ <i>gigantea</i>	10 —	90
7489 „ <i>globosa</i> , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugel- förmig, Blumen weiss, sehr schön	11 —	90
7490 „ <i>grandiflora</i> , starkwüchsig und reichblühend	31 —	120
7491 „ <i>japonica</i>	31 —	120
7492 „ <i>microstegia</i>	21 —	110
7494 „ <i>nuttallii</i>	24 —	120
7495 „ <i>pratensis</i>	13 —	100
7496 „ „ <i>rosea</i>	21 —	110
7497 „ „ <i>Tenorei</i>	21 —	110
7498 „ <i>ringens</i> , grossblumig, hell- blau	74 —	170
7499 „ <i>Sclarea</i> ☉	13 —	100
7500 „ <i>sylvestris</i>	13 —	100
7501 „ <i>turkestanica</i>	12 —	100
7504 „ <i>verbascifolia</i> var. <i>Syrien</i>	31 —	130

Nr.	20 g	Pt.
M. Pf.	Pf.	
7506 <i>Salvia verticillata</i>	6 —	90
7507 „ <i>virgata alba</i>	14 —	100
7508n <i>Santolina Chamaecyparissus</i>	8 —	90
7510n „ <i>pinnata</i> , 20–30 cm hoch, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weissl. 1 g 15 —	—	200
7511 <i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb.	31 —	120
7514n „ <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume	8 —	90
7515n „ <i>ocymoides splendens</i> , dunkelrot	10 —	90
7516 „ <i>officinale</i>	12 —	100
7517 „ „ <i>fl. pleno</i>	66 —	150

n *Saxifraga*:

Nr.	Pt. Pf.	Nr.	Pt. Pf.
7519 <i>affinis</i>	150	7541 <i>hirsuta</i>	150
7520 <i>aloides</i>	200	7543 <i>hypnoides</i>	150
7521 <i>altissima</i>	150	7544 „ <i>rosea</i> 5 g 10 —	200
7522 <i>aspera</i>	200	7545 <i>longifolia vera</i>	200
7523 <i>caespitosa</i>	240	7546 <i>Macnabiana</i>	180
7524 „ <i>groenlandica</i>	200	7548 <i>mutata</i>	150
7526 <i>corvicornis</i>	150	7549 <i>nepalensis</i>	150
7528 <i>cordifolia</i>	30	7551 <i>palmata</i>	150
7529 <i>crustata</i> 1 g 10 —	240	7552 <i>Rhei</i> 5 g 10 —	130
7530 <i>cuscutiformis</i>	150	7553 „ <i>superba</i>	200
7531 <i>decipiens</i>	150	7554 <i>rotundifolia</i>	240
7532 „ <i>grandifl.</i>	180	7555 <i>atabiana</i>	320
7533 „ „ <i>hybrida</i>	240	7556 <i>Sternbergii</i>	200
7534 „ „ <i>rosea</i>	240	7557 <i>trifurcata</i>	180
7535 „ „ <i>superba</i>	240	7558 <i>umbrosa</i>	480
7536 „ „ <i>lutescens</i>	120		
7537 <i>Gesum</i>	150		
7539 <i>granulata</i> 1 g 10 —	100		
7540 <i>Grisebachii</i> , sehr seltene u.	—		
7559 <i>Saxifraga</i> krustiertblättrige Sorten gemischt	112 —		
7561 „ „ <i>cosartige</i> in Feiner Mi- schung	74 —		
7562 <i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig, zartblau, feine Straussblume	160 —		
7563 „ <i>caucasica perfecta</i> , pracht- voll	480		
7564 „ „ <i>alba</i> , reinweiss 5 „ 70 —	480		
7565 „ „ „ <i>perfecta</i> 5 „ 95 —	500		
7566 „ „ „ <i>neue grossblumige in</i> <i>Prachtmischung</i>	500		
7567 „ <i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>	31 —		

7468. *Rudbeckia fulgida*.7677. *Silene Asters*.

Nr.	20g	Pt.
7568 <i>Scabiosa graminifolia</i>	31	140
7569 n <i>Schivereckia Bornmülleri</i>	1 g 6,50	—
7573 <i>Scilla peruviana</i>	24	120
7574 „ <i>sibirica alba</i>	14	100
7576 <i>Scleranthus perennis</i>	5 g 3	—
7577 <i>Scorodoma foetidum</i> (Farnula Nerthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Ba- lanbung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida	12	100
7578 <i>Scrophularia nodosa</i>	8	90
7579 <i>Scutellaria alba</i>	9	90
7580 n „ <i>alpina coerulea</i>	9	9
7581 n „ „ <i>rosea</i>	10	100
7582 „ <i>altissima</i>	8	90
7583 „ <i>baicalensis coelestina</i> , schön heltblau	1 g 10	—
7584 „ <i>galeroulata</i>	5 g 8	—
7585 n „ <i>macrantha</i>	—	120
7587 „ <i>perogrina</i>	3 g 50	50



n *Sedum*:

7588 <i>oreo</i>	5 g 22,50	—
7589 <i>Aizoon</i>	74	170
7590 <i>altissimum</i>	24	120
7591 <i>Anacampteros Borderi</i>	5 g 15	—
7593 <i>Brownii</i>	—	150
7595 <i>carpatium</i>	—	150
7596 <i>cruentum</i>	1 g 6	—
7597 <i>Ewersii turkestanicum</i>	—	150
7599 <i>Fabaria</i>	1 g 3	—
7599 <i>glaucom</i>	—	150
7600 <i>hybridum</i>	—	15
7601 <i>ibericum</i>	—	12
7602 <i>kamtschaticum</i>	21	110
7604 <i>Maximowiczii</i> , gelb	74	170
7605 <i>maximum</i>	20	110
7606 <i>olympicum</i>	1 g 6	—
7607 <i>pallidum roseum</i>	1 g 2	—
7608 <i>pilosum</i>	1000 S. 6, 200 S.	—
7609 <i>pulegium</i>	2 g 14	—
7610 <i>purpurascens</i>	2 g 14	—
7611 <i>reflexum</i>	2 g 14	—
7612 <i>Rhodiola bifolium</i>	—	130
7613 <i>spurium</i>	94	17
7615 „ <i>splendens</i>	136	200
7616 <i>Telephium</i>	1 g 4	—
7617 <i>undulatum</i>	—	170
7618 <i>Wallibianum</i>	—	170
7619 viele Sorten gemischt	66	150

n *Sempervivum*

Nr.	Pt.	Nr.	Pt.
7620 <i>acuminatum</i>	170	7639 <i>Moggridgei</i>	200
7621 <i>affine</i>	170	7640 <i>Neifreichii</i>	180
7622 <i>albidum</i>	160	7641 <i>Reginae Amaliae</i>	200
7623 <i>avernense</i>	130	7642 <i>robustum</i>	200
7624 <i>blandum</i>	170	7643 <i>rubens</i>	150
7625 <i>Boissieri</i>	150	7645 <i>rupestre</i>	150
7626 <i>Boutignyanum</i>	150	7646 <i>rupicolum</i>	180
7627 <i>Brannii</i>	150	7647 <i>Scherzerianum</i>	150
7628 <i>colchicum</i>	200	7648 <i>Schlehanii</i>	—
7629 <i>Comollii</i>	150	1 g 3	180
7630 <i>Doellmanni</i>	220	7649 <i>Schnittspahnii</i>	150
7631 <i>flagelliforme</i>	150	7650 <i>soboliferum</i>	150
7632 <i>Furkii</i>	150	7651 <i>spinulifolium</i>	150
7633 <i>Heuffelii</i>	150	7652 <i>testorum</i> 1 g 3,75	150
7634 <i>hirtum</i>	200	7653 <i>Thomayeri</i>	180
7636 <i>Lamottei</i>	150	7654 <i>triste</i>	180
7637 <i>Lehmannii</i>	150	7655 <i>Wulfenii</i>	150
7638 <i>Mettenianum</i>	1 g 7	—	200

Nr.	20 g	Pt.
7656 <i>Sempervivum</i> , viele Sorten gemischt	66	150
7657 <i>Seneccio adonidifolius</i>	28	120
7659 „ <i>clivorum</i> , schönes Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegeilb	52	150
7660 „ „ <i>Orangekönigin</i>	58	150
7662 „ „ <i>var. suberecta</i>	66	150
7663 „ <i>Jacobaea</i>	5 g 4	—
7664 „ <i>tanguticus</i>	58	150
7665 „ <i>Veitchianus</i>	66	150
7666 „ <i>Wilsonianus</i>	112	180
7667 <i>Sericocarpus conyzoides</i>	12	100
7668a <i>Sida Napaea</i>	8 40	90
7668b <i>Sidalcea canadica</i>	74	170
7669 „ <i>Listeri</i>	5 g 46	—
7670 „ <i>Mariana</i>	74	170
7671 „ <i>Murrayana</i>	74	170
7672 „ <i>neo-mexicana</i>	28	130
7673 „ <i>oregon</i>	38	130
7674 „ <i>Rosenknospe</i> (Rosy Gem)	74	170
7675 <i>Sideritis hyssopifolia</i>	14	100
7677 <i>Silene Asters grandifl.</i> , karme- inscharlach	8	90
7678 „ <i>ciliata</i>	26	120
7680 „ <i>odoratissima</i>	—	150
7681 „ <i>Reichenbachii</i> , sehr schön	24	120
7682n „ <i>Saxifraga</i>	44	130
7683n „ <i>Schafta, rosa</i>	44	130
7684 „ <i>tatarica</i>	10	90
7685 <i>Silphium laciniatum</i>	1 g 6	—
7686 „ <i>perfoliatum</i>	44	130

7633. *Silene Schafta*.7769. *Tritoma hybr. mir. albida*.

Nr.	20 g	Pt.	Nr.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
7687 <i>Sisymbrium carpatium</i>	8	— 90	7740 <i>Thalictrum capillare</i>	10	— 90
7688 <i>Sisymbrium anceps</i>	4	— 75	7741 » <i>concinnum</i>	7	— 90
7689n <i>Smilacina bifolia</i> 5 g 4	—	— 100	7744 » <i>diptero-carpum</i> , neue Art		
7690 <i>Soldanella alpina</i> 1 » 20	—	— 170	aus China, 1,20 bis 1,50 m		
7691n <i>Solidago alpestris</i>	21	— 110	hoch, Blüthenrispen reich ver-		
7692 » <i>canadensis</i>	30	— 120	zweigt, Blumen purpurilla,		
7693 » <i>multiradiata</i>	21	— 110	sehr schön	—	500
7695 » <i>rigida</i>	—	— 160	7745 » <i>glaucum</i>	17	— 100
7696 » <i>spectabilis</i>	30	— 120	7746 » <i>intermedium</i>	17	— 100
7697 » <i>Virgaurea</i>	30	— 120	7747 » <i>javanicum</i>	14	— 100
7698n » » <i>nana</i>	30	— 120	7748 » <i>minus</i>	12	— 100
7699n <i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig,			7749 » » <i>spurium</i>	12	— 100
rasenbildend 1 g 13	—	— 300	7750 » <i>odoratum</i>	12	— 100
7701 <i>Spiraea Aruncus</i>	28	— 120	7752 » <i>rubellum</i>	28	— 130
7702 » <i>filipendula</i>	13	— 100	7754 » <i>squarrosus</i>	12	— 100
7703 » <i>Ulmaria</i> , schön	12	— 100	7755 » <i>gemischt</i>	8	— 90
7704 <i>Stachys lanata</i> , mit weisser wol-			7756 <i>Thermopsis fabacea</i>	123	— 180
liger Behaubung	19	— 100	7757 » <i>lanceolata</i> 1 g 6	—	— 180
7708 <i>Statice eximia</i>	31	— 120	7758 <i>Tiarella cordifolia</i>	—	— 180
7709 » <i>Gmelinii</i>	21	— 110	7759 <i>Tommasinia verticillata</i>	8	— 90
7710n » <i>Gougetiana</i> 2 g 10	—	— 180	7760 <i>Tradescantia virginica</i> , gemischt .	123	— 180
7711 » <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	10	— 90	7761a <i>Trientalis europaea</i>	21	— 110
7712 » <i>latifolia</i>	31	— 120	7762 <i>Trifolium alpestre</i>	15	— 100
7714 » <i>speciosa</i>	31	— 120	7763 » <i>rubens</i>	24	— 120
7715 » <i>tatarica</i> , wertvoll für trockene Sträusse	21 60	110	7764 <i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia) . .	31	— 120
7716 » <i>Willdenowii</i>	21	— 110	7765 » <i>Burchellii</i>	16	— 140
7717 <i>Stenactis speciosa</i>	21	— 110	7766 » <i>hybrida Express</i> , sehr früh- blühend	35	— 180
7718 <i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön,	—	— 300	7768 » <i>hybrida mirabilis</i> , niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon vom Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangeschar- lach sind vertreten. Vorzüg- lich zum Schnitt	—	— 300
7719 » <i>cyanea alba</i>	—	— 300	7769 » <i>hybrida mirabilis albida</i> , neu, gleiche Eigenschaften wie die Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Mo- nat später u. Farbe der Blüten weisslichgelb bis fast rein- weiss	—	— 500
7720 <i>Succisa australis</i> 5 g 5	—	— 120	7771 » <i>Nelsonii</i>	—	— 200
7721 » <i>indata</i>	—	— 150	7772 » <i>Quartiniiana</i>	38	— 180
7722 <i>Symphyandra Hofmannii</i> ☉	6	— 80	7774 » <i>Saundersii</i> (Kniphofia) . .	38	— 180
7723 <i>Symphytum asperinum</i> , 5 g 25	—	— 180	7775 » <i>Tuckii</i> (Maikönigin) . . .	35	— 180
7724 » <i>officinale lilacinum</i> . 5 » 25	—	— 180	7776 » <i>Uvaria gracilis</i> , immerblü- hende gemischt	74	— 170
7725 <i>Tanacetum vulgare</i>	5	— 80	7777 » » <i>grandiflora</i>	68	— 150
7726 » <i>vulgare crispum</i>	5	— 80	7780 » » <i>spectabilis semper-</i> florans	54	— 150
7727 <i>Telekia speciosa</i> (cordifolia) . .	13	— 100			
7729 <i>Tellima grandiflora</i>	19	— 110			
7730n <i>Tenorium Ohamaedrys</i>	13	— 100			
7731 » <i>hircanicum</i>	30	— 120			
7734 » <i>Scorodonia</i>	17 40	90			
7735 <i>Thalictrum adiantifolium</i>	123	— 180			
7736 » <i>angustifolium</i>	10	— 90			
7737 » <i>aquilifolium</i> (purpureum) .	74	— 140			
7738 » » <i>fl. albo</i>	122	— 180			
7739 » » <i>hybridum</i> , neue Spiel- arten in vielen Schattie- rungen gemischt	74	— 170			




7788. *Trollius hybridus*.



7811. *Verbascum olympicum*.

Nr.		30 g	Pf.
7781	<i>Tritoma Uvaria</i> , schöne Sorten in Mischung	58	— 150
7782	» frühblühende neue Sorten gemischt	38	— 100
7783	» neueste Sorten in Prachtmischung	112	— 180
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterung Kalthaus oder Keller.		
7785	<i>Trollius europaeus</i>	35	— 130
7786	» europ. superbus	56	— 150
7786a	» hybridus <i>Zeelsior</i>	94	— 170
7786b	» » Früheste von Allen	190	— 240
7786c	» » Goliath	122	— 180
7786d	» » Orangekugel	94	— 170
7787	» » Helios	190	— 240
7788	» » neuestegrossblumige in Prachtmischung	170	— 220
7789	» <i>Ledebouri</i> , echt	66	— 150
7790	<i>Tulipa aximensis</i>	24	— 120
7791	» <i>Gesneriana</i>	—	240
7792	» <i>hortensis</i> , gemischt	18	— 100
7793	» <i>Kaufmanniana</i>	50	— 130
7793n	<i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend	12	— 100
7795n	» <i>Saxifraga alba</i>	13	— 100
7796n	<i>Umbellatus chrysanthus</i>	100 S.	— 240
7797n	» <i>horizontalis</i>	100	— 240
7797a	<i>Urtica cannabina</i>	17	— 100
7798	<i>Valeriana dioica</i>	5 g 8	— 180
7799	» <i>globulariifolia</i>	2 » 8	— 220
7800n	» <i>montana</i>	24	— 120
7800d	» <i>officinalis</i>	21	— 110
	» <i>rubra</i> , siehe <i>Centranthus</i> .		
7802	» <i>sambucifolia</i>	24	— 120
7803	<i>Veratrum album</i>	38	— 180
7804	» <i>nigrum</i>	31	— 120
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden.		
7805	<i>Verbascum hybridum Harkness</i>	24	— 120
7806	» <i>hybridum Willmott</i>	16	— 100
7806a	» <i>Könitzeri</i>	24	— 120
7807	» <i>Libani</i> , schön	8	— 90
7809	» <i>nigrum</i>	24	— 120
7810	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt-pflanze	44	— 130
7812	» <i>pannosum</i>	38	— 120
7813	» <i>phlomeides</i>	14	— 100
7814	» <i>phlomeides</i> × <i>thapsiforme</i>	28	— 120
7815	» <i>phoeniceum</i> gemischt	21	— 110
7816	» <i>pulverulentum</i>	12	— 100
7819	» <i>virgatum</i>	8	— 90
7820	<i>Veronica amethystina</i>	1 g 15	— 500
7821	» <i>candida</i> , weissblättrig	1 g 15	— 500

Nr.		20 g	Pf.
7822	<i>Veronica Chamaedrys</i>	24	— 120
7823	» <i>chamaedryfolia</i>	24	— 120
7824	» <i>crassifolia</i>	14	— 100
7825	» <i>filiformis</i>	31	— 120
7826	» <i>gentianoides</i>	90	— 170
7827	» » <i>alba</i>	53	— 150
7828	» <i>incisa</i>	15	— 100
7828a	» <i>latifolia Königsblau</i>	5 g 19	— 170
7829	» <i>longifolia</i>	24	— 120
7830n	» <i>montana</i>	24	— 120
7832	» <i>persicifolia</i>	21	— 110
7833	» <i>Prenja</i>	90	— 170
7834n	» <i>prostrata</i>	5 g 20	— 170
7835n	» <i>repens</i> , sehr niedrig	5 » 78	— 240
7836n	» <i>saxatilis</i>	1 » 9	— 240
7837n	» » <i>alba</i>	1 » 9	— 240
7839	» <i>scutellata</i>	5 » 9	— 130
7840	» <i>serpyllifolia</i>	5 » 4	— 100
7841	» <i>spicata</i>	74	— 100
7842n	» » <i>compacta coerulea</i>	90	— 170
7843	» <i>spicata rosea</i>	90	— 170



7841. *Veronica spicata*.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7844	<i>Veronica Teucrium</i>	5 g	8 —	7858	<i>Viola odorata</i> Zar fl. albo	128 —	200
7845	» <i>Tournefortii</i>	12 —	100	7859	» <i>palustris</i>	5 g	15 —
7846	» <i>Traversii</i>	44 —	30	7860n	» <i>primulifolia</i>	1 »	4,50 —
7848	» <i>gemiscnt</i>	31 —	120	7861	» <i>Riviniiana</i>	5 »	6,50 —
7848a	<i>Viola bosniaca</i>	5 g	30 —	7862	» <i>sylvestris</i>	—	150
7849	» <i>canina</i>	5 »	6 —	7863	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.</i>	44 —	130
7850n	» <i>Jool</i>	20 —	90	7864	» <i>grandiflora alba</i>	44 —	130
7851	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wohlriechende Veilchen	112 —	180	7866	» » <i>coerulea plena</i>	5 g	42,50 —
7852	» » <i>Hamburger Treib-</i>	140 —	200	7867	» » <i>nana</i>	90 —	100
7854	» » <i>Königin Charlotte</i>	128 —	20	7868	» » <i>alba</i>	90 —	170
7855	» » <i>semperflorens</i>	112 —	180	7869	<i>Zauschneria californica</i>	—	170
7856	» » <i>fl. albo</i>	43 —	130	7871	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	6 40	80
7857	» » <i>sulphurea</i> , wohlriechen- des gelbes Veilchen 1 g	10 —	210				

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.


Die mit \triangle bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.
§ Schlingpflanzen. s. = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschließlich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres von einer Menge unserer Einfüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; aber spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.



7875. *Abutilon hybridum maximum*.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
7873	<i>Abrus precatorius</i> , Fatoxoster- bohne \triangle §	20 g 9,20, 25 S.	7887	<i>concinna</i> \triangle	20 g 12 —, 10 S.
	<i>Abutilon hybridum</i> , Samt-Malve:		7888	<i>cultriformis</i>	» 12 —, 25 »
7875	<i>maximum</i> , neue riesenblumige	1000 S. 50 —, 50 » 230	7889	<i>cyanophylla</i>	» 7 —, 50 » 90
7879	in schöner Mischung . 5 g	60 — — » —	7890	<i>Cyclopia</i>	» — —, 10 » 90
	<i>Abutilon</i> :		7891	<i>dealbata</i>	» 13 —, 50 » 100
	<i>Acacia</i> :		7892	<i>decurrens</i>	» 12 —, 20 » 100
7881	<i>acanthocarpa</i>	20 g 21 —, 25 S. 110	7893	<i>colabritiformis</i>	» 14 —, 25 » 100
7882	<i>albicans</i>	» 10 —, 50 » 90	7894	<i>Donkelaar</i>	» — —, 10 » 100
7883	<i>arabica</i>	» 5 —, 10 » 80	7895	<i>eburnea</i>	» 18 —, 20 » 100
7884	<i>Baileyana</i>	» 24 —, 25 » 120	7896	<i>farnesiana</i>	» 11 —, Pt. 90
7885	<i>calamifolia</i>	» 13 —, 50 » 100	7897	<i>floribunda</i>	» 9 —, 25 S. 90
7886	<i>Catechu</i> \triangle	» 12 —, 20 » 100	7898	<i>hispida</i>	» 11 —, 25 » 100
			7899	<i>horrida</i>	» 7 —, 50 » 90
			7900	<i>Julibrissin</i>	» 4 —, Pt. 80
			7901	<i>juniperifolia</i>	» 20 —, 25 S. 110
			7902	<i>latifolia</i>	» 6 —, 50 » 80
			7903	<i>Labbeck</i>	» 7 —, 10 » 90
			7904	<i>leptophylla</i>	» 7 —, 50 » 90
			7905	<i>leptophylla</i>	» 12 —, 5 » 100
			7906	<i>leucoccephala</i>	» 12 —, 10 » 100
			7907	<i>linearis</i>	» 19 —, 25 » 110
			7908	<i>linifolia</i>	» 11 —, 20 » 90
			7909	<i>longifolia</i>	» 6 —, 25 » 80
			7910	<i>lophantha</i>	» 11 —, 10 » 90
			7911	» <i>magnifica</i>	» 11 —, 10 » 90
			7912	» <i>Neumannii</i>	» 13 —, 10 » 100
			7913	» <i>speciosa</i>	» 13 —, 10 » 100
			7914	» <i>nana compacta</i>	» 13 —, 10 » 100
			7916	<i>maeradenia</i>	» 26 —, 10 » 120
			7917	<i>Melanoxylon</i>	» 12 —, 50 » 100
			7918	<i>microbotrya</i>	» — —, 20 » 100
			7919	<i>mollissima</i>	» 16 —, 25 » 100
			7920	<i>moluccana</i> , sehr rasch wachsend	20 g —, 20 » 120
			7921	<i>myriobotrya</i>	» — —, 25 » 100
			7922	<i>Nemua</i> , karminrosa, reichblühend	20 g — —, 20 » 130
			7923	<i>odoratissima</i>	» 12 —, 10 » 100
			7925	<i>pinifolia</i>	» 9 —, 20 » 80
			7926	<i>podalyriifolia</i> , sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter	100 S. 18 —, 10 S. 100
			7927	<i>procera</i>	20 g 9 —, 25 » 90
			7928	<i>pycnantha</i>	» 6 —, 25 » 80
			7929	<i>retinoides</i>	» 6 —, 50 » 80
			7930	» <i>praecox</i>	» 6 —, 50 » 80

7910. *Acacia polyacryfolia*7942. *Achimenes hybrida*.

Nr.	Acacia:	Pf.
7931	rotundifolia	20 g —, 25 S. 120
7932	salicina	12 —, 25 » 100
7933	saligna	9 —, 25 » 90
7934	saponaria	—, 10 » 120
7935	semperflorens	7 —, 50 » 9
7936	sideroxylon	14 —, 20 » 100
7937	stipulata	—, 10 » 100
7938	suaveolens	5 —, 25 » 80
7939	trinervis	8 —, 20 » 90
7940	verticillata	65 —, 20 » 150
7941	viele Sorten gemischt	5 —, Pt. 80
7942	<i>Achimenes hybrida</i> , feinste Sorten gemischt	100 S. 25 —, 100 S. 275
7943	<i>Adenantha Pavonina</i>, Samen schön rot	20 g 9, 20, 10 S. 120
7946	<i>Agapanthus minor</i> Mooreana	20 g 24 —, Pt. 120
7947	» <i>umbellatus</i>	20 » 144 —, » 200
7948	<i>Agathaea coelestis</i> (amelloides), blau, reichblühend	1 g 20 —, Pt. 240
	Agave, siehe Sukkulenten.	
7949	<i>Alourea coriata</i>	2 S. 260
7950	» <i>triloba</i>	2 » 200
	Alca siehe Sukkulenten.	
7951	<i>Amaryllis vittata hybrida</i> , prachtvolle Spielarten gemischt	100 S. 80 —, 10 S. 1600
	Anacampseros, siehe Sukkulenten.	
7955	<i>Angelonia grandiflora</i>, schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohl- riechend	1000 S. 7 —, 100 S. 100
7956	» <i>grandiflora alba</i> , rein weiss	1000 S. 14 —, 100 » 160
7958	<i>Anona</i> <i>reticulata</i>	100 S. 10 —, 5 » 75
7958a	» <i>squamosa</i>	20 g 54 —, Pt. 150
	Sehr geschätzte Fruchtbaum in warmen Ländern.	
7960	<i>Anthurium</i> <i>crystallinum</i>	10 S. 750
7961	» <i>scandens</i>	100 S. 12 —, 10 S. 150
7964	<i>Antigonon leptopus</i>	20 g 44 —, Pt. 200
7965	<i>Aralia papyrifera</i>	20 » 128 —, » 200
7966	» Sieboldii, erwartet im April, reiner Same	20 » 162 —, » 220
7967	» » var. Moseri, lieferbar im April	20 » 123 —, » 200
7968	<i>Ardinia crenulata</i>, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze	100 S. 48 —, 5 S. 260
7970	<i>Argyranthemum frutescens</i>	20 g 21 —, Pt. 100

Nr.		Pf.
7972	<i>Aristolochia</i> <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruchfrei	20 g 38 —, Pt. 120
7973	» <i>fimbriata</i>	20 » 21 —, » 110
7974	» » <i>argenteo-nervosa</i> , neu	10 S. 180
7975	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	2 g 38 —, — Pt. 120
7977	<i>Asclepias curassavica</i>	20 » 17 —, — » 100
7978	<i>Asparagus Lutzii</i> (erectus) <i>flori-</i> <i>bundus</i>	50 S. 20 —, 5 » 250
7979	» <i>plumosus</i>	100 » 10 —, 10 » 120
7979a	» » <i>Bismarckii</i> (Markt- beherrscher)	10 S. 10 —, 10 S. 175
7979b	» » <i>elegans</i>	10 » 24 —, 10 » 275
7980	» » <i>nanus</i> , im Gewächshaus geerntete Samen	100 S. 65 —, 5 » 350
7981	» » <i>robustus</i>	100 » 16 —, 10 » 175
7984	» <i>scandens deflexus</i>	50 S. 8 —, 5 » 90
7985	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampel. fürs Zimmer und wertvoller Bindestrauch	20 g 82 —, 100 » 40 —, 5 » 275
7985	<i>Azalea indica</i> , neueste Pracht- sorten, gemischt	1 g 10 —, — Pt. 200
7986	<i>Bachinia</i> <i>acuminata</i>	100 S. 34 —, 5 S. 150
7988	» <i>racemosa</i>	20 g 16 —, — Pt. 120


Begonia, knollenartige.**I. Einfachblühende.**

7989	<i>Begonia</i> <i>Baumannii</i> (odoratis- sima)	500 S. 7 —, 100 S. 160
7990	» <i>boliviensis superba</i>	1 g 100 —, 500 » 450
7991	» <i>Davisii</i> , scharlach, niedrig	1 g 84 —, 100 » 200
7992	» <i>discolor</i>	1000 S. 10 —, 200 » 220
7993	» <i>Fruehlii</i>	1 g 100 —, 500 » 450
7994	» <i>fulgens</i>	500 » 500

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen,
10—15 cm im Durchmesser haltenden
Blumen:

7995	<i>chrysantha</i>	1 g 100 —, 500 S. 260
	<i>crispa</i> (fimbriata), gefranste oder gekrauste:	
7996	<i>albo-rosea</i>	250 S. 250
7997	<i>dunkelrosa</i>	250 » 250
7998	<i>gelb</i>	250 » 250
7999	<i>karmin</i>	250 » 250
8000	<i>marginata</i> , gelb mit rotem Rand	100 S. 120
8001	» weiss mit karminrosa Rand,	100 S. 120
8002	» gerandete in Pracht- mischung, 1000 S. 10 —, 100 S. 110	



8103. Rex-Begonien.

Nr.	Begonia hybrida gigantea:	Pf.
8003	crispa nana, blasserosa	100 S. 7,20, 100 S. 100
8004	orangerot	1000 » 7,20, 100 » 100
8005	rosa	1000 » 7,20, 100 » 100
8006	scharlach	1000 S. 7,20, 100 S. 100
8007	weiss	100 » 100
8008	gefranste in Prachtmischung	1000 S. 10 —, 100 » 120
cristata, Bart-Begonien:		
8009	cristata alba	100 » 120
8010	» aurantiaca	100 » 120
8011	» bicolor	100 » 120
8012	» coccinea	100 » 120
8013	» lutea	100 » 120
8014	» rosea	100 » 120
8015	» Bart-Begonien in Prachtmischung, 1000 S. 10 —, 100 S. 110	
8016	dunkelrosa	1 g 90 —, 250 » 180
8017	dunkelrot	1 » 90 —, 250 » 180
8018	gelb	1 » 90 —, 250 » 180
8019	karmin	1 » 90 —, 250 » 180
8020	kupferfarbig	1 » 90 —, 250 » 180
8021	lachsrot	1 » 90 —, 250 » 180
8022	marmorata (Papilio),	1 » 115 —, 250 » 200
8023	mit gelber Mitte	1 » 115 —, 250 » 200
8024	mit weisser Mitte	1 » 1,5 —, 250 » 200
8025	Montblanc	1 » 90 —, 250 » 180
8026	orange-gelb	1 » 90 —, 250 » 180
8027	orangerot	1 » 90 —, 250 » 180
8028	rosa	1 » 90 —, 250 » 180
8029	scharlach	1 » 90 —, 250 » 180
8030	Viktoria, sehr grossbl.	1000 S. 8 —, 100 » 100
8031	weiss	1 g 90 —, 250 » 180
8032	Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet	1 g 86 —, 300 S. 250
8033	hybrida gigantea duplex, halbgefüllte in Prachtmischung, 100 »	150
8034	» gigantea narcissiflora, mit halbgefüllten Blumen in schöner narcissenartiger Form	Pf. 500
8035	» nana floribunda, kleinblumige Zwergsorten in Prachtmischung	1000 S. 8 —, 200 S. 180
8036	Begonia Pearcei	250 » 150

II. Begonia, gefülltblühende:

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.

Begonia hybrida fl. pleno:

8037 dunkelrot, gefüllt, 1000 S. 30 —, 100 S. 250

Nr.	Begonia hybrida fl. pl.:	Pf.
8038	gefranste gefüllte (Ambriata fl. pl.)	1000 S. 36 —, 100 S. 280
8039	gelb, gefüllt	1000 » 30 —, 100 » 350
8040	kamelioblütige gefüllte	100 » 340
8041	kupferrot, gefüllt	1000 S. 30 —, 100 » 350
8042	Lafayette-Spielarten, gefüllte, sehr reichblühend	1000 S. 30 —, 100 S. 350
8043	marmorata fl. pl., Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön	1000 S. 30 —, 100 S. 350
8044	orangerot, gefüllt	1000 » 30 —, 100 » 350
8045	pendula fl. pl., gefüllte Hänge- oder Ampelbegonie. Blumen meist in rosa Tönungen, leicht gefüllt	1000 S. 30 —, 100 S. 350
8046	rosa, gefüllt	1000 » 30 —, 100 » 350
8047	scharlach, gefüllt	1000 » 30 —, 100 » 350
8048	weiss, gefüllt	1000 » 30 —, 100 » 350
8049	beste gefüllte Sorten gemischt	1000 S. 28 —, 100 S. 300

Begonia Arten und Spielarten:

8050	digitata	50 » 200
8051	Erfordia, wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung	1 g 40 —, 500 S. 120
8052	» grandiflora superba	1 g 92 —, 500 » 150
8053	gracilis alba, schön weiss, sehr reichblühend	1 g 33 —, 500 S. 100
8054	» Apfelblüte, neu	Pf. 300
8055	» Blütenmeer	» 300
8056	» Feuerball, feurigkarminrot	1 g 48 —, 500 S. 150
8057	» Feuerzauber, glänzend karmin-scharlach mit dunkler Belaubung	1000 S. 30 —, 100 S. 220
8058	» Friedenszauber, neu, neyro-rosa, niedrig, reichblühend	Pf. 150
8059	» Louveciennes, sattrosa mit dunkler Belaubung	1 g 36 —, 500 S. 210
8060	» luminosa, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll	1 g 97 —, 300 S. 120
8061	» Mignon, feurigscharlach, niedrig	1 g 129 —, 250 S. 150
8062	» Primadonna, grossblumig, karminrosa	1000 S. 4,40, 150 S. 180
8063	» rosea, leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze	1 g 33 —, 500 S. 100
8064	» Rotlinda, niedrig, karmin-scharlach, sehr reichblühend, Belaubung rotbraun	1 g 40 —, 300 S. 140
8065	» Rubin, karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung	1 g 72 —, 200 S. 100
8066	» Weisses Perle, schneeweiss, grossblumig, Belaubung hellgrün	1 g 60 —, 300 S. 150
8067	» beste Mischung	1 » 36 —, 500 » 100
8068	hybrida Rajah	100 » 100
8069	multiflora	200 » 100
8070	Schmidtii, Winterblüher	1 g 48 —, 500 » 120
8071	» rosea, rein resenrot	1 » 60 —, 300 » 150
8072	semperflorens alba	5 g 22,50, Pf. 100
8073	» Albert Martin, neu, sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig	1 g 100 —, 1000 S. 8 —, 300 S. 240
8074	» atropurpurea (Vernon), prachtvoll, leuchtend rot, dunkellaubig	1 g 20 —, 500 S. 200
8075	» compacta (Vernon niedrig), ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen u. dunkler Belaubung	1 g 10 —, 300 S. 200
8076	» fl. pleno	1000 S. 6 —, 200 » 120
8077	» Berna, karminrot mit dunkler Belaubung	1 g 43 —, 500 S. 120
8078	» compacta alba, niedrig, schön in Gruppen und Einfassungen	1 g 20 —, 500 S. 200
8079	» » rosea	1 » 48 —, 500 » 120

§117. *Browallia speciosa grandiflora alba*.§124. *Calceolaria hybrida tigrina*.



Nr.	Begonia:	Pf.
§117a	<i>semperflorens</i> Feuermeer, neu	200 S. 300
§1094	» <i>foliis aureis</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben 1 g 48 —, 500 S.	120
	» <i>gracilis</i> , siehe <i>B. gracilis</i> .	
§1085	» <i>grandifl. atropurpurea</i> , gross- blumige Vernon 1 g 36 —, 500 S.	100
§1096	» <i>Gruppenkönigin</i> , neu, grossblumig rosa 1000 S. 12 —, 200 S.	260
§1087	» <i>Helene Bofinger</i> , weiss, niedrig 1 g 19 —, 500 S.	200
§1088	» <i>Lachskönigin</i> , lachset in lach- rosa übergehend, dunkellaubig 1 g 128 —, 250 S.	150
§1089	» <i>Liebesglut</i> , neu 200 S.	300
§1090	» <i>Lubeca rot</i> 1 g 60 —, 300 S.	150
§1091	» <i>magnifica</i> , Belaubung tief dunkel- rot, Blüten lebhaft karminschar- lach 1 g 36 —, 500 S.	160
§1092	» <i>Reginae</i> , siehe Neuheiten.	
§1093	» <i>rosea</i> 2 g 13 20, Pt.	100
§1094	» <i>Ruhm von Châteline</i> 1 g —, 200 S.	180
§1095	» <i>Triumph</i> , grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlich- brauner Rückseite 1 g 60 —, 300 S.	150
§1096	» <i>Vulkan (coccinea)</i> 1 » 30 —, 500 »	100
§1097	» <i>Württembergia</i> , karminblutrot 1 g 30 —, 500 S.	100
§1098	» <i>Zulukönig</i> , sehr dunkelblättrig 1 g 72 —, 200 »	160
§1099	» <i>Zürich</i> , lebhaft karminrosa 1 g 160 —, 200 »	150
§1100	» <i>gemischt</i> 1 g 6 —, Pt.	100
	<i>Begonia</i> , durch schöne Blätter aus- gezeichnete:	
§1102	» <i>Rex-Sorten</i> , Blattbegonien, neueste prachtvollste Spiel- arten, gegenseitig sorgfältig be- fruchtet 1000 S. 80 —, 100 S.	820
§1104	<i>Bignonia buccinatoria</i> 25 »	360
§1105	» <i>chrysantha</i> 15 »	200
§1106	» <i>floribunda</i> 25 »	200
§1107	» <i>Tweediana</i> \triangle § 20 g 5,30, 5 »	200
§1108	<i>Bixa Orellana</i> 20 g 21,60 Pt.	110
§1110	<i>Bocconia frutescens</i> , \triangle prachtvolle Blattpflanze 10 S.	220
§1111	<i>Boehmerianivea</i> , China-Gras 20 g 56 —, Pt.	150
§1112	<i>Brachychiton acerifolium</i> 20 » 12 —, »	140
§1113	» <i>populneum</i> 20 » 4 —, »	110
§1116	<i>Browallia speciosa major</i> , gross- blumig, dunkelblau, dankbarer Winterblüher 1000 S. 80 —, 100 S.	820
§1117	» <i>speciosa grandiflora alba</i> , neu 1000 S. 40 —, 100 S.	420

Nr.		Rf.
§117a	<i>Brucea sumatrana</i> 2 S.	250
§1118	<i>Caesalpinia</i> \triangle <i>Bonducella</i> 2 »	200
§1119	» <i>mexicana</i> 30 g 14 —, 5 »	200
§1120	» <i>Sappan</i> 2 »	120
§1121	» <i>tinctoria</i> 20 g 16 —, 10 »	150
§1122	<i>Cajanus indicus</i> \triangle , Taubenerbsen- baum 20 g 16 —, 20 S.	150



Calceolaria hybrida:

§124	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen 1 g 245 —, 200 S.	200
§125	<i>unicolor</i> , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel 1 g 120 —, 300 S.	300
§126	<i>picturata</i> , grossblum. getuschte, in den reizendsten Farben 1 g 140 —, 200 S.	120
§127	<i>striata</i> , gestreifte 1 » 185 —, 200 »	250
§128	getigerte, einfarbige und getuschte gemischt 1 g 230 —, 200 S.	200
§129	<i>Graciosa</i> , einfarbige halbhohe früh- blühende 1 g 135 —, 200 S.	150
§130	<i>grandiflora Olympia</i> , tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 240 —, 200 S.	150
§131	<i>Sonnenstrahl</i> , geädert 1 » 240 —, 200 »	150
§132	<i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräf- tigem, gedrungenem Wuchs, Blumen gross 1 g 262 —, 200 S.	200
§133	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte 1 g 210 —, 200 S.	200
§134	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt 1 g 44 —, 200 S.	200
§135	<i>Calceolaria racemosa hybrida</i> , neu Pf.	200
§136	» <i>rugosa hybrida</i> , stranch- artige in prachtvollem Farbenspiel 1000 S. 10 —, 100 S.	200
§137	» <i>rugosa hybrida aurea</i> 1000 S. 14 —, 100 »	200
§138	» » <i>nana</i> 1000 » 18 —, 100 »	200
§139	<i>Calla aethiopica</i> 20 g 44 —, Pt.	130
§140	» <i>aethiopica devoniensis</i> (<i>grandiflora</i>) 2 g 44 —, »	130
§141	» » <i>Perle von Stuttgart</i> 20 g 44 —, »	130
	<i>Callistemon</i> , siehe <i>Metrosideros</i> .	
§142	<i>Calophyllum Inophyllum</i> \triangle 2 »	160
§144	<i>Canavallia gladiata</i> 100 S. 15 —, 5 »	100
§145	» <i>spec. Cuba</i> 100 » 15 —, 5 »	100
§146	<i>Camellia japonica fl. pl.</i> , viele ge- fällte Sorten gemischt 100 S. 60 —, 5 S.	300
§147	» <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen 100 S. 40 —, 10 S.	420

8185. *Calceolaria racemosa hybrida*.

Nr.	Canna, Blumenrohr:	Pf.
8148	Brennangsi 20 g 8 —, 5 S.	120
8149	glauca 20 » 8 —, 5 »	120
8150	tricolor, buntblättrig 20 » 8 —, 5 »	120
8151	variegata, buntblättrig 20 » 10 —, 5 »	130
8152	viele Sorten gemischt 20 » 6, 80, 10 »	100
8153	dunkellaulige Sorten gemischt 20 g 18 —, 10 »	100
Canna, grossblum. frühblühende niedrige:		
8153a	Alphonse Bouvier 20 g 21 —, 5 S.	110
8154	And nken an Präsident Carnot 20 g 22 —, 5 »	110
8155	aurea 20 » 21 —, 5 »	110
8156	Charlemagne 20 » 21 —, 5 »	110
8157	Charles Paul 20 » 22 —, 5 »	120
8158	Comte de Bouchaud 20 » 24 —, 5 »	120
8159	Director Holtze 20 » 26 —, 5 »	120
8160	Fransunda 20 » 27 —, 5 »	120
8161	François Vuillermet 20 » 27 —, 5 »	120
8162	Gouy 20 » 27 —, 5 »	120
8163	J. D. Cabes 20 » 22 —, 5 »	110
8164	Kaiser Wilhelm 20 » 13 —, 5 »	100
8165	Königin Charlotte 20 » 13 —, 5 »	100
8166	Laforceade 20 » 23 —, 5 »	120
8167	L. Patry 20 » 20 —, 5 »	120
8168	Madame Crozy 20 » 13 —, 5 »	100
8169	Marceau 20 » 20 —, 5 »	120
8170	Papa Canna 20 » 13 —, 5 »	100
8171	Petite Mocotte 20 » 29 —, 5 »	130
8172	Victor Lemaire 20 » 23 —, 5 »	120
8173	Wilhelm Hofeger 20 » 27 —, 5 »	120
8174	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung 20 g 20 —, 5 S.	110
8175	Carica Papaya  Melonenbaum 20 g 90 —, Pt.	170
8177	Cassia  Chamaecrista 20 g 14 —, 10 S.	100
8178	» corymbosa » 10 —, 5 »	90
8179	» floribunda » 16 —, 50 »	100
8180	» grandiflora » 11 —, 50 »	90
8181	» laevigata » 16 —, 50 »	100
8182	» marylandica » 14 —, 50 »	100
8183	» occidentalis » 15 —, 25 »	90
8184	» smaragdina » 16 —, 25 »	100
8185	» Sopherae » —, 20 »	190
8188	Casuarina tenuissima » 9 —, Pt.	90
8188a	Cedreia australis 3 S.	500
8188b	» fissilis 5 »	500

8174. *Canna*, grossblumige frühblühende Sorten.

Nr.		Pf.
8189	Centrosema grandiflorum  Blumen Lichtblau 20 g 31 — Pt.	120
8190	» Plumieri 20 » 24 — 5 S.	120
8192	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g 21 — Pt.	110
8194	» indicum , einfache frühblüh. in Prachtmischung 1 g 20 — Pt.	500
8195	» » fl. pl., neue gefüllte frühblühende Spielarten 1/2 g 20 — Pt.	600
8196	» » grandiflorum fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Sorten, beste Auswahl 1 g 80 — Pt.	600
8197	» » pomponicum fl. pl., kleinblumige oder Pompon-, beste Auswahl 1 g 30 —, Pt.	600
8198	» japonicum fl. pl., japanische gefüllte gemischt, beste Auswahl 1 g 30 —, Pt.	600
8200	Cicca disticha  20 g 10 —, 10 S.	90
Cineraria hybrida:		
8201	gute Mischung 1 g 38 — Pt.	130
8202	beste Mischung kleinblumiger Spielarten, für den Marktverkauf zu empfehlen 1 g 74 —, Pt.	170
8203	coerulea, himmelblau, kleinblumig 1 g 30 —, »	120
8204	fistulosa, mit geröhrtten Blumen 1 g 24 —, »	120
8205	grandiflora, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung 1 g 30 —, 100 S.	300
8206	» alba 1 » 80 —, 100 »	200
8207	» azures 1 » 80 —, 100 »	200
8208	» incarnata , zartfleischfarben 1 g 90 —, 100 »	300
8209	» hermesina 1 » 80 —, 100 »	200
8210	» Matador , leuchtend scharlach 1000 S. 80 —, 50 »	400
8211	» Pompadour , blau gestreift auf rosa Grund 1 g 82 —, 100 S.	200
8212	» Regenbogen 1 » 82 —, 100 »	100
8213	» rosea , roserote Sorten 1 g 82 —, 100 »	200
8214	» sanguinea 1 » 82 —, 100 »	200
8215	» Stella 1 » 82 —, 100 »	200
8216	nana , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel 1 g 74 —, 100 S.	140
8217	» grandiflora , niedrige grossblumige Spielarten in dem prachtvollsten Farben 1 g 100 —, 100 S.	250

8217. *Cineraria hybr. grandiflora nana*.8237a. *Coffea arabica*.

Nr.	<i>Cineraria hybrida</i> :	Pf.
8218	<i>nana grandiflora</i> Stella	
	1 g 100 —, 100 S. 250	
8219	» <i>kermesina</i> , kleinblumig, dunkel-karmesin	1 g 74 —, 100 S. 170
8220	<i>plenissima</i> (H. & S.), gefüllt-blühende, tadelloz in Form und Füllung der Blumen	1 g 24 —, 100 S. 170
8221	» <i>nana</i> , niedrige mit grossen, schön-geformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben	1 g 24 —, 100 S. 170
8222	<i>polyantha (stellata)</i> , reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzügl. zum Schnitt	1 g 22 —, Pt. 110
8223	» blaue Färbungen	1 » 21 —, » 110
8224	<i>radiata</i> , Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlenartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung	1 g 31 —, Pt. 120
8225	<i>radiata nana</i> , niedrige Sternblumen-Cinerarien	1 g 33 —, Pt. 130
8226	<i>striata</i>	1 » 38 —, » 130
8227	<i>Cineraria maritima</i> , silberweissen Blätter	20 g 25 —, Pt. 150
8228	» <i>maritima candidissima</i>	20 g 30 —, » 140
8229	» » <i>Diamant</i>	20 » 52 —, » 150
8230	<i>Citrus trifoliata</i>	20 » 3 —, » 90
8232	<i>Clianthus Dampieri</i>	100 S. 16 —, 10 S. 175
8233	» <i>punicea</i>	20 g 34 —, Pt. 130
8234	» <i>albus</i> , weissblühend	20 g 41 —, » 130
8235	<i>Cobaea macrostemma</i> §	20 » —, » —
8236	» <i>scandens</i> §, sehr schöne Schling-pflanze mit grossen blauen Blumen	20 g 30 —, Pt. 130
8237	» <i>scandens fl. albo</i>	20 » 50 —, » 135
8237a	<i>Coffea arabica</i>	100 S. 150 —, 10 S. 1550


Coleus hybridus:

8238	schöne Sorten gemischt	1 g 10 —, 30 S. 90
8239	vorzügliche Mischung der besten, lebhaft gefärbten Sorten	1000 S. 30 —, 100 S. 350
8240	mit geschlitzten und gefransten Blättern (<i>laciniatus</i>)	1000 S. 30 —, 100 S. 350


Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:

8241	gefleckte und gestreifte gemischt	1000 S. 30 —, 100 S. 350
42	lachsarbene mit braunem Rand	1000 S. 15 —, 100 S. 180

Nr.	<i>Coleus hybr. macrophyllus</i> :	Pf.
8243	leuchtend karminrote	1000 S. 15 —, 100 » 180
8244	mit roten Blättern	1000 » 15 —, 100 » 180
8245	mit violettroten Blättern	1000 S. 15 —, 100 » 180
8246	karminrote mit schwarzgrünen Rändern	1000 S. 15 —, 100 S. 180
8247	mit gelben Blättern	1000 » 15 —, 100 » 180
8248	mit kupferroten Blättern	1000 S. 15 —, 100 » 180
8249	mit lachsroten Blättern	1000 » 15 —, 100 » 180
8250	weissgrundige	1000 » 15 —, 100 » 180
8251	grossblättrige Sorten in reizenden Blattfärbungen gemischt	1000 S. 15 —, 100 S. 180
8252	Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund	1000 S. 15 —, 100 S. 180
8253	schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben	1000 S. 15 —, 100 S. 180
8253a	Rehoko, neu, mit gewellten u. gekräuselten Blättern	1000 S. 15 —, 100 S. 180
8254	rotblättrige Riesen-	1000 » 15 —, 100 » 180
8255	Zwerg-, mit grossen schwarzen Blättern	1000 S. 30 —, 100 S. 250
8256	Zwerg-, mit grossen roten Blättern	1000 S. 15 —, 100 S. 190
8257	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern	1000 S. 15 —, 100 S. 190
8258	Bizzarr	1000 » 15 —, 100 » 180
8259	ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte	1000 S. 10 —, 100 S. 110
8260	<i>Coleus quercifolius</i>	1000 » 15 —, 100 » 180
8261	» <i>Rehneltianus</i> , neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4–6 Wochen.	100 S. 3000
8262	» <i>salicifolius</i>	1000 S. 10 —, 100 » 110
8263	» <i>Papagei</i> , mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen	1000 S. 10 —, 100 S. 110
8264	<i>Cordyline arborea</i>	5 g 35 —
8265	» <i>australis</i> , in Beeren	20 g 30 —, 10 B. 180
8266	» <i>australis</i> reiner S.	1000 S. 30 —, 50 S. 200
8267	» <i>indivisa</i> (<i>superbiens</i>), in Beeren	20 g 32 —, 50 B. 200
8268	» <i>latifolia</i>	20 » 65 —, 100 S. 400
8270	» <i>lineata</i>	20 g 52 —, 25 B. 200



8251. Coleus, Spielart.




8267. Corayline indivisa.



Nr.	Pf.
8272 <i>Cosmophyllum calicaliaefolium</i> (Ferdinanda eminens)	20 g 58 —, Pt. 150
8273 <i>Crotalaria striata</i>	5 » 10, 80, » 130
8274 <i>Cryptostegia</i> \triangle <i>grandiflora</i> §, Kautschuk liefernd	1000 S. 36 —, 50 S. 200







Cyclamen, Alpenvögelchen:


8276 <i>europaeum</i>	100 S. 30 —, 10 S. 320
8277 <i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>)	100 S. 12 —, 10 S. 150
8278 <i>persicum</i>	1000 » 140 —, 50 » 800
8279 » <i>cristatum</i> (Bush Hill Pioneer), sehr schön, Blumenblätter kammartig gekraust	100 S. 40 —, 10 S. 450
8280 » <i>fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung	100 S. 44 —, 10 S. 500
8282 » » <i>album</i>	10 » 500
8283 » » <i>lilacinum</i>	100 S. 54 —, 10 » 550
8284 » » <i>magnificum</i> , weiss mit rotem Auge	100 S. 52 —, 10 S. 550
8287 » » <i>rubrum</i>	100 » 52 —, 10 » 550
8290 » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, grossblumig	100 S. 48 —, 10 S. 450
8291 » <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig	100 S. 48 —, 10 S. 500
8292 » <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenvögelchen, mit gefransten Blumen, Prachtmischung	100 S. 50 —, 10 S. 900
8293 » <i>giganteum</i> (<i>universum</i> , <i>splendens</i>), weiss mit rotem Auge	100 S. 38 —, 10 S. 400
8294 » » <i>album</i>	100 » 48 —, 10 » 500
8295 » » <i>anemoniflorum</i> , siehe Neuheiten.	
8297 » » <i>fliederblau</i> (<i>lilacinum</i>)	100 S. 54 —, 10 » 550
8298 » » <i>Lemania</i> , mit aufwärtsgerichteten Blumen auf straffen Stielen	100 S. 100 —, 10 S. 1100
8299 » » <i>Loreley</i>	100 » 60 —, 10 » 700
8300 » » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge	100 S. 52 —, 10 S. 575
8301 » » <i>odoratum</i>	100 » 54 —, 10 » 600
8302 » » <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, flachen, runden Blumen, Blumenblätter gewellt und gekräuselt	100 S. 30 —, 10 S. 900
8304 » » » <i>gerandete</i>	100 S. 96 —, 10 » 1000
8305 » » » <i>karminrosa</i>	100 S. 98 —, 10 » 1000

Nr.	Cyclamen:	Pf.
8306	<i>persicum giganteum Rokoko lila</i> 100 S. 94 —, 10 S. 1000	
8307	» <i>giganteum Rokoko lilarosa</i> 100 S. 96 —, 10 » 1000	
8309	» » <i>Rokoko rosa</i> 100 » 96 —, 10 » 1000	
8310	» » » <i>violett</i> 100 » 96 —, 10 » 1000	
8311	» » <i>Rosa von Marienthal</i> 100 S. 54 —, 10 » 500	
8312	» » <i>roseum superbum</i> 100 S. 54 —, 10 » 550	
8313	» » <i>Ruhm von Zehlendorf</i> , 10 S. 900	
8314	» » <i>salmoneum</i> , leuchtend lachsrot, prachtvoll 100 S. 63 —, 10 S. 700	
8315	» » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot 100 S. 48 —, 10 S. 500	
8316	» » <i>Schneeflocke</i> 100 » 48 —, 10 » 500	
8319	» » <i>beste grösstblumige gemischt</i> 100 S. 36 —, 10 S. 300	
8322	<i>Cytisus glabratus</i>	20 g 21 —, 50 » 110
8323	» <i>palmensis</i>	100 S. 12 —, 10 » 150
Dasyllirion, siehe unter Sukkulente.		
8324	<i>Datura</i> \triangle <i>arbores</i> 100 S. 40 —, 10 S. 500	
8326	<i>Daubentonia Tripetiana</i>	5 » 120
Didymocarpus, siehe Streptocarpus.		
8328	<i>Dioslea glycinoides</i> §	20 g 12 —, 10 S. 140
8328a	<i>Diplazium glutinosus</i>	1000 S. 30 —, 50 » 110
8328b	<i>Disemma</i> § <i>coccinea</i> (<i>Passiflora</i>), Blüte orangerot, schnellwachsend für Wintergärten	100 S. 40 —, 10 S. 500
8339	<i>Dolichodeira tubiflora</i> \triangle	100 » 200
8330	<i>Dolichos</i> \triangle <i>lignosus</i> §	20 g 30 —, 25 » 120
8331	» <i>lignosus albus</i>	» 30 —, 25 » 120
8332	» <i>tuberosus</i>	» 21 —, 5 » 110
8333	<i>Doryanthes</i> \triangle <i>Palmeri</i> , prachtvolle Zierpflanze	100 S. 20 —, 10 S. 250
8334	<i>Dracaena Draco</i>	20 g 52 —, 10 » 150
8335	<i>Drymonia punctata</i>	100 » 100
8336	<i>Duranta Ellisia</i>	20 g 13 —, 30 » 100
8337	<i>Davaua dependens</i>	20 » 10 —, 50 » 90
Dyckia, siehe Sukkulente.		
Hebeveria, siehe Sukkulente.		
8337a	<i>Echium foetidum</i> 100 S. 24 —, 10 S. 300	
8338	<i>Edwardsia tetraptera</i> 20 g 16 —, Pt. 100	
8339	<i>Embothrium coccineum</i> 100 S. 24 —, 10 S. 250	
8340	<i>Entada</i> \triangle <i>polystachya</i>	1 » 100
8341	» <i>scandens</i> §, sehr grosse Samen 1 S. 1000	
8342	» <i>sudanica</i> , Samen sehr gross . 1 » 1000	
8343	<i>Epacris hybrida</i> , beste Sorten gemischt	1000 S. 24 —, 50 S. 140
8344	<i>Eranthemum</i> \triangle <i>longifolium</i> 1000 S. 30 —, 50 » 150	
8345	<i>Erica arborea</i> , reiner Samen 20 g 24 —, Pt. 120	

8395. *Exacum affine*.8416. *Fuchsia procumbens*.

Nr.	Pf.
Erythrina  , Korallenbaum:	
8347 » <i>Crista galli</i>	20 g 122 —, Pt. 300
8348 » <i>glauca</i>	100 S. 52 —, 5 S. 300
8349 » <i>insignis</i>	100 » 24 —, 10 » 300
8350 » <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaopflanzungen empfohlen	100 S. 66 —, 5 S. 400
8351 <i>Eucalyptus alpina</i>	20 g —, Pt. 150
8352 » <i>botryoides</i>	» 24 —, » 120
8353 » <i>calophylla</i>	» 31 —, » 120
8354 » <i>citriodora</i>	» 74 —, » 170
8355 » <i>cornuta</i>	» 24 —, » 120
8356 » <i>corynocalyx</i>	» 41 —, » 130
8357 » <i>cosmophylla</i>	» —, » 160
8358 » <i>crebra</i>	» 41 —, » 130
8359 » <i>eugenioides</i>	» 52 —, » 150
8361 » <i>ficifolia</i> , mit zinnoberroten Blüten	100 S. 36 —, 10 S. 400
8362 » <i>globulus</i> , „Blaugummi-“ oder Fieberhehlbaum 20 g 34 —, Pt. 180	
8363 » <i>gomphocephala</i>	» 38 —, » 130
8364 » <i>goniocalyx</i>	» 31 —, » 110
8365 » <i>haemastoma</i>	» 44 —, » 130
8366 » <i>hemiphoia</i>	» 44 —, » 130
8367 » <i>Lehmannii</i>	» 74 —, » 170
8368 » <i>leucoxylon</i>	» 44 —, » 130
8369 » <i>longifolia</i>	» 30 —, » 120
8370 » <i>maculata</i>	» —, » 160
8371 » <i>marginata</i>	» —, » 200
8372 » <i>melliodora</i>	» 44 —, » 130
8373 » <i>Muelleriana</i>	» 44 —, » 130
8374 » <i>obliqua</i>	» 44 —, » 130
8375 » <i>paniculata</i>	» 44 —, » 130
8376 » <i>pillularis</i>	» 44 —, » 130
8377 » <i>piperita</i>	» 44 —, » 130
8378 » <i>polyanthema</i>	» 44 —, » 130
8379 » <i>punctata</i>	» 38 —, » 130
8380 » <i>resinifera</i>	» 25 —, » 120
8381 » <i>robusta</i>	» 25 —, » 120
8382 » <i>rostrata</i>	» 25 —, » 120
8383 » <i>rudis</i>	» 25 —, » 120
8384 » <i>saligna</i>	» —, » 200
8385 » <i>siderophloia</i>	» 44 —, » 130
8386 » <i>sideroxylon</i>	» 44 —, » 130
8387 » <i>Sieberiana</i>	» —, » 180
8388 » <i>Stuartiana</i>	» 44 —, » 120
8389 » <i>tereticoornis</i>	» 25 —, » 120
8390 » <i>Trabutii</i>	» 17 —, » 100
8391 » <i>viminialis</i>	» 21 —, » 110
8392 » <i>gemischt</i>	» 8 —, » 90
8393 <i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)	20 g 160 —, » 200
8394 » <i>sparium</i>	20 » —, » 200
Euphorbia , siehe Sukkulanten.	
8395 <i>Exacum</i>  , affine, hübsche Topf- pflanze, Blumen Hla, wohlrie- chend	1000 S. 8 —, 100 S. 120





Nr.	Pf.
8396 <i>Exacum affine grandiflorum</i>	1 g 80 —, 100 S. 120
8397 » <i>affine stellatum</i> . 1 » 80 —, 100 » 120	
8398 <i>Faya fragifera</i> 	» 10 » 120
8399 <i>Feijoa Sellowiana</i> 	100 S. 7, 20, 20 » 150
8400 <i>Ficus</i>  <i>elastica</i>	100 » 10 —, 10 » 120
8402 » <i>religiosa</i>	1000 » 80 —, 50 » 440
8403 <i>Flemingia strobilifera</i> 	100 S. —, 10 » 360
8404 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel- pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten	20 g 52 —, Pt. 150
Fuchsia:	
8408 » <i>corymbiflora</i>	1000 S. 56 —, 100 S. 620
8409 » » <i>alba</i>	1000 » 56 —, 100 » 620
8410 » <i>fulgens</i>	100 » 20 —, 10 » 250
8411 » <i>hybrida</i> , neueste gross- blumige	100 S. 12 —, 10 S. 150
8412 » » neueste gefüllte	100 S. 12 —, 10 » 150
8413 » » gefüllte blaukorollige	100 S. 16 —, 10 » 180
8414 » » gefüllte weisskorollige	100 S. 16 —, 10 » 180
8415 » » gefüllte und einfache ge- mischt	100 S. 14 —, 10 S. 150
8416 » <i>procumbens</i> , reizend für Am- pein, Beeren karminrot	1000 S. 50 —, 50 S. 300
8418 » <i>syringiflora</i>	1000 » 50 —, 50 » 300
8422 <i>Gardenia Thunbergii</i>	20 g 58 —, Pt. 150
8423 <i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung 100 S. 19 —, 10 S. 210	
8424 <i>Genista Andreana</i> , schön, geldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken	20 g 44 —, Pt. 130
8425 » <i>canariensis</i>	20 » 24 —, 50 S. 125
8426 » <i>candicans</i>	20 » 11 —, 50 » 110
8426a » <i>florida</i>	5 » 60 —, Pt. 300
8426b » <i>maroccana</i>	5 S. 260
8427 » <i>monosperma</i>	» 12 —, 25 » 150
8428 <i>Gerbera Jamesonii</i> 100 S. 60 —, 10 » 650	
8429 » <i>Jamesonii hybrida</i> 100 » 60 —, 10 » 650	
8430 <i>Gesneria</i>  <i>allagophylla</i> ,	1000 S. 16 —, 100 » 180
8431 » <i>maoantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>), scharlachrot 1000 S. 18 —, 100 S. 200	
8432 » <i>regalis nigrescens</i> 1000 » 18 —, 100 » 200	
8433 » <i>gemischt</i>	1000 » 18 —, 100 » 180
» andere, siehe Naegelia.	
8435 <i>Gloriosa</i> (<i>Methonia</i>)  <i>Reth- schildiana</i> , dunkelkarmesin, gelb gerandet	100 S. 24 —, 10 S. 300
8436 » <i>superta</i>	20 g 62 — Pt. 150



Gloxinia, verschieden.



g510. Hexacentris coccinea.

Nr.	Pf.		
Gloxinia  hybrida grandiflora:			
8437		beste Sorten gemischt . 1 g 60 —, 500 S. 200	
8438		Circe, weiss mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung . 1000 S. 15 —, 200 S. 300	
8439		crassifolia crispa Meteor, karmin-scharlach mit Weissem Schlund, Rand gekräuselt . 1000 S. 15 —, 200 S. 300	
8440		* crispa Waterloc, schwarzpurpur in karmesin übergehend, gekräuselt . 1000 S. 12 —, 200 S. 250	
8441		* erecta (robusta) . 1000 * 18 —, 200 * 375	
8442		* » coccinea 200 S. 250	
8443		* » violacea 200 * 250	
8444		* Königin Viktoria, reinweiss . 1000 S. 12 —, 200 * 250	
8445		* Prinz Adalbert, violettpurpur mit Weissem Rand . 1000 S. 24 —, 200 S. 500	
8446		* gemischt . 1000 * 11 —, 200 * 240	
8447		elegantissima punctata, punktierte . 1000 S. 12 —, 200 S. 250	
8448		Feuerkönig, scharlachrot mit breiten Blättern 1000 S. 24 —, 200 S. 500	
8449		gestreifte und marmorierte . 1000 S. 40 —, 200 * 500	
8450		gigantea, Riesen-Gloxinien in Prachtmischung 1000 S. 12 —, 200 S. 250	
8451		* Brunhilde, reinweiss 200 * 250	
8452		* carminea 1000 S. 15 —, 100 * 160	
8453		* Cyklop 1000 * 24 —, 100 * 250	
8454		* Goliath 1000 * 24 —, 100 * 250	
8455		* Schwarzer Prinz 1000 * 10 —, 200 * 220	
8456		* Venus 1000 * 10 —, 200 * 220	
8457		imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinien gemischt . 1000 S. 16 —, 200 S. 380	
8458		* dunkelblau mit hellem Schlund 1000 S. 20 —, 200 * 375	
8459		* dunkelrot 1000 * 20 —, 200 * 375	
8460		* dunkelviolet 1000 * 20 —, 200 * 375	
8461		* sa mit Weissem Schlund 1000 S. 20 —, 200 * 375	
8462		* leuchtendrot mit hellem Schlund 1000 S. 20 —, 200 * 375	
8463		* modifarben 1000 * 20 —, 200 * 375	
8464		* reinweiss 1000 * 20 —, 200 * 375	
8465		* violettrot mit lila Rand 1000 S. 20 —, 200 * 375	
Nr. Gloxinia hybrida grandiflora: Pf.			
8466		Kaiser Friedrich, leucht. scharlach mit Weissem Rand 1000 S. 12 —, 150 S. 150	
8467		Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit Weissem Rand 1000 S. 12 —, 200 S. 150	
8468		Kokette, gelbschlund. 1000 * 13 —, 200 * 375	
8469		Leuchtfleur (Défiance), scharlachrot 1000 S. 18 —, 100 S. 375	
8470		multiflora Rosalind, hellrosa in karmin verlaufend 1000 S. 18 —, 200 S. 375	
8471		Othello, schwarzviolet. 1000 * 12 —, 200 * 250	
8472		Psyche, weiss mit purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck, schön 1000 S. 24 —, 100 S. 275	
8473		Purpurkönigin 1000 * 13 —, 200 * 375	
8474		Scharlachkönigin 1000 * 13 —, 200 * 375	
8475		Schneekönigin 1000 * 20 —, 200 * 420	
8476		Sigrina, grossblumige getigerte 1000 S. 12 —, 200 S. 250	
8477		* blau leopardierte 200 * 250	
8478		* rosenrot leopardierte 200 * 250	
8479		tricolor 1000 S. 9 —, 200 * 200	
8480		* Prinzessin Maud 1000 * 24 —, 200 * 500	
8481		Undine 1000 * 9 —, 200 * 200	
8482		Gossypium herbaceum  20 g 9,30, Pf. 90	
8483		Grevillea robusta, prächtige, sehr zierende Blattpflanze 20 g 55 —, Pf. 160	
8484		Grewia  asiatica 5 S. 120	
8485		Guevina Avellana, Blumen weiss, Beeren rot 5 S. 120	
8486		Habrothamnus aurantiacus 20 g 44 —, Pf. 130	
8487		Hakea pectinata 100 S. 52 —, 10 S. 350	
8488		* saligna 100 * 22 —, 10 * 250	
8489		Hardenbergia, siehe Kennedyia.	
8490		Hedychium coronarium 20 g 52 — Pf. 150	
8491		Heimia salicifolia 100 S. 130	
8492		Heliotropium  Anna Turck 200 * 100	
8493		* Blaue Perle 200 * 100	
8494		* Frau Brant 200 * 100	
8495		* Frau Medizinalrat Lederle, sehr grossbl. 200 S. 120	
8496		* Königin Margarete, grossblüthig 5 g 24,50, 100 S. 80	
8497		* Negerfürst (Hoi des noirs) 20 g 37,50, 100 * 80	
8498		* peruviana 20 * 32 —, 200 * 100	
8499		* Ruhm der Gruppen (Gloire des massifs) 20 g 32 —, 200 * 100	
8500		* Schneeball (Boule de neige) 20 g 32 —, 200 * 100	
8501		* Veilchenkönigin 20 * 37,50, 100 * 80	
8502		* Weisse Dame 20 * 32 —, 100 * 80	
8503		* viele Sorten gemischt 20 * 29,40, 200 * 90	



Impatiens Holstii, verschiedene.



8580. Lisianthus Russellianus.

Nr.	Pf.
8507 Heliotropium, Sorten mit sehr dunklen Blumen 20 g 32 —, 200 S. 100	
8508 » grossbl. und grossdoidige (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung 5 g 20 —, 100 S. 100	
8509 » grossbl. weiss 20 » 32 —, 100 » 80	
8510 Hexacentris (Thunbergia) coccinea 10 » 1600	
8511 » mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze 100 S. —, 5 S. 700	
Hibiscus:	
8515 Manihot 20 g 8 —, Pt. 90	
8516 » Sunset 10 » —, » 90	
8517 Meehani hybridus, neue Sorten in Prachtmischung 20 g 24 —, Pt. 120	
8518 moscheutos 20 » 8 —, » 90	
8519 pungens 100 S. 9 —, 10 S. 100	
8520 rosa-sinensis gemischt 100 » 8 —, 10 » 100	
8521 Himantophyllum cyrtanthiflorum 10 S. 30 —, 1 S. 320	
8522 » Gardenii 10 » —, 1 » 320	
8523 » miniatum 10 » —, 1 » 320	
8524 » » grandiflorum 10 » —, 1 » 320	
8525 » neueste Sorten in Mischung 10 S. —, 1 S. 300	
Himantophyllum, siehe Himantophyllum.	
8526 Impatiens Holstii, prachtvoll, leuchtend zinnoberrot 100 S. 24 —, 100 S. 300	
8527 » albo rubro maculatus 100 » 24 —, 100 » 280	
8528 » atrovioacea 100 » 24 —, 100 » 280	
8529 » carminea 100 » 24 —, 100 » 280	
8530 » cinnabarina aurantiaca 100 » 24 —, 100 » 280	
8531 » isabellina rosea 1000 » 24 —, 100 » 280	
8532 » nana dunkelscharlach 100 » 30 —, 100 » 320	
8533 » salmonea 1000 » 24 —, 100 » 280	
8534 » violacea carminea 100 » 24 —, 100 » 280	
8535 » » nana 100 » 20 —, 100 » 220	
8536 » Holstii hybrida in bester Mischung 1000 S. 20 —, 100 » 220	
8537 » Sultanii 1000 » 24 —, 100 » 280	
8538 » » hybrida, versch. Farben gemischt 1000 S. 24 —, 100 S. 280	
8539 Ipomoea Batatas 100 » 75 —, 10 » 800	
8540 » Leari 20 g 90 —, Pt. 170	
8541 » atrovioacea 90 » —, » 170	
8542 » setosa 28 —, » 120	
8543 » umbellata 31 —, » 120	


Nr.	Pf.
8544 Isoloma crepusculum 100 S. 120	
8545 » hirsutum multiflorum 100 S. 72 —, 100 » 800	
8546 » » multiflorum, Neue Spielarten, neu Pt. 300	
8547 » pictum 100 S. 100	
8548 Jacaranda mimosifolia 10 Schoten » 1000	
8549 » mimosifolia alba 20 g 2 —, Pt. 10	
8550 Jasminum azoricum 10 S. 900	
8552 Kennedyia bimaculata 20 g 31 —, 25 » 120	
8553 » Comptoniana 32 —, 25 » 130	
8554 » Makoyana 44 —, 25 » 130	
8555 » nigricans 90 —, 25 » 170	
8556 » ovata alba 44 —, 25 » 130	
8557 » » coerulea —, 25 » 200	
8558 » » lilacina —, 25 » 200	
8559 » » rosea 90 —, 25 » 170	
8559a » pentaphylla 90 —, Pt. 170	
8560 » gemischt 12 —, Pt. 100	
8561 Koellikeria argyrostigma 1000 S. 40 —, 50 S. 220	
8562 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g 90 —, Pt. 170	
8563 Lantana hybrida, gemischt 20 g 50 —, 50 S. 130	
8564 » hybrida alba grandiflora 21 —, 50 » 110	
8565 » » Feuerkönig (Roi des rouges) 20 g 21 —, 50 S. 110	
8567 » » niedrige Sorten gemischt 20 g 30 —, 50 » 120	
8568 Lapageria rosea, hier geerntet 5 » 100	
8569 » » rosea albiflora, » 5 » 60	
8570 Laportea gigas 50 » 200	
8571 Lardizabala bitermata, strauchartige chilenische Schlingpflanze 100 S. 40 —, 5 S. 240	
8573 Lavatera arborea variegata, schöne buntblättrige Blattpflanze 20 g 31 —, Pt. 130	
8574 Leptospermum coccineum 1 » 10 —, » 200	
8575 » laevigatum 1 » 8 —, » 150	
8576 Leucadendron argenteum 100 S. 16 —, 10 S. 200	
8577 Leucaena glauca 20 g 16 —, 20 » 100	
8579 Lippia (Aloysia) citriodora 20 g 78 —, Pt. 170	
8580 Lisianthus Russellianus 1000 S. 6 —, 300 S. 200	
8581 Locheria hirsuta Pt. 200	
8582 Lotus mascaensis, Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze 1000 S. 40 —, 25 S. 120	



8607. Musa Gilletii.






8618. Myrsiphyllum asparagoides.


Nr.	Pf.
8588 <i>Lotus peltorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen 100 S. 20 —, 10 S. 220	
8584 » <i>peltorhynchus atrococcineus</i> , dunkelscharlach 100 S. 20 —, 10 S. 220	
8585 » » <i>aurantiacus</i> , orangegelb 100 S. 20 —, 10 S. 220	
8586 <i>Mackaya bella</i>  , mit glockenförmigen lila Blumen 100 S. 20 —, 5 S. 420	
8587 <i>Malva capensis</i> (Malvastrum) . . . 20 » 120	
8588 <i>Melaleuca acuminata</i> Pt. 200	
8589 » <i>armillaris</i> » 200	
8590 » <i>elliptica</i> » 200	
8591 » <i>Leucadendron</i> 5 g 24 —, » 200	
8592 » <i>gemischt</i> 5 » 10 —, » 185	
8593 <i>Melanthus comosus</i> 20 S. 160	
8594 » <i>major</i> , schöne Blattpflanze . . . 20 » 160	
8595 <i>Mentzelia Gonzatii</i> . . . 100 S. 18 —, 10 » 200	
<i>Mesembrianthemum</i> , siehe Sukkulente.	
<i>Methonica</i> , siehe <i>Gloriosa</i> .	






Metrosideros:

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8596 <i>amoena</i>		8605 <i>semperflorens</i>	
8597 <i>lanceolata</i>		8606 <i>speciosa</i>	
8598 <i>rebuta</i>		8607 <i>temetosa</i>	
8599 <i>saligna</i>		8608 <i>violacea</i>	
8600 » <i>fl. albo</i>			

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.) 240

8601 <i>Metrosideros</i> , gemischt . . . 20 g 24 —, Pt. 160	
8602 <i>Mikania scandens</i> 10 S. 90	
8603 <i>Mimosa pudica</i> 20 g 34 —, Pt. 130	
8604 <i>Macuna pruriens</i>  , Juckbohne 100 S. 40 —, 5 S. 240	
8605 <i>Musa</i>  <i>Arnoldiana</i> 2 » 400	
8606 » <i>Ensete</i> 10 S. 28 —, 2 » 660	
8607 » <i>Gilletii</i> 10 » 15 —, 2 » 320	
8608 » <i>hybrida</i> 10 » 15 —, 2 » 320	
8609 » <i>Martinii</i> 10 » 4,50, 2 » 100	
8610 » <i>superba</i> 20 g 54 —, Pt. 150	
8618 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i>  , reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün 20 g 70 —, Pt. 200	

8619 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün 100 S. 48 —, 10 S. 500	
8620 <i>Naegelia</i>  <i>amabilis</i> . . . 100 » 200	
8621 » <i>hybrida</i> , prächtige Spielarten in grösster Farbenmannigfaltigkeit 1000 S. 30 —, 100 S. 320	

Nr.	Pf.
8622 <i>Naegelia refulgens</i> 100 S. 200	
8623 » <i>sebrina</i> 1000 S. 30 —, 100 » 320	
8624 <i>Nerium Oleander</i> , schöne Sorten gemischt 20 g 30 —, Pt. 120	
8626 <i>Nertera depressa</i> , reizend, die Töpfe rassenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt 100 S. 26 —, 10 S. 280	
8627 <i>Notospartium Carmichaeliae</i> 1 g 12 —, 50 » 150	
8628 <i>Odontospermum sericeum</i> 1000 S. 16 —, 50 » 100	
8629 <i>Ophiopogon intermedius</i> 5 » 300	
8630 <i>Olinia cymosa</i> 10 » 160	
8631 Orchideen, tropische Arten gemischt  , hier geerntete Samen Pt. 600	
8632 <i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt 50 S. 150	
8633 <i>Oxalis</i>  <i>arbores</i> 1000 S. 20 —, 100 » 220	
8634 <i>Pachyrhizus angulatus</i>  2 » 260	
8636 <i>Paneratium maritimum</i> . . . 20 g 8 —, Pt. 100	
8639 <i>Parochetus communis</i> , Ampelpflanze 10 S. 40 0	
8640 <i>Passiflora</i>  <i>§ alba</i> . . . 20 g 38 —, Pt. 130	
8643 » <i>coccinea</i> (<i>Disenema</i>) 100 S. 44 —, 10 S. 500	
8644 » <i>coerulea</i>  . . . 5 g 40 —, Pt. 200	
8.45 » » <i>grandiflora</i> . . . 5 » 42,50, » 220	
8646 » <i>edulis</i> 5 » 72 —, » 500	
8647 » <i>hybrida</i> Constance Elliot 100 S. 24 —, 10 S. 280	
8650 » <i>maliformis</i> 20 g 56 —, Pt. 150	

Pelargonium

8653 <i>glutinosum</i> 1000 S. 40 —, 25 S. 120	
8654 <i>grandiflorum album</i> 10 » 200	
8655 <i>hederifolium</i> , einfache efeublättrige 100 S. 10 —, 10 S. 110	
8656 » <i>efeuablättrige gefüllte</i> , gegenseitig befruchtet 100 S. 18 —, 5 S. 190	
8657 <i>odoratissimum</i> , Blätter mit Renetten-Geruch 100 S. 10 —, 25 S. 275	

Pelargonium hybridum

(Grossblumige Pelargonien).

8660 grossblumige, ersten Ranges 100 S. 60 —, 5 S. 320	
8661 fünffleckige (<i>Odier</i>), schönste und neueste Sorten 100 S. 60 —, 5 S. 320	
8662 getuschte <i>diadematum</i> 100 » 60 —, 5 » 320	
8663 <i>Phantasie</i> (<i>Fancy</i>) . . . 100 » 60 —, 5 » 320	
8664 <i>grandiflorum nanum</i> , neueste niedrige (<i>Bürgersche</i>) grossblumige 100 S. 70 —, 5 S. 320	

8678. *Philodendron bipinnatifidum*.8695. *Plumbago capensis*.

Nr.

Pelargonium zonale
(Scharlach-Pelargonien).

- 8665 beste Sorten gemischt 20 g 56 —, 50 S. 150
 8666 neueste einfache grossblumige in
 Prachtmischung 1000 S. 180 —, 10 S. 200
 8667 neue Reformatoren-Sorten in Pracht-
 mischung 100 S. 18 —, 20 S. 375
 8668 Zwerg-Sorten gemischt

100 » 12 —, 20 » 260

- 8669 flore pleno, gefülltblühende . . . 20 » 240
 8670 weissbuntblättrige 100 S. 30 —, 10 » 330
 8671 tricolor, dreifarbige buntblättrige

100 S. 20 —, 10 S. 220

- 8672 gold- und bronzeblättrige

100 S. 24 —, 10 » 250

- 8676 Phalangium lineare

100 S. 20 —, 10 S. 220

- 8677 Phaseolus Caracalla

20 g 94 —, Pt. 170

- 8678 *Philodendron bipinnatifidum*,
 eine der schönsten Arten, sehr wertvoll

100 S. 20 —, 10 S. 220

- 8679 Phormium tenax, hier geerntet

20 g 18 —, 50 S. 100

- 8683 *Physianthus albus* 20 g 34 —, 50 » 170
 8684 *Phytolacca dioica* 20 g 9 —, Pt. 90
 8685 *Piper nigrum* 20 g 66 —, » 150
 8686 *Pithecolobium dulce* 20 » 31 —, 5 S. 120
 8688 » polycepalum 20 » 31 —, 50 » 120
 8691 *Pittosporum Mayi* 20 » 30 —, Pt. 120
 8692 » *Tobira* 20 » 60 —, 25 S. 110
 8693 » *undulatum* 20 » 24 —, 50 » 120
 8694 *Plectranthus amethystoides*

1 g 12 —, 50 » 180

- 8695 *Plumbago capensis* 100 S. 10 —, 10 » 600
 8696 » *capensis alba* 100 » 50 —, 10 » 600
 8697 *Pogostemon Patchouli*, Pat-
 schulipflanze Pt. 1000
 8698 *Poinciana* *Gillesii* 20 g 20 —, 5 S. 110
 8699 » *pulcherrima* 20 » 20 —, 5 » 110
 8700 » *regia* 20 » 29 —, 5 » 120
 8701 *Poinsettia* *pulcherrima*, mit
 scharlachroten Deckblättern . . . 5 S. 600
 8704 *Polygala myrtifolia* 1000 » 48 —, 10 » 530
 8705 *Primula chinensis stellata*, ge-
 mischt 100 S. 4 —, 20 S. 100

Primula chinensis fimbriata:

- 8706 alba, weiss gefranst . 100 S. 4,40, 20 S. 90
 8707 » *magnifica* 100 » 4,60, 20 » 100
 8708 *coccinea* (atrosanguinea), leuchtend
 rot 100 S. 4,60, 20 S. 100

Pf.

Primula chinensis fimbriata:

Pf.

- 8709 *coerulea*, blau, fein gefranst

100 S. 10 —, 10 S. 120

- 8710 *Défilance*, tiefrot mit dunklem Auge

100 S. 10 —, 10 » 120

- 8711 *Dornröschen*, neu Pt. 400
 8712 *gigantea alba*, riesenblumige

100 S. 10 —, 10 S. 110

- 8713 » *oupreata* 100 » 10 —, 10 » 110
 8714 » *rosea* 100 » 10 —, 10 » 110
 8715 » riesenblumige gemischt

100 S. 9 —, 10 » 100

- 8716 *Herzogin* (Duchesse), fleischfarben,
 mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr
 schön 100 S. 6,50, 10 S. 80
 8717 *Karfunkelstein*, dunkelblutrot

100 S. 24 —, 10 » 275

- 8718 *kermesina splendens*, leuchtend
 scharlachkarmesin 100 » 6 —, 10 S. 75
 8719 *Morgenröte*, zart fleischfarbigrosa

100 S. 10 —, 10 » 120

- 8720 *mutabilis*, dunkelrot 100 » 10 —, 10 » 120
 8721 *rosea* (rubra), rot gefranst

100 S. 6 —, 10 » 75

- 8722 gefranste gemischt 100 » 6 —, 10 » 75
 8723 *macrophylla* (*Alcifolia*), farn-
 blättrige, gemischt 100 S. 5,60, 20 » 120

**Primula chinensis fimbriata flore
plene, gefüllte gefranste:**

- 8724 alba fl. pl., weissgefüllte gefranste

100 S. 12 —, 10 S. 130

- 8725 *coccinea* fl. pl. 100 » 12 —, 10 » 130
 8726 *kermesina splendens* fl. pl.

100 S. 12 —, 10 » 130

- 8727 *rosea plena* 100 » 18 —, 10 » 200
 8728 *striata* fl. pl. 100 » 14 —, 10 » 130
 8729 gefüllte gefranste gemischte

100 S. 10 —, 10 » 120

- 8729 *Prosopis juliflora* 20 g 21 —, 10 » 110
 8732 *Pueraria Thunbergiana* *G*, mit
Glycine ähnlichen purpurvioletten
 Blumen 20 g 24 —, 25 S. 120
 8733 *Ravenala* *madagascariensis*

2 S. 250


- 8736 *Rhodochiton volubile* *G*, schöne
 und dankbar blühende Schlingpflanze
 fürs Kalthaus 100 S. 300
 8737 *Rhynchosia* *G* *caribaea*

100 S. 36 —, 10 S. 400

Richardia africana, siehe Calla aethiopica.









- 8739 *Rivina* *aurantiaca* 20 g 21 —, 25 S. 110
 8741 » *humilis* 20 g 56 —, 50 » 150
 8742 » *laevis* 25 » 150


Reisende Zierpflanzen mit gelben oder
 scharlachroten Beeren in Trauben.


8759. *Salvia splendens* Zürich.8764. *Saxifraga sarmentosa*.

Nr.		Pf.
8744	<i>Ruellia</i> <i>fulgida</i>	20 S. 150
8745	» <i>Lorentziana</i> , enziablau mit dunkelviolettem Schlund	25 S. 150
8747	<i>Saintpaulia</i> <i>ionantha</i> , blaues Usambara-Veilchen	100 S. 220
8753	<i>Salvia canariensis</i>	20 g 6 —, 50 » 150
8764	» <i>patens</i> , prächtige Art mit grossen himmelblauen Blumen	1 g 20 —, 20 S. 320
8755	» » <i>alba</i> , reinweiss	1 » 24 —, 10 » 350
8756	» » <i>compacta nana</i>	1 » 30 —, 10 » 480
8757	» <i>splendens</i> , schön, leuchtend scharlach	5 g 48 —, 50 S. 100
8758	» » <i>compacta erecta</i>	1 » 14 —, 100 » 400
8759	» » Zürich, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig	1 g 14 —, 100 S. 400
8760	» » Feuerball, grossblumig, frühblühend	1 g 14 —, 100 S. 400
8763	<i>Sapindus</i> <i>Saponaria</i>	20 g 9, 20, 2 » 100
8764	<i>Saxifraga sarmentosa</i>	1000 S. 20 —, 100 » 220
8764a	<i>Schotia tamarindifolia</i>	100 S. 40 —, 10 » 220
8765	<i>Sciadocalyx</i> , neue Sorten gemischt	1000 S. 24 —, 50 S. 150
8767	<i>Sida Avicennae</i>	20 g 24 —, 50 S. 120
8768	<i>Sinningia</i> <i>Regina</i> (<i>Gloxinia</i>)	1000 S. 16 —, 100 S. 180
8769	» <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben	1000 S. 20 —, 100 S. 220
8770	<i>Solandra grandiflora</i>	20 g 31 —, 50 » 120
<i>Solanum</i> :		
8772	<i>auriculatum</i>	20 » 10 —, » 100
8773	<i>cabiliense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), prächtig, mit silberweissen gepuderten Blättern	20 g 20 —, Pt. 110
8774	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze	20 g 21 —, Pt. 110
8775	» <i>nanum</i>	20 » 24 —, » 120
8777	<i>giganteum</i>	20 » 25 —, » 130
8778	<i>Hendersonii</i> , mit orangeroten Früchten	20 g 56 —, Pt. 150
8779	<i>marginatum</i>	20 » 20 —, » 110
8780	<i>Pseudocapsicum</i>	20 » 30 —, » 120
8781	<i>pyracanthum</i>	20 » 66 —, » 150
8782	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze	20 g 44 —, » 130
8786	<i>Sonerila hybrida</i> , gemischt 	50 » 160
8787	<i>Sophora flavescens</i>	20 » 130
8788	» <i>secundiflora</i>	20 g 7, 40, 2 » 100

Nr.		Pf.
8789	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen	100 S. 28 —, 10 S. 300
<i>Stapelia</i>, siehe Sukkulente.		
8790	<i>Statice arborea</i>	5 g 40 —, Pt. 200
8791	» <i>arborea hybrida</i>	5 » 40 —, » 200
8792	» <i>imbricata</i>	5 » 45 —, » 240
8793	» <i>macrophylla</i>	5 » 19 —, » 170
8793a	» <i>Perezii</i>	5 » 40 —, » 200
8794	» <i>puberula</i>	5 » 40 —, » 200
8795	<i>Stephanophysum</i> Balkiel, karminrot, reichblühend	100 S. 40 —, 10 S. 240
8796	» (<i>Eranthemum</i>) <i>longifolium</i> , scharlachrot	1000 S. 4 —, 50 » 220
8798	<i>Strelitzia</i> <i>augusta</i> (<i>albida</i>)	10 S. 10 —, 2 » 220
8799	» <i>Nicolai</i>	10 » 10 —, 2 » 220
8800	» <i>Reginae</i>	5 » 18 —, 1 » 375
8802	<i>Streptocarpus</i> <i>hybridus</i> <i>Cirrus</i> , grossblumig, reinweiss, purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gefranst	1000 S. 8 —, 200 S. 175
8803	» » <i>Goliath</i> , riesenblumige blaue, Blumen aufrecht, 6—6½ cm im Durchmesser	1000 S. 8 —, 200 S. 175
8804	» » <i>grandiflorus</i> , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	1000 S. 5, 60, 200 S. 120
8805	» » » dunkelrote	300 » 120
8806	» » » fünffleckige	300 » 120
8807	» » » gelbschlundige	300 » 120
8808	» » » hell- und dunkelblaue	300 S. 120
8809	» » » rosa und rote	300 » 120
8810	» » » rötlichviolett	300 » 120
8811	» » » weiss mit blauen Strichen	500 S. 200
8812	» » » <i>Weisse Dame</i>	300 » 150
8813	» <i>kewensis</i>	1000 S. 12 —, 100 » 125
8814	» <i>Saundersii</i>	1 g 12 —, 100 » 150
8815	» <i>Wendlandii</i> , Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau 1 g 16 —, 500 S. 175	
8816	<i>Sutherlandia frutescens</i>	20 g 34 —, 20 » 130
8817	» <i>spectabilis floribunda</i>	25 » 200
8817a	<i>Strychnos nux vomica</i>	2 g 38 —, Pt. 150
8818	<i>Swainsonia</i> gemischt	5 g 40 —, 50 S. 300
8820	<i>Tacsonia</i> <i>ignea</i>	100 » 8, 50, 10 » 90
8821	» <i>manicata</i>	100 » 9 —, 10 » 100
8822	» <i>Van Volxemii</i>	100 » 20 —, 5 » 120
8823	<i>Tamarindus indica</i>	20 g 38 —, Pt. 120

Nr.	Pf.
8833a <i>Tanguiera edulis</i>  , Früchte essbar	5 S. 300
8824 <i>Tecoma Smithii</i> , orangegelb, sehr willig blühend 1000 S. 80 —, 20 S. 175	
» andere siehe Bignonia.	
8825 <i>Templetonia retusa</i> 100 S. 21 —, 5 » 130	
8828 <i>Tetranema mexicanum</i>  , eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfpflanze	1000 S. 20 —, 100 S. 230
8829 <i>Thevetia</i> (Cerbera) <i>neriifolia</i>  , grossblumig gelb	2 S. 160
<i>Thunbergii</i> coccin., siehe Hexacentris	
8830 » <i>fragrans</i> 5 S. 200	
8831 » <i>grandiflora</i>  , 100 S. 24 —, 5 » 130	
8832 <i>Torenia rubens grandiflora</i> 	1000 S. 12 —, 100 » 130
8834 <i>Tradescantia</i>  , <i>deficiens variegata</i> 100 S. 6 —, 20 S. 130	
8836 » <i>lanceolata</i> , zierliche Ampel- und Kletterpflanze 1000 S. 36 —, 25 S. 100	
8839 <i>Tropaeolum</i>  , <i>speciosum</i> 100 S. 4 —, 75 » 120	
8840 <i>Tydaea hybrida</i> , gemischt 10000 S. 24 —, 500 » 150	
8846 <i>Verbena citriodora</i> (triphylla) 5 g 30 —, Pt. 150	
8848 <i>Veronica monticola</i> (Haastii) 5 g 16 —, 200 S. 150	
8849 » <i>salicifolia</i> 5 » 12 —, 200 » 200	
8850 » <i>Traversii</i> 5 » 12 —, 200 » 200	
8851 » viele Sorten gemischt 20 g 74 —, 200 » 170	
8852 <i>Vinca rosea</i>  , Sinngrün, prächtige Topfpflanze 5 g 35 —, Pt. 200	
8853 » <i>rosea fl. albo</i> 5 » 35 —, » 200	
8854 » » <i>alba pura</i> 5 » 35 —, » 200	
8856 » » <i>gemischt</i> 5 » 32 —, » 190	


8802. *Streptocarpus hybr. Cirrus*.

Nr.	Pf.
8857 <i>Wigandia</i>  , <i>caracasana</i> , sehr schöne Einzelpflanze 30 g 34 —, Pt. 130	
8859 » <i>imperialia</i> 20 » 24 —, » 130	
8860 » <i>urens</i> 20 » 34 —, » 130	
8861 » <i>Vigieri</i> 20 » 34 —, » 130	

Yucca, siehe Gehölzsamen.

Sukkulente.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8862 <i>Agave albicans</i> 1000 S. 72 —, 20 S. 160		8902 <i>Aloe Schimperii</i> 20 S. 180	
8863 » <i>americana</i> 20 g 10 —, 50 » 120		8903 » <i>serrulata</i> 1000 S. 52 —, 25 » 150	
8864 » <i>angustifolia</i> 100 S. 16 —, 10 » 160		8904 » <i>striata</i> 1000 » 60 —, 25 » 160	
8865 » <i>atrovirens</i> 1000 » 40 —, 20 » 180		8905 » <i>supralaevis</i> 25 » 180	
8866 » <i>Bergeri</i> 100 » 15 —, 10 » 180		8906 » <i>Thraskii</i> 100 S. 12 —, 10 » 150	
8867 » <i>chiapensis</i> 1000 » 72 —, 20 » 160		8907 » <i>gemischt</i> 1000 » 48 —, 25 » 150	
8867a » <i>Eichlamii</i> 10 » 600		8908 <i>Anacampseros arachnoides</i> 100 » 10 —, 10 » 120	
8868 » <i>Ellemestiana</i> 1000 S. 60 —, 25 » 190		8909 » <i>lanceolata</i> 10 » 120	
8869 » <i>ferox</i> 1000 » 44 —, 20 » 100		8910 » <i>rufescens</i> 20 » 240	
8870 » <i>filifera</i> 1000 » 72 —, 20 » 160		8911 » <i>Telephiastrum</i> 100 S. 12 —, 20 » 160	
8871 » <i>Ghiesbreghtii</i> 1000 » 45 —, 25 » 120		8912 » <i>Bonapartei</i> <i>Hystrix</i> 10 » 400	
8872 » <i>heterantha</i> 1000 » 40 —, 20 » 180		8913 » <i>juncosa</i> 10 » 400	
8873 » <i>horrida</i> 1000 » 40 —, 25 » 180		8914 <i>Bryophyllum crenatum</i> 50 » 100	
8874 » <i>longifolia</i> 100 » 18 —, 10 » 200		8915 <i>Caralluma Nebrownii</i> , Diater 100 S. 15 —, 10 » 120	
8875 » <i>lophantha</i> 1000 » 40 —, 25 » 120		8916 <i>Cotyledon teretifolia</i> 50 » 180	
8875a » <i>macrantha</i> 100 » 30 —, 10 » 400		8917 <i>Crassula pulverulenta</i> 100 » 200	
8876 » <i>maculata</i> 100 » 12 —, 10 » 140		8918 <i>Dasyliro acrotriche</i> (serratifolium) 20 g 21 —, 25 S. 150	
8877 » <i>micracantha</i> 1000 » 80 —, 20 » 180		8919 » <i>Beldingii</i> (Nolina) 20 » 24 —, 25 » 180	
8878 » <i>miradorensis</i> 1000 » 80 —, 20 » 180		8920 » <i>glaucophyllum</i> 20 » 21 —, 25 » 150	
8879 » <i>rigida</i> 100 » 16 —, 10 » 180		8921 » <i>gracile</i> 100 S. 9 —, 20 » 200	
8880 » <i>rupicola</i> 1000 » 60 —, 20 » 140		8922 » <i>juncifolium</i> 20 g 31 —, 50 » 150	
8881 » <i>Salmiana</i> 1000 » 36 —, 50 » 200		8923 » <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze 20 g 24 —, 50 S. 200	
8882 » <i>Schottii</i> 100 » 16 —, 10 » 180		8924 » <i>Parryi</i> (Nolina) 1000 S. 36 —, 25 » 150	
8883 » <i>sphaerica</i> 20 » 160		8925 » <i>spec. California</i> 20 g 18 —, 25 » 120	
8884 » <i>variegata</i> 100 S. 16 —, 10 » 180		8926 » <i>Wheeleri</i> (Nolina) 20 » 34 —, 50 » 150	
8885 » <i>Victoriae Reginae</i> (Considerantii) 1000 S. 90 —, 20 S. 200		8927 <i>Duvalia polita</i> 5 » 120	
8886 » <i>xalapensis</i> 20 » 160		8928 <i>Dyckia regalis</i> 1 g 5 —, Pt. 120	
8887 » <i>gemischt</i> 1000 S. 42 —, 50 » 220		8929 <i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön 1000 S. 18 —, 100 S. 200	
8888 <i>Aloe albo-cincta</i> 1000 » 60 —, 25 » 160		8929a » <i>amoena</i> 25 » 200	
8889 » <i>arborescens</i> 1000 » 60 —, 25 » 160		8929b » <i>coccinea</i> 100 S. 9 —, 25 » 240	
8890 » <i>Baumii</i> (zebrina) 1000 » 50 —, 25 » 150		8929c » <i>cuspidata</i> 25 » 200	
8891 » <i>brevifolia</i> 1000 » 50 —, 25 » 150		8930 » <i>Desmetiana</i> 1000 S. 40 —, 100 » 450	
8892 » <i>caesia</i> 1000 » 50 —, 25 » 150		8931 » <i>elegans</i> 1000 » 34 —, 50 » 300	
8893 » <i>eru</i> 1000 » 60 —, 25 » 160		8932 » <i>Funkii</i> 25 » 200	
8894 » » <i>erecta</i> 1000 » 60 —, 25 » 160		8933 » <i>gigantea</i> 1000 S. 96 —, 25 » 250	
8895 » » <i>maculata</i> 1000 » 60 —, 25 » 160		8934 » <i>globosa</i> 1000 » 96 —, 25 » 250	
8896 » <i>ferox</i> 1000 » 88 —, 20 » 180		8935 » <i>imbricata</i> 1000 » 96 —, 25 » 250	
8897 » <i>fruticosa</i> 1000 » 60 —, 25 » 160			
8898 » <i>Hanburyana</i> 1000 » 60 —, 25 » 170			
8899 » <i>Marlothii</i> 100 » 12 —, 20 » 260			
8900 » <i>Salm-Dyckiana</i> 1000 » 52 —, 25 » 150			
8901 » <i>Saponaria</i> 1000 » 48 —, 25 » 140			

8987. *Echeveria metallica*.

Nr.	Pf.
8986 <i>Echeveria leucotricha</i> , neu, mit weissen, derben, aber weichen Haaren dicht filzig bekleidet.	Pt. 500
8986 » <i>macrophylla</i> . . . 100 S. 6 —, 20 S. 150	
8987 » <i>metallica</i> . . . 1000 S. 100 —, 20 » 400	
8987a » <i>ovata</i> 25 » 200	
8988 » <i>Peasockii</i> 1000 S. 48 —, 25 » 125	
8989 » <i>pulverulenta</i> . . . 100 » 12 —, 20 » 260	
8990 » <i>pulvinata</i> 100 » 200	
8991 » <i>retusa</i> 1000 S. 100 —, 25 » 300	
8992 » <i>rosacea glauca</i> 1000 » 96 —, 25 » 280	
8993 » <i>secunda</i> 1000 » 60 —, 50 » 350	
8994 » » <i>glauca</i> 1000 » 60 —, 50 » 250	
8995 » <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen.	

8996 » <i>gemischt</i> 1000 S. 60 —, 25 S. 200	
8996 » <i>Euphorbia dendroides</i> 100 » 12 —, 10 » 130	
8997 » <i>regia Jubae</i> 100 » 10 —, 10 » 120	
8998 <i>Gasteria angulata</i> . . . 100 » 9 —, 20 S. 240	
8999 » <i>Bowiana</i> 1000 » 48 —, 25 » 150	
9000 » <i>brevifolia</i> 1000 » 48 —, 25 » 150	
9001 » <i>decipiens</i> 25 » 200	
9002 » <i>disticha</i> 1000 S. 72 —, 25 » 200	
9003 » <i>gigantea</i> 25 » 160	
9004 » <i>Lingua</i> 1000 S. 90 —, 20 » 250	
9005 » <i>maculata</i> 1000 » 60 —, 25 » 160	
9006 » <i>metallica</i> 20 » 200	
9007 » » <i>atrorubra</i> 25 » 180	
9008 » <i>minima</i> 10 » 200	
9009 » <i>multipunctata</i> 25 » 240	
9010 » <i>nigricans</i> var. <i>subnigricans</i> . . . 25 » 260	
9011 » <i>obtusifolia</i> 25 » 180	
9012 » <i>planifolia</i> 25 » 180	
9013 » <i>scaberrimus</i> 10 » 240	
9014 » <i>spiralis</i> 1000 S. 60 —, 25 » 160	
9015 » <i>verrucosa</i> 10 » 200	
9016 » <i>gemischt</i> 1000 S. 46 —, 25 » 120	

9017 <i>Haworthia attenuata</i> var. <i>clariperla</i> 20 » 300	
9018 » <i>fasciata</i> 10 » 200	
9019 <i>Kalanchoe orenata</i> . . . 1000 S. 9 —, 100 » 120	
9020 » <i>Felthamensis</i> . . . 1000 » 24 —, 50 » 150	
9021 » <i>grandiflora</i> 1000 » 12 —, 100 » 150	
9022 » <i>hirta</i> (Dinter) . . . 1000 » 12 —, 100 » 150	
9023 » <i>integerrima</i> 1000 » 12 —, 100 » 150	
9024 » <i>kewensis</i> 1000 » 96 —, 35 » 275	
9025 » <i>Kirkii</i> 1000 » 24 —, 100 » 260	
9026 » <i>Pettiana</i> 1000 » 12 —, 100 » 150	
9027 » <i>thyrsiflora</i> 1000 » 12 —, 100 » 150	
9028 » <i>Welwitschii</i> 1000 » 16 —, 100 » 200	
9029 <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis Pt. 300	

Mesembrianthemum:

Pt.	Pf.
8999 <i>Bolusii</i> , selten 100 S. 24 —, 10 S. 275	8988 <i>hesperanthum</i> (Dinter) 100 S. 24 —, 5 S. 130
8999 <i>cordifolium</i> .	8989 <i>heteropetalum</i> .
8999 <i>corniculatum</i> .	8990a <i>karamontanum</i> (Dinter) 5 S. 600
8999 <i>caltratum</i> .	8990 <i>lacerum</i> .
8999 <i>depressum</i> .	8990a <i>Lehmannii</i> 10 S. 120
8999 <i>diforme</i> .	8991 <i>linguiforme</i> .
8999 <i>edule</i> .	
8999 <i>falcatum</i> .	
8999a <i>Haworthii</i> 10 S. 120	

8973. *Kalanchoe Kewensis*.**Mesembrianthemum:**

Pf.	Pt.
8992 <i>pseudotruncatellum</i> (Dinter) seltene und äusserst eigenartige südafrikanische Art 100 S. 15 —, 10 S. 175	8997 <i>simulans</i> 100 S. 24 —, 10 S. 275
8993 <i>rhomboidum</i> 100 S. 15 —, 10 S. 160	8998 <i>spectabile</i> .
8994 <i>scapigerum</i> 10 S. 200	8999 <i>tigrinum</i> . 100 S. 12 —, 10 S. 150
8996 <i>simile</i> .	9000 <i>tigr. superbum</i> 100 S. 16 —, 10 S. 175
	9001 <i>triangulare</i> .
	9002 <i>uncinatum</i> .
	9002a <i>vespertinum</i> 5 S. 125

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben 200

8973. *Mesembrianthemum rhomboidum*.


Nr.	Pf.
9003 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt 1000 S. 42 —, 50 S. 225	
9004 <i>Monanthes brachycaulon</i> 25 » 150	
9005 <i>Oliveranthus</i> (Oliverella) <i>elegans</i> , seltene Crassulaceae; Blumengross, feurigrot 100 S. 6 —, 25 S. 180	
9006 <i>Pincenectitia tuberoulata</i> 1000 S. 36 —, 25 » 100	
9007 <i>Roechea falcata</i> . . . 1000 » 18 —, 100 » 200	
9008 <i>Sempervivum annuum</i> 200 » 220	
9009 » <i>arborescens</i> . . . 1000 S. 24 —, 50 » 150	
9010 » <i>canaliculatum</i> 100 » 150	
9011 » <i>canariense</i> 100 » 260	
9012 » <i>giganteum</i> 100 » 150	
9013 » <i>marginatum</i> 1000 S. 16 —, 100 » 180	
9014 » <i>tabuliforme</i> 1000 » 30 —, 50 » 180	
9015 » <i>velutinum</i> 1000 » 16 —, 100 » 180	
9016 » <i>gemischt</i> 1 g 24 —, 200 » 200	

Nr.	Pf.
9017 <i>Stapella bella</i>	5 S. 150
9021 » <i>kwebensis</i> var. <i>longipedicel-</i> lata (Dinter)	100 S. 30 —, 5 S. 160
9022 » <i>magna</i>	5 » 160
9023 » <i>scutellata</i>	100 S. 30 —, 10 » 220
9024 » <i>unguipetala</i>	100 » 30 —, 5 » 160
9025 » <i>variegata</i>	100 » 24 —, 5 » 160
9026 <i>Urbinia Purpusii</i> , schön, Blätter braunrot marmoriert; Blüten brillant- karmin mit gelben Endspitzen 100 S. 16 —, 10 S. 160	


Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung
der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.


Nr.	Anhalonium, siehe Ariocarpus.	Pf.
9027	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch. 100 S. 30 —, 10 S. 350	
	<i>Astrophytum</i> , siehe <i>Echinocactus</i> .	
9028a	<i>Cereus azureus melanacanthus</i>	10 » 175
9030	» <i>Bonplandii</i> , <i>Parm longispina</i> 100 S. 15 —, 10 » 160	
9031	» » var. <i>pomanensis</i> , Web. 100 S. 7,30, 25 » 300	
9032	» <i>chalybaeus</i> , Otto	25 » 300
9033	» <i>Davisii</i> , de L.	100 S. 18 —, 10 » 260
9034	» <i>eburneus</i> , S.-D.	1000 » 60 —, 25 » 175
9035	» <i>euchlorus</i> , Web.	100 » 30 —, 10 » 320
9036	» <i>geometrizans</i> , Mart. 1000 S. 130 —, 25 » 350	
9040	» <i>grandiflorus</i> , M. H.	10 » 100
9041	» » <i>barbadensis</i> , Weing.	10 » 150
9042	» » <i>cubensis</i>	10 » 150
9043	» » <i>Maximiliani</i>	10 » 150
9044	» <i>hamatus</i> × <i>nycticalus</i>	10 S. 125
9045	» <i>Hankeanus</i> , Web.	10 » 200
9046	» <i>Jamacaru</i> , P. DC.	100 S. 7,20, 10 » 100
9047	» <i>Lauterbachii</i> , K. Sch. 160 S. 15 —, 10 » 180	
9049	» <i>Martini</i> , Lab.	100 » 10 —, 25 » 300
9050	» <i>nycticalus</i> , Lk.	10 » 150
9051	» <i>pentagonus</i> , Haw.	10 » 150
9052	» <i>peruvianus</i> , Mill. 100 » 7,20, 25 » 160	
9053	» » <i>longispinus</i>	100 » 8 —, 25 » 175
9055	» <i>pilosus</i>	10 » 240
9056	» <i>platygonus</i> , Otto	10 » 200
9059	» <i>Spachianus</i> , Lem. 100 S. 16 —, 10 S. 200	
9060	» <i>tephraanthus</i> , Lab. 100 » 30 —, 10 » 325	
9061	» <i>tortuosus</i> , Forb.	100 » 2 —, 25 » 350
9063	» <i>gemischt</i>	1000 » 60 —, 50 » 320
9064	<i>Echinocactus acutatus</i> Lk. et Otto 10 S. 300	
9065	» <i>aprieus</i> Arech.	5 » 180
9066	» <i>arizonicus</i> , Kze.	1000 S. 160 —, 25 » 425
9067	» » <i>fl. purpureo</i> 1000 » 160 —, 25 » 425	
9068	» <i>brachyanthus</i> , Gärk. 1000 S. 150 —, 100 S. 16 —, 10 » 180	
9069	» <i>centeterius</i> , Lem.	100 » 20 —, 10 » 220
9070	» <i>concinus</i> , Monv.	100 » 15 —, 10 » 160
9072	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto	10 » 200
9073	» <i>denudatus paraguayensis</i> hort. 100 S. 30 —, 10 S. 175	
9074	» <i>electraanthus</i> Lem. 1000 » 160 —, 25 » 425	
9075	» <i>erimaceus</i> , Lem.	100 » 24 —, 10 » 275
9076	» <i>Fiebrigii</i> , Gärk.	100 » 10 —, 10 » 120
9076a	» <i>Grihi</i>	100 » 10 —, 10 » 130
9077	» <i>gibbosus</i> , P. DC.	100 S. 24 —, 10 » 275
9078	» » var. <i>nobilis</i> , K. Sch. 100 S. 26 —, 10 » 275	
9079	» <i>Grahlianus</i> , Hge.	100 » 12 —, 10 » 150
9080	» <i>Grusonii</i> , Hildm.	100 » 20 —, 10 » 220
9081	» <i>haemataanthus</i> , Monv. 100 S. 30 —, 5 » 160	
9082	» <i>Haselbergii</i> , Hge. jun. 100 S. 25 —, 5 » 160	
9084	» <i>ingens</i> , Zucc.	1000 S. 60 —, 25 » 170
9085	» » var. <i>helophorus</i> , K. Sch.	25 » 175
9087	» » <i>Visnaga</i> , K. Sch. 1000 S. 60 —, 25 » 175	

9032. *Cereus*
chalybaeus.9046. *Cereus*
Jamacaru.9047. *Cereus*
Lauterbachii.

Nr.	Kakteen:	Pf.
	<i>Echinocactus Lecontei</i> , s. <i>E. cylindraceus</i> .	
9088	» <i>Leninghausii</i> K. Sch. 100 S. 18 —, 10 S. 200	
9089	» <i>longhamatus</i> Gal.	100 » 15 —, 25 » 400
9092	» <i>Mathssonii</i> , Berge 100 » 18 —, 10 » 200	
9092a	» <i>megalothelos</i> , Sencke	10 » 400
9092b	» <i>microspermus</i> , Web. 100 S. 12 —, 10 » 140	
9092c	» » var. <i>maerancistrus</i> , K. Sch. 100 S. 12 —, 10 » 140	
9093	» <i>Mihanovichii</i> , Fric et Gürke	10 » 200
9094	» <i>minusculeus</i> , Web. (<i>Echinopsis</i> <i>minusculea</i>)	1000 S. 50 —, 25 » 100
9095	» <i>Monvillei</i> , Lem.	100 » 26 —, 10 » 275
9096	» » <i>multiflorus</i> , Hook.	100 » 18 —, 10 » 200
9097	» » var. <i>albispina</i>	100 » 18 —, 10 » 200
9098	» <i>muricatus</i> , Otto	5 » 100
9099	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>), neueste und seltenste Spielarten 100 S. 60 —, 10 S. 750	
9099a	» <i>myriostigma nuda</i>	10 » 800
9100	» <i>Ottonis</i> , Lk. et Otto 100 S. 12 —, 10 » 150	
9102	» » var. <i>tenulispina</i> , K. Sch.	10 » 100
9103	» » » <i>tortuosa</i> , K. Sch. 100 S. 12 —, 10 » 150	
9104	» <i>Ourselianus</i> , Monv.	100 » 12 —, 10 » 150
9106	» <i>Pfeifferi</i> , Zucc.	5 » 200
9107	» <i>pilosus</i> , Gal.	100 S. 30 —, 10 » 350
9108	» <i>platensis</i> Speg.	100 » 12 —, 10 » 150
9109	» <i>pumilus</i> , Lem.	1000 » 80 —, 25 » 200
9110	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jun. 1000 S. 100 —, 25 » 275	
9111	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto 1000 » 160 —, 25 » 450	
9113	» <i>Saglionis</i> , Cels.	100 » 14 —, 20 » 320
9119	» <i>setispinus</i> , Eng.	1000 » 100 —, 25 » 275
9121	» <i>submamillosus</i> , Lem. 1000 S. 100 —, 25 » 275	
9122	» <i>tabularis</i> , Cels.	100 » 20 —, 25 » 550
9123	» <i>uncinatus</i> , Gal.	100 » 36 —, 10 » 400
9124	» » var. <i>Wrightii</i> , Eng. 100 S. 25 —, 10 » 280	
9125	» <i>viridescens</i> , Nutt.	1000 » 160 —, 25 » 425
9127	» <i>Wislizenii</i> , Eng. 1000 S. 125 —, 25 » 500	
9129	» <i>gemischt</i>	1000 » 10 —, 25 » 275
9130	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem. 100 S. 18 —, 10 » 200	



9030. Echinocactus Grusonii.



9119. Echinocactus setispinus.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9131	Echinocereus ohloranthus , Rümpl.	
	1000 S. 160 —, 25 S. 425	
9132	» <i>cinerascens</i> Lem. . 10 » 18 —, 10 » 200	
9133	» <i>conglomeratus</i> , Foerst.	
	100 » 30 —, 10 » 325	
9135	» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	
	1000 » 180 —, 25 » 500	
9137	» <i>Fendleri</i> , Rümpl. 100 » 12 —, 10 » 150	
9137a	» <i>Knippelianus</i> , Liebn. . 10 » 400	
9138	» <i>Merkeri</i> , Rümpl. . 100 S. 30 —, 10 » 325	
9139	» <i>paucispinus</i> , Rümpl.	
	100 » 20 —, 10 » 250	
9140	» <i>pectinatus</i> , Eng. . 100 » 18 —, 10 » 200	
9141	» » <i>var. adusta</i> , K. Sch.	
	100 S. 20 —, 10 » 225	
9142	» » <i>caespitosa</i> , K. Sch.	
	100 S. 18 —, 10 » 300	
9143	» » <i>rigidissima</i> , Eng. . 25 » 300	
9144	» » <i>rufispina</i> , K. Sch. . 25 » 300	
9145	» <i>phoeniceus</i> , Lem. 10 » 300	
9146	» <i>polyacanthus</i> , Eng. 10 » 200	
9147	» <i>procumbens</i> , Lem. 100 S. 18 —, 10 » 200	
9148	» <i>Roemerii</i> , Lem. 10 » 300	
9149	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	
	100 S. 16 —, 10 » 180	
9150	» <i>stramineus</i> , Rümpl. 10 » 200	
9151	» <i>gemischt</i> . 1000 S. 160 —, 25 » 500	
9152	Echinopsis caespitosa , neu . 10 » 500	
9153	» <i>calochlora</i> , K. Sch. 100 S. 16 —, 10 » 180	
9154	» <i>campylacantha</i> , R. Mey	
	100 S. 6 —, 10 » 425	
9155	» <i>Decaisneana</i> Lem. 100 » 10 —, 10 » 125	
9156	» <i>Eyriesii</i> , Zucc. . 100 » 10 —, 10 » 125	
9157	» <i>Fiebrigii</i> , Garcke 1000 » 90 —, 25 » 200	
9158	» » <i>virescens</i> 25 » 350	
9159	» <i>gemma</i> , K. Sch. 1000 S. 80 —, 25 » 225	
9160	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 » 80 —, 25 » 225	
9161	» <i>leucantha</i> Walp. 5 » 80	
9162	» <i>multiplex</i> , Zucc. . 1000 » 80 —, 25 » 100	
9163	» » <i>rosea</i> . . 1000 » 50 —, 25 » 125	
9164	» <i>obrepanda</i> , K. Sch.	
	1000 » 90 —, 25 » 250	
9164a	» <i>rhodotricha</i> , K. Sch.	
	1000 S. 90 —, 25 » 250	
9165	» » <i>argentiniensis</i> , R. May	
	100 S. 90 —, 25 » 250	
9166	» <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 60 —, 25 » 150	
9167	» <i>Salmiana</i> , Web. 25 » 225	
9168	» <i>salpingophora</i> , Lem. 100 S. 10 —, 10 » 150	
9168a	» <i>picta</i> . . 100 » 12 —, 10 » 150	
9169	» <i>Schellhaasi</i> , Pfeiff. 1000 S. 60 —, 25 » 175	
9172	» <i>tubiflora</i> , Zucc. . 1000 » 60 —, 25 » 175	
9173	» <i>turbinata</i> , Zucc. . 100 » 9 —, 10 » 110	
9174	» <i>Zuccarinii</i> , Pfeiff. 1000 » 60 —, 25 » 175	
9175	» <i>gemischt</i> . 1000 » 50 —, 25 » 180	
9176	Leuchtenbergia principis , Hook et Fisch 5 » 500	
9178	Mamillaria angularis var. <i>longi-</i> <i>seta</i> , S.-D. 10 » 200	
9179	» <i>Bocasana splendens</i> , Schlecht.	
	100 S. 28 —, 10 » 300	
9180	» <i>Bockii</i> , Foerst. . 100 » 20 —, 10 » 250	

Nr.	Kakteen:	Pf.
9181	Mamillaria Celsiana Lam.	
	100 » 80 —, 10 S. 325	
9183	» <i>centricirrha</i> , Lem.	
	100 » 20 —, 10 » 225	
9184	» » <i>var. longispina</i> 10 » 250	
9185	» » <i>macracantha</i> , K. Sch.	
	100 S. 34 —, 10 » 350	
9187	» <i>crucigera</i> , Mart. . 100 S. 40 —, 10 » 500	
9188	» <i>dolichocentra</i> , Lem. 10 » 225	
9190	» <i>Echinus</i> , Eng. . 100 S. 40 —, 10 » 500	
9191	» <i>elongata</i> P. DC. 10 » 130	
9192	» » <i>stellata aurata</i> K. Sch. . . . 10 » 150	
9193	» <i>formosa</i> Scheidw. 10 » 200	
9196	» <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Eng.	
	100 S. 30 —, 10 » 350	
9197	» <i>Hopferiana</i> A. Lke. 10 » 275	
9198	» <i>kewensis</i> , S.-D. . 100 » 24 —, 10 » 275	
9199	» <i>Klugii</i> , Ehrbg. 10 » 350	
9200	» Kunzeana , Bdd. et Quehl	
	100 S. 40 —, 10 » 500	
9201	» <i>longimamma</i> , P. DC. 10 » 525	
9202	» <i>meiacantha</i> , Eng.	
	100 S. 12 —, 10 » 150	
9203	» <i>Meisneri</i> , Ehrenbg. 10 » 150	
9205	» <i>pusilla</i> , P. DC. . 100 S. 24 —, 10 » 275	
9205	» » <i>var. albida</i> , K. Sch. 10 » 375	
9207	» » <i>haitiensis</i> K. Sch.	
	100 S. 24 —, 10 » 275	
9208	» » <i>Texana</i> Eng. 100 » 20 —, 10 » 225	
9211	» <i>recurvata</i> , Eng. . 100 » 24 —, 10 » 275	
9212	» <i>rhodantha</i> Lk. et Otto 10 » 375	
9213	» <i>Schmidtii</i> , Seck. . 100 S. 24 —, 10 » 275	
9214	» <i>similis</i> Eng. 10 » 600	
9218	» <i>spinosissima</i> , sanguinea . . . 10 » 600	
9220	» <i>uncinata</i> , Zucc. . 100 » 10 —, 25 » 275	
9221	» <i>vetula</i> Mart. 10 » 350	
9222	» <i>Wildii</i> , Dietr. 10 » 350	
9223	» <i>gemischt</i> 100 » 15 —, 10 » 175	
9224	Melocactus Maxonii , Rose	
	1000 S. 90 —, 25 » 250	
9225	Opuntia arborescens , Eng.	
	100 » 15 —, 10 » 175	
9226	» <i>camanchica</i> , Eng. et Big.	
	1000 S. 80 —, 25 » 225	
9227	» » <i>albispinosa</i> . . 100 » 8 —, 20 » 175	
9228	» » <i>gigantea</i> . . 100 » 12 —, 10 » 125	
9229	» » <i>rubra</i> . . . 1000 » 30 —, 25 » 100	
9230	» <i>caus indica</i> , Mill. 1000 » 80 —, 25 » 225	
9231	» » <i>gemischt</i> 20 g 60 —, 50 » 120	
9232	» <i>haematocarpa</i> , Berg.	
	100 S. 12 —, 10 » 150	
9233	» <i>imbricata</i> P. DC. 5 » 100	
9234	» <i>inermis</i> , P. DC. . 1000 S. 60 —, 25 » 275	
9235	» <i>Jocconostle</i> . . . 1000 » 90 —, 25 » 275	
9236	» <i>Labouretiana</i> , Hort.	
	100 S. 12 —, 10 » 150	
9237	» <i>lurida</i> 100 » 12 —, 10 » 100	
9239	» <i>macrorrhiza</i> , Eng. 100 » 8 —, 10 » 175	
9240	» <i>maxima</i> , Hort . 1000 » 120 —, 10 » 150	
9241	» <i>mesacantha</i> Greenii 100 » 8 —, 10 » 175	
9242	» <i>microdasya</i> , Lehm. 100 » 15 —, 10 » 200	
9243a	» <i>pachyartha flava</i> . 100 » 16 —, 10 » 200	
9245	» <i>pachyclada rosea</i> . 100 » 12 —, 10 » 150	
9246	» » <i>Spaethiana</i> . 100 » 16 —, 10 » 200	




Nr.	Kakteen:	Pf.
9247	<i>Opuntia polyacantha albispira</i> , Coult.	10 S. 200
9248	» <i>Rafinesquei</i> , Eng. et Big.	100 S. 6 —, 10 » 70
9249	» » var. <i>cymochila</i> , K. Sch.	10 » 100
9250	» <i>rhodantha</i> , K. Sch.	100 S. 10 —, 10 » 120
9251	» » <i>brevispina</i> . . . 100 » 10 —, 10 » 120	
9252	» » <i>pisciformis</i> , Coult.	100 » 20 —, 10 » 225
9253	» » <i>Schumanniana</i> . . . 100 » 10 —, 10 » 120	
9254	» <i>Santa Rita</i> 100 » 16 —, 10 » 200	
9255	» <i>spirocentra</i> 10 » 200	
9256	» <i>streptacantha</i> , Lem.	100 S. 12 —, 10 » 150
9258	» <i>texana</i> 100 S. 12 —, 10 » 150	
9259	» <i>tuna</i> , Mill. 100 » 12 —, 10 » 150	
9261	» <i>Winteriana</i> 1000 S. 100 —, 10 » 120	
9263	» <i>xanthostemma</i> var. <i>fulgens</i> , Hort.	100 S. 18 —, 10 » 200
9264	» » var. <i>rosea</i> , Hort.	100 S. 16 —, 10 » 200
9265	» <i>gemischt</i> 20 g 80 —, 50 » 180	
9266	» <i>winterharte Sorten gemischt</i>	20 g 60 —, 25 » 120
9266a	<i>Peireskia amapola</i> , Web.	10 » 200
9267	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl.	1000 S. 45 —, 25 » 500
9268	<i>Pfeifera lanthothele</i> , Web.	10 » 250
9270	<i>Phyllocactus crenatus</i> , Lem.	20 » 150
9270a	» <i>Adolf Serfer</i> 20 » 240	
9271	» <i>hybridus albus superbissimus</i> . . . 20 » 240	
9272	» » <i>Capri</i> 100 S. 10 —, 10 » 120	
9273	» » <i>Castneri</i> 100 » 10 —, 10 » 120	
9274	» » <i>crenatus splendens</i>	100 S. 10 —, 10 » 120
9275	» » <i>Frau Eduard André</i> 20 » 200	
9276	» » <i>Else Koch</i> 20 » 240	
9276a	» » <i>Frieda Weingart</i> 10 » 120	
9277	» » <i>Fr. Schlumberger</i>	100 S. 10 —, 10 » 120
9278	» » <i>Garibaldi</i> 10 » 120	
9279	» » <i>Globule Orange</i> 10 » 120	
9280	» » <i>Gordonianus</i> 10 » 150	
9281	» » <i>Hebe</i> 100 S. 10 —, 10 » 120	
9282	» » <i>M. Serfer</i> 20 » 200	
9283	» » <i>Postmeister Lang</i> 10 » 120	
9284	» » <i>Sarah Courant</i> 10 » 120	
9285	» » <i>Swobodii</i> 100 S. 10 —, 10 » 120	
9286	» » <i>triumphans</i> 10 » 120	
9287	» » <i>Werner</i> 100 S. 10 —, 10 » 120	









Phyllocactus, verschiedene.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9288	<i>Phyllocactus hybridus</i> <i>Wippermannii</i> 1000 S. 80 —, 20 S. 175	
9289	» » <i>Zacatecas</i> 100 » 10 —, 10 » 120	
9290	» » <i>gemischt</i> 1000 » 6 —, 25 » 200	
9291	<i>Phyllocactus, neue grossblumige Sorten, gemischt</i> 100 S. 8 —, 20 S. 175	
9298	<i>Pilocereus Houletii</i> , Lem.	100 S. 12 —, 10 » 150
9298a	<i>Rhipsalis cassytha</i> , Gärtner 10 » 200	
9294	<i>Kakteen alle Klassen gemischt</i>	1000 S. 60 —, 25 » 220

Wasserpflanzen.

Nr.		Pf.
9295	<i>Acrostichum aureum</i>	Pt. 250
9297	<i>Alisma lanceolatum</i> 20 g 21 —, »	110
9298	» <i>Plantago</i> 20 » 12 —, »	100
9299	<i>Aponogeton distachyon</i>  , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen.	
9300	<i>Arundo Phragmites</i> 20 g 5,60, Pt.	80
9301	<i>Berula angustifolia</i> 5 » 12 —, »	130
9302	<i>Butomas umbellatus</i> 5 » 18 —, »	170
9303	<i>Callitriche stagnalis</i> 1 » 6 —, »	180
9304	» <i>verna</i> 1 » 5 —, »	160
9305	<i>Caltha palustris</i> 20 » 21 —, »	110
9306	» <i>palustris semiplena</i> 1 » 2,80, »	150
9306a	<i>Canna flaccida</i>  5 S.	300
9307	<i>Carex echinata</i> 5 g 8 —, Pt.	120
9308	» <i>filiformis</i> 5 » 8 —, »	180
9309	» <i>folliculata</i> »	120
9310	» <i>leperina</i> 5 g 5 —, »	110
9311	» <i>Oederi</i> 5 » 2,50, »	130
9312	» <i>panicea</i> 20 » 10 —, »	110
9313	» <i>paniculata</i> 5 » 5 —, »	110
9314	» <i>pendulina maxima</i> 20 » 10 —, »	90
9315	» <i>Pseudo-Cyperus</i> 20 » 33 —, »	130
9315a	» <i>rosea</i> 1 » 1 —, »	80
9316	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn)  1 g 24 —, »	240

Nr.		Pf.
9316a	<i>Ceratopteris cornuta</i>  , selten	Pt. 300
9317	<i>Cineraria palustris</i> 1 g 5 —, »	240
9318	<i>Oenarrum palustre</i> 5 » 12 —, »	130
9319	<i>Cyperus adenophorus</i> , wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser, sehr schön 1 g 5 —, Pt.	180
9320	» <i>alternifolius</i> 20 » 16 —, »	150
9322	» <i>natalensis</i> 5 » 18 —, »	170
9323	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>)  echt 1 g 5,20, Pt.	180
9324	» <i>pygmaeus</i> 1 » 9 —, »	130
9325	» <i>species Johann-Albrechthöhe</i> (Dinter), prachtvolle Art aus Deutsch-Südwest-Afrika, bis 4 m hoch 1 g 10 —, Pt.	240
9326	<i>Drosera capensis</i>  »	240
9327	» <i>intermedia</i> 1 g 24 —, »	200
9328	» <i>rotundifolia</i> 1 » 24 —, »	200
9329	<i>Echinodorus macrophyllus</i>  25 S.	120
9330	<i>Eriophorum alpinum</i> 20 g 21 —, Pt.	110
9331	» <i>angustifolium</i> 1 » 2,80, »	150
9332	» <i>latifolium</i> 1 » 2,80, »	150
9333	» <i>vaginatum</i> 5 » 9 —, »	130
9334	<i>Euryale ferox</i>  10 S.	600
9335	<i>Glaux maritima</i> 1 g 8 —, Pt.	200

9316. *Ceratopteris thalictroides*.9374. *Nymphaea alba rosea*.

Nr. Wasserpflanzen:

9336	<i>Heteranthera reniformis</i> , Aquarium- pflanze	100 S. 8—, 25 S.	220
9337	<i>Hottonia palustris</i>	1 g 3,50, Pt.	150
9338	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	1 » 3—, »	150
9339	<i>Iris acoroides</i>	5 » 5—, »	120
9340	» <i>Pseud-Acorus</i>	20 » 3—, »	75
9341	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella)	2 » 20—, »	180
9342	» <i>prolifera</i>	1 » 6—, »	150
9343	<i>Juncus articulatus</i>		120
9344	» <i>bufonius</i>	5 g 8—, »	120
9345	» <i>Gerardii</i>	1 » 8—, »	200
9346	» <i>glauca</i>	5 » 8—, »	120
9347	» <i>gracilis</i>	1 » 8,70, »	240
9348	» <i>squarrosus</i>	5 » 12—, »	130
9349	» <i>tenuis</i>	1 » 3,70, »	170
9350	» <i>uliginosus</i>	1 » 3,70, »	170
9352	<i>Jussiaea</i> <i>acuminata</i>		120
9353	» <i>decurrens</i>	1 g 5—, »	120
9354	» <i>octonervia</i>	1 » 5—, »	120
9355	» <i>salicifolia</i>	1 » 6—, »	140
9358	<i>Lycopus europaeus</i>	5 » 2—, »	90
9359	<i>Malachium</i> (<i>Stellaria</i>) <i>aquaticum</i>	5 g 9—, »	130
9360	<i>Menyanthes trifoliata</i>	5 » 4—, »	100
9361	<i>Mentha aquatica</i>	20 » 8—, »	120
9362	<i>Myosotis caespitosa</i>	5 » 22,50, »	170
9363	» <i>versicolor</i>	2 » 6,20, »	150
9364	<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	2 » 9,40, »	170
9365	» <i>verticillatum</i>	2 » 9,40, »	170
9366	<i>Narthecium ossifragum</i>	1 » 3,70, »	170
9367	<i>Nelumbium album</i>	1 S.	300
9368	» <i>luteum</i>	10 S. 28—, 1 »	300
9369	» <i>speciosum</i>	1 »	300
9370	<i>Nuphar luteum</i>	20 g 44—, Pt.	130
9371	<i>Nymphaea alba</i>	20 » 24—, »	120
9372	» <i>alba rosea</i>	25 S.	250
9373	» <i>Bissetii</i>	1 g 8,40. 50 »	220
9374	» <i>calliantha</i> (<i>Dinter</i>) , süd- afrikanische Art	100 S. 30—, 20 »	320
9375	» <i>coerulea</i>	1 g 9—, 50 »	200
9376	» <i>Deaniana</i>	1 » 9—, 50 »	200
9377	» <i>dentata</i>	5 » 15—, 50 »	200
9378	» » <i>magnifica</i>	1 » 8—, 50 »	200
9379	» » <i>superba</i>	5 » 15—, 50 »	200
9380	» <i>gigantea</i> , echt	100 S. 40—, 5 »	280
9381	» <i>gracilis</i>	1 g 15—, 50 »	200
9382	» <i>hybrida</i> Frau C. W. Ward	25 »	200
9383	» » <i>Jubilee</i> <i>Elacina</i>	1 g 9—, 50 »	200
9384	» <i>kewensis</i>	1 » 9—, 50 »	200
9385	» <i>Lotus</i>	5 g 22 50, 50 »	200
9386	» » <i>delicata</i>	5 » 22 50, 50 »	200
9387	» <i>O'Marana</i>	1 » 9—, 50 »	200

Pf.

Nr. Wasserpflanzen:

9388	<i>Nymphaea</i> <i>Ortgiesiana rubra</i>	5 g 15—, 50 S.	200
9389	» <i>pulcherrima</i>	5 » 35—, 50 »	250
9390	» <i>purpurea</i>	5 » 25—, 50 »	220
9391	» <i>rosea magnifica</i>	1 g 15—, 50 »	220
9392	» <i>rubra</i>	5 » 20—, 50 »	200
9393	» <i>stellata</i>	1 » 12—, 50 »	200
9394	» <i>sanzibariensis</i> <i>azurea</i> , hell- blau	5 g 50—, 50 S.	200
9395	» » <i>coerulea</i> , dunkelblau	5 g 50—, 50 »	200
9396	» » <i>rosea</i>	1 » 16—, 50 »	250
9397	» » <i>rubra</i>	1 » 20—, 50 »	275
9398	» neue Sorten gemischt	5 g 25—, 50 »	120
9399	<i>Oenanthe aquatica</i>	5 g 4—, Pt.	110
9400	<i>Papyrus</i> <i>antiquorum</i>	1 » 5,20, »	180
9401	<i>Parnassia palustris</i>	1 » 7,50, »	170
9402	<i>Pedicularis palustris</i>	5 » 7—, »	120
9403	» <i>sylvatica</i>	1 » 2,80, »	150
9404	<i>Pistia</i> <i>Stratiotes</i>	100 S. 10—, 10 S.	120
9405	<i>Polygonum Hydropiper</i>	5 g 6—, Pt.	120
9406	<i>Potamogeton natans</i>	20 » 24—, »	130
9408	» <i>polygonifolius</i>	1 » 7,20, »	200
9410	<i>Ranunculus Lingua</i>		150
9411	<i>Rumex Hydrolapathum</i>	30 g 7,40, »	90
9413	<i>Sagittaria lancifolia</i>		300
9414	» <i>montevidensis</i>	1 g 20—, »	300
9415	» <i>sagittifolia</i>	5 » 3,50, »	100
9416	» <i>sinensis</i>		200
9418	<i>Scirpus lacustris</i>	1 g 2—, »	130
9419	» <i>maritimus</i>	5 » 3 50, »	160
9420	» <i>palustris</i>	5 » 9—, »	130
9421	» <i>sylvaticus</i>	5 » 9—, »	130
9422	» <i>Tabernaemontani</i>	5 » 2,20, »	90
9423	<i>Senecio aquaticus</i>	1 » 2,60, »	90
9424	<i>Sium latifolium</i>	5 » 7—, »	120
9425	<i>Sonchus palustris</i>	1 » 3,70, »	170
9426	<i>Sparganium minimum</i>	5 » 12—, »	180
9427	» <i>neglectum</i>	5 » 6—, »	120
9429	» <i>simplex</i>	5 » 2—, »	90
9430	<i>Stachys palustris</i>	2 » 5,60, »	150
9431	<i>Thalia dealbata</i>	100 S. 40—, 5 S.	240
9432	<i>Trapa natans</i>	1 »	70
9433	» <i>verbanensis</i>	5 N. 4—, 1 »	100
9434	<i>Triglochin maritimum</i>	5 g 4—, Pt.	100
9435	» <i>palustre</i>	5 » 4,50, »	110
9436	<i>Typha angustifolia</i>	20 » 6—, »	80
9437	» <i>latifolia</i>	20 » 6—, »	80

Pi


Nr. Wasserpflanzen:

9438	<i>Typha Laxmannii</i>	20 g 21 —	Pf. 110
9439	» <i>Shuttleworthii</i>	»	150
9440	» <i>stenophylla</i>	20 g 6,20,	80
9441	<i>Veronica Anagallis</i>	»	150
9442	» <i>Becabunga</i>	5 g 12 —	130









Nr. Wasserpflanzen:

9443	<i>Victoria regia</i> 	5 S. 6 —, 1 S. 130	Pf.
9444	» <i>Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i> , Blüte und Blattrand wie <i>V. regia</i> , Blätter wenig kleiner, für kühlere Behälter	5 S. 300	

Farne.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem  Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne
Preise für nicht zu schwache Portionen.

9548. *Gymnogramme Laucheana*.9619. *Pteris palmata*.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9445	<i>Acrostichum aureum</i>	300	9488*	<i>Aspidium Filix mas interruptum</i>	180
9446	» <i>crinitum</i>	400	9489*	» <i>Filix mas Pindar</i>	180
9447	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) 	300	9490*	» <i>Goldieanum</i>	180
9448	» <i>chilense</i> 	300	9491*	» <i>laserpittifolium</i>	200
9449	» <i>concinnum latum</i>	300	9492*	» <i>lobatum</i>	180
9451	» <i>cuneatum</i>	300	9493	» <i>macrophyllum</i>	180
9452	» » <i>Charlottae</i>	400	9494*	» <i>marginale</i>	200
9453	» » <i>fol. var.</i>	400	9495*	» <i>munium</i>	200
9454	» » <i>gracillimum</i>	400	9496*	» <i>pilosum</i>	180
9455	» <i>decorum</i>	300	9497*	» <i>remotum</i>	200
9456	» <i>elegans</i> (<i>Griesbauri</i>)	400	9498*	» <i>serra</i> 	200
9457	» » <i>gracile</i>	400	9499*	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	180
9458	» <i>formosum</i> (R. Br.) 	400	9500*	» <i>Thelypteris</i>	180
9459	» <i>fragrantissimum</i>	300	9501	<i>Asplenium bulbiferum</i> 	200
9460	» <i>fulvum</i>	300	9502	» <i>Colensoi</i> 	200
9461	» <i>hybridum</i>	400	9503	» <i>dimorphum</i>	200
9462	» <i>Lathamii</i>	300	9504	» <i>emarginatum</i>	200
9464	» <i>Mariesii</i>	300	9505	» <i>foeniculaceum</i>	200
9465	» <i>Matador</i>	400	9506	» <i>Hookeri</i> 	200
9466	» <i>Sanctae Catharinae</i>	300	9507	» <i>lanceum</i> 	180
9468	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	300	9508	» <i>marginatum</i>	200
9469	» <i>tenerum</i>	400	9509	» <i>Nidus avis</i>	180
9470	» <i>Triumph</i>	300	9510	» <i>proliferum</i>	180
9471	» <i>Weigandii</i>	300	9511*	» <i>Ruta muraria</i>	180
9472	» <i>Wrecklei</i>	400	9512*	» <i>Trichomanes</i>	200
9473	» <i>Williamsii</i>	300	9513*	» <i>viride</i>	180
9474	» <i>gemischt</i>	180	9514	» <i>viviparum</i>	180
9475*	<i>Allosorus rotundifolius</i>	180	9515*	<i>Athyrium Filix femina</i>	180
9476	<i>Anemia Phyllitidis</i>	200	9516*	» <i>Filix femina coronatum</i>	180
9477	<i>Anemia rotundifolia</i>	300	9517*	» <i>femina Friselliae</i>	200
9478*	<i>Aspidium aculeatum</i>	180	9518*	» » <i>interruptum</i>	200
9479*	» <i>aculeatum</i> var. <i>Braunii</i>	180	9519*	» » <i>laciniatum dissectum</i>	200
9480*	» <i>Boottii</i>	180	9520*	» » <i>Prichardii cristatum</i>	200
9481	» <i>capense</i>	200	9521*	» » <i>purpureum</i>	200
9482*	» <i>cristatum Clintonianum</i>	100	9522*	» » <i>Stansfieldii</i>	200
9483	» <i>decursive-pinnatum</i>	180	9523*	» » <i>Victoricae</i>	200
9484*	» <i>dilatatum</i> (Prel.)	180	9524*	» <i>Goringianum pictum</i>	180
9485*	» <i>Filix mas</i> (L.)	180	9525	<i>Blechnum occidentale</i>	200
9486*	» » <i>Barnesii</i>	180	9526*	<i>Botrychium virginianum</i>	180
9487*	» » <i>grandiceps</i>	180	9527	<i>Camptosurus rhizophyllus</i>	200

Nr.	Farne:	Pf.	Nr.	Pf.	
9528	* <i>Cheilanthes vestita</i>	200	9598	* <i>Polypodium vulgare</i> (L.)	180
9529	* <i>Orytomium falcatum</i>	180	9599	* <i>Polystichum angulare proliferum</i> Wol-	180
9530	» <i>falcatum caryotideum</i> ↗	180		lastonii	180
9531	» <i>Rochfordianum</i>	180	9600	* <i>montanum</i>	180
9532	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.) ↗	180	9601	» <i>setosum</i>	180
9533	* <i>Cystopteris alpina</i>	180	9602	» <i>Taus-simense</i>	200
9534	» <i>asplenoides</i>	180	9603	<i>Pteris Alexandras</i>	240
9535	* <i>bulbifera</i>	180	9604	» <i>aquilina</i> (L.)	180
9536	» <i>intermedia</i>	180	9605	» <i>arguta</i>	200
9537	» <i>regia</i>	180	9606	» <i>argyrea</i>	300
9538	<i>Davallia affinis</i>	200	9607	» <i>Asuncionis</i>	230
9539	» <i>celtidifolia</i>	200	9608	» <i>asperula</i>	240
9540	» <i>Griffithii</i>	200	9609	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.) ↗	240
9542	<i>Dicksonia punctilobula</i>	200	9610	» <i>major</i>	400
9543	» <i>tenera</i>	200	9611	» <i>multifida</i>	280
9544	<i>Doodia aspera</i>	200	9612	» <i>Dutrisana</i>	350
9545	» <i>caudata</i> (R. Brown) ↗	200	9613	» <i>ensiformis</i>	200
9546	» <i>media</i>	200	9614	» <i>flabellata</i>	200
9547	<i>Gymnogramme calomelanos</i>	200	9615	» <i>Grevilleana</i>	400
9548	» <i>Laucheana</i>	240	9616	» <i>internata</i>	200
9549	» <i>peruviana argyrophylla</i>	400	9617	» <i>longifolia</i> (L.) ↗	220
9550	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	200	9618	» <i>Ouvrardii cristata</i>	280
9551	» <i>tartarea</i> (Desv.)	200	9619	» <i>palmata</i> (W.)	200
9552	» <i>Veitchii</i>	220	9619a	» <i>Parkeri</i>	400
9553	» <i>Wettenhalliana</i>	350	9620	» <i>pulchra</i>	200
9554	<i>Hemionitis palmata</i>	200	9621	» <i>Seegersii</i>	200
9555	<i>Lastraea aristata variegata</i>	200	9622	» <i>semipinnata</i> (L.)	240
9557	* <i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	180	9623	» <i>serrulata</i> (L.)	280
9557a	<i>Lomariopsis Werckléi</i>	500	9624	» <i>cristata</i>	300
9558	<i>Lygodium japonicum</i> (scandens)	240	9625	» <i>umbrosa</i>	350
9559	<i>Mesochlaena javanica</i>	200	9626	» <i>Victoriae</i>	200
9560	<i>Microlepia hirta cristata</i>	180	9627	» <i>Wimsettii</i>	400
9561	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	200	9628	* <i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	160
9562	» <i>erythrosorum monstrosum</i>	200	9629	* <i>officinarum daedaleum</i>	200
9563	» <i>molle</i> (R. Br.) ↗	160	9630	» <i>marginatum</i>	200
9564	<i>Nephrolepis acuta</i>	240	9631	» <i>Morganiae</i>	240
9565	» <i>bostoniensis</i>	300	9632	<i>Selaginella amoena</i>	200
9566	» <i>cordata compacta</i>	280	9633	» <i>Emmeliana</i>	200
9567	» <i>duplex Jankii</i>	300	9634	» <i>Hecibrenskii</i>	200
9568	» <i>exaltata</i>	260	9635	» <i>Ouvrardii</i>	200
9569	» <i>Giatrasil</i>	240	9636	<i>Selliguea Feei</i>	200
9570	» <i>pectinata</i>	280	9637	<i>Sitelobium cicutarium</i> ↗	350
9571	» <i>philippinensis</i>	280	9638	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	160
9572	» <i>Whitmannii</i>	300	9639	* <i>pennsylvanica</i>	160
9573	» <i>Zollingeriana</i>	240	9640	* <i>Woodia obtusa</i> (Hook.)	160
9574	» <i>Zollingeriana</i>	240	9641	* <i>Woodwardia virginica</i>	160
9575	* <i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	200	9642	<i>Freiland-Farne, gemischt</i>	120
9576	* <i>Onoclea sensibilis</i>	180	9643	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt</i>	180
9577	* <i>Osmunda Claytoniana</i>	180			
9578	* <i>regalis</i> (L.)	180			
9579	<i>Pellaea alcornis</i>	180			
9580	» <i>densa</i>	200			
9581	» <i>gracilis</i>	200			
9582	» <i>hastata</i> ↗	200			
9583	» <i>intramarginalis</i>	200			
9584	<i>Platyserium alcornis</i> (Desv.)	200			
9586	» <i>Hilli majus</i>	200			
9587	» <i>Stemmaria</i>	200			
9588	» <i>Veitchii</i>	200			
9589	» <i>Willinckii</i>	200			
9590	* <i>Polypodium aureum</i> (L.)	160			
9591	* <i>Dryopteris</i>	160			
9592	» <i>glaucum</i>	190			
9593	» <i>crispum</i>	190			
9594	» <i>nerifolium</i>	190			
9595	» <i>pectinatum</i>	200			
9596	* <i>Phegopteris</i>	180			
9597	» <i>Reinwardtii</i>	300			

Baumfarne:		Pf.
9644	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗	120
9645	» <i>excolis</i> (Br.) ↗	200
9646	» <i>pruinata</i>	200
9647	<i>Angiopteris evecta</i>	240
9648	<i>Balanium antarcticum</i> (Pral.)	240
9649	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	180
9650	<i>Cibetium Barometz</i>	200
9651	<i>Cyathea debibata</i>	240
9652	» <i>equestris</i>	240
9653	<i>Hemitelia insignis</i>	200
9654	<i>Lomaria ciliata</i>	200
9655	» <i>cycadifolia</i>	200
9656	» <i>gibba</i>	240
9657	<i>Todes barbara</i> ↗	240
9658	<i>Baumfarne gemischt</i>	160

Baumfarne:

9644	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗	120
9645	» <i>excelsa</i> (Br.) ↗	200
9646	» <i>pruinata</i>	200
9647	<i>Angiopteris evecta</i>	240
9648	<i>Blantium antarcticum</i> (Prsl.)	240
9649	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	180
9650	<i>Cibetium Barometz</i>	200
9651	<i>Cyathea debibata</i>	240
9652	» <i>equestris</i>	240
9653	<i>Hemitelia insignis</i>	200
9654	<i>Lomaria ciliata</i>	200
9655	» <i>cycadifolia</i>	200
9656	» <i>gibba</i>	240
9657	<i>Todes barbara</i> ↗	240
9658	<i>Baumfarne gemischt</i>	160

Palmen-Samen.

Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
9659	<i>Acanthophoenix crinita</i>	9667	<i>Areca sapida</i> . . . 100 » —, 10 S. —
	100 S. —, 10 S.	9668	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)
9660	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » —, 1 » —		100 S. —, 5 S. —
9661	<i>Areca alba</i> 100 » —, 10 » —	9669	<i>Arenga saccharifera</i> . . 10 » —, 2 » —
9662	» <i>Baueri</i> 100 » —, 10 » —	9670	<i>Brahea Brandegei</i> . 100 » —, 5 » —
9663	» <i>Kentia</i> 100 » —, 5 » —	9671	» <i>calcareo</i> 100 » —, 5 » —
9664	» <i>lutescens</i> 100 » —, 10 » —	9672	» <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>) 100 » —, 10 » —
9665	» <i>madagascariensis</i> . 100 » —, 10 » —	9673	» <i>glauca</i> (B. Roetzli, <i>Erythea armata</i>)
9666	» <i>rubra</i> 100 » —, 10 » —		100 S. —, 5 S. —

9685. *Chamaerops humilis*.

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9674	<i>Brahea nitida</i> 100 S. —, 5 S. —	
9674a	<i>Caryota urens</i> 10 » 20 —, 1 » 220	
9675	<i>Chamaedorea coral-</i>	
	lina 100 » —, 10 » —	
9675a	» <i>elatior</i> 100 » 160 —, 10 » 18 —	
9676	» <i>elongata</i> 100 » —, 10 » —	
9677	» <i>geonomiformis</i> 5 » —	
9677a	» <i>Karwinskiana</i> 100 S. 120 —, 10 » 14 —	
9678	» <i>San Pedro Sula</i> 5 » —	
9679	<i>Chamaerops arbores</i> 100 S. —, 20 » —	
9680	» <i>canariensis</i> 100 » —, 20 » —	
9681	» <i>cochinensis</i> 100 » 4,60, 20 » 100	
9682	» <i>elegans</i> 100 » 3,90, 20 » 80	
9683	» <i>excelsa</i> (Fortunei)	
	1 kg 100 —, 20 g 300	
9684	» <i>gracilis</i> 100 S. —, 20 S. —	
9685	» <i>humilis</i> 100 » 120 —, 20 » 250	
9686	» » <i>argentea</i> 100 » —, 20 » —	
9687	» » <i>bifolia</i> 100 » 12 —, 20 » 250	
9688	» » <i>deffixa</i> 100 » —, 20 » —	
9689	» » <i>spinosa</i> 100 » —, 20 » —	
9690	» <i>macrocarpa</i> 100 » —, 10 » —	
9691	» <i>oliviformis</i> 100 » —, 10 » —	
9692	» <i>tomentosa</i> 100 » —, 10 » —	
9693	<i>Cocos australis</i> 100 » 12 —, 10 » 180	
9694	» <i>Bonnetii</i> 100 » —, 10 » —	
9695	» <i>sampestris</i> 100 » —, 10 » —	
9695a	» <i>coronata</i> 100 » —, 10 » —	
9697	» <i>Datil</i> 100 » 32 —, 10 » 350	
9698	» <i>eriospatha</i> 100 » —, 10 » —	
9699	» <i>flexuosa</i> 100 » 32 —, 10 » 350	
9700	» <i>nucifera</i> , Kokosnuss 1 Nuss —	
9701	» <i>plumosa</i> 100 S. —, 16 S. —	
9702	» <i>Romanzoffiana</i> 100 » 16 —, 10 » 180	
9703	» <i>Weddelliana</i> 100 » —, 10 » 20 —	
9704	» <i>Yatai</i> , die härteste Sorte	
	100 S. —, 10 » 1080	
705	<i>Corypha australis</i> 100 » 36 —, 10 » 400	
9706	» <i>australis macrophylla</i>	
	100 » —, 5 » —	
9707	» <i>elata</i> 100 » —, 10 » —	
9708	» <i>Gebanga</i> 100 » —, 10 » 500	
9709	<i>Diplothemium caudescens</i>	
	(<i>Ceroxylon niveum</i>) 100 S. —, 5 » —	
9710	<i>Elaeis guineensis</i> 100 » —, 10 » —	
9711	<i>Geonoma gracilis</i> 100 » —, 10 » —	
9712	» <i>pumila</i> 100 » —, 5 » —	
9713	» <i>Schottiana</i> 100 » —, 5 » —	
9714	<i>Hyophras indica</i> 100 » —, 10 » —	
9715	» <i>Verschaffeltii</i> 100 » —, 10 » —	
9716	<i>Jubaea spectabilis</i> 100 » 20 —, 5 » 160	
9717	<i>Kentia Alexandria</i> 100 » —, 5 » —	
9718	» <i>Belmoreana</i> 100 » —, 5 » —	

9739. *Phoenix canariensis*.

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9719	<i>Kentia Canterburyana</i> 10 S. —, 5 S. —	
9720	» <i>Forsteriana</i> 100 » —, 18 » —	
9721	» <i>Lindenii</i> 100 » —, 2 » —	
9722	» <i>McArthurii</i> 100 » —, 5 » —	
9723	» <i>Mooreana</i> 100 » —, 10 » —	
9724	» <i>singaporensis</i> 10 » —, 2 » —	
9725	» <i>Wendlandii</i> 100 » —, 5 » —	
9726	<i>Latania aurea</i> 100 » —, 10 » —	
9727	» <i>Commersonii</i> (rubra)	
	10 S. —, 1 » —	
9728	» <i>glaucophylla</i> (Loddigesii)	
	10 S. 30 —, 1 » 320	
9729	<i>Idcuala horrida</i> 100 » —, 10 » —	
9730	<i>Livistona altissima</i> 100 » —, 10 » —	
9731	» <i>Hoogendorpii</i> 100 » —, 10 » —	
9732	» <i>oliviformis</i> 100 » 50 —, 10 » 560	
9733	» <i>rotundifolia</i> 100 » 60 —, 10 » 650	
9734	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	
	100 S. 50 —, 10 S. 520	
9735	<i>Oreodoxa oleracea</i> 100 » —, 10 » —	
9736	» <i>regia</i> 100 » —, 10 » —	
9737	<i>Pandanus Butayi</i>	
	100 » —, 10 » —	
9738	» <i>utilis</i> 100 » —, 10 » —	
9739	<i>Phoenix canariensis</i>	
	100 » 15 —, 20 » 320	
9740	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 » —, 10 » —	
9741	» <i>cycadifolia</i> 100 » 50 —, 10 » 650	
9742	» <i>dactylifera</i> 100 » 15 —, 10 » 320	
9743	» <i>farinifera</i> 100 » —, 10 » —	
9744	» <i>leonensis</i> 100 » 15 —, 20 » 320	
9745	» <i>melanocarpa</i> 100 » —, 10 » —	
9746	» <i>paradenia</i> 100 » —, 10 » —	
9747	» <i>pumila</i> 100 » 15 —, 20 » 320	
9748	» <i>reclinata</i>	
	1000 S. 200 —, 100 » 24 —, 10 » 260	
9749	» <i>Roebelenii</i> 100 » —, 10 » —	
9750	» <i>rupicola</i> 100 » 80 —, 10 » 900	
9751	» <i>senegalensis</i> 100 » —, 10 » —	
9752	» <i>sylvestris</i> 100 » 12 —, 10 » 150	
9753	» <i>tenuis</i> 1000 S. —, 100 » 50 —, 10 » 560	
9754	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>flam-</i>	
	<i>etosa</i> 1000 S. —, 100 S. 15 —, 10 S. 180	
9755	» <i>pacifica</i> 100 » —, 5 » —	
9756	» <i>robusta</i> 100 » 20 —, 10 » 250	
9757	» <i>Sonorae</i> 100 » 15 —, 10 » 180	
9758	» <i>Thurstonii</i> 100 » —, 10 » —	
9759	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	
	100 S. —, 10 » —	

Nr.	Palmen Samen:	Pf.	Nr.	Pf.
9760	<i>Sabal Adansonii</i> . . . 100 S.15 —, 10 S.18	—	9772	<i>Stevensonia grandifol.</i> . 100 S. —, 6 S. —
9761	» <i>Blackburniana</i> . . . 100 » —, 10 » —	—	9773	<i>Thrinax altissima</i> . . . 100 » —, 10 » —
9762	» <i>Ghisbreghtii</i> . . . 100 » 15 —, 10 » 180	—	9774	» <i>argentea</i> . . . 100 » —, 10 » —
9763	» <i>glaucescens</i> . . . 100 » —, 10 » —	—	9775	» <i>barbadensis</i> . . . 100 » —, 10 » —
9764	» <i>havanensis</i> . . . 10 » 80 —, 10 » 900	—	9776	» <i>Morrii</i> . . . 100 » —, 5 » —
9765	» <i>mauritiiformis</i> (<i>Trithrinax</i>) . . . 100 S. —, 10 » —	—	9777	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) . 100 » —, 10 » —
9766	» <i>Palmetto</i> . . . 100 » 48 —, 10 » 500	—	9778	<i>Trithrinax brasiliensis</i> . . . 100 » —, 10 » 900
9767	» <i>princeps</i> . . . 100 » —, 25 » —	—	9779	<i>Verschaffeltia splendida</i> . . . 100 S. —, 2 » —
9768	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo-rida . . . 100 S. —, 10 S. —	—	9780	<i>Wallichia caryotoides</i> . 100 » —, 10 » —
9769	» <i>umbraculifera</i> . . . 100 » 72 —, 10 » 800	—		<i>Washingtonia</i> , siehe <i>Pritchardia</i> .
9770	<i>Sagus Ruffia</i> . . . 10 » —, 2 » —	—	9781	<i>Zamia integrifolia</i> . 10 S. —, 2 » —
9771	<i>Seeforthia elegans</i> . . . 100 » 38 —, 10 » 400	—		

IV. Gehölz-Samen.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in- teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, sie vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keine Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
9783	<i>Abies amabilis</i> 20 g —, Pt. —	9818	<i>Cedrus Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner Samen kg —, 20 g 1260
9783	» <i>arizonica</i> 20 » —, » —	9819	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon 10 Zapfen —, 1 Zapfen 500
9784	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne kg —, 20 g 11200		» » reiner Samen kg —, 2 g 1360
9785	» <i>brachyphylla</i> 20 g —, Pt. —	9820	<i>Cephalotaxus drupacea</i> » —, » 460
9786	» <i>bracteata</i> 20 » —, » —	9821	» <i>Fortunei</i> » —, » 1120
9787	» <i>cephalonica</i> kg —, 2 g 7040	9822	» <i>pedunculata</i> 100 S. —, 10 S. 300
9788	» » <i>Apollinis</i> » —, 20 » —	9823	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>) kg 208 —, 20 g 1040
9789	» <i>clivicica</i> , Edeltanne vom Taurus kg —, 20 g 1360	9824	» <i>Lawsoniana aurea</i> » —, » 1740
9790	» <i>concolor</i> kg —, 20 g —, » 7040	9825	» <i>erecta</i> » —, » 1740
9791	» <i>firma</i> 2 » —, » —	9826	» <i>glauca</i> » —, » 1740
9792	» <i>Fraseri</i> 20 » —, » —	9827	» <i>pyramidalis</i> » —, » —
9793	» <i>grandis</i> 20 » —, » 14400	9828	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thujaopsis borealis</i>) 20 g 112 —, Pt. 180
9794	» <i>magnifica</i> 20 » —, » —	9829	» » <i>glauca</i> » —, » —
9795	» <i>Mariesii</i> 20 » —, » —	9830	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>) 31,20, » 126
9796	» <i>nobilis</i> , europ. Saat kg —, 20 » —, » —	9831	» » <i>aurea gracilis</i> » —, » —
9797	» » amerikan. Saat kg —, 20 » —, » —	9832	» » <i>nana</i> » —, » —
9798	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne kg —, 20 g 1360	9833	» » <i>filicoides</i> . 100 S. —, 20 S. —
9799	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), Weissoder Edeltanne 100 kg —, kg 120 —, 20 g 460	9834	» » <i>lycopodioides</i> 100 » —, 10 » —
9800	» <i>Pinsapo</i> » —, 2 » 1040	9835	» <i>pisifera</i> (<i>Retinispora</i>) 20 g —, Pt. —
9801	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silber- tanne kg —, 2 g —	9836	» » <i>plumosa</i> (<i>Retinispora</i>) 20 g 35 —, » 130
9802	» <i>subalpina</i> 20 g —, Pt. —	9837	» » » <i>aurea</i> » —, » —
9803	» <i>Veitchii</i> 20 » —, » —	9838	» » <i>squarrosa</i> » 52 —, » 150
9804	<i>Araucaria Bidwillii</i> 100 S. —, 2 S. 500	9839	» <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupressus thyoides</i>), weisse Zeder 20 g 30 —, » 128
9805	» <i>brasiliensis</i> 100 » —, 5 » —	9840	» » <i>Andelyensis</i> (<i>Retinispora lep- toclada</i>) 20 g —, Pt. —
9806	» <i>excelsa</i> 100 » —, 5 » —	9841	<i>Cryptomeria japonica</i> kg 320 —, 20 g 1120
9807	» <i>imbricata</i> kg —, 10 » —, 10 g 1040	9842	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g —, Pt. —
9808	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>) kg 180 —, 20 » 610	9843	» » <i>elegans</i> » 11,20, » 90
9809	» » <i>aurea</i> » 320 —, » 1120	9844	» » <i>glabra</i> kg —, » —
9810	» » <i>variegata</i> 20 g —, Pt. —	9845	» » <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>) kg —, 20 g 1740
9811	» » <i>compacta</i> kg 320 —, 20 g 1160	9846	» » <i>pungens</i> 20 g —, Pt. —
9812	» » <i>elegantissima</i> » 100 —, » 460	9847	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceo- lata</i>) 20 g 20,60, Pt. 110
9813	» » <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>) kg 320 —, » 1100	9848	» <i>sinensis glauca</i> 20 » 30 —, » 130
9814	» » <i>semperaurea</i> » —	9849	<i>Cupressus arizonica</i> 20 » 90 —, » 170
9815	<i>Callitris quadrivalvis</i> (<i>Thuja arti- culata</i>) 20 g —	9850	» <i>Bedfordiana</i> 20 » —, » —
	<i>Casuarina</i> , siehe Topfgewächse.	9851	» <i>Benthamiana</i> 20 » —, » —
9816	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber- Zeder, 1' Zapfen —, 1 Zapfen —	9852	» <i>cachemiriana glauca</i> 20 » —, » —
9817	» <i>atlantica</i> , reiner S. kg —, 20 g 1260	9853	» <i>chinensis</i> 20 » 13,60, » 100
		9854	» <i>elegans</i> 20 » 5,60, » 80
		9855	» <i>fragrans</i> 20 » 25 —, » 120
		9856	» <i>funeris</i> kg —, 20 » 17,40, » 100

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9857	<i>Capressus glauca</i> (lusitanica)		999	<i>Picea polita</i>	5 S. —, Pt. —
	kg —, 20 g 6 —, Pt. 80		9920	» <i>pungens</i>	5 » 36 —, » 260
9858	» <i>pendulavera</i> » —, 20 » 9, 20, » 90		9921	» <i>rubra</i>	20 » —, » —
9859	» <i>Goveniana</i>	20 » 30 —, » 130	9922	» <i>sitchensis</i> (Menziesii), nordkalifornische Fichte	5 g 36 —, Pt. 200
9860	» <i>gracilis</i>	20 » —, » —	9923	<i>Pinus albicaulis</i> (combroides)	
9861	» <i>guadalupensis</i>	20 » —, » —		20 g —, » —	
9862	» <i>Hügelii</i>	20 » —, » —	9923a	» <i>attenuata</i>	5 » 28 —, » 180
9863	» <i>Knightiana</i> kg —, 20 » —, » —		9924	» <i>australis</i> (palustris)	20 » 70 —, » 170
	» <i>Lambertiana</i> , siehe <i>macrocarpa</i> .			» <i>austriaca</i> , siehe <i>P. Laricio austriaca</i> .	—
	» <i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		9925	» <i>Banksiana</i>	20 g 14, 30, Pt. 100
9864	» <i>Lindleyana</i>	20 g —, Pt. —	9926	» <i>Benthiana</i> kg —, 20 » —, » —	
	» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> .		9927	» <i>canariensis</i>	1 Zapfen —
9865	» <i>Mac Nabiana</i> kg —, 20 g —, » —		9928	» <i>r. S.</i>	kg —, 20 g 2500
9866	» <i>macrocarpa</i> » —, 20 » 36 —, » 150		9929	» <i>Cembra</i> , Zübelkiefer	
9867	» <i>majestica</i>	20 » —, » —		100 kg —, kg 140 —, 20 » 420	
9868	» <i>sempervirens horizontalis</i>		9930	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana)	
	kg 90 —, 20 g 400			5 g 36 —, Pt. 200	
9869	» <i>pyramidalis</i> (fast glata)		9931	» <i>Murrayana</i>	20 » 42 —, » 220
	kg 128 —, 20 » 440		9932	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>)	
9870	» <i>thurifera</i>	20 g 6, 60, Pt. 80		5 » 42 —, » 220	
	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		9933	» <i>1 sehr grosser Zapfen</i>	5000
9871	» <i>torulosa</i>	kg —, 20 g 1040	9934	» <i>densiflora</i>	20 g —, Pt. —
9872	» <i>Tournefortii</i>	20 » —, 20 » 400		» <i>Douglasii</i> , siehe <i>Pseudotsuga</i> .	
9873	» <i>Uhldeana</i> (tetragona)	20 » —	9935	» <i>edulis</i>	20 g 70 —, » 150
9874	<i>Ephedra altissima</i>	20 g —, Pt. —	9936	» <i>excelsa</i> (<i>Strobilae excelsa</i>), Himalaja-Kiefer	kg —, 20 g 2600
9875	» <i>helvetica</i>	5 » —, » —	9937	» <i>Pence</i>	20 » —, » —
9876	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>)		9938	» <i>flexilis</i>	20 g —, Pt. —
	1000 N. —, 100 N. 15 —, 10 N. 200		9939	» <i>halensis</i> , alepp. Kiefer	
9877	<i>Juniperus Bermudiana</i>	kg —, 20 g —		kg —, 20 g 920	
9878	» <i>californica</i>	5 » 750	9940	» <i>insignis</i> (<i>radiata</i>)	20 » —, Pt. 960
9879	» <i>chinensis</i> (<i>dioica</i>)	20 » —	9941	» <i>Jeffreyi</i>	20 g 112 —, Pt. 180
9880	» <i>nana</i> (<i>japonica</i>)	20 » —	9942	» <i>koraiensis</i>	20 » —, » —
9881	» <i>communis</i> , gemeiner Wacholder		9943	» <i>Lambertiana</i>	kg —, 20 g 9000
	kg 38 —, 20 » 110			» <i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> .	
9882	» <i>pyramidalis</i>	20 » 140	9944	» <i>Laricio</i> , korsische Kiefer	
9883	» <i>sneecica</i>	20 » —		kg —, 20 g 1500	
9884	» <i>excelsa</i>	20 » —	9945	» <i>austriaca</i> , österr. Schwarzföhre	
9885	» <i>macrocarpa</i>	20 » —		kg —, 20 g 1120	
9886	» <i>occidentalis</i>	20 » —	9946	» <i>Pallasiana</i>	20 » —, » —
9887	» <i>Oxycedrus</i>	20 » —	9947	» <i>longifolia</i>	20 g —, Pt. —
9888	» <i>phoenicea</i> (<i>sclerocarpa</i>) » —, 20 » —		9948	» <i>Massoniana</i> (<i>sinensis</i> 20 » 70 —, » 150	
9889	» <i>Lycia</i>	5 g 6 —, Pt. 120	9949	» <i>mitis</i>	5 » 42 —, » 220
9890	» <i>procera</i>	kg —, 20 g 400	9950	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>)	
9891	» <i>recurva squamata</i>	20 » —		5 g 31 —, Pt. 180	
	» <i>Reevesiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .		9951	» <i>montana</i> , Bergkiefer kg —, 5 g 1600	
9892	» <i>rigida</i>	20 g —, Pt. —	9952	» <i>Mughus</i> , Krummholzkiefer	
9893	» <i>Sabina</i> , Sadebaum	20 g 250		kg —, 20 » —	
9894	» <i>prostrata</i> (<i>hudsonica</i>)	20 » —	9953	» <i>Pumilio</i>	20 » —, » —
	» <i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .		9854	» <i>uncinata</i>	20 » —, » —
9895	» <i>virginiana</i>	kg —, 20 » 520	9955	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer	
9896	» <i>reine Saat</i>	20 » 740		20 g —, Pt. —	
9897	» <i>amerik. Saat</i>	20 » 3600	9956	» <i>muricata</i>	20 » —, » —
9898	» <i>argentea</i>	20 » —		» <i>Nordmanniana</i> , siehe <i>Abies</i> .	
9899	» <i>Chamberlainii</i>	Pt. 120	9957	» <i>osteosperma</i> (<i>P. cembroides</i> , Gord.)	
9900	» <i>glauca</i>	20 » —		kg —, 20 g —	
9901	» <i>pyramidalis</i>	20 » —		» <i>Parryana</i> (<i>Llaveana</i>) 20 g —, Pt. —	
9902	<i>Keteleeria Fortunei</i> 20 g —, Pt. —			» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> .	
9903	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärche		9958	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>), Sternkiefer 100 kg —, kg 140 —, 20 g 420	
	kg 700 —, 20 g 1720		9960	» <i>Pinaster Hamiltonii</i>	20 » —, » —
9904	» <i>europ. sibirica</i>	20 » —	9961	» <i>Picea</i> , italienische Nusskiefer	
9905	» <i>leptolepis</i>	5 g 34 —, Pt. 200		kg 160 —, 20 » 300	
9906	» <i>occidentalis</i>	20 » —, » —	9962	» <i>fragilis</i> (<i>tenerrima</i>) » —, 20 » —	
9907	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuja gigantea Craigiana</i>) kg —, 20 g 18, 60, Pt. 100		9963	» <i>ponderosa</i> kg —, 5 g 31 —, Pt. 180	
9908	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte		9965	» <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer	
	20 g —, 20 g —			5 g 42 —, Pt. 200	
9909	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte		9967	» <i>Sabiniana</i>	20 » 13, 60, » 100
	kg —, » 4000		9968	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre	
9910	» <i>coerulea</i>	20 g —, Pt. —		kg 350 —, 20 g 940	
9911	» <i>Alcockiana</i>	20 » —, » —	9969	» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> .	
9912	» <i>Engelmannii</i>	5 » 36 —, » 200	9970	» <i>Strobilus</i> , Weymouthskiefer	
9913	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne kg 200 —, 20 g 560			kg 45, 60, 20 g 100	
9914	» <i>Glehnii</i>	20 g —, Pt. —	9971	» <i>Taeda</i>	5 g 41 —, Pt. 220
9915	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i>), Himalaja-Fichte	20 g 36 —, Pt. 130	9972	» <i>Thunbergii</i>	kg —, » —, » —
9916	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte		9973	» <i>Torreyana</i>	20 » 54 —, » 150
	20 g 31, 20, » 120			<i>Pinus andere Arten</i> , siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .	
9917	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte kg —, 20 g —		9976	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i>	
9918	» <i>orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von Imeretien			kg —, 20 g —	
	kg —, 20 g —, Pt. —				

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
9977 <i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas-Fichte	5 g 40 —, Pt. 220	994 <i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi)	kg —, 20 g 44,80, Pt. 130
Retinispora, siehe Chamaecyparis.		9995 » » <i>occidentalis</i>	kg —, 20 g 1440
Salisburia, siehe Ginkgo.		9996 » » <i>asplenifolia</i>	20 g 9,60, Pt. 90
9979 <i>Sciadopitys verticillata</i> 5 g 32 —, Pt. 200		9997 » » <i>Vervaeckiana</i>	20 » —, » —
9980 <i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia),	kg —, 5 g 64 —, Pt. 250	9998 » » <i>Wareana</i>	kg —, 20 » 14 —, » 100
9981 » » <i>gigantea</i>	1 Zapfen —	» » <i>orientalis</i> , siehe Biota.	
9982 » » (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i>	kg —, 20 g 1740	10000 » » <i>Standishii</i> (<i>Thujopsis</i>) » —, » —	
9983 <i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i>	kg —, 20 » 400	<i>Thujopsis borealis</i> , siehe Chamaecyparis.	
9984 » » <i>distichum</i> , r. S.	» —, 20 » 420	10001 » » <i>delabrata</i>	20 g 90 —, Pt. 170
9986 <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum » —, 20 » 1040		10002 » » <i>fol. var.</i>	20 » 90 —, » 170
9988 » » <i>baccata cuspidata</i>	20 g 28 —, Pt. 130	10003 <i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>)	20 g —
9989 » » <i>erecta</i> kg —, 20 » 10 —, » 90		10005 <i>Tsuga canadensis</i> , Schierlingstanne	5 g 2 —, Pt. 220
9990 » » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	kg —, 20 g 1000	10006 » » <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlocktanne	20 g —, Pt. —
9991 » » <i>pyramidalis</i>	» —, 20 » 1000	10007 » » <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsonii</i> , <i>Hookeri</i>)	20 g —, Pt. —
9992 » » <i>brevifolia</i>	20 g —, Pt. —	10008 » » <i>Sieboldii</i>	20 » —, » —
9993 » » <i>canadensis</i>	5 » 42 —, » 220	Wellingtonia, siehe Sequoia.	

2. Laubhölzer.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10009 <i>Acacia dealbata</i>	20 g 13,60, Pt. 100	10053 <i>Berberis vulgaris</i> , reiner S. kg —, 20 g 620	
10010 » » <i>farnesiana</i>	» 11,20, » 90	10054 » » <i>fol. purpurea</i> » —, 20 » 1120	
10011 » » <i>Julibrissin</i>	» 4,40, » 75	10055 » » <i>fructu violaceo</i>	20 g 4,60, Pt. 80
10012 <i>Acer campestre</i> , Feldahorn kg 72 —, 20 g 220		10056 <i>Betula alba</i> , Birke	kg 60 —, 20 g 180
10013 » » <i>macrophyllum</i>	20 » 5200	10057 » » <i>pendula Youngii</i> » —, 20 » 240	
10014 » » <i>Negundo</i>	kg 96 —, 20 » 300	10057a » » <i>papyrifera</i>	20 » —
10015 » » <i>Odessanum</i>	» 5 » 460	10058 <i>Bignonia Catalpa</i>	kg —, 20 » 520
10016 » » <i>platanoides</i> , Spitzahorn	kg 36 —, 20 » 100	10059 » » <i>Kämpferi</i>	20 » 600
10017 » » <i>polymorphum atropurpureum</i>	100 S. 24, 10 S. 260	10060 » » <i>radicans grandiflora</i>	20 » 3600
10018 » » <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn	kg 36 —, 20 g 100	10060a » » <i>speciosa</i>	20 g 52 —, Pt. 150
10019 » » <i>purpureus</i>	» 64 —, 20 » 300	10060b <i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	1 g 8 —, » 200
10020 » » <i>saccharinum</i>	20 » 3600	10061 <i>Eupatorium fruticosum</i>	20 g 11,20, Pt. 90
10021 <i>Actinidia polygama</i> §	20 g 44,60, Pt. 130	10062 <i>Calycanthus floridus</i>	kg —, 20 g 3000
10022 <i>Aesculus Hippocastanum</i>	kg 800	10063 » » <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	kg —, 20 g 1120
10023 <i>Akebia quinata</i>	20 g 12 —, Pt. 100	10064 » » <i>grandiflorus</i>	20 » 1360
10024 <i>Alnus glutinosa</i> , Roterle kg 120 —, 20 g 360		10065 <i>Caragana arborescens</i> , Erbsebaum	20 g —, Pt. —
10025 » » <i>incana</i> , Weisslerle » 240 —, 20 » 660		10066 » » <i>microphylla</i> (<i>Altagana</i>)	20 » 12 —, » 100
10026 <i>Amorpha canescens</i>	» 100 —, 20 » 300	10067 <i>Carpinus americana</i>	20 » 36 —, » 130
10027 » » <i>fruticosa</i>	» 60 —, 20 » 180	10068 » » <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	kg —, 20 g 620
10028 » » <i>glabra</i>	» 50 —, 20 » 150	10069 » » <i>Ostrya</i>	» 20 » 760
10029 » » <i>microphylla nana</i>	Pt. 120	10070 <i>Carya alba</i>	kg —, 20 » 520
10030a <i>Ampelopsis megalophylla</i>	20 g 1200	10071 <i>Caryopteris mastacanthus</i>	20 g 30 —, Pt. 120
10030 » » <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwine	kg 160 —, 20 g 480	10072 <i>Ceanothus americanus</i>	20 » —, » —
10031 » » <i>Veitchii</i> , prachtv. Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu	kg 360 —, 20 g 980	10072a » » <i>azureus</i>	20 » 16,60, » 100
10032 » » <i>virginiana</i>	» 2 » 3000	10073 » » <i>divaricatus</i>	20 » —, » 120
10033 <i>Amygdalus persica</i>	kg 32 —, » —	10074 » » <i>hybridus</i> Ruhm von Versailles	20 g 24 —, » 120
10034 <i>Andromeda polifolia</i>	Pt. 120	10074a <i>Celtis australis</i>	20 » 5,20, » 80
10035 <i>Anona triloba</i>	20 g 1560	10074b » » <i>cordifolia</i>	20 » 7,40, » 90
10036 <i>Aralia japonica</i>	20 » 2500	10075 <i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannishrotbaum	kg —, 20 g 600
10037 <i>Arbutus Menziesii</i>	20 g 14,80, Pt. 100	10076 <i>Cercis canadensis</i>	20 g 12 —, Pt. 100
10038 » » <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum kg —, 20 g 920		10076a » » <i>Siliquastrum</i>	20 » 6 —, » 80
10038a <i>Arctostaphylos glauca</i>	20 » 2100	10077 <i>Cistus candidissimus</i>	20 » 21,20, » 110
10039 <i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch	20 g 90 —, Pt. 170	10078 » » <i>creticus</i>	20 » 28 —, » 120
10040 <i>Aucuba japonica</i>	20 g 440	10079 » » <i>laurifolius</i>	20 » —, » 150
10041 » » <i>japonica viridis</i>	20 » 400	<i>Clematis coccoinea</i> , siehe Stauden.	
10042 <i>Azalea mollis</i>	5 g 9 —, Pt. 130	10080 » » <i>Flammula</i>	kg —, 20 g 1360
10043 » » <i>pontica</i> , viele Sorten gemischt	5 g —, » —	10081 » » <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön	20 g 4,60, Pt. 80
10043a <i>Benthamia fragifera</i>	20 g 400	10082 » » <i>hybrida</i> , grossblumige Sorten, gemischt	5 g 18 —, Pt. 150
10044 <i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>), Beeren	kg 80 —, 20 g 240	10083 » » <i>montana</i>	20 g 36 —, » 180
10044a » » reiner Samen	» —, 20 » 680	10083a » » <i>rubens</i>	20 » 90 —, » 170
10045 » » <i>Bealii</i> (<i>Mahonia</i>)	20 » 1120	10084 » » <i>paniculata</i>	20 » 90 —, » 170
10046 » » <i>Darwinii</i>	20 g 6 —, Pt. 80	10084a » » <i>songarica</i>	20 » 11,20, » 90
10047 » » <i>elegans</i>	20 g 520	10085 » » <i>tangutica</i> , prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend	20 g 7,40, Pt. 90
10048 » » <i>gracilis</i> (<i>Mah.</i>)	20 » —, Pt. —	10086 » » <i>Vitalba</i>	kg 35 —, 20 g 120
10049 » » <i>Jamesonii</i>	20 » 7,40, » 90	10087 » » <i>Viticella</i> (<i>fl. coerulesc.</i>) » —, 20 » 520	
10050 » » <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>), Beeren	20 g 11,20, Pt. 90	10088 <i>Colutea arborescens</i>	» 56 —, 20 » 160
10051 » » <i>Thunbergii</i>	20 » —, » —	10089 » » <i>purpurea</i>	» 72 —, 20 » 260
10052 » » <i>vulgaris</i> , Beeren	kg 110 —, 20 g 220	10090 <i>Cornus alba sibirica</i>	» 72 —, 20 » 260
		10090a » » <i>florida</i>	20 g 21,60 Pt. 110


Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10091 <i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche	kg —, 20 g 920	10160a <i>Hamamelis virginica</i> . . . 5 g 22,50, Pt. 170	
10092 * <i>sanguinea</i>	kg —, 20 g 150	10161 <i>Helianthemum variabile</i> , gemischt	20 g 9,20, » 90
10093 * <i>sericea</i>	20 g 6—, Pt. 100	10162 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt	20 g 440
10094 * <i>suecica</i>	20 g —	10162a <i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . 20 g 8,60 Pt. 90	
10095 <i>Coronilla glauca</i>	20 g —, Pt. —	10163 <i>Hydrangea Sargentii</i> , neu v. selten Pt. 200	
10095a <i>Cotoneaster buxifolia</i>	20 g 560	10164 <i>Ilex polycarpa</i> (<i>Polycarpa Maximowiczii</i>)	kg —, 20 g 17,40, Pt. 100
10096 * <i>horizontalis</i>	20 g 920	10165 <i>Ilex Aquifolium</i> , Beeren	kg —, 20 g 440
10097 * <i>Simmonsii</i>	20 g 520	10166 * » <i>reiner Samen</i>	kg —, 20 g 400
10098 <i>Crataegus coccinea</i>	kg 48—, 20 g 150	10167 * <i>japonica latifolia</i>	20 g 7,40, Pt. 90
10098a * <i>orenlata</i>	20 g 1200	10168 <i>Indigofera densa</i> , r. S.	20 g 14—, » 150
10099 * <i>Crus galli</i>	kg 96—, 20 g 300	10169 <i>Juglans nigra</i>	kg 40—, 20 g 120
10100 * <i>glandulosa</i>	20 g 9,20, Pt. 90	10170 * <i>Regia macrocarpa</i> 100 N. —, 5 N. —	
10101 * <i>melanocarpa</i>	5 g 300	10171 <i>Kalmia glauca</i>	1 g 6—, Pt. 100
10102 * <i>nepalensis</i>	20 g 9,20, Pt. 90	10171a * <i>latifolia</i>	5 g 23,50, » 170
10103 * <i>orientalis</i>	20 g 1240	10172 <i>Koeleria paniculata</i>	20 g 4,60, » 80
10104 * <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trok- kene Beeren	kg 36—, 20 g 60	10173 <i>Laurus nobilis</i>	kg 60—, 20 g 180
10105 * <i>oxyacantha</i> , rein. S.	kg 140—, 20 g 420	10173a <i>Lavandula vera</i>	5 g 20—, Pt. 170
10106 * <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten	kg 48—, 20 g 130	10174 <i>Lavatera arborea</i>	20 g 36—, Pt. 140
10107 * <i>Pyracantha Lalandii</i> 20 g 9,20, Pt. 90		10176 <i>Lespedeza bicolor</i>	20 g 12,40, » 100
10108 <i>Cydonia japonica</i> , reiner S.	5 g 13,20, » 150	10177 * <i>striata</i> , in Schoten	kg —, 20 g 460
10109 * <i>japonica Maulei superba</i>	5 g 14—, » 150	10178 <i>Ligustrum japonicum</i>	kg 64—, 20 g 180
10110 <i>Cytisus alpinus</i>	20 g 1860	10179 * <i>italicum</i>	20 g 600
10111 * <i>elongatus</i>	20 g —, Pt. —	10180 * <i>lucidum</i>	kg —, 20 g —
10112 * <i>hirsutus</i>	20 g —, » —	10181 * <i>ovalifolium</i>	kg —, 20 g —
10113 * <i>Laburnum</i>	kg 80—, 20 g 240	10182 * <i>sinense</i>	kg —, 20 g —
10114 * » <i>Alsingeri</i>	20 g 8,60, Pt. 75	10183 * <i>vulgare</i> , zu Haseln	50 g —, 20 g 150
10115 * <i>nigricans</i>	20 g 12,40, » 100	10183a <i>Liquidambar styraciflua</i>	5 g 28—, Pt. 180
10115a * <i>praecox</i>	20 g 40—, » 130	10184 <i>Liriodendron tulipifera</i>	5 g 48—, 20 g 150
10116 * <i>proliferus albidus</i>	kg —, 20 g 260	10185 * <i>tulipifera</i> , amerikanische Saat	5 g 1300
10117 * <i>purpureus</i>	5 g 30—, Pt. 180	10186 <i>Lonicera brachypoda</i>	20 g 16,60, Pt. 100
10118 * <i>sessilifolius</i>	20 g 18,40, » 100	10186a * » <i>reticulata</i>	20 g 25—, » 120
10119 * <i>Watereri</i>	20 g 10—, » 90	10187 * <i>Caprifolium</i>	20 g 28—, » 120
10120 <i>Daphne Mezereum</i> , r. S.	20 g 21—, » 90	10188 * <i>Periclymenum</i>	20 g 28—, » 120
10121 * <i>Mezereum album</i>	20 g 24—, » 120	10189 * <i>tatarica rosea</i>	kg —, 20 g 1240
10122 <i>Decaisnea Fargesii</i>	20 g 14,80, » 10	10191 * <i>Xylosteum</i>	kg —, » 440
10123 <i>Desmodium Dillenii</i>	20 g 18—, » 100	10191a <i>Magnolia Campbellii</i>	10 S. 10—
10124 * <i>nutans</i>	20 g 16,60, » 100	10192 * <i>grandiflora</i>	20 g 1360
10125 <i>Deutzia crenata</i> (<i>scabra</i>)	kg —, 20 g 820	10193 <i>Mandevilla suaveolens</i>	20 g 18,60, Pt. 100
10126 * » <i>fl. pleno</i>	kg —, 20 g 820	10194 <i>Melia Azedarach</i>	20 g 120
10126a <i>Dimorphanthus mandshuricus</i>	20 g 2120	10195 * <i>japonica</i>	kg —, » 600
10127 <i>Diospyros Lotus</i>	20 g 740	10196 <i>Mespilus Amelanchier</i>	kg —, 20 g 800
10128 <i>Elaeagnus longipes</i> (<i>E. edulis</i>)	20 g —, Pt. 150	10197 * <i>germanica</i> , Mispel	kg —, » 1400
10129 <i>Erica arborea</i> , r. S.	20 g 24—, » 120	10198 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	kg —, » 1640
10130 * <i>cinerea atropurpurea</i> , neu	1 g 12—, » 200	10199 * <i>albavaria nigra</i> , schwarze	kg —, » 1040
10131 * » <i>atrorosea</i> , neu 1 » 12—, » 200		10200 <i>Myrica Gale</i>	kg —, » 1740
10132 * » <i>delicata</i> , neu 1 » 12—, » 200		10201 <i>Myrtus communis</i> , r. S.	kg —, » 460
10133 * » <i>splendens</i> , neu 1 » 12—, » 200		10202 * <i>romana</i>	kg —, » 460
10134 * <i>stricta</i> (<i>corsica</i>)	20 g 30,20, » 120	10203 <i>Olea europaea</i>	kg —, » 460
10135 * <i>Tetralix</i>	1 g 3—, » 100	10204 <i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte	20 g 14,80, Pt. 100
10136 * <i>vulgaris</i> , reiner S.	20 g 21,40, » 110	10205 * <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt	20 g 19,60, » 110
10137 <i>Evonymus americanus</i>	5 g 1300	10206 <i>Paliurus aculeata</i> , Christusdorn, r. S.	kg —, 20 g 460
10138 * <i>europaea</i>	kg 120—, 20 g 360	10207 <i>Paulownia imperialis</i>	kg —, » 180
10139 * <i>ambriatus</i>	20 g 1740	10208 <i>Periploca graeca</i>	20 g 30—, Pt. 100
10140 * <i>japonicus</i>	20 g 820	10209 <i>Persica vulgaris</i>	kg 25—, 20 g 75
10141 <i>Fagus sylvatica</i>	kg —, 20 g —	10209a <i>Petteria ramentacea</i>	Pt. 100
10142 <i>Ficus Carica</i> , beste Feigensorten in Mischung	20 g —, Pt. —	10210 <i>Phellodendron amurense</i>	20 g 1000
10143 <i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	kg 32—, 20 g 100	10211 <i>Philadelphus coronarius</i>	20 g 44,80, Pt. 120
10144 * <i>Ornus</i>	kg —, 20 g —	10212 * <i>grandiflorus</i>	20 g 44,80, » 120
10145 <i>Genista Andreana</i>	20 g 44,50, Pt. 130	10213 * <i>Lemoinei erectus</i>	20 g 44,80, » 120
10146 * <i>elegans racemosa</i>	20 g 13,60, » 100	10213a <i>Photinia arbutifolia</i>	20 g 52—, » 150
10148 * <i>sibirica</i>	20 g 13,60, » 100	10214 <i>Pirus communis</i>	kg —, 20 g 760
10149 * <i>tinctoria</i>	20 g 7,40, » 90	» <i>japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i>	
10150 <i>Gleditsia inermis</i>	kg —, 20 g 740	10215 * <i>Malus</i>	kg 120—, » 360
10151 * <i>japonica</i>	20 g —, Pt. —	10216 * » <i>paradisiaca</i> , Früchte	kg 48—, » 150
10152 * <i>sinensis</i> (<i>horrida</i>)	20 g 16,60, » 100	10217 * <i>Maulei superba</i> (<i>Cydonia</i>)	kg —, 20 g 56—, Pt. 150
10153 * <i>tricanthes</i>	kg —, 20 g 400	10218 <i>Platanus occidentalis</i>	kg 24—, 20 g 80
10154 <i>Glycine brachybotrys</i>	20 g 16,60, Pt. 100	10218a * <i>orientalis</i>	kg 24—, » 80
10155 * <i>frutescens</i>	20 g 26—, » 120	10219 <i>Polycarpa Maximowiczii</i>	20 g 17,40, » 100
10156 * <i>sinensis</i>	kg —, 20 g 31,20, 100 S. —, 10 S. —	10220 <i>Polygonum baldschuanicum</i> f., prächtige, ausserordentlich reich- blühende Schlingpflanze	20 g —, » —
10157 * » <i>fl. albo</i>	20 g —, Pt. —	10221 <i>Potentilla fruticosa</i>	kg —, » 150
10158 <i>Gymnocladus canadensis</i>	20 g 3000	10222 <i>Prunus armeniaca</i>	kg 48—, 20 g 160
10159 <i>Halesia tetraptera</i>	Pt. 100	10223 * <i>avium</i> , wilde Süskirsche, Vogel- kirsche	kg —, 20 g 560
10160 <i>Hammodendron argenteum</i>	20 g 21,20, » 110	10224 * » <i>Süskirsche</i>	kg —, » 220

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10225 <i>Prunus Cerasus</i> (domestica, austera), Sauerkirsche kg 40 —, 20 g 120		10277 <i>Rubus Idaeus</i> grossfrücht. gelbe Himbeeren kg —, 20 g 1000	
10225a » <i>damascena</i> (St. Julienne) 20 » 360		10279 » <i>Idaeus</i> Shaffer's Colossal 120 » —, Pt. 120	
10226 » <i>domestica</i> (oecconomica), deutsche Zwetsche kg 20 —, 20 g 60		10281 » <i>plicatus</i> 5 g 8 —, » 120	
10226a » » <i>Reineclaudae</i> 60 —, » 180		10282 » <i>pallidus</i> 5 » 8 —, » 130	
10227 » <i>Laurocerasus</i> » —, » 200		10283 » <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere 5 g —, » —	
10228 » <i>Insitativa</i> » —, » 400		10283a » <i>saxatilis</i> » —, » 150	
10229 » <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte kg 120 —, 20 g 360		10284 » <i>sorbifolius</i> (<i>Illecebrosus</i> , Focke), Erdbeer-Himbeere 5 g 18 —, Pt. 160	
10231 » <i>Myrobalana</i> » 160 —, » 480		10285 » <i>Sprengell</i> 5 » 7,20, » 100	
10231a » <i>Padus</i> » 60 —, » 180		10286 » <i>vestitus</i> 5 » 6 —, » 100	
10231b » <i>serotina</i> » —, » 820		10287 » <i>xanthocarpus</i> 5 » 24 —, » 170	
10232 » <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn kg 30 —, 20 g 90		10288 <i>Ruscus aculeatus</i> 20 g 400	
10232a » <i>virginiana</i> » —, » 400		10288a » <i>androgynus</i> 10 S. 750	
10233 <i>Ptelea trifoliata</i> » —, » 260		10289 <i>Salix caprea</i> kg —, 20 » 230	
10233a <i>Punica Granatum</i> » —, » 920		10289a » <i>pentandra</i> » —, 20 » 230	
10234 <i>Rhamnus cathartica</i> » —, » 220		10290 » <i>repens</i> » —, 20 » 220	
10234a <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> 2. g 56 —, Pt. 160		10291 <i>Sambucus canadensis</i> 20 » 130	
10234b » <i>Catawbiense</i> 5 » 28 —, » 180		10292 » <i>nigra</i> , r. S. kg —, 20 » 220	
10235 » <i>ciliatum</i> » —, » 200		10293 » <i>racemosa</i> , r. S. » —, 20 » 220	
10236 » <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten Sorten 20 g 38 —, Pt. 130		10294 » » <i>serratifolia</i> 20 » 600	
10237 » <i>maximum</i> 5 » 28 —, » 180		10295 <i>Sophora japonica</i> kg —, 20 » 520	
10238 » <i>ponticum</i> gemischt 5 » 28 —, » 180		10295a » <i>Moorcroftiana</i> 5 g 1000	
10239 <i>Rhodotyus kerrioides</i> 20 » 12,40, » 100		10296 » <i>secundiflora</i> » —, 20 g 600	
10240 <i>Rhus Cotinus</i> 20 » 25 —, » 120		10297 » <i>viciifolia</i> 100 S. —, 10 S. 170	
10242 » <i>typhina</i> 20 g 400		10298 <i>Sorbus Aria</i> kg —, 20 g 400	
10243 <i>Ribes aureum</i> , Früchte » —, » —		10299 » <i>Aucuparia</i> » —, 20 » 150	
10244 » <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt kg —, 20 g 400		10300 » <i>Spartium junceum</i> » —, 20 » 760	
10246 » <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere kg —, 20 g 260		10301 » <i>scoparium</i> kg —, 5 g 1750	
10247 » <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt kg —, 20 g 400		10302 » » <i>strictum</i> , neu 20 » 560	
10248 » <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige kg —, » 400		10303 <i>Spiraea arifolia</i> 20 g —, Pt. —	
10249 » <i>sanguineum</i> » —, » 500		10305 » <i>callosa</i> (Fortunei), reiner S. 20 g 5,60, » 80	
10251 <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie kg 80 —, 20 g 240		10306 » <i>Douglasii</i> 20 » 3 —, » 70	
10252 » <i>Pseudacacia Bessoniana</i> kg —, » 2100		10307 » <i>Fortunei semperflorens</i> » 180	
10253 » » <i>monophylla</i> » —, » 2100		10308 » <i>Lindleyana</i> 20 g 1000	
10254 » » <i>pyramidalis</i> » —, » 200		10308a » <i>opulifolia</i> 20 » 1360	
10255 » <i>tortuosa</i> » —, » 3000		10309 <i>Staphylea pinnata</i> 20 » 460	
10256 » <i>viscosa</i> » —, » 1800		10309a » <i>symphoricarpos racemosus</i> kg —, 20 » 500	
10257 <i>Rosa bengalensis</i> , Früchte » 240		10310 <i>Syringa vulgaris</i> r. S. 20 » 3120	
10258 » <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, r. S. kg 24 —, 20 g 80		10311 <i>Tilia americana</i> kg —, 20 » —	
10259 » <i>cinnamomia</i> 20 g 4 —, Pt. 50		10311a » <i>argentea</i> » —, 20 » 460	
10260 » <i>hybrida</i> , mehrmals blühende Ro- sen, gem., r. S. 20 g 20,60, Pt. 110		10312 » <i>europaea grandifolia</i> » —, 20 » 260	
10261 » » <i>thea</i> 10 » 20,60, » 110		10312a » » <i>parvifolia</i> » —, 20 » 260	
10262 » <i>pisocarpa</i> 20 » 10,40, » 90		10313 <i>Ulex europaeus</i> » —, 20 » 1120	
10263 » <i>polyantha</i> kg —, 20 g 920		10314 » » <i>nanus</i> 20 » —	
10264 » » <i>nana multiflora</i> , einfache und gefüllte Sorten gemischt. Die Sämlinge blühen zum größten Teile schon im ersten Jahre 1000 B. 8 —, 100 B. 9 —, 25 B. 250		10315 <i>Ungnadia speciosa</i> 5 S. 260	
10265 » » <i>scandens hybrid</i> kg —, 20 g 1860		10316 <i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 6 —, Pt. 200	
10266 » <i>rubiginosa</i> » —, 20 » 140		10317 » <i>Myrtilla</i> , Heidelbeere, r. S. 20 g 12,40, » 100	
10267 » <i>rugosa</i> » —, 20 » 800		10318 » » <i>Beeren</i> 20 g 600	
10268 » » <i>fl. albo</i> Pt. 150		10319 » <i>Vitis lincea</i> , Preisselbeere, Beeren 20 g 8 —, Pt. 90	
10268a » <i>villosa pomifera</i> r. S. 2 g 7,40, » 90		10319a <i>Viburnum Lantana</i> 20 g 260	
10269 <i>Rubus Arrhenii</i> 5 » 6 —, » 120		10319b » <i>Opulus</i> 20 » 260	
10270 » <i>Bellardi</i> 5 » 7,50, » 120		10319c » <i>cinus</i> 20 » 400	
10271 » <i>fruticosus</i> , Brombeere kg —, 20 g 760		10320 <i>Virgilia grandis</i> 20 g 14,20, Pt. 120	
10272 » » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein 20 g —, Pt. 200		10321 » <i>lutea</i> 20 » 20,60, » 110	
10273 » » <i>Low-Beere</i> 20 g —, » 180		10322 <i>Vitex Agnus caesus</i> 20 g 520	
10274 » <i>gratus</i> 5 » 6 —, » 120		10324 <i>Vitis Coignetiae</i> 20 g 21,20, Pt. 110	
10275 » <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt kg —, 20 g 400		10325 » <i>Labrusca</i> 20 » 6 —, » 80	
10276 » » <i>grösstfrüchtige Himbeeren</i> und neue Sorten gemischt kg —, 20 g 800		10326 » <i>riparia</i> 20 » —, » —	
		10326a » <i>vinifera</i> 20 g 520	
		10327 <i>Xanthoceras sorbifolia</i> 20 » 25 —, Pt. 120	
		10328 <i>Xanthoxylon fraxineum</i> » 200	
		10329 <i>Yucca aloifolia</i> 20 g 21,60, » 110	
		10330 » <i>aloifol. fol. var.</i> 20 » 3 —, » 190	
		10331 » » <i>purpurea</i> 20 » 25 —, » 120	
		10332 » » <i>tricolor</i> 20 » 38 —, » 130	
		10333 » <i>baccata</i> 5 » 34 —, » 260	
		10334 » <i>filamentosa</i> 5 » 22 —, » 200	
		10335 » <i>glaucia</i> 20 » —, » —	
		10336 » <i>Karlsruhensis</i> Graebeneri, neue Graebenersche Spielarten 20 g —, Pt. 200	
		10336a » <i>quadricolor</i> 20 » —, » 200	
		10337 » <i>radiosa</i> 20 » —, » 200	
		10338 » <i>Whipplei</i> 5 » 48 —, » 220	

V. Neuheiten von Samen für 1922.

☉ Sommergewächse. ☉ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. ☐ Kalt haus. ☐ Warmhaus.

- Nr. 10339 **Antirrhinum majus nanum „Spanische Flagge“**. ☉ ☐ Eine Blütenfärbung, welche unter den bunten Antirrhinums beliebt werden wird, leuchtend chamäroterot und gelb. Die Oberlippe ist chamäroterot mit gelbem Aufschlag. Die Unterlippe zeigt auf gelbem Grunde leuchtend chamäroterote Flecke. Die Farben verlaufen ineinander, und der reinweisse Schlund bildet eine wirkungsvolle Ergänzung Pt. 300 Pf.



10340. Aster, Ball's Weisse.

- 1034 **Aster, Ball's Weisse**. ☉ Unter den späten Schnittblumen dürfte diese Aster insofern eine Lücke ausfüllen, als der Schnittblumenzüchter schon längst Bedarf hatte an einer sehr spät blühenden reinweissen für Allerheiligen; sie wird wohl hierin für den Marktgärtner wertvoll werden Pt. 350
- 10341 **Aster, Victoria-, Ilcaëla**. ☉ Diese Sorte hat die guten Eigenschaften der Victoria-Aster Carmen. Die Farbe ist ein zartes hellachserosa mit weissem Glanz überzogen. An der Knospe hebt sich in der zartrosa Färbung die dunkle Mitte wirkungsvoll ab Pt. 300
- 10342 **Aster Yunnanensis**. 2 Herrliche neue Asterart aus China. Die sehr grossen edelgeformten Blumen erscheinen Mai-Juni auf etwa 30-40 cm hohen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, leuchtendes lilablau mit gelber Scheibe. Als Schnitt- und Schmuckstaude gleich wertvoll Pt. 300
- 10343 **Begonia semperflorens compacta carminea**. ☉ 2 ☐ Farbe leuchtend karminpurpurn, Wuchs und Bau wie compacta atropurpurea oder Teppichkönigin, 12-15 cm hoch Pt. 300
- 10344* **Begonia semperflorens compacta Regina**. ☉ ☐ 2 Bis jetzt unter den Zwergsorten die grösstblumige Beet-Begonia von gedrungener, kräftigem Wuchs und ansprechender rosa Färbung. Die Pflanzen haben einen Durchmesser von ungefähr 20 cm und werden nicht höher als 15 cm; die einzelnen Blüten weisen einen Durchmesser bis 5 cm auf. Diese in ihrer Blütengrösse so auffallende Begonia wird von vielen Liebhabern wohlwollend aufgenommen werden. Pt. 300
- 10345 **Campanula persicifolia „Telham Beauty“**. 2 Höhe der Pflanzen 1 m und Blütengrösse bis 10 cm Durchmesser. Blütenfarbe zart lavendelblau. Bis 12 Blumen zu gleicher Zeit geöffnet an einem Stengel. Pt. 300
- 10346* **Cyclamen persicum giganteum anemoniflorum**. ☉ 2 ☐ Diese neue Cyclamen-Rasse ist eine Verbesserung der 1914 erschienenen Lemanita und wurde in unserem Betriebe durch Kreuzung vervollkommen. Die Blumen tragen sich ganz aufrecht, tellerförmig und gleichen, wenn voll erblüht, grossblumigen Anemonen mit gekräuseltem Rande. Die hier angebotene Saat bringt mindestens bis zu 60 vom Hundert oben beschriebene Blumen, während der Rest in das gewöhnliche persicum Lemanita zurückfällt, d. h. in solche mit aufrechten Blumen. Das Farbenspiel ist von reinweiss bis dunkelrot mit allen Übergängen, welche in den anderen Cyclamen persicum giganteum-Sorten auch vorhanden sind. Die Blumen sind durch ihre regelmässige Form für Binderei hervorragend geeignet Pt. 1000



10344. *Begonia semperflorens compacta* Regina.




10346. *Cyclamen persicum giganteum anemoniiflorum*.

- Nr. 10347 **Dahlia Maxonii.**  Sehr reichblühend, rosa Färbung, 4 m hoch werdend. Heimat ist Guatemala. Originalsaat. Pt. 2000 Pf.
 10348 **Delphinium Belladonna, verbesserte.** 24 Wertvolle Vervollkommnung der Stammsorte, ungefähr 150 cm hoch werdend. Die Hauptblütentriebe sind stark verzweigt, und diese Nebentriebe verlängern den reichen Blütenfior von himmelblauer Farbe. Pt. 300




10349. *Eschscholtzia californica* Chromkönigin.



10350. *Godetia Whitneyi azaleiflora plena*.

- 10349 **Eschscholtzia californica Chromkönigin.** ☉ Diese neue Farbe ist sehr auffallend in dem Sortiment des kalifornischen Mohns. Unter den vielen Färbungen, welche bis jetzt in Eschscholtzia in hellen Tönungen vorhanden sind, ist diese chromgelbe mit keiner anderen zu vergleichen. Wir können daher diese Chromkönigin zur Anzucht nur empfehlen. Pt. 300
 10350 ***Godetia Whitneyi azaleiflora plena.** ☉ Neue Abart, vollständig überdeckt mit 7-8 cm grossen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe und leuchtend karminroten Flecken am Grunde. Der Wuchs der 40 cm hohen Pflanze ist gedrungen und die Haltbarkeit der Blumen bemerkenswert. Da die Godetia mit Azaleen viel Ähnlichkeit hat, eignet sich diese gefüllte Sorte besonders auch zur Topfkultur. Herrliche Pflanze für Beete und Rabatten. Pt. 300
 10351 ***Hesperis nivea.** ☉ 24 Sehr seltene Nachtviole, welche wohl längst bekannt, aber bis jetzt noch nicht in Kultur eingeführt ist. Hauptvorzüge dieser Art sind ein sehr frühes und sehr lange anhaltendes Blühen. Die Blüten sind von schneeweisser Farbe, und die Blütenstände gleichen, wenn noch nicht voll erblüht, einem niedrigen Phlox

10351. *Hesperis nivea*.10352. *Lathyrus tingitanus roseus*.


- Nr. **Hesperis nivea:** Pf.
decussata. Die vollerbühte Rispe, welche auf aufrechtem, 35–40 cm hohem, schwach behaartem Stengel mit ebensolchen gezackten Blättern sitzt, gleicht einer grossen Levkoje. Blütezeit beginnt Mitte Mai. Die einzelnen Blütenstände haben einen Durchmesser bis zu 10 cm und eine Länge von ungefähr 15–20 cm, die Blume ungefähr einen solchen von 1½ cm. Diese Einführung bildet eine wertvolle Bereicherung unserer Frühjahrsstauden für Schnitt- und Beetzwecke. Pt. 400
- 10352 ***Lathyrus tingitanus roseus.** ☉ Diese schöne rosa gefärbte Abart der sogenannten Tangerwicke erreicht eine Höhe von mindestens 1,50 m. Wenn auch in Lathyrus eine grosse Auswahl vorhanden ist, so verdient diese Einführung doch einen Platz im Garten wegen des leichten Baues und der als Selbstanker guten Anpassung für Gitter usw. Die Blüten erscheinen im Juni und stehen bis zu drei auf festem Stengel. Pt. 300
- 10353 **Lobelia gibberoa, Hemsl.** ☞ Prächtige Riesen-Lobelia von Uganda, ungefähr 4 m hoch werdend, mit Blättern bis zu 35 cm Länge. Blüten rot Pt. 2000
- 10354 **Papaver somniferum laciniatum fl. pl. dunkelheliotropviolett,** gefüllter Federmohn. ☉ Ist eine Ergänzung im Farbenspiel dieser Federmohn, welche bis jetzt nur weisse und einige rote Farbentöne hatten. Pt. 175
- 10355 **Primula Bullesiana.** 2 Neue Färbungen, welche aus Kreuzungen von Bulleyana und Beesiana entstammen. Die Farben sind orange, karmin, zinnober, hell- und dunkelblau Pt. 300
- 10356 **Primula, neue Hybriden.** 2 ☞ Kreuzungen von pulverulenta und Cockburniana, Beesiana und Bulleyana in schönen Farbtönen von hellrosa, kupferrot, purpurscharlach, flieder- und lavendelfarben 350
- 10357 **Viola cornuta Blütenfülle.** ☉ 2 Dieses sehr reichblühende echte Hornveilchen zeigt gedrunghenen Wuchs und der Blütenfior ist vom Mai bis Oktober ununterbrochen in zart leuchtendlila Farbe Pt. 200
- 10358 **Viola cornuta Frühlingsbote.** ☉ 2 Blütenfarbe ist purpurrot, Laub feingerändert und Wachstum niedrig. Die Blüten werden auf langen Stielen getragen, und der Blütenfior setzt sehr frühzeitig ein Pt. 250
- 10359 **Viola cornuta hybrida Cyclop.** ☉ 2 Die Farbe ist ein sattes, doch leuchtendes violett, von dem sich das grosse, ganz scharf abgegrenzte Auge sehr auffallend abhebt. Pt. 175
- 10360 **Viola tricolor maxima St. Knud.** ☉ Ein zur Trimardeauklasse gehörendes Stiefmütterchen von ausgesprochener schöner goldorange Färbung, welche bis jetzt in dieser Klasse fehlte Pt. 350

Gemüse-Neuheiten.

- Nr. Pf.
10361 ***Buschbohne, Erfurter allerfrüheste Markt.** Äusserst reichtragende, schon im Juni gebrauchsfähige, bis zu 2 cm lange, dickfleischige Schoten liefernde Sorte. Sehr ausgiebig zum Grünpflücken. Schmales gelbes Korn Pt. 250
- 10362 **Buschbohne Saxa Fadenlos.** Nach mehrjähriger Züchtungsarbeit ist aus der grünschotigen Zucker-Brech-Saxa eine gleichwertige Saxa Fadenlos erzielt worden. Die Farbe des Kornes ist blassgelb. Pt. 180
- 10363 **Buschbohne, weisse Hinrichs Riesen-Wachs.** Aus der weissamigen, grünschotigen Hinrichs Riesenbohne ist es gelungen, eine Wachbohne weisse Hinrichs-Riesen- zu züchten mit gleichen Vorzügen wie die grünschotige Pt. 180
- 10364 **Retlich, rosa Ostergruss.** Dieser hat die gleichen Eigenschaften wie der weisse Ostergruss Pt. 200



10361. Buschbohne, Erfurter allerfrüheste Markt.



10365. Speisekürbis, gelber Walfisch.

Nr.

Pf.

- 10365 ***Speisekürbis, gelber Walfisch.** Rankende, sehr dickfleischige Sorte von ansprechender schöner orangegelber Farbe, wie der Melonenkürbis. Sehr gut zu Einmachezwecken und Küchengebrauch. Die längliche Form ist zum Fortschaffen handlicher als die der runden Kürbisse. Gewicht bis zu 2 kg. Pt. 250
- 10366 **Wirsing allerfrühester Advent.** Um 8—10 Tage früher gebrauchsfertig als der Bonner Advents-Wirsing. Pt. 120

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	5—8
3. Salat-Arten	8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen	11—12
5. Radies- und Rettich-Samen	12—14
6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte	4—16
7. Küchen-Kräuter	16—18
8. Spinat-Arten	18—19
9. Gurken, Melonen und Kürbisse	19—22
10. Erbsen	23—24
11. Bohnen	24—26

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	26—27
2. Klee-Arten	27
3. Verschiedene Futterpflanzen	27—29
4. Getreide	29—31
4a. Körner- und Feldfrüchte	31—33
5. Futter-Rüben	33—33
6. Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen	33—35
7. Kartoffeln und Knollen	35—37

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	37—48
2. Sommer-Gewächse	49—86
3. Zier-Cucurbitaceen	87
4. Zier-Gräser	87—89
5. Stauden	89—113
6. Topfgewächse	113—125
Sukkulente und Kakteen	125—129
Wasserpflanzen	129—131
Farne	131—132
Palmensamen	132—134

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Koniferen)	134—136
2. Laubbölzer	136—138

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1922	139—141
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1922	141—142

Pflanzen-Verzeichnis.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.



Gladiolus gandavensis, verschiedene.

Weisse und Weissgrundige.

Nr.	St. M.Pf.
10b Adeline	2 —
3540a Ambra	6 —
94b Andromeda	3 —
74a Oalypso	3 —
90a Camilla	3 50
71a Carola	3 —
3324b Diomedes	6 —
545b Eucharis	3 —
127c Europa, rein- weiss	3 —
158b Frau Marie Schmidt	3 50
162b George of Holland	3 —
203b Irene	2 50
49a Klara	3 —
1940b Mira	5 —
1242b Olga	4 —
322c Pauline Lucca	3 —
536b Silvretta	3 50
540d Weissedame, reinweiss 10 St. 55 —	6 —
468b Zeppelin, rein- weiss	5 —

Gelbe und Gelbgrundige.

Nr.	St. M.Pf.
1535b Abigail	5 —
3817a Alexis	5 —
29a Artemis	3 50
67b Bellisar . 10 St. 12 —	2 50
59a Belsazar	2 80
37a Bernhildis 10 St. 22 —	2 50
85a Canopus	3 —
42b Egelind	3 —
2134b Ella	4 50
221a Fidella . 10 St. 22 —	2 50
156b Franklin	3 —
523b Gismonda	2 50
214a Hesione	2 50
68b Kroesus	2 50
223b Lucia . 10 St. 20 —	2 50
2149b Ruhia	6 —
1520b Safran	5 —
401b Schwaben, schwefel- gelb	100 St. 230 —, 10 St. 22 —, 2 50

Rosenrote und Rosa- grundige.

Nr.	St. M.Pf.
1150b Amerika	3 50
66a Antigonus	3 —
43c Buteo	3 —
126b Erminga	3 —
159b Gotelind 10 St. 20 —	2 50
361b Heckenrose	4 —
525a Hilmar	3 —
284a Morel	3 50
268b Narses	3 —
445b Nympha	2 50
347b Ossian	2 50
333b Panama	3 50
394b Regalia	2 50
315b Rosalinde	3 —

Karmin- u. Karmesinrote.

Nr.	St. M.Pf.
119a Caecilia	3 50
263b Keteleer	4 —
261a Martha	5 —
3438d Martin Liebau	7 50
363b Ringolf	4 —
409b Stephenson	4 —
480a Walter Scott	4 —

Lachs- und Orangerote.

Nr.	St. M.Pf.
535a Brilliant, hell- orangerosa, lange Blüten- rispen, sehr leuchtend 10 St. 35 —	4 —
1012b Francis King	4 50
150a Fulton	3 —
3998d G. Schröder	5 —
181a Hallay	3 —
3071b Octavia	5 —
1741d Odette	6 —
583a Ontario	3 —
301b Rosalie	4 —
425a Seneca	3 —
3996b Zeno	5 —

Hellscharlachrote.

Nr.	St. M.Pf.
3906d Adolf Credner	6 —
65b Agathe	3 50
91a Baldur	4 —

Hellscharlachrote:			Hellscharlachrote:			Dunkelrote und Violett geflammte.		
Nr.	St.	M. Pf.	Nr.	10 St.	St. M. Pf.	Nr.	St.	M. Pf.
44a Branchleyensis	3 5		2778 Zinnabarit	10 —		3111c Anilin	4 50	
581a Lionel	3 50		Dunkelscharlachrote.			5b Apotheker Ferdinand Köppen	10 St. 20 —	2 50
286b Macbeth	3 5		Nr.	St.	M. Pf.	995b Martinique	3 —	
283b Meyerbeer	4 50		97a Botho	3 50		324b Orestes	3 50	
386b Paragon	3 50		189a Hannibal	3 50		368c Plinius	3 —	
2850d Pericles	6 —		276b Nonpareil	3 5		373b Rasmars	2 50	
390a Redmond	5 —		332b Oswald	3 50		1089c Sokrates	10 St. 22 —	2 50
422b Sarah	3 50		392b Perlander	4 —		3200 W. Liebetrau	5 —	
492a Vincent	4							
467b Xenophon	3 50							

Gladiolus gandavensis hybridus in Mischungen:

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit, blühbare Zwiebeln	100 St. 180 —	10 St. M. Pf.	20 —
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung	100 » 220 —		25 —
Rosenrote Sorten in Mischung	100 » 220 —		25 —
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung	100 » 220 —		25 —
Lila und violette Sorten in Mischung	100 » 250 —		28 —
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung	100 » 200 —		22 —
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges	100 » 200 —		22 —
Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen.			

Gladiolus gandavensis hybridus.

Sortimente nach unserer Wahl.

Ein Sortiment von 10 Sorten	25 — bis 30 —	M. Pf.
„ „ „ 10 „ bessere Auswahl	40 —	

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemolnei hybridus.



Gladiolus gandav. Weisse Dams.

Weisse u. Weissgrundige.		
Nr.	St.	M. Pf.
630 Frau Mounet-Sally	5 —	
4151 Jenny Lind	4 —	
765 Marie Lemolnei	3 —	
4171 Mercedes	5 —	
860 Sigbalda	3 50	

Gelbe und Gelbgrundige.

Nr.	St.	M. Pf.
4975 Artos	4 50	
743 Emmely	3 —	
760 Iphigenia	3 —	
819 Nerine	10 St. 22 —	2 50
826 Odala	3 —	
840 Olivia	3 —	

Rosenrote und Rosagrundige.

Nr.	St.	M. Pf.
813 Cyrius	3 50	
771 Maggie	4 —	
850 v. Roen	3 50	

Lila, Graue und Violette.

Nr.	St.	M. Pf.
707 Alfred	10 St. 22 —	2 50
675 Atalanta	4 —	
618 Baron Joseph Hulot	10 St. 35 —	4 —
712 Dianella	5 —	
741 Dr. Nachtigal	10 St. 22 —	2 50

Hell- und Dunkelrote.

Nr.	St.	M. Pf.
686 Iduna	5 —	
766 Kaulbach	4 —	
732 Kurt	4 —	
858 Sirius	10 St. 30 —	3 50

Sämlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemolnei hybridus)	100 St. 180 —	10 St. M. Pf.	2 50
Sämlinge von blaublühenden grossfleckigen in bester Mischung	35 —		4 —
10 grossfleckige Sorten	35 —		— —

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1180 Apollo, hellkarminrot	5	—	2521 Toledo, leuchtend orangerosa, sehr grossblumig	100 St. 200 —, 10 St. 35 —, 4 —	
2546 Kardinal, zinnoberorange	5	—	1085 Weisses Blume	20 —, — — —	
2528 Mrs. Beecher, satt karmesin	5	—			
1194 Sieger, leuchtend hellrot	5	—			
5 Sorten Gladiolus hybridus Childsii					

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1038 James H. Veitch, hellrot	5	—	1053 Wilhelm II., lachsrot	10 St. 30 —, 3 50	
1014 Minister Pichon	5	—	Prachtmischung	100 St. 200 —, 10 » 25 —, 3 —	
1041 Pacha, orangerot	4 50		Ein Sortiment von 5 Sorten	20 —, — —	
1016 Professor Bazin, lachsziegelrot	6	—			
1010 Scouboutai	5	—			

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1162 Gladiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön	10 St. 45 —, St. 5 —				
1161 Gladiolus primulinus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung	100 St. 150 —, 10 St. 18 —, St. 2 —				

Gladiolus-Arten.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1157 hybridus aspersus	10 St. 12 —, 1 50		1097 primulinus orange	2 50	
1159 » aspersus, rot	10 » 15 —, 1 75		1178 Quartinianus	2 —	
1179 primulinus	2 —				

Gesneriaceen.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira usw. siehe unter Warmhauspflanzen.

Achimenes:

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
2 Alexandra.	20 Feuerkönig.	43 Lady Littleton.	59 Masterpiece.
4 autumnalis.	23 Gem.	45 longiflora Adèle de la Haute.	56 Mauve Queen.
7 Boeckmannii rubida.	25 grandiflora.	47 » alba Dr. Hopf.	60 patens.
8 carminata.	29 Haageana.	42 » » major.	65 pulcherrima.
11 Cassiope.	30 Harry Williams.	49 » » maxima.	72 reticulata.
9 Chelisonii.	32 hirsuta splendens.	50 » Celestial.	73 rosea magnifica.
14 Dazzle.	33 Hofgärtner Wend-schuch.	48 » Margarita.	74 Rose Queen.
66 elegans.	36. ignescens (Gut-nickia)	53 » rosea.	76 salmones.
17 Escheriana.		54 Loveliness.	77 Scarlet Perfection.
18 Estelle.			84 violacea semiplena.

Einzelne Sorten je 3 Knöllchen	M. Pf.
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl	15 —
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl	30 —
Mischung 100 Knöllchen 40 —, 10 Knöllchen	4 50

Achimenes metallica, siehe Cyrtodeira.

Biglandularia, siehe Rosanowia.	Stück	M. Pf.	Glaxinia hybrida:	Stück	M. Pf.
Dicyrta misera	10 St. 7 —, 1 50		Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand	10 St. 25 —, 3 —	
Diosaea, siehe Gesneria.			Königin Victoria	10 » 25 —, 3 —	
Delichodeira tubiflora	2 —		Kokette, dreifarbig, gelbschlundig	10 St. 25 —, — —	
Eucadonia Ehrenbergii (Mandrola lanata)	2 —		Meteor	10 » 25 —, 3 —	
» naegelioides	2 —		multiflora Rosalind	10 » 25 —, 3 —	
Gesneria macrantha (Diosaea cardinalis)	10 St. 18 —, 2 —		O'helio, schwarzviolet	10 » 25 —, 3 —	
» robusta perfecta, siehe Naegelia hybrida.			Prinz Adalbert	10 » 25 —, 3 —	
Glaxinia hybrida:			Scharlachkönigin	10 » 25 —, 3 —	
Brunhilde	10 St. 25 —, 3 —		Schneekönigin	10 » 25 —, 3 —	
Circe, weiss mit violettblauen Flecken	10 St. 25 —, 3 —		Undine	10 » 25 —, 3 —	
Défiance, scharlach	10 » 25 —, 3 —		Waterloo	10 » 25 —, 3 —	
gestreifte und marmorierte	10 » 25 —, 3 —		10 Sorten unserer Wahl	25 —, — —	
gigantea, Riesen-, gemischt	10 » 25 —, 3 —		20 » » »	50 —, — —	
» Goliath, purpurviolet	10 » 25 —, 3 —		Glaxinien in Mischung		
» Schwarzer Prinz	10 » 25 —, 3 —		I. Grösse 100 St. 200 —, 10 St. 25 —, 3 —		
» Venus	10 » 25 —, 3 —		II. » 100 » 180 —, 10 » 22 —, 2 50		
imperialis (Stanningia), in Farben	10 St. 20 —, 2 50		Isoloma crepusculum	2 50	
» gemischt	10 » 20 —, 2 50		» hirsutum	2 50	
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand	10 St. 25 —, 3 —		» multiflorum, niedrig, reichblühend	3 50	
			» pictum	10 St. 15 —, 2 —	



Gloxinia hybrida.



Tydaea hybrida.

	Stück	M. Pf.
Koellikeria argyrostigma . . . 10 St. 15 —, 2 —		
Locheria hirsuta . . . 10 » 15 —, 2 —		
Mandrola lanata , siehe Eucadonia.		
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)		
10 Sorten unserer Wahl 28 —, — —		
100 Knöllchen in Mischung 200 —, 10 St. 22 —, 2 50		

	Stück	M. Pf.
Naegelo-Achimenes Mad. Jehenne 2 —		
Niphaea oblongata 3 —		
Scheeria mexicana coerulescens 2 —		
» mexicana Präsident Mallet 2 —		
Tydaea hybrida:		
10 Sorten unserer Wahl 30 —, — —		
Mischung . . . 100 St. 150 —, 10 St. 18 —, 2 —		

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflansen.

	Stück	M. Pf.
Albuca Nelsonii 10 St. 15 —, 2 —		
Alstroemeria aurantiaca 3 50		
» brasiliensis 2 50		
Amaryllis:		
formosissima 6 —		
vittata hybrida , feinste Spielarten, stark		
10 — bis 25 —		
» hybrida , schöne Sämlinge in Mischung 10 St. 30 —, 3 50		
Anredera scandens § 3 —		
Antholyza crocosmoides . . . 10 St. 10 —, 1 20		
Antigonon leptopus 4 —		
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze 3 —		

Begonia:

Knollenartige Sorten.

I. Einfachblühende.

Bavaria , niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze 4 —		
boliviensis 10 St. 20 —, 2 50		
dissolor 10 » 15 —, 2 —		
fulgens 3 —		
hybrida gigantea , einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung 100 St. 180 —, 10 St. 20 —, 2 25		
» gigantea alba 10 » 25 —, 2 80		
» aurantiaca 10 » 25 —, 2 80		
» coccinea 10 » 25 —, 2 80		
» crispa (fimbriata), gekrauste oder gefranste in Mischung 10 St. 25 —, 2 80		
» cristata , Bart-Begonien in Prachtmischung 10 St. 25 —, 3 —		
» duplex , mit doppelten, gewellten Blumenblättern . . . 10 St. 25 —, 3 —		
» lutea 10 » 25 —, 2 80		
» narcissiflora 2 50		

	Stück	M. Pf.
Begonia:		
hybrida gigantea orangegelb 10 St. 25 —, 2 80		
» gigantea rosea 10 » 25 —, 2 80		
» sanguinea 10 » 25 —, 2 80		
» mit gelber Mitte 10 » 25 —, 2 —		
» nana floribunda 2 80		
Pearcel 10 » 25 —, 2 50		
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung 100 St. 180 —, 10 St. 20 —, 2 25		

II. Gefülltblühende.

Frau Helene Harms , hellgelb 10 St. 40 —, 4 50		
Graf Zeppelin , zinnober-scharlach, kleinblumig, dichtgefüllt 4 50		
pendula fl. pl. , gefüllte, hängende Ampel-Begonien, schön 10 St. 30 —, 3 50		
fimbriata fl. pleno , gefüllte gefranste in Mischung 10 St. 30 —, 3 25		
gelb gefüllt 10 » 30 —, 3 25		
kupferfarben gefüllt 10 » —, 3 25		
orange gefüllt 10 » 30 —, 3 25		
rosa gefüllt 10 » 30 —, 3 35		
rot » 10 » 30 —, 3 25		
weiss » 10 » 30 —, 3 25		
gefüllte Sämlinge in bester Mischung 100 St. 200 —, 10 St. 25 —, 2 75		
Boussingaultia baselloides , raschwachsende Schlingpflanze, schön 10 St. 20 —, 2 50		

Caladium bulbosum.

Sortimente unserer Wahl:

	Stück	M. Pf.
10 Sorten 150 — bis 250 —, — —		
in schöner Mischung 12 —		
Calla aethiopica 5 —		
» aethiopica compacta , Perle von Stuttgart 5 —		
» grandiflora Nicolai 10 —		



Hymenocallis caribaeum.



Montbretia crocosmiiflora.

Canna:

Nr.	Stück M.Pf.
20 Brennengeiß	10 St. 10 —, 1 50

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige:

Nr.	Stück M.Pf.
11 Andenken an Karl Schmidt, neu, hellzinnober, sehr grossblumig, Blätter purpurn	15 —
16 Antonia Schott, rotbl., feurig dunkel-scharlach	3 50
19 Black Beauty, Blätter purpurschwarz-rot	5 —
23 Bronze Poitevine, orange, rotbl.	5 —
25 Burbank, kanariengelb, rot gefleckt	3 50
26 Comtesse Walburga, zart rosa	3 50
50 Elfe, chamois, rosa angehaucht	5 —
54 Feuermeer, feuerrot	4 50
112 Frau Geo A. Strömlin, hellamarant	4 —
52 Frau Luise Kuntze, karminrosa	4 50
60 Frau Margarete Mühle, reinrosa	4 50
69 Frä. Brechenmacher, zartrosa	5 —
63 Garteninspektor Nessler, hellkapuzinerorange, Blätter braunrot	4 50
64 Goliath, leuchtend amarantrot	4 50
68 Graf Otto von Rechberg, leuchtend scharlachpurpurn, tief gelb gerandet	4 50
28 Graf von Bouchaud, kanariengelb, karmin punktiert	5 —
37 J. B. van der Schoot, dunkelzitronengelb, purpurn punktiert	5 —
99 Jean Tissot, leuchtend zinnober	5 —
98 Kaiser Wilhelm, scharlachzinnober	5 —
104 Kommerzrath Paul Bauer, dunkellaubig, orangekarmin	5 —
99 Königin Charlotte, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Band	4 —
108 Louise Dittmann, orange mit schwefelgelber Mitte	4 —
114 Meteor mennigzinnober	5 —
121 Obergärtner Sommer, leuchtend karminrosa	4 —
132 Pennsylvania, tiefscharlach	4 —
131 Perle von Schwaben, Blätter tiefdunkelrot, feurigdunkelrot, frühblühend	6 —
135 P. Hüttig, zart streichelgelb	4 —
136 Präsident Meyer, rotbl., kirschkarm.	5 —
147 Reichskanzler von Bülow, samtig blutrot, niedrig	5 —
150 Richard Wallace, gelb	5 —
163 Stadtrat Heidenreich, leuchtend mennigzinnober, Blätter braunrot	5 —

Canna, niedr. frühblüh. grossblum.:

Nr.	Stück M.Pf.
187 Uberto Hildebrand, zinnoberamarant	4 50
193 Wilh. Bofinger, leuchtend kapuzinerrot	4 —
10 Sorten uns. Wahl	35 —
5 rotblättrige Sorten uns. Wahl	2 —
Grünblättrige in Mischung	10 St. 30 — 3 50
Rot- und dunkelblättrige in Mischung	10 St. 35 — 4 —

Canna, orchideenblütige:

Nr.	Stück M.Pf.
22 Britannia, gelb, karmin geflammt	4 50
130 Parthenope, leuchtend lachsfarben	5 —
Commelina coelestis	10 St. 10 — 1 25
„ coelestis alba	10 „ 10 — 1 25
Crinum intermedium	6 —
„ Powellii	6 —
„ „ album	6 —
Curcuma rubricaulis	5 —
Cyrtanthus Haage & Schmidt	10 St. 30 — 3 50

Dahlia variabilis, Georginen:

in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar.

Gefülltblühende:		M. Pf.
10 St. in 10 grossblumigen Sorten		40 —
20 „ „ 20 „ „		75 —
5 „ „ 5 riesenblumigen „		25 —
10 „ „ 10 Liliputsorten „		40 —
10 „ „ 10 echten Kaktus-Sorten		45 —
25 „ „ 25 „ „		125 —
10 „ „ 10 Kaktus-Spielarten		40 —
5 „ „ 5 Kaktus-Zwerg-Sorten		25 —
5 „ „ 5 „ halbgefüllte Riesen-		25 —
100 „ „ 100 Sorten aus allen Klassen		400 —

Einfachblühende:		M. Pf.
10 „ „ 10 Sorten		35 —
5 „ „ 5 gestreiften Sorten		20 —
5 „ „ 5 Juarezii-Sorten		20 —
5 „ „ 5 Kronen-Sorten		20 —

Dioscorea bulbifera	10 St. 20 —	3 —
„ Decaisneana		10 —
„ illustrata		10 —
„ japonica		10 —
„ macroura		5 —
„ pentaphylla		8 —
„ sativa, sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen		8 —
Eucharis amazonica		15 —
Georginen, siehe Dahlia.		
Gloriosa (Methonica) Rothschildiana, dunkelkarmesin gelb gerandet	7,50 bis 10 —	



Polyanthes tuberosa.


	Stück	M.Pf.
<i>Haemanthus albiflos</i>	10	—
» <i>Katherinae</i>	25	—
» <i>König Albert</i>	15	—
<i>Hedychium flavum</i>	7	50
» <i>Gardnerianum</i>	6 — bis	10 —
<i>Hyacinthus candicans</i> (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober, Blumen gross, rein- weiss, glockenförmig, blühbare Zwiebeln	10 St. 20 —	2 50
<i>Hymenocallis caribaeum</i>	15	—
<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen	6	—
» <i>grandiflora</i>	5	—
» <i>lutea</i> , neu	15	—

	Stück	M.Pf.
<i>Kaempferia Gilbertii</i> , schönes Blatt . . .	10	—
<i>Montbretia crocosmiiflora</i>	100 St. 90 —, 10 St. 10 —	1 20
» <i>crocosmiiflora</i> <i>Germania</i> , leuchtend hell- scharlach, sehr grossblumig	10 St. 15 —	1 75
» » <i>Goldstrom</i> , grossblumig, goldig gummiguttgelb	10 St. 15 —	1 75
<i>Nerine pusilla</i> , Dinter	6	—
» spec. Südwest-Afrika, Dinter	10	—
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerswiebel genannt	3	—
<i>Oxalis Deppei</i> × <i>Tweedianae</i> , rosa- karmin	100 St. 20 —, 10 St. 2,50 —	—
» <i>esculenta</i> siehe <i>O. tetraphylla</i> .		
» <i>floribunda alba</i>	10 St. 10 —	1 25
» <i>floribunda rosea</i>	10 » 10 —	1 25
» <i>lasiantha</i>	100 St. 12,50, 10 » 6 —	— 75
» <i>lilacina</i>	100 » 10 —, 10 » 2,50 —	—
» <i>purpurea</i> , Jacq.	10 » 35 —	4 —
» <i>tetraphylla</i> (<i>esculenta</i>), lachswrot	100 St. 25 —, 10 St. 3 —	—
» <i>umbrosa</i> , weiss	100 » 12 —, 10 » 1 50 —	—
<i>Phaedranassa obtusa</i>	2	50
<i>Pilogyne suavis</i> , zarte, moschusduftende Sehlingpflanze	10 St. 20 —	2 50
<i>Polyanthes tuberosa</i> Perle, Tuberosen, dicht gefüllt, niedrig	10 St. 90 —	10 —
<i>Privalaevis</i> (<i>Verbena orchidiflora</i>), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chile	100 St. 50 —, 10 St. 6 —	— 75
<i>Thladiantha dubia</i> 100 St. 75 —, 10 » 10 —	1 25	
» <i>Oliveri</i> , sehr grossblättrig, gelbblühend z. Berankung grosser Flächen	10 » 45 —	5 —
<i>Typhonium atrovirens</i>	10	—
<i>Xanthosoma appendiculatum</i>	10	—
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	10 St. 6 —	— 75
» <i>candida</i>	100 St. 50 —, 10 » 6 —	— 75
» <i>tubispatha</i>	100 St. 50 —, 10 » 6 —	— 75

PFLANZEN. Warmhaus-Pflanzen.

	Stück	M.Pf.
<i>Acalypha colorata</i>	5	—
» <i>Godseffiana</i>	5	—
» <i>Hamiltoniana</i>	5	—
» <i>hybrida</i> <i>Camphauseniana</i> comp.	4	50
» » <i>Dorotheae</i>	5	—
» » <i>Sandhackiana</i>	5	—
» » <i>Wagneriana</i>	4	50
» <i>musica</i>	5	—
» <i>obovata</i>	4	50
» <i>Sanderiana</i> (<i>hispida</i>), schön	7	50
» <i>triumphans</i>	5	—
<i>Acanthus montanus</i>	7	50
<i>Achyranthes Biemülleri</i>	10 St. 25 —	3 —
» <i>Pritshri</i>	10 » 25 —	3 —
» <i>Verschaffeltii</i>	10 » 25 —	3 —
» » <i>fol. aur. ret.</i>	10 » 25 —	3 —
<i>Admania versicolor</i>	7	50
<i>Aeschynanthus pulcher</i>	6	—
» <i>splendens</i>	7	50
» <i>tricolor</i>	7	50
» <i>zebrinus</i>	7	50
<i>Aglaonema costatum</i> , schön	10	—
» <i>modestum</i>	5	—
» <i>pictum</i>	7	50
» <i>rubrum</i>	12	—
» <i>Treubii</i>	12	—

	Stück	M.Pf.
<i>Aletris</i> , siehe <i>Dracaena</i> .		
<i>Allamanda</i> » <i>Hendersonii</i>	6	—
» <i>nerifolia</i>	6	—
» <i>Schottii</i>	5	—
<i>Alocasia Lowiana</i>	35	—
» <i>plumbea</i>	10	—
<i>Alpinia vittata</i>	12	—
<i>Alternanthera amabilis</i>	10 St. 20 —	2 50
» <i>amoena</i>	10 » 20 —	2 50
» <i>atropurpurea</i>	10 » 20 —	2 50
» <i>Juwel</i> , karmesinpurpurn	10 » 22 —	2 50
» <i>Kunzii</i>	10 » 22 —	2 50
» <i>metallica aurea</i>	10 » 18 —	2 —
» <i>paronychioides</i>	10 » 18 —	2 —
» » <i>aurea major</i>	10 » 18 —	2 —
» » » <i>nana compacta</i>	10 » 18 —	2 —
» <i>spectabilis grandifolia</i>	10 » 20 —	2 50
<i>Ananassa sativa</i>	10	—
» <i>medio-picta</i>	150	—
<i>Anthurium acule</i>	10	—
» <i>Andreanum</i>	25 — bis	100 —
» <i>Beyrichianum</i>	12	—
» <i>Binotii</i>	20	—
» <i>bogotense</i>	50	—
» <i>crassinervium</i>	25	—
» <i>cyrtopodum</i>	30	—



Aristolochia.



Asparagus plumosus Blampiedii.

	Stück	M. Pf.
Anthurium digitatum	25 — bis 50 —	
» Geitnerianum	30 —	
» Hookeri	20 —	
» leucocarpum	5 — bis 15 —	
» leuconeuron	25 —	
» pedato-radiatum	25 — bis 50 —	
» radicans	15 —	
» regale	25 — bis 50 —	
» robustum	35 —	
» Scherzerianum	25 —	
» » grandiflorum	25 —	
» subsignatum	50 —	
» Warocqueanum	50 —	
Aphelandra chrysops	10 —	
» fascinator	7 50	
» Liboniana	5 —	
» Louisae	10 —	
» punctata	4 —	
» Roezlii	6 —	
» teragona	7 —	
Aralia armata	10 —	
» Chabrieri	7 50	
» filicifolia	7 50	
» Guilfoylei	10 —	
» monstrosa	7 50	
» reticulata	15 —	
» sonchifolia	15 —	
» Victoriae (Panax)	5 —	
Ardisia crenulata	7 50	
» solanacea	15 —	
Ardura Lowiana	7 50	
Argyreia speciosa	5 —	
Aristolochia	5 —	
» elegans	5 —	
» ambriata	5 —	
» floribunda	5 —	
» gigas	10 —	
» grandiflora	10 —	
» kewensis	7 50	
» macroura , sehr merkwürdig	7 50	
» odoratissima	7 50	
» ornithocephala	10 —	
Artanthe magnifica	10 —	
Artocarpus Cannonii	10 —	
Asclepias curassavica	5 —	
Asparagus Colmanii	6 —	
» Lutzi	5 —	
» madagascariensis	20 —	
» plumosus	5 —	
» » Blampiedii (Marktbeherr-		
» » scher)	6 —	
» » compactus	5 —	
» » Froebelii	5 —	
» » nanus	6 —	
» » robustus	5 —	
» retrofractus arboreus	20 —	
» scandens deflexus	5 —	
» tenuissimus	5 —	
Aspidistra elatior	6 — bis 10 —	

	Stück	M. Pf.
Aspidistra elatior fol. var.	10 —	
Astrapaea Wallichii	15 — bis 30 —	
Bauhinia acuminata	6 —	
Begonia albo-picta	4 50	
» angularis	4 —	
» argyrostigma	3 50	
» Bowringiana	7 50	
» Bunchii	5 —	
» conchaefolia	7 50	
» corallina	4 50	
» coriacea fl. albo	4 50	
» crassicaulis	3 50	
» Credneri	4,50 bis 7 50	
» » compacta	5 —	
» deliciosa	5 —	
» digitata	7 50	
» Duchartrei	5 —	
» fuchsoides	4 —	
» Haageana	5 —	
» Hemsleyana vera	10 —	
» heracleifolia	6 —	
» Hügelii	4 50	
» hybrida Arthur Mallet	15 —	
» » Bismarckiana	5 —	
» » Bronze von Nancy	5 —	
» » Frau Charrat	4 50	
» » Herzogin von Portland	5 —	
» » Marjorie Daw	4 —	
» » Perle von Lothringen	5 —	
» » Präsident Carnot	5 —	
» » Reichenheimii	6 —	
» » Ruhm von Lothringen (Gloire		
» » de Lorraine), prachtvoll	7 50	
» » Vesuv	3 50	
» Lidmingtonii, für Ampeln	4 —	
» Lubbersii	5 —	
» macrophylla	4 50	
» maculata	4 50	
» metallica	3 50	
» microphylla	4 —	
» multiflora	5 —	
» natalensis	4 50	
» nelumbifolia	7 50	
» nitida	4 50	
» olbia	6 —	
» peltata	7 50	
» Poggel, vom Kongo	7 50	
» Preussii	3 50	
» Rajah	10 —	
» Rex hybrida, in 10 besten Sorten	45 —	
» Einzelne Sorten	3 —	
» in starken überwinterten Pflanzen	10 —	
» 5 Sorten unserer Wahl	40 —	



Begonia hybrida Vesuv.



Cissus discolor.

	Stück M. Pf.
Begonia Rex hybrida, neue rotblättrige	
6 St in 5 Sorten aus. Wahl 40 —	—
» Rex Diamant	5 —
» » Frau Helene Teupel	6 —
» » Graf Moltke	5 —
» » Gräfin Erdödy	6 —
» » Käthchen Schadendorf	5 —
» » Loreley	5 —
» » Louise Olosen	5 —
» » Meteor	5 —
» » Obergärtner Hassack	5 —
» » Perle von Paris	5 —
» » Vesuv	6 —
» ricinifolia	7 50
» rubella	5 —
» Saundersonii	4 50
» scandens	4 —
» Schmidtii, Rgl.	2 —
» » rosea	2 —
» Tauscheri	4 50
» undulata	4 —
» vitifolia	4 50
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen.	
Billbergia farinosa	7 —
» Forgetiana	75 —
» Lietzei	5 —
» longifolia	5 —
» Morelliana	7 50
» nutans	4,50 bis 7 50
» pallenscens	6 —
» Paxiana	7 50
» rhodocyanea	10 —
» speciosa	15 —
» thyrsoidea	6 —
Bougainvillea glabra Cypheri	6 —
» » Sanderiana, reich und willig blühend	6 — bis 10 —
» » » fol. var.	7 50
Buddleia diversifolia	5 —
Callisia repens, schöne, Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze	2 —
» spec. rotblättrig	2 50
Campelia zanonii	7 50
Campylobotrys, siehe Higginsia.	
Carludovica atrovirens	10 — bis 35 —
» palmata	20 —
Centradenia rosea	2 50
Centropogon Lucyanus	5 —
Ceropegia ½ africana var. Caffrorum	7 50
» Brownii	5 —
» Cummingiana	7 50

	Stück M. Pf.
Ceropegia Gardneri	7 50
» hastata	12 —
» hybrida Barklyi × Woodii	7 50
» » similis × Sanderiae	12 —
» » Woodii × Barbetoniensis	6 —
» » Woodii × hastata	6 —
» radicans	4 50
» Sandersonii	10 —
» Woodii	5 —
» » × Barklyi	5 —
Chevalieria Veitchii, Bromeliacee	12 —
Cissus ½ adenopoda	5 —
» albo-nitens	5 —
» amazonica	6 —
» cactiformis	5 —
» discolor	6 —
» njegerre, Usambararebe	5 —
Olerodendron Baifourii, siehe Thomsonae.	
» fragrans fl. pl.	4 50
» fulgens ½	7 50
» inermis	5 —
» splendens ½	7 50
» aquamatum (Kaempferi)	5 —
» Thomsonae ½	5 —
» » fol. variegatis ½	6 —
» viscosum	5 —
Clidemia vittata	10 —
Clivia, siehe Himantophyllum.	
Coccoloba majestica	25 —
» nerifolia	6 —
» pubescens	45 —
Coleus Rehneltianus, neu, prächtiger Winterblüher, Ampel-, Teppich- und Einfassungspflanze, junge Pflanzen	10 St. 25 — 3 —
» Rehneltianus hybridus, neu, verschiedene Kreuzungen, junge Pflanzen	5 St. 12 — 3 —
» shirensis	2 50
» thyrsoideus, mit ensianblauen Blumen, guter Winterblüher	3 —
Coleus hybridus:	
Für Teppichbeete:	
Druez, rot	10 St. 20 — 2 50
Hero, schwarzbraun	10 » 20 — 2 50
Willkommen (Le Bienvenu), niedrig, kleinblättrig, feuerrot mit goldgelbem Saum	10 St. 20 — 2 50
Zitrone, goldgelb	10 » 20 — 2 50
Colocasia neo-guineensis	20 —
Columnnea gloriosa	12 —
» hirta	15 —
» Schiedeana	7 50




Datura arborea fl. pl.



Ficus elastica.

	Stück M. Pf.
Cordyline amabilis	12 —
» australis (Baueri)	5 —
» congesta (Charlwoodia)	5 —
» indivisa (superbiens)	2,50 bis 6 —
» nutans	5 —
» terminalis (ferrea rosea versicolor)	7 50
» vivipara	2 50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl	50 —
Costus Malortieanus	7 50
» speciosus	7 50
Crossandra infundibuliformis	6 —
Oroton , 10 schöne Sorten unserer Wahl	100 —
einzelne Sorten 10 — bis 25 —	
Cryptanthus acaulis	3 —
» bivittatus	7 50
» zonatus	4 —
Curculigo recurvata	7 50 bis 15 —
» recurvata fol. var.	12 —
Curmeria Wallisii	25 —
Cyanotis somalensis	3 50
Cycas media , 4—6 Blätter	50 —
» revoluta	50 —
Cyclanthus bipartitus	20 — bis 40 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes)	5 —
Dalechampia Roezlii rosea	5 —
Datura arborea flore pleno	3,50 bis 7 50
» coccinea	3 50
Dichorisandra ovata	5 —
» Reginae	15 —
» Siebertii	12 —
» thyrsifera	8 —
Dieffenbachia amoena	12 —
» Barquiniana	15 —
» Bausei	20 —
» Bowmannii	15 —
» brasiliensis	10 —
» Carderii	15 —
» Chelsonii	15 —
» Fournierii	12 —
» Jennmanii	19 —
» marmorata	30 —
» Memoria Corsii	15 —
» Seguinii pieta (maculata)	15 —
Dissotis plumosa	3 50
Dombeya acutangula	7 50
Dracaena deremensis Warneckeii	30 —
» Godseffiana	12 —
» Goldiana	35 —
» javanica	10 —
» Lindenii	10 — bis 20 —

	Stück M. Pf.
Dracaena marginata (gracilis, mauritiana)	7 50
» Massangeana	10 — bis 20 —
» Poggel, vom Kongo	7 50
» reflexa (cernua)	7 50
» Rothiana (Aletris)	20 —
» Sanderiana	10 — bis 25 —
» surculosa	7 50
» umbraculifera	30 —
siehe auch Cordyline.	
Drymonia Turialvae	12 —
» punctata	3 —
Duvernoya Deweriana	7 50
Echites & melaleuca	7 50
» rubro-venosa	12 —
Encholirion Saundersii	10 — bis 20 —
Epipremnum mirabile &	6 —
Episcea tessellata	8 —
Eranthemum argyoneurum (Fittonia)	5 —
» giganteum (Fittonia)	4 50
» igneum	5 —
» longifolium (Stephanophysum)	4 50
» marginatum	5 —
» marmoratum	5 —
» nigrum	5 —
» pulchellum	5 —
» reticulatum	6 —
» sanguineum	6 —
» tricolor	6 —
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)	5 —
» seylanicum	6 —
Erythrochiton brasiliensis	25 —
Evodia elegans , zierliche Blattpflanze	4 50
Ficus barbata , rankend	7 50
» Cooperi	10 —
» Dryepontiana	7 50
» elastica	5 — bis 10 —
» fol. variegatis	15 —
» Gilletii	10 —
» glabella	7 50
» heterophylla	10 —
» lutescens	7 50
» minima, rankend	3 50
» nitida	6 —
» panduriformis	7,50 bis 20 —
» Parcellii, weissbunt	10 —
» quercifolia	3 —
» radicans	3 50
» foliis variegatis, schön bunt	7 50
» repens fol. variegatis	6 —
» rubiginosa	7 50
» stipulata (scandens)	3 50
» triangularis	7 50
» vasta	10 —

*Eranthemum giganteum.**Himantophyllum Gardenii.*

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Franciscea calycina</i>	10 —	<i>Hoya Dalrympleana</i> (australis)	10 —
» <i>eximia</i>	10 —	» <i>fraterna</i>	12 —
» <i>Hopeana</i>	10 —	» <i>globulosa</i>	7 50
<i>Gardenia florida flore pleno</i>		» <i>imperialis</i>	15 —
10 St. 50 —, 5 — bis 15 —		» <i>longifolia</i>	7 50
» <i>Thunbergia</i>	7 50	» <i>Paxtonii</i>	10 —
<i>Graptophyllum pictum</i>	5 —	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	4 50
<i>Guzmania Peacockii</i>	25 —	<i>Jasminum gracillimum</i>	4 50
<i>Hebeclinium lantianum</i>	5 —	» <i>Bambac fl. pl.</i>	5 —
<i>Hechtia gracilis</i>	4 50	» <i>simplicifolium</i>	4 50
<i>Heeria elegans</i>	5 —	<i>Impatiens Holstii</i>	2 50
<i>Heliconia Bihai</i>	7 50	» <i>Holstii fol. variegatis</i>	4 50
» <i>Seemannii</i>	7 50	» <i>nana dunkelcharlach</i>	2 50
<i>Heliotropium</i>		» <i>Hookeriana</i>	4 50
5 Sorten in jungen Pflanzen	10 —	» <i>Mariannae</i>	4 50
» <i>Deutsche Schöne</i>	3 —	» <i>Oliveri, blasse rosalia</i>	3 —
» <i>Frau G. von Poschinger, gross-</i>		» <i>Petersiana</i>	2 50
<i>doldig, blau</i>	3 —	» <i>violacea</i>	2 50
» <i>Frau Med. Lederle</i>	3 —	<i>Ipomoea</i> $\frac{1}{2}$ <i>Bronsonii</i>	6 —
<i>Hemigraphis colorata, hübsche Blatt-</i>		» <i>digitata</i>	7 50
<i>pflanze</i>	4 50	» <i>Hardingii</i>	5 —
<i>Heteropteris chrysophylla</i> $\frac{1}{2}$	7 50	» <i>pentaphylla</i>	5 —
<i>Hexacentris</i> $\frac{1}{2}$ <i>coccinea</i>	5 —	<i>Iresine formosa</i>	10 St. 20 —, 2 50
» <i>mysorensis, prächtige Schlingpflanze</i>	5 —	» <i>Lindenii</i>	10 » 20 —, 2 50
<i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)	6 —	» <i>microphylla nana</i> 10 » 20 —, 2 50	
» <i>rosa-sinensis Aurora</i>	5 —	» <i>nana fol. aureis reticu-</i>	
» <i>» » Colleri</i>	5 —	<i>latis</i>	10 St. 20 —, 2 50
» <i>» » cruentus miniatus semiplenus</i>	5 —	» <i>Wallisii</i>	10 » 20 —, 2 50
» <i>» » kermesinus plenus</i>	5 —	<i>Justicia carnea</i>	4 50
» <i>» » luteus plenus</i>	5 —	» <i>flava</i>	7 50
» <i>» » Proteus</i>	5 —	» <i>purpurea</i>	4 50
» <i>» » ruber plenus</i>	5 —	<i>Ixora coccinea</i>	7 50
» <i>» » zebrinus</i>	5 —	» <i>spectabilis</i>	7 50
» <i>schisopetalus</i>	5 —	<i>Lamprococcus Weilbachii leodiensis</i>	
<i>Higginsia Ghiesbreghtii</i>	4 50	(Aechmea)	12 —
» <i>Ghiesbreghtii foliis variegatis</i>	6 —	<i>Lantana</i>	
» <i>Roezii</i>	7 50	5 Sorten in jungen Pflanzen	15 —, —
<i>Himantophyllum</i> (<i>Clivia</i>) <i>cyrtanthifo-</i>		» <i>salviifolia</i> (delicatissima)	3 —
<i>rum</i>	10 — bis 25 —	<i>Lantana borbonica, siehe Livistona sinensis.</i>	
» <i>Gardenii</i>	4,50 » 20 —	<i>Ledenbergia purpurea</i>	4 50
» <i>miniaturum</i>	10 St. 35 —, 4 —	» <i>Lea amabilis</i>	50 —
» <i>stärkere</i>	10 — bis 30 —	<i>Livistona sinensis, 4—5 Blätter</i> 10 — bis 20 —	
» <i>miniaturum, Sämlinge der neuesten</i>		<i>Lourya campanulata</i>	15 —
<i>grösstblumigen Sorten</i>	15 — bis 30 —	<i>Mackaya bella</i>	4 50
» <i>nobile, junge Pflanzen</i>	5 —	<i>Maesa rugosa</i>	4 50
<i>Hoplophytum striatum variegatum</i>	25 —	<i>Maranta illustris</i>	20 —
<i>Houttea leptopus</i>	2 50	» <i>insignis</i>	15 —
<i>Hoya</i> $\frac{1}{2}$ <i>bella</i>	10 —	» <i>Kerchovei</i>	15 —
» <i>campanulata</i>	15 —	» <i>Lietzei</i> (<i>Calathea</i>)	10 —
» <i>carnosa</i>	4,50 bis 15 —	» <i>musaica</i>	10 —
» <i>» fol. var.</i>	15 —	» <i>orbifolia</i>	25 —
» <i>» marmorata</i>	7 50	» <i>regalis</i>	15 —
» <i>cinnamomifolia</i>	15 —	» <i>van den Hecke</i>	10 —
» <i>clandestina</i>	7 50	» <i>variegata</i>	12 —
		<i>Medinilla magnifica</i>	10 — bis 20 —
		» <i>» grandiflora superba</i>	15 — » 25 —



Hoya carnosa.



Mimosa pudica.

	Stück	M. Pf.
Medinilla venosa	10	—
Melastoma cymosum	6	—
Mikania Sanderi	10	—
Mimosa argentea $\frac{1}{2}$	15	—
» pudica	2	50
Monochaetum sericeum	3	—
Morisonia americana	5	—
Musa Arpoldiana, prachtvolle, sehr rasch- wachsende Art mit breiten, dunkel- grünen Blättern und roten Blatt- stielen	10 — bis	45 —
» Cavendishii (sinensis)		35 —
» Ensete	10 — bis	30 —
» superba	10	—
Nautilocalyx Forgetii	5	—
» hirsutus	6	—
Nepenthes Chelsonii	35	—
» Courtii	35	—
» cylindrica	30	—
» Dormaniana	25	—
» Harryana	30	—
» Henryana	30	—
» maculata	30	—
» Tiveyi	30	—
» Williamsii	25	—
Nephtytis liberica	6	—
» triphylla	10	—
Nidularium acanthocroter	75	—
» candidum	5	—
» denticulatum	5	—
» guttatum	12	—
» Innocentii striatum	12	—
» Makoyanum	15	—
» Meyendorffii	12	—
» Mooreanum	12	—
» pictum	15	—
Nerantea guianensis	7	50
Ochna purpurea	4	50
Oxalis bupleurifolia	7	50
» Ortgiesiana	4	—
Palisota Pynaertii var. Elisabethae	10 — bis	20 —
Panax Balfourii	6	—
Pandanus, caricosus	25 — bis	50 —
» Sanderianus	25	—
» Veitchii	20 — bis	50 —
Panicum (Oplismenus) variegatum	2	50
Paratropia Stalsneriana	7	50
Passiflora $\frac{1}{2}$ alata	10	—
» amabilis	5	—
» atropurpurea	7	50

	Stück	M. Pf.
Passiflora cardinalis		7 50
» hybrida Graf Woronoff		7 50
» » Kaiserin Eugenie		7 50
» » Regenbogen (Arc-en-ciel)		6 50
» lunata		6 50
» maculifolia		6 —
» princeps coccinea (racemosa)		7 50
» pruinosa		7 50
» trifasciata		7 50
» violacea, schön und auffallend	10	—
» Watsoniana		7 50
Pavonia intermedia		7 50
Pellionia begoniifolia	5	—
» Daveauana	5	—
» pulchra	5	—
Peperomia amplexicaulis var. clusiiifolia	4	50
» blanda	4	50
» incana	5	—
» metallica	4	—
» reflexa	5	—
» resediflora	5	—
» rubella	5	—
» scandens	7	50
» velutina, schön	7	50
» Verschaffeltii	7	50
Peristrophe angustifolia fol. var.	4	—
Petrea volubilis $\frac{1}{2}$, schön		7 50



Poinsettia pulcherrima.




Sanchezia nobilis



Strobilanthes Dyerianus.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Phalangium Blehei fol. var.	4	50	Pritchardia robusta (Washingtonia ro-		
» comosum (Mandarianum)	3	50	busta)	2-3 Blätter	15 —
» lineare fol. varieg., prachtvolle Zim-			Pseuderanthemum seticalyx		5 —
merpflanze	3	50	Reidia glaucescens , schön		10 —
Philodendron albo-vaginat	4	50	Rivina humilis		3 —
» biginna tufidum, wertvolle Zimmer-			Rogiera cordata splendens		10 —
und Handelspflanze	15	—	Rondeletia brilliantissima		7 50
» cardiophyllum	7	50	Ruellia Devosiana		4 50
» Corsinianum	10 — bis	25 —	» fulgida		4 50
» crinitum	10 — bis	20 —	» Herbstii		5 —
» Daguense	10	—	» macrantha		5 —
» Devansayanum	15	—	» maculata		4 50
» elegans	10	—	» tuberosa		4 50
» erubescens	5	—	Russellia juncea		4 50
» giganteum	15	—	» Lemoinei elegantissima		4 50
» gloriosum	10 — bis	20 —	Saintpaulia ionantha , Usambara-veil-		
» hastatum	6	—	chen		6 —
» Imbe	6	—	Sanchezia nobilis		4 —
» imperiale var. Lanceana	20	—	» parvibracteata		3 50
» Mamei	7	50	Sansevieria cylindrica		6 —
» melanochrysium	6	—	» guineensis , schönblättrige und sehr		
» pertusum (Monstera deliciosa) 10 — bis	20	—	harte Zimmerpflanze		7 50
» Sodirol imperiale	15	—	» Laurentii , sehr schön bunt 10 — bis		20 —
» Wallisii	20	—	» thyrsiflora		7 50
» Wendlandii	50 — bis	150 —	» zeylanica		5 — bis 10 —
Phoenix dactylifera	1-2 Blätter	3 50			
Phrynium Lubbersii		7 50			
» setosum		5 —			
» variegatum		7 50			
Phyllagathis rotundifolia		12 —			
Phyllanthus nitidus		4 50			
» nivens atropurpureus		4 50			
» roseo-pictus		5 —			
Pilea grandis		4 50			
» muscosa	10 St.	25 —			
» serpyllifolia		3 50			
» Spruceana		4 50			
Piper ornatum		10 —			
Pisonia longirostris		5 —			
Pitcairnia undulata		7 50			
» xanthocalyx		7 50			
Plumbago coccinea superba , sehr schön					
und reichblühend		6 —			
» scandens		3 50			
Plumiera alba		7 50			
Poinsettia pulcherrima		6 —			
» pulcherrima alba		5 —			
» cardinalis		7 50			
» praecox		7 50			
» Trebstii , lachsrosa		7 50			
Pothos argyrea		7 50			
» aurea		6 —			
» nitida		7 50			



Vriesia splendens.

	Stück M.Pf.
<i>Schismatoglottis Lavalleyi</i>	15 —
» <i>oblongifolia</i> var. <i>Curtisii</i>	20 —
» <i>pulchra</i>	15 —
» <i>Roebelenii</i>	15 —
<i>Schotia brachypetala</i>	5 —
<i>Schubertia grandiflora</i> $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlrie- chenden Blumen	7 50
<i>Scindapsus Ousevaria</i>	6 —
<i>Scutellaria coccinea</i>	4 50
» <i>Mociniana</i>	4 50
<i>Smilax grandifolia</i>	5 —
<i>Sonerila E. Bonhoff</i>	7 50
<i>Spathiphyllum blandum</i>	10 — bis 20 —
» <i>Ghiesbreghtii</i>	25 — » 50 —
» <i>heliconiifolium</i> , wohlriechend	10 — » 20 —
» <i>picatum</i>	15 —
<i>Stenandrium Lindenii</i> , sehr schön, bunt- blättrig	4 50
<i>Stephanophysum Baikiei</i>	6 —
<i>Stephanotis floribunda</i> $\frac{1}{2}$	7 50
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> $\frac{1}{2}$	7 50
<i>Strobilanthes Dyerianus</i> , Blätter metallischimmernd violettrosa	5 —
» <i>anisophyllus</i>	4 50
<i>Syngonium auritum</i>	7 50
<i>Tabernaemontana Kamassi</i>	7 50
<i>Tacsonia Van Volxemii</i> $\frac{1}{2}$	5 —
<i>Tapeinotes Carolinae</i>	7 50

	Stück M.Pf.
<i>Tetranema mexicanum</i>	5 —
<i>Theophrasta longifolia</i>	10 — bis 20 —
<i>Thunbergia grandiflora</i>	6 —
» <i>Harrisii</i> $\frac{1}{2}$	10 —
<i>Thyracanthus rutilans</i>	6 —
<i>Tillandsia complanata</i>	20 —
<i>Toxicophlaca spectabilis</i>	7 50
<i>Tradescantia bengalensis</i>	2 50
» <i>bengalensis</i> fol. var. <i>Thuringia</i>	2 75
» <i>discolor</i>	6 —
» <i>fluminensis</i> (<i>myrtiflora</i>), schöne Ampel- pflanze	2 —
» <i>fuscata</i>	7 50
» <i>hypophaea</i>	2 50
» <i>lanceolata</i> , (Schelle) ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze	2 50
» <i>viridis</i>	2 —
» <i>Goeschkei</i>	2 50
» <i>zebrina</i>	2 —
» <i>multicolor</i> Frau Lequesne	3 —
<i>Urena platyphylla</i>	7 50
<i>Urvillea ferruginea</i> $\frac{1}{2}$	7 50
<i>Vellozia candida</i>	7 50
<i>Vinca rosea</i>	5 —
<i>Vitis gongyloides</i> , $\frac{1}{2}$ eigenartig	7 50
<i>Vriesia splendens</i>	15 — bis 25 —
<i>Xylophylla arbuscula</i>	7 50
<i>Zamioculcas Loddigesii</i>	10 —

Farne und Lycopodiaceen.


T Baumfarne; ◻ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne
siehe Inhaltsverzeichnis.



Adiantum cuneatum.

	Stück M.Pf.
<i>Acrostichum aureum</i> ◻	5 —
<i>Adiantum L.</i>	
◻ <i>concinnum latum</i>	5 —
◻ <i>cuneatum</i>	10 St. 45 —, 5 —
◻ » <i>Charlottae</i>	7 50
◻ » <i>gracillimum</i>	5 —
◻ <i>decorum</i>	5 —
◻ <i>elegans</i> (<i>Griesbaueri</i>)	5 —
◻ » <i>gracile</i>	6 —
◻ <i>formosum</i>	6 —
◻ <i>fragrantissimum</i>	5 —
◻ <i>Lathamii</i>	5 —
◻ <i>Mariesii</i>	4 50
◻ <i>sanctae Catherinae</i>	7 50
◻ <i>scutum</i>	5 —
◻ » <i>roseum</i>	7 50
◻ <i>setulosum</i> , J. Sm. (<i>diaphanum</i> , Bl.)	3 —
◻ <i>Triumph</i>	5 —
◻ <i>Weigandii</i>	5 —
◻ <i>Williamsii</i>	5 —

	Stück M.Pf.
<i>Alsophila.</i>	
T <i>australis</i>	15 —
<i>Anemia.</i>	
◻ <i>Phyllitidis</i>	6 —
◻ <i>rotundifolia</i>	5 —
<i>Angiopteris evecta</i> ◻ T	20 — bis 50 —
<i>Aspidium.</i>	
<i>capense</i>	5 —
<i>erythrosorum</i>	4 50
<i>serra</i>	5 —
<i>Asplenium.</i>	
◻ <i>bulbiferum</i>	5 —
◻ <i>gemmiferum</i>	5 —
◻ <i>lanceum</i>	2 50
◻ <i>Nidus avis</i>	25 —
◻ <i>viviparum</i>	10 —
<i>Balanium</i> , siehe <i>Dicksonia</i> .	
<i>Blechnum.</i>	
T <i>brasiliense</i> ◻	6 —
<i>occidentale</i>	3 50
<i>serrulatum</i>	4 50
<i>Camptosorus rhizophyllus</i>	5 —
<i>Cyrtomium.</i>	
<i>falcatum</i>	3 50 bis 6 —
» <i>caryotideum</i>	4 50
» <i>Rochfordii</i>	3 50 bis 7 50
<i>Davallia.</i>	
◻ <i>affinis</i>	4 —
◻ <i>celtidifolia</i>	4 —
◻ <i>Griffithiana</i>	4 —
<i>Doodia caudata</i>	3 —
» <i>media</i>	3 —
<i>Drynaria coronans</i> ◻	30 —
<i>Gymnogramme</i> , Desv.	
◻ <i>Laucheana</i>	6 —
◻ <i>Veitchii</i>	6 —
<i>Hemionitis palmata</i> ◻	5 —
<i>Lastraea.</i>	
◻ <i>aristata variegata</i>	7 50
<i>Lomaria</i> , Willd.	
T <i>elliptica</i> ◻	6 —
<i>Lygodium.</i>	
◻ <i>dichotomum</i>	20 —
◻ <i>microphyllum</i>	10 —
◻ <i>polymorphum</i>	25 —
◻ <i>scandens</i>	7 50



Pteris Wimsettii.

		Stück M.Ft.
Nephrolepis, Schott.		
⌂	acuta	7 50
⌂	bostoniensis, zur Zimmerpflege sehr geeignet	5 — bis 10 —
⌂	cordata compacta	3 50
⌂	Duffii	4 50
⌂	duplex Jankii	4 —
	exaltata (Aspidium)	2 50
	„ superba	6 — bis 12 —
⌂	Giatrasii	5 —
⌂	magnifica	6 —
	pectinata	4 50
⌂	philippinensis	4 —
⌂	Piersonii compacta	5 —
⌂	Whitmanii	5 —
⌂	W. K. Harris	4 —
⌂	Wredei	5 —
Pellaea densa		
„	gracilis	4 50

	Stück M. Pr.
Platyserium.	
⌞ alcleorne	25 — bis 50 —
⌞ angolense	80 —
Polypodium, L.	
⌞ Knightii	10 — bis 25 —
⌞ nerifolium	4 50
Polypodium, L.	
⌞ pectinatum	4 50
⌞ pustulatum	2 50
Pteris, L., Flügelfarn.	
⌞ argyreae	4 50
cristica albo-lineata	3 —
» major	3 —
» multifida	3 50
Drinkwartii	3 —
Dutriana	5 —
Gauthieri	4 —
Ouvrardii cristata	3 —
pulehra	3 —
» fol. variegatis	4 —
serrulata	3 —
» cristata	3 50
tremula	3 —
umbrosa	3 50
⌞ Victoriae	4 —
Wimsettii	5 —
Selaginella, Spring.	
⌞ amoena	4 50
⌞ caesia (uncinata)	4 —
⌞ hummeliana	4 50
⌞ flabellata	4 —
⌞ flexuosa	4 —
Kraussiana	2 —
» aurea	2 50
⌞ lepidophylla	6 —
⌞ Martensii (Huegelii)	2 50
» variegata	4 —
⌞ Ouvrardii	4 —
⌞ retundifolia	3 50
⌞ serpens	2 50
⌞ suberosa	3 50
⌞ Watsoniana	4 —
Selliguea Feei ⌞	4 —
Sitobium cicutarium	5 —
Stenochlaena scandens ⌞	5 —
Sortimente nach unserer Wahl.	
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten	30 —
25 „ „ „ „ 25 „ 100 —	

Orchideen.

	Stick	M.Pf.
Ansellia africana	bis 50	180 —
» species Paraguay		75 —
Bletia hyacinthina		10 —
Brassia verrucosa		15 —
Cattleya Harrisoniana	25 — bis	50 —
Cirrhaea dependens		20 —
» fusco-lutea		20 —
Coelogyne cristata		20 —
» flaccida		20 —
Cymbidium aloifolium		30 —
» Lowii		25 —
Cypripedium Ashburtoniae		15 —
» callosum		15 —
» insigne		15 —
» longifolium		18 —
» villosum		20 —
Dendrobium hybridum		20 —
» nobile		20 —
Epidendrum ciliare		25 —
Laelia anceps		25 —

	Stück	M. Pf.
Lycaste aromatica		15 —
» oruenta		15 —
» Deppel		20 —
Maxillaria galeata		12 —
» luteo-alba		20 —
» lyncea		15 —
» porphyrostele		20 —
» squalens		25 —
» tenuifolia		20 —
Oncidium incurvum		20 —
» leucechilum		20 —
» sphacelatum	20 — bis	25 —
Sobralia macrantha		20 —
Stanhepea insignis		25 —
» tigrina major		25 —
Vanda teres		25 —
» tricolor		75 —
Vanilla planifolia		20 —
5 schöne Arten in guten Pflanzen	75 —	

Kalthaus-Pflanzen.

	Stück	M.Pf.
Abelia floribunda		4 50
» rupestris		3 50
» » grandiflora		4 —
Abutilon hybr. F. Sawitzer, weissbunt- blättrig		4 —

	Stück	M.Pf
Abutilon, hybr. Feuerball	4	—
„ vexillarium	—	—
Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Spielarten	4	50
Acacia acanthocarpa	4	—



Agapanthus umbellatus.



Coronilla glauca.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Acacia linearis	4	—	Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher . . .	3	50
» lophantha	2	—	» speciosa grandiflora alba neu . . .	7	50
» Melanoxylon	3	50	Buddleia Lindleyana	5	—
» Nemu	4	—	» variabilis Veitchiana	5	—
» semperflorens	4	—	Campanula fragilis	3	50
Acmena (Eugenia) ovata	5	—	» isophylla, blau	4	50
Agapanthus minor Mooreanus	10 St. 12 —	1 50	» » alba	4	50
» umbellatus	10 » 15 —	2 —	» Leithimeri	3	50
» » Kübelpflanzen	30	—	» Mayi, schöne, reichblühende Ampel- pflanze	4	50
» » excelsus	5	—	Campsidium Valdivianum	5	—
» » flore albo	3	—	Carmichaelia australis	4	50
» » gigantens	5	—	Cassia floribunda	5	—
» » globosus	4	50	Casuarina equisetifolia	3	50
» » minimus	4	50	» stricta (quadrivalvis)	4	50
» Weillighii	6	—	» tenuissima	3	50
Agathaea coelestis	2	50	Cestrum Parqui	3	—
» coelestis fol. varieg.	3	—	Chaenostoma hispidum	3	—
Ageratum Blausternchen	10 St. 18 —	2 —	Choisya ternata	4	50
» Blütenteppich	10 » 18 —	2 —	Chrysanthemum frutescens floribundum	2	50
» Marcell Peragello	10 » 18 —	2 —	» frutescens fl. pl. Germania, von gleichmässigem, gedrungenem Wuchs, Blumen schneeweiss, dichtgefüllt, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St. 25 —	3 —
» Tip Top	16 » 18 —	2 —	» » Goldregen	2	50
Amphicome arguta $\frac{1}{2}$	3	50	Cineraria maritima	2	—
Aralia crassifolia picta	25	—	» maritima Diamant	2	—
» pentaphylla	5	—	» platanifolia	4	50
» quinquifolia	6	—	Cissus antarctica $\frac{1}{2}$	4	—
» Sieboldii	10 St. 25 —	3 —	» capensis $\frac{1}{2}$	5	—
» trifoliata	5	—	» rhombea $\frac{1}{2}$	4	50
Arduina bispinosa	4	50	» striata (sempervirens) $\frac{1}{2}$	4	50
Aristotelia Maquii	5	—	» Voinieriana, grossblättrig $\frac{1}{2}$	5	—
» Maquii fol. varieg.	7	50	Cistus hirsutus	3	—
Artemisia argentea	2	50	Clerodendron trichotomum	4	50
Arthropodium cirrhatum	2	50	Clanthus puniceus	5	—
Aeparagus decumbens	10 St. 20 —	2 50	» puniceus albus	5	—
» Sprengeri, prachtvoll	4 — bis 15	—	Cneorum tricocum	3	50
» » Brautschleier	10 St. 20 —	4 —	Cobaea scandens $\frac{1}{2}$	10 St. 18 —	2 —
» virgatus	3	—	Colletia spinosa	5	—
Aucuba japonica hybrida	3	—	Conandron ramondiioides	10	—
Azara Crispil	3	—	Coprosma Baueriana	3	50
» microphylla	3	—	» Baueriana fol. var.	4	50
Bambusa Fortunei fol. var.	5	—	Coronilla glauca, Winterblüher	4	—
» Metake fol. aureis	7	50	Correa alba	4	—
» nana	4	—	» Bidwillii	5	—
Bidens tereticaulis $\frac{1}{2}$	4	50	Corynocarpus laevigata	4	—
Bignonia $\frac{1}{2}$ australis	4	50	Cuphea micropetala	2	50
» capensis praecox, leicht und reich- blühend	4	—	» platycentra	2	—
» Tweediana, gelb	4	50	» » aucubifolia	2	50
Billardiera angustifolia	4	—	» strigulosa	3	—
Beechmeria biloba	5	—			
Bessey Yermavora	3	—			




Grevillea Preissii.




Leonotis Leonurus.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Cyclamen persicum trockene Knollen	10 St. 20 —	2 50	Evonymus pulchellus fol. var.	4 —	—
Oytisus Atileanus	4 —	—	» <i>radicans</i>	2 50	—
» <i>palmensis</i>	3 50	—	» » fol. var.	3 20	—
» <i>racemosus</i>	3 50	—	» » <i>kewensis</i> , zierlich	3 50	—
Deeringia Amherstiana fol. var.	2 50	—	Fabiana imbricata	5 —	—
Dimorphotheca Ecklonis	4 50	—	Farfugium grande	4 —	—
Diosma alba	4 50	—	Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 18 —	2 —	—
» <i>ciliaris</i>	4 50	—	Fragaria indica	2 50	—
Diplacus glutinosus	4 —	—	Gesania splendens	4 —	—
» <i>g. utulosus atropurpureus</i>	5 —	—	Genista canariensis	3 —	—
Dolichos liguosus ½	3 —	—	» <i>monosperma</i>	3 —	—
Duranta Plumieri	4 50	—	Gerbera Jamesonii hybrida	4 50	—
Duvaua dependens	3 50	—	Gnaphalium lanatum 10 St. 18 —	2 —	—
Eccremocarpus (Calampella) scaber ½	10 St. 12 —	1 50	» <i>lanatum</i> fol. var.	2 50	—
» <i>scaber aureus</i>	10 » 12 —	1 50	» » <i>minimum</i> 10 St. 18 —	2 —	—
» » <i>carmineus</i>	10 » 12 —	1 50	Grevillea Preissii	7 50	—
Edwardia McNabiana	6 0	—	Griselinia littoralis	4 —	—
» <i>tetraptera</i>	5 00	—	Gynura aurantiaca	4 50	—
Elaeagnus reflexa ½	4 50	—	Habrothamnus aurantiacus	4 —	—
Eriocephalus glaber	4 5	—	» <i>elegans</i>	4 50	—
Erythrina Coraliodendron	4 50	—	» <i>Newellii</i>	5 —	—
» <i>Crista galli</i>	7 50	—	Hakea repanda	4 50	—
» <i>viarum</i>	4 50	—	» <i>saligna</i>	4 —	—
Escallonia floribunda	4 50	—	» <i>suaveolens</i>	4 —	—
» <i>macrantha</i>	3 50	—	Heimia salicifolia	2 50	—
» <i>rubra</i>	3 —	—	Helichrysum helianthemifolium , weissblättrig	2 50	—
Eucalyptus amygdalina	2 50	—	Helxine Soleirolii	2 50	—
» <i>botryoides</i>	2 50	—	Jacobinia suberecta	3 50	—
» <i>citriodora</i>	2 50	—	Jochroma tubulosa	3 50	—
» <i>globulus</i>	2 50	—	Kennedyia ½ <i>bimaculata</i>	4 —	—
» <i>leucoxylen</i>	2 —	—	» <i>nigricans</i>	3 50	—
» <i>resinifera</i>	2 —	—	» <i>ovata</i>	4 —	—
» <i>rostrata</i>	2 —	—	Koniga variegata	3 —	—
» <i>sideroxylen</i>	2 —	—	Laurus nobilis	3 50	—
» <i>Stuartiana</i>	2 —	—	Lavandula dentata	4 —	—
Eugenia australis	4 50	—	Leonotis Leonurus	3 —	—
» <i>myriophylla</i>	5 —	—	Leptospermum bullatum	4 —	—
Eulalia , siehe Stauden.	5 —	—	» <i>flavescens</i>	4 —	—
Eupatorium grandiflorum album	3 —	—	» <i>Nichollii</i> , leuchtend rosenrot	5 —	—
» <i>petiolatum</i>	3 —	—	» <i>scoparium</i>	4 —	—
» <i>Purpurei</i>	3 —	—	Leucophyta Brownii	3 50	—
» <i>Rumphii</i> , wohlriechend, Winterblüher	5 —	—	Libertia formosa	4 —	—
» <i>Weinmannia</i>	3 50	—	Libonia floribunda	4 —	—
Eustrephus ½ <i>angustifolius</i>	4 —	—	» <i>Penrhosiensis</i>	4 —	—
Evonymus japonicus	2 50	—	» <i>rutilans</i>	4 —	—
» <i>japonicus fasciatus</i> (fol. aur.)	3 50	—	Lobelia Cavendishii 10 St. 20 —	2 50	—
» » <i>macrophyllus</i>	2 50	—	Lophospermum scandens ½ 10 » 15 —	2 —	—
» » <i>maculatus</i>	2 —	—	Lotus mascensis , gelb	4 —	—
» » <i>marginatus</i>	2 50	—	» <i>peliorhynchus</i> (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orange-scharlach Blumen	3 —	—
» » <i>Präsident Gauthier</i>	3 50	—	Malva capensis (Malvastrum)	2 50	—
» » <i>variegatus</i>	3 —	—			
» <i>pulchellus</i> (myrtifolius)	3 —	—			



Melaleuca.



Pittosporum Tobirae.

	Stück	M. Pf.
<i>Mandevillea suaveolens</i> $\frac{1}{2}$		3 50
<i>Manettia bicolor</i> $\frac{1}{2}$		4 50
<i>Maurandia</i> $\frac{1}{2}$ antirrhiniflora	10 St. 10 —	1 50
» <i>Barclayana</i>	10 » 10 —	1 50
» » <i>alba</i>	10 » 10 —	1 50
<i>Medeola</i> , siehe <i>Myrsiphyllum</i> .		
<i>Melaleuca decussata</i>	10 St. 25 —	3 —
» <i>dioamifolia</i>		3 50
» <i>glauca</i>		4 —
» <i>hypericifolia</i>		4 —
<i>Melia floribunda</i>		7 50
<i>Metrosideros linearis</i>	10 St. 25 —	3 —
<i>Mikania fragrantissima</i> (scandens) $\frac{1}{2}$		2 —
» <i>fragrantissima</i> fol. ros. var.		4 50
<i>Mimulus moschatus</i>		2 —
<i>Mitraria coccinea</i>		5 —
<i>Moraea tridoides</i>		3 50
<i>Moschosma riparium</i> , rötlichweiss, Winterblüher		3 —
<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> $\frac{1}{2}$		4 —
<i>Myrsine africana</i>		4 —
<i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> $\frac{1}{2}$	10 St. 22 —	2 50
» <i>asparagoides myrtifolium</i> , mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung	10 St. 22 —	2 50
<i>Myrtus bullata</i> (<i>Eugenia</i>), Blätter braun- rot		3 50
» <i>communis angustifolia</i> , Brantmyrte		3 50
» » Kronenbäumchen	15 —	—
» » <i>angustifolia</i> fol. var.		4 50
» » <i>latifolia</i>		4 50
» » <i>nana</i> comp. multiflora		4 —
» <i>lusitanica</i>		4 50
» <i>obcordata</i>		3 50
<i>Nerium Oleander</i>		4 50
» » <i>album grandiflorum</i>		4 50
<i>Nertera depressa</i>		3 50
<i>Nicotiana colossea</i> fol. variegatis		7 50
<i>Olearia Haastii</i> , weiss, reichblühend		5 —
» <i>stellulata</i>		3 50
<i>Ophiopogon Jaburan</i>	10 St. 20 —	2 50
» <i>Jaburan</i> fol. var.		5 —
» <i>japonicus argenteo-marginatus</i>		5 —
<i>Osmanthus aquifolius rotundifolius</i>		5 —
» <i>ilicifolius purpureus</i>		5 —
<i>Osteomeles anthyllidifolia</i>		4 —
<i>Oxalis arborea</i>	10 St. 22 —	2 50
<i>Onothamnus rosmarinifolius</i>		4 —
<i>Parochetus communis</i>		3 —
<i>Passerina filiformis</i>		4 50

	Stück	M. Pf.
<i>Passiflora</i> $\frac{1}{2}$ <i>coerulea</i>		4 50
» <i>hybr. Constance Elliot</i> , weiss		7 —
» <i>Vespertilio</i>		3 50
<i>Pelargonium citriodorum</i>		3 50
» <i>fragrans</i>		2 —
» <i>graveolens</i>		2 —
» <i>jatrophiifolium</i>		2 50
» <i>malvifolium</i>		2 50
» <i>roseum</i> fol. var. (<i>Lady Plymouth</i>)		3 —
» <i>tomentosum</i>		2 50
» <i>zonale</i> Kleiner Liebling (<i>Petite almée</i>)		2 50
<i>Phormium tenax</i> fol. variegatis		35 —
<i>Phygelius capensis</i>	10 St. 22 —	2 50
<i>Phyllica ericoides</i>		4 —
<i>Pimelea decussata</i>		4 —
<i>Pithecoctenium muricatum</i>		3 50
<i>Pittosporum eugenioides</i>		4 50
» <i>phillyraeoides</i>		4 50
» <i>Tobirae</i>		4 50
» » fol. var.		5 —
» <i>undulatum</i>		4 50
<i>Plumbago capensis</i> (<i>coerulea</i>)	10 St. 30 —	3 50
Hochstämme		20 —
» <i>capensis flore albo</i>	10 St. 30 —	3 50
<i>Polygonum platycladon</i>		4 —
» <i>rotundifolium</i> , hübsch als Ampelpflanze		3 50
<i>Psoralea bituminosa</i>		3 —
<i>Raphiolepis ovata</i> (<i>japonica</i>)		5 —
<i>Reineckea carnea</i>	10 St. 20 —	2 50
» » fol. var.	10 » 25 —	3 —
<i>Reinwardtia tetragyna</i> , gelb, Winterblüher		5 —
<i>Rhodochiton volubilis</i> $\frac{1}{2}$		3 50
<i>Rhododendron hybridum</i> :		
Pflanzen mit Knospen	30 — bis 50 —	
<i>Rhynchospermum jasminoides</i> $\frac{1}{2}$		5 —
» <i>jasminoides</i> fol. var.		5 —
<i>Rosmarinus prostratus</i>		5 —
<i>Rubus australis</i> $\frac{1}{2}$		4 50
» <i>moluccanus</i> (<i>reflexus</i>) $\frac{1}{2}$		5 —
» <i>rosifolius</i> flore pleno, sehr hübsch ge- füllt blühend		4 50
<i>Salicornia sarmentosa</i>		3 —
<i>Salvia aurea</i>		4 —
» <i>Grahamii</i>		4 —
» <i>Heerii</i> , Winterblüher, dunkelscharlach		4 50
» <i>Heveyi</i> , indigoblan		4 —
» <i>involuta</i> var. <i>Bethelli</i>		4 —
» <i>officinalis aurea</i> variegata		5 —
» <i>patens</i>		4 —
» <i>prunelloides</i> purpurea		4 —
» <i>splendens compacta</i> Zürich, niedrig, groschl., sehr frühblühend		2 50
<i>Santolina incana</i>		3 50
<i>Saxifraga sarmentosa</i>	10 St. 22 —	2 50

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Serissa foetida</i> fol. var.	3 50	<i>Teucrium fruticans</i>	4 50
<i>Sibthorpia africana</i>	3 —	» <i>Marum</i>	4 —
» <i>europaea</i>	3 —	<i>Tropaeolum majus</i> fl. pl. Darmstadt $\frac{1}{2}$	2 50
<i>Solandra grandiflora</i>	5 —	<i>Veronica diemifolia</i> , weiss, sehr reich-	
<i>Solanum Capsicastrum</i>	3 —	blühend	3 50
» <i>Capsicastrum</i> fol. variegatis	4 50	» <i>Hulkeana</i> , hellblau, wertvoll für	
» <i>crispum</i> Glasnevin var.	4 50	Binderei	4 —
» <i>Hendersonii</i>	2 —	» <i>hybrida</i> Bolide, dunkelblutrot	5 —
» <i>jasminoides</i> , schön, halbrankend	3 50	» » Frau Ferrier	4 —
» <i>Seafortianum</i> , halbrankend, hell-		» » Liebling (Favorite)	4 —
blau, schön	2 —	» » Purpurkönigin	3 50
» <i>Wendlandii</i>	7 50	» » Schöne Violette	3 50
<i>Sparmannia africana</i>	3 50	» » Stadt Lyon	3 50
» <i>africana nana</i> , sehr reichblühend	4 —	» » Valleri	4 —
<i>Stauntonia latifolia</i> $\frac{1}{2}$	4 —	» » Weisses Königin	4 —
<i>Sutherlandia frutescens</i>	2 50	» » Wunder (Merveille)	4 —
<i>Swainsonia alba grandiflora</i>	4 —	» <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderei	4 —
» <i>atrococcinea</i>	4 —	» <i>Traversii</i>	3 50
» <i>rosea grandiflora</i>	4 —	<i>Westringia rosmarinifolia</i>	4 50
<i>Tecoma Ricasoliana</i>	5 —	<i>Withania organifolia</i> $\frac{1}{2}$	4 —


Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.




Sansevieria zeylanica.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Aberia caffra</i> , Key-Apfel von Natal	10 —	<i>Eugenia</i> (<i>Myrtus</i>) <i>apiculata</i>	6 —
» <i>Gardenii</i>	7 50	» <i>Michellii</i>	7 50
<i>Agave rigida</i> var. <i>sisalana</i> , Sisalhant		» <i>uniflora</i> , Surinam-Kirsche	7 50
liefernd	15 —	<i>Feijoa Sellowiana</i> , Fruchtstrauch aus	
<i>Anamirta paniculata</i>	12 —	Uruguay	7 50
<i>Ananassa sativa</i> , Ananas	10 —	<i>Ficus elastica</i> , Gummibaum, liefert Kaut-	
<i>Antidesma Bunias</i> , Salamanderbaum	10 —	schuk	5 — bis 10 —
<i>Boehmeria nivea</i> , Chinagrass	4 50	<i>Glycosmis citrifolia</i> , Süßbaum	10 —
<i>Brachychiton acerifolium</i>	5 —	<i>Gouania cauliflora</i>	10 —
» <i>Bidwillii</i>	7 50	<i>Gouania domingensis</i> , das Holz mit Sirup	
» <i>populneum</i> , Flammenbaum	5 —	gekecht ergibt das Getränk Mabi	10 —
<i>Caesalpinia Sappan</i>	8 —	<i>Laportea pustulata</i> , Gespinnstpflanze	3 50
<i>Capparis religiosa</i>	7 50	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> , Zitronen- oder	
<i>Carissa grandiflora</i>	7 50	Punschkraut	3 50
<i>Casuarilla muizonensis</i>	7 50	<i>Lebelia syphilitica</i> , antisiphilitisch	4 —
<i>Catha edulis</i> , Blätter liefern den Khat-Tee	5 —	<i>Malpighia coccifera</i>	7 50
<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrothbaum	3 50	» <i>urens</i>	10 —
<i>Chavica officinarum</i> , Beeren als Piper lon-		<i>Maytenus Biedeliana</i>	7 50
gum am Handel	15 —	<i>Myristica Horsfieldii</i>	7 50
<i>Cinnamomum dulce</i>	10 — bis 20 —	<i>Olea europaea</i> , liefert Olivenöl	7 50
<i>Citrosoma Thea</i> , Campos-Tee, sehr würzig	15 —	» <i>ilicifolia</i>	5 —
<i>Cocculus laurifolius</i>	12 —	<i>Oryza sativa</i> , Reis	2 50
<i>Oreton sebiferum</i> (<i>Stillingia</i>), Talgbaum	7 —	<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	5 —
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	5 —	<i>Petiveria alba</i> , Herba <i>Scorodoniae</i>	6 —
<i>Cyphomedora Lindleyana</i>	5 —	<i>Piper Betle</i> , Betelpfeffer	12 —
<i>Dioscorea sativa</i>	8 —	» <i>cornifolium</i>	6 —
<i>Dorstenia Gilletii</i>	6 —	» <i>nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch	10 —
<i>Enckea</i> (<i>Piper</i>) <i>unguiculata</i> , radix Jamba-		» <i>Neeslarum</i>	7 50
randy	10 —	» <i>subpeltatum</i>	6 —
		<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel	
		gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend	
		empfohlen	10 St. 20 —, 2 50
		<i>Pogostemon Patchouli</i> , die Patchuli-	
		pflanze	3 50
		<i>Psidium aromaticum</i>	4 50
		<i>Psychotria leucopoda</i>	7 50
		<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	4 —
		<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	7,50 bis 15 —
		<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf	
		liefernd	5 — bis 10 —
		<i>Stadmannia sideroxylen</i>	7 50
		<i>Sterculia rupestris</i>	7 50
		<i>Strophanthus dichotomus</i>	10 —
		<i>Talauma Candollei</i>	10 —
		<i>Teucrium fruticans</i> , buschiger Gamander,	
		liefert herba <i>Teucrii</i> veri	4 50
		» <i>Marum</i> , Katzenkraut	4 —
		<i>Thea assamica</i> , Assam-Tee	7 50
		<i>Trichilia undulatifolia</i> , Kereboom, Purgans	
		und Emmenagogue	10 —
		<i>Vanilla planifolia</i> , Vanille	20 —
		<i>Zingiber Zerumbet</i> , Zerumbet oder	
		Blockingwer	7 50

Agave, Dasyliion, Yucca usw.



Agave Victorlae Reginae.



Agave americana fol. var.

	Stück	M. Pf.
Agave albicans	15	—
» americana	4 — bis 60	—
» » fol. var.	3,50 » 3	—
» » fol. striatis	» 15	—
» angustifolia	7 50	—
» applanata	10	—
» atrovirens	10	—
» attenuata	15 — bis 50	—
» Caroli-Schmidtii	100	—
» chiapensis	15 — bis 30	—
» coccinea	30	—
» coerulescens	20	—
» densiflora	7 50	—
» Eichlamii	75	—
» » interjecta	100	—
» Ellemeeiana	10	—
» ferox	50	—
» filifera	50 — bis 150	—
» Franzosinii	15	—
» Ghiesbreghtii	25	—
» Goepfertiana	10	—
» gracillipes	7,50 bis 20	—
» guatemalensis	75	—
» heteracantha	25 — bis 50	—
» ingens	15	—
» » picta (fol. aur. marg.)	10 — bis 20	—
» longifolia	10	—
» lophantha	10 — bis 25	—
» macrantha	10	—
» maculosa	30	—
» parvifolia	50	—
» micracantha	15	—
» mitis	25	—
» mitriformis	35	—
» Nissonii	15	—
» parrasana	25	—
» picta, siehe ingens picta		—
» polyacantha	25	—


	Stück	M. Pf.
Agave Pringlei	15	—
» rigida var. sisalana, den kostbaren Sisalhanf. Liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut	15	—
» Salmiana	15	—
» Sancti-Georgii	10	—
» stenophylla	7 50	—
» Verschaffeltii	25	—
» Victoriae Reginae (Considerantii), schön und auffallend	10 — bis 30	—
» Warelliana	20	—
» Weingartii	75	—
» 5 schöne Sorten unserer Wahl	45	—
Beschorneria Roseana	15	—
» superba	15	—
Dasyliion acrotiche (serratifol.)	5 — bis 25	—
» acrotiche glaucum	5 — » 30	—
» glaucophyllum	7 50	—
» gracile	5 — bis 30	—
Dyckia rariflora	3,50 » 10	—
» remotiflora	7 50	—
» sulphurea	7 50	—
Fourcroya Lindenii, buntblättrig	10 — bis 20	—
Yucca aloifolia	5 — » 20	—
» aloifolia fol. var.	35	—
» angustifolia	10	—
» baccata	10	—
» filamentosa, prachtvolle und leicht- blühende Freilandsorte 10 St. 40 — 5 — sehr starke blühbare	10	—
» hybrida karlsruhensis, winterharte Spielarten	20	—
» quadricolor	40	—
» recurva pendula	7 50 bis 25	—
» Whipplei	7 50	—

Kakteen.



Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann.

reus, Mill.:	
oidus, K. Sch.	25 —
cutanguis, Otto	10 —
descendens, Gürke, selten	7,50 bis 20
lamosensis, Coult.	7 50
abiguus, P. DC.	5 —
agnus, Gürke	6 —
alstall, K. Sch.	20 —

	Stück	M. Pf.
Cereus:		
Arendtii, Wildm. et Maths.	6 — bis 20	—
areolatus, Mühlentpf.	15 — » 25	—
assurgens, Gris.	15	—
Baumannii, Lem.	5 — bis 30	—
» var. colubrina, K. Sch.	5 — » 25	—
» » flavispina, S.-D.	5 — » 15	—
bavosus, Web. (brachiatus Hort.)	7 50	—





Cereus eburneus.

Cereus
Spachianus.Cereus
Jusberrtii.

Cereus Silvestrii.

Cereus:	Stück	M. Pf.
baxaniensis, Karw.	6	—
Boeckmannii, Otto	5 — bis	12 —
Bonplandii, Parm.	2,50	» 15 —
» Pomanensis, Web.	3,50	» 20 —
» var. brevispina, Hort.	2,50	» 20 —
Bridgesii, S.-D.	10 —	» 25 —
» var. brevispina, K. Sch.	3 —	» 15 —
caesioides, Otto, echt	7,50	» 20 —
candicans, Gill.	7,50	» 25 —
Cavendishii, Monv.	10 —	» 10 —
chalybaeus, Otto	4 —	» 20 —
Childii	10 —	» 25 —
chilensis Colla	10 —	» 10 —
cinnabarinus, Eichl. et Weing.	30 —	» 30 —
coccineus, S.-D.	6 —	» 6 —
coerulescens S.-D.	7 50	» 7 50
» x azureus, Hort. Ohorn	15 —	» 15 —
» var. Landbeckii, K. Sch.	15 —	» 15 —
» longispina	12 —	» 12 —
» melanacantha, K. Sch.	12 —	» 12 —
Coryne, Otto	20 —	» 20 —
Davisii, de L.	4,50 bis	15 —
Dayami, Speg.	20 —	» 20 —
Dignettii, Web.	10 —	» 10 —
Donkelaeri, S.-D.	7 50	» 7 50
Dumortieri, S.-D.	25 —	» 25 —
eburneus, S.-D.	3 —	» 3 —
enchlorus, Web.	4 50	» 4 50
extensus, S.-D.	3 — bis	7 50
» pernambucensis, Lem.	3,50	» 7 50
fascicularis Meyen.	15 —	» 15 —
flagelliformis, Mill.	4 — bis	15 —
» var. leptophis, K. Sch.	4 —	» 10 —
flexuosus	7 50	» 7 50
Forbesii, Otto	10 — bis	20 —
formosus, S.-D.	3,50	» 10 —
» var. monstrosa, Hort.	10 —	» 10 —
Funkii, K. Sch.	12 —	» 12 —
gemmatus, Zucc.	5 — bis	10 —
geodetizans, Mart.	10 —	» 25 —
» var. Cochal, Ore.	15 —	» 15 —
Ghiesbreghtii, K. Sch.	25 —	» 25 —
giganteus, Eng. (Puocereus), starke Pflanz-	200 —	» 200 —
glaber, Eichl. et Weing.	4 50 bis	15 —
gracilis, Haw.	5 —	» 5 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht)	4 — bis	20 —
» barbadensis, Weing.	4,50	» 20 —
» cubensis	4,50	» 10 —
» Maximillianus	6 —	» 10 —
» mexicanus	4,50	» 10 —
grandiflorus, Ophites, Lem.	7 — bis	15 —
» Uranos	6 —	» 15 —
» Urbanianus, Gürk. et Weing.	6 —	» 15 —

Cereus:	Stück	M. Pf.
Greggii, Eng.	20 —	» 20 —
Grusonianus, Weing.	5 — bis	15 —
Guelichii, Speg.	6 —	» 6 —
gummosus, Eng.	15 —	» 15 —
hamatus, Scheidw. (rostratus, Lem.)	4 — bis	10 —
Hankeanus, Web.	10 —	» 10 —
Hassleri, K. Sch.	7 50	» 7 50
Hildmannianus, K. Sch.	15 —	» 15 —
Hirschtianus, K. Sch.	4,50 bis	20 —
horridus, Otto	10 —	» 10 —
Huascha var. flaviflora, Web.	10 —	» 10 —
hyalacanthus, K. Sch.	5 —	» 5 —
jalapensis, Vaupel (Selenicereus Pringlei)	10 —	» 10 —
Jamacaru, P.DC. (validus, Haw.)	2 — bis	30 —
» Caracore	15 —	» 15 —
» var. glauca	10 —	» 10 —
icosagonus, K. Sch.	10 —	» 10 —
inermis, Otto	4,50	» 12 —
irradians, Lem.	4,50	» 10 —
Jusberrtii, Reb.	4 —	» 15 —
Kunthianus, Otto	3,50	» 15 —
laetevirens, S.-D.	4 —	» 4 —
laevigatus, S.-D.	15 —	» 15 —
lamprochlorus, Lem.	3,50 bis	10 —
Lauterbachii, K. Sch.	15 —	» 15 —
lepidanthus, Eichl.	10 —	» 10 —
Lindmannii, Hort. Berol.	5 —	» 5 —
longispinus var. monstrosa, Hort.	15 —	» 15 —
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)	3,50 bis	15 —
macrogonus, S.-D.	2,50	» 15 —
Malletianus, Cels.	15 —	» 15 —
mamillatus, Eng.	15 —	» 15 —
marginatus, P.DC.	10 —	» 10 —
Martianus, Zucc.	10 —	» 10 —
Martinii, Lab.	2,50 bis	15 —
Moennighoffii, Fisch.	7 50	» 7 50
Nickelsii (polylophus D. C.)	25 — bis	50 —
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin)	2,50	» 10 —
» armatus	2,50	» 20 —
» x grandiflorus	2,50	» 20 —
Ocamponis, S.-D.	3,50	» 10 —
pachyrrhizus, K. Sch.	2,50	» 10 —
paraguayensis, K. Sch.	3,50	» 10 —
Paxtonianus, Monv.	7 50	» 7 50
pellucidus, Otto	5 — bis	15 —
pensilis, Brand.	15 —	» 15 —
perlucens, K. Sch.	12 —	» 12 —
peruvianus, Mill.	2 — bis	25 —
» var. monstrosa, P. DC.	15 —	» 15 —
» » nana S.-D.	5 — bis	20 —
perviridis, Weing.	5 —	» 30 —
phatnospermus K. Sch.	7 50	» 7 50
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	4 — bis	10 —
» monstrosus hort.	10 —	» 20 —
platygonus, Speg.	5 —	» 5 —

Echinocactus
denudatus.Echinocactus
Haselbergii.**Cereus.**

	Stück	M.Pf.
polychaetus, Rehb.	4 — bis	10 —
polyrhizus, Web.		7 50
Pringlei, Wats.		10 —
pseudosonorensis, Gürk.		10 —
pterogonus, Lem.	7,50 bis	25 —
Purpusii, Weing., neu		25 —
quadricostatus, Bello	4,50 bis	20 —
radicans, P. DC.	6 — »	15 —
Regelii, Nick.	5 — »	15 —
repandus, Haw.		10 —
rhodoleucanthus, K. Sch.	5 — bis	15 —
rigidus, Lem.		5 —
Rio de Janeiro		5 —
Roesslii, Hge. jun.		10 —
Roseanus, Vaup. (Selenicereus Maxonii)		10 —
saxicola, Morong.		5 —
Schrankii, Zucc.	5 — bis	20 —
Seidelii, Lehm.	7,50 »	25 —
sepium, P. DC.		10 —
serpentinus, P. DC.	5 — bis	20 —
» var. splendens, S.-D.		10 —
setaceus, S.-D.		7 50
Silvestrii, Speg.	2,50 bis	15 —
sonorensis, Ege.		7 50
Spachianus, Lem.	2 — bis	10 —
speciosus, K. Sch.	3,50 »	20 —
» var. Frau Paul. Haupt, neu, sehr grossblumig		35 —
Spegazzinii, Web.	7,50 bis	20 —
spinulosus, P. DC.	2,50 »	10 —
stenogonus, K. Sch.		10 —
strigosus var. intricata, Web.		8 —
tephracanthus, Lab.	4 — bis	15 —
» var. boliviensis, selten	4 — »	20 —
tetragonus, Haw.		5 —
thalasinus, Otto, selten		30 —
thelogonus, Web.	10 — bis	30 —
Tinei, Parl.		25 —
Tonduzii, Web.		7 50
tortuosus, Forb.	4 — bis	20 —
triangularis, Haw.	2,50 »	7 50
» Napoleonis	3,50 »	10 —
» pictus		7 50
» Undeanus, S.-D.		5 —
trigonus, Haw.	2 50 bis	10 —
» costaricensis		5 —
» guatemalensis, Eichl.	4,50 bis	10 —
viperinus	7,50 »	25 —
xanthocarpus, K. Sch.		6 —
10 gute Sorten unserer Wahl		20 —
25 Sorten unserer Wahl		100 —

Echinocactus, Lk. et Otto:

apricus, Arech.		10 —
arizonicus, Kunze		4 50
brachyanthus, Gürk.	4 50 bis	35 —
californicus, Monv.		5 —
capricornus, Diez.		20 —
centetarius, Lem.	12 — bis	25 —
concinuus, Monv.	4 — »	12 —
corynodes, Otto	5 — »	20 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei)		5 —
denudatus, Lk. et Otto	4,50 »	20 —
» paraguayensis	3,50 »	25 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus)	5 — »	25 —
flavovirens, Scheldw.	15 — »	50 —
gibbosus, DC.	3 — »	50 —
Grahlianus, Hge. jun.		7 50
Grusonii, Hildm.		5 —
haematacanthus, Monv.		45 —
Haselbergii, Hge. jun.	5 — bis	15 —
hypiacanthus, Lem.	5 — »	10 —




Echinocactus Leninghausii.

Echinocactus:


	Stück	M.Pf.
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)		3 —
intermedius, Hort.		15 —
Leninghausii, K. Sch.	10 — bis	20 —
leucacanthus, Zucc.		7 50
longhamatus, Gal.		5 —
Mihanovichii, Fric et Gürcke		8 —
minuscule, Web. (Echinopsis minus- cula)	3 — bis	7 50
Monvillei, Lem.	4 — »	60 —
multiflorus, Hook.		3 —
muricatus var.	5 — bis	25 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myrio- stigma, Lem.)		50 —
Ottonis, Lk. et Otto	2,50 bis	6 —
» » tenuispina	2,50 »	5 —
» » tortuosa, K. Sch.	2,50 »	6 —
Ourseliannus, Monv.	3,50 »	20 —
» var. albispinus		15 —
Pampeanus, Speg.		5 —
peninsulæ, Eng.		50 —
Pfeifferi, Zucc.		4 —
pilosus, Gal.	5 — bis	50 —
platensis, Speg.	3 — »	6 —
pumilus, Lem.	4,50 »	15 —
recurvus, Lk. et Otto		3 —
Saglionis, Cels. (hybogonus, S.-D.)	4 — bis	10 —
Schumannianus var. nigripina, Hge. jun.		12 —
scopa, Lk. et Otto		10 —
» candida var. cristata		30 —
Sellowii, Lk. et Otto		10 —
setispinus, Eng.	4,50 bis	20 —
Sehrensii, K. Sch.		25 —
streptocaulon, Hook.		15 —
submammosus, Lem.	2,50 bis	10 —
tabularis, Cels.	3,50 »	25 —
uncinatus var. Wrightii, Eng.		5 —
viridescens, Nutt.	2,50 bis	35 —
Wislizenii, Eng.		5 —

Echinocereus Eng.

acifer, Lem.		8 —
Barcena, Reb.		10 —
Berlandieri, Lem.		10 —
boliviensis, Poselg.		10 —
cinerascens, Lem.	3,50 bis	10 —
» var. crassior	4 — »	20 —
conglomeratus, Foerst.		10 —
concoideus, Rümpl.		bis 10 —
dubius, Rümpl.	4,50 »	10 —
Ehrenbergii, Rümpl.	2,50 »	10 —
» var. cristata, Hort.		10 —
enneacanthus, Eng.	2,50 bis	6 —
» carnosus, Rümpl.	5 — »	10 —
Fendleri, Rümpl.		10 —
Galtieri, Reb.		12 —



Echinocactus submamillosus.



Echinocactus Wislizenii.



Echinopsis Eyriesii.

Echinocereus, Eng.

	Stück M.Pf.
glycimorphus, Foerst.	3 — bis 10 —
gonacanthus, Lem.	10 —
Hempelii, K. Sch.	10 —
Hildmannii, Arendt	15 —
Knippelianus Liebn.	10 —
Labouretianus	15 —
leonensis, Math.	5 — bis 10 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)	5 —
maritimus, K. Sch.	6 —
Merkeri, Rümpl.	7 50
mojavensis, Rümpl.	10 —
pectinatus caespitosa, K. Sch.	16 — bis 25 —
phoeniceus, Lem.	7,50 » 20 —
polyacanthus, Eng.	10 —
Posselgerianus, A. Lke.	7 50
procumbens, Lem.	2 — » 15 —
Roemerii, Lem.	7 50
Salm-Dyckianus, Scheer	2 — » 20 —
Salmianus Hort.	15 —
Scheeri, Lem.	6 — bis 15 —
spinibarbis, S.-D.	6 — » 20 —
stramineus, Rümpl.	5 — » 20 —
» var. major	25 —
tuberosus, Rümpl.	12 —
Weinbergii, Weing.	10 —
Zuniensis, Eng. et Big.	15 —

Echinopsis, Zucc.:

apiculata, Lke.	7 50
caespitosa, Purp. neu, Wuchs	
rasenförmig, Blüte karminrot. 12 — bis 100 —	
calochlora, K. Sch.	4 — » 20 —
campylacantha × leucantha	2 50
Catamarcaensis, Web.	15 —
deminuta Web. (Echinocactus demi-	
natus, Gürke)	15 —
Eyriesii, Zucc.	1,50 bis 20 —
» var. cristata, Hort.	15 —
Fiebrigii, Gürke	2 — bis 20 —
gammata, K. Sch. (Schelhasel, turbinata)	
1,50 bis 20 —	
Huottii, Lab.	10 —
Lagemannii, Dietr.	2 — bis 20 —
Meyeri, Rother	5 —
minuscule, siehe Echinocactus minuscule.	
multipléx, Zucc.	2 — bis 30 —
» picta	10 —
» rosea	4 50
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	
2 — bis 20 —	
oxylona, Zucc.	2 — » 20 —
Pentlandii, S.-D.	6 —
rhodotricha, K. Sch.	2,50 bis 50 —
» argentinensis, R. Mey.	2 — » 50 —
Salmiana Web.	5 — » 20 —
salpingophora, Lem.	10 — » 50 —
Schickendantzii, Web.	5 — » 20 —
triumphans, Jac.	2 — » 20 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.)	2,50 » 25 —
» var. nigripina, K. Sch.	10 —

starke Pflanzen mit Knospen

10 St. 100 —, 15 —

Epiphyllum, Haw.:

truncatum	12 — bis 20 —
---------------------	---------------


Hylocereus minutiflorus, Rose 25 —**Lemairocereus Hyatrix, Rose 30 —**

Lepismium, siehe Rhipsalis.

Malacocarpus, siehe Echinocactus.


Mamillaria, Haw.:

angularis, Lk. et Otto	10 —
bicolor, Lehm.	15 —
Bocasana splendens, Schlecht.	3,50 bis 10 —
camptotricha, E. Dams.	20 —
carnea Zucc.	20 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	
5 — bis 20 —	



Mamillaria centricirrha.

centricirrha, Lem.	2 — bis 25 —
» var. longispina	3 — » 15 —
recurva, K. Sch.	10 —
chapinensis, Eichl. et Quehl	6 —
clava, Pfeiff.	4,50 bis 10 —
decipiens, Scheidw.	6 —
Eichlamii, Quehl	10 —
elongata, P. DC. (subcrocea)	4 50
» stella aurata, K. Sch.	6 —
erythrosperma v. similis D. Laet 7 — bis 15 —	
glochidiata crinita, K. Sch.	6 —
gracilis, Pfeiff.	1 50
» var. pulchella, Hopff.	1 50
Kunzeana. Boed. et Quehl	10 —
longimamma, P. DC.	4 — bis 20 —
» var. cristata	25 —
» » globosa	6 —
» » pseudomelanoleuca, Karw.	6 —
macromeris, Eng.	8 —
missouriensis v. similis Eng.	7 50
nivea, Wendl.	12 —
Odieriana	10 —
plumosa, Web.	20 —
Petosina, Hort.	7 50
pusilla, P. DC.	3 —
» var. albidula, K. Sch.	3 — bis 10 —
» » haitiensis, K. Sch.	5 —
rhodantha, Lk. et Otto	10 —
» var. sulphurea, K. Sch.	7 50
Roseana, Brand.	15 —
Seideliana, Quehl	2 — bis 20 —
sphaelata, Mart.	5 — » 15 —



Opuntia Rafinesquei.

Mamillaria:	Stück M. Pf.	Opuntia:	Stück M. Pf.
spinosissima var. sanguinea, Hge. j.	5 — bis 20 —	irutescens, Eng.	2 —
vetula, Mart.	7 50	fulgida, Eng.	3 50
Wildii, Dietr.	5 —	Geissei, R. A. Phil.	5 —
Nopalea, S.-D.:		glaucophylla, Wendl.	2 —
coccinellifera, S.-D.	5 —	glomerata, Haw.	1 50
inaperta	10 —	Gosseliniana, Web.	15 —
Opuntia, Mill.:		Grahamii, Eng.	5 — bis 10 —
acanthocarpa, Eng. et Big.	5 —	haematocarpa, A. Berg.	5 —
albicans, S.-D.	6 —	Hempeliana, K. Sch.	7 —
albiflora, K. Sch.	2 50	heteromorpha, R. A. Phil.	5 —
andicola, Pfeiff.	7 50	humilis	3 50
acracantha, Lem.	20 —	hybrida Mission	4 —
arborescens, Eng.	4 50	hyptiacantha, Web.	3 50
arbuscula, Eng.	2 50	imbricata, P. DC.	3 —
arenaria, Eng., winterhart	2 50	inaequilaterialis	2 —
» var. I	2 —	kleiniae, P. DC.	1 50
» » II	2 50	Labouretiana, Hort.	2 50
arizonica, Purp., winterhart	15 —	Larreyi, Web.	4 50
australis, Web.	5 —	Lemairiana	2 50
basilaris, winterhart, Eng. et Big.,	5 —	leonina, H. & S.	5 —
» albiflora, Weinbg.	7 50	leucotricha, P. DC.	5 — bis 10 —
» cordata	10 —	maculacantha, Foerst.	3 —
» nana	7 50	maxima, S.-D.	3 50
» Pfersdorffii	7 50	mesacantha Greenii, Eng., winterhart	1 50
Bergeriana, K. Sch.	2 50	» macrorrhiza	2 —
bernardina Web.	7 50	microdasys, Lehm.	4 50 bis 10 —
» cristata, Hosp.	20 —	» var. rufida, K. Sch.	4 50 » 10 —
Bigelowii, Eng.	7 50	microdisca, Web.	1 50
boliviana S.-D.	7 50	missouriensis, P. DC., winterhart	2 50
brasiliensis, Haw.	4 —	Mojavensis, Eng.	3 50
camanchica, Eng. et Big., für Freiland		monacantha, Haw.	2 —
» var. albispina, Hort.	10 St. 18 —, 10 » 13 —, 2 —	» variegata, Cels.	5 —
» » gigantea	2 50	myriacantha, Web.	10 —
» » rubra	2 50	ovata, Pfeiff.	5 —
candelabiformis, Mart.	4 50	pachyartha flava, winterhart	1 25
cholla, Web.	3,50 bis 7 50	pachyclada rosea, »	1 25
chrysacantha	5 —	paraguayensis	2 50
Ciriba, Eng.	7 50	Pentlandii, S.-D.	3,50 bis 5 —
clavarioides, Lk. et Otto	10 — bis 30 —	pilifera, Web.	10 — » 20 —
clavata, Phil.	7 50	platyacantha, S.-D.	10 — » 25 —
corrugata S.-D.	2 50	polyacantha albispina, Coult.	3 —
crinifera, Pfeiff.	12 —	Porteri, Web.	2 50
cylindrica, P. DC.	3 50	prolifera, Eng.	3 50
» var. cristata, Hort.	10 —	Pseudo-Tuna, K. Sch.	2 —
Deamii, Rose	5 — bis 10 —	puberula, Pfeiff.	4 50
decumbens longispina, S.-D.	5 —	pulverulenta, Pfeiff.	15 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)	15 —	pusilla, S.-D.	5 —
Dillenii, P. DC.	7 50	Quinlo, K. Sch.	6 — bis 10 —
echinocarpa, Eng. et Big.	3 —	Rafinesquei, Eng. et Big., winterhart	1 50
ficus indica, Mill.	3 —	» var. cymochila, K. Sch., »	2 —
» » var. albispina, Hort.	3 50	» » parva, Coult., selten, »	7 50
foliosa, S.-D.	4 50	Rauppiana, K. Sch.	20 —
fragilis, Haw., winterhart	1 50	rhodantha, K. Sch., winterhart	1 20
» var. atropurpurea, H. & S., winterhart	7 50	» brevispina, winterhart	1 50
» » caespitosa, winterhart	1 50	» flavispina, »	1 50
		» pisciformis, »	2 —
		robusta, Wendl.	4 —



Phyllocactus hybrida.

Opuntia:	Stück	M.Pf.
rotundifolia, K. Sch.	4	50
rubescens, S.-D.	10	—
rupicaprea, H. & S. winterhart	7	50
Scheeri, Web.	6	—
Schickendantzii, Web.	4	50
sericea, Don.	3	50
stenopetala, Eng.	3	50
subulata, Eng.	4 — bis	10 —
sulphurea, Gill.	3	50
tesajo, Eng.	2	50
tomentosa, S.-D.	2	—
Treleasii, Coult.	15	—
triacantha vera, P. DC.	5	—
tunicata, Lk. et Otto	6	—
ursina, Web.	10	—
Verschaffeltii, Oels.	4	50
vestita, S.-D.	7	50
vulgaris, Mill.	1	50
xanthostemma, K. Sch., winterhart	1	50
" var. elegans, Hort.	1	50
" " fulgens "	2	—
" " gracilis "	1	50
" " rosea, Hort.	1	50
10 Sorten unserer Wahl	15	—
10 " " " winterharte	12	—
Pereskia aculeata, Mill.	3	50
" discolor, Web.	2,50 bis	6 —
" Godseffiana	2,50 "	6 —
" spathulata, Lk. et Otto	5	—
" undulata, Lem.	2 — bis	4 50
Pfeiffera, S.-D.	10	—
lanthothele, Web.	10	—
Phyllocactus, Lk.	3,50 bis	10 —
Ackermannii, S.-D.	3,50 bis	10 —
chiapensis, I. A. Purp. neu, karmesin- bläulich, seidenglänzend, sehr seltener Farbenton, weder in Hybriden noch in Species vorhanden	30	—
crenatus, Lem.	3	—
guatemalensis, Eichl.	7	50
Hookeri, S.-D. (latifrons)	7	50
Malmquistii	6 — bis	15 —
phyllanthoides, Lk.	5	—
phyllanthus erubescens	6	—
Pittieri, Web.	7	50
stenopetalus, S.-D.	7	50
strictus, Lem.	10	—

Phyllocactus, Spielarten:	Stück	M.Pf.
7 Ackermannii Quillardetii	2 — bis	10 —
14 Adolf Serner, rahmweiss, aussen alt- gold innen rosalila	10	—
10 alatus (phyllanthoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend	7	50
13 albus superbissimus, weiss	4 — bis	15 —
51 Beethoven, orange, violett gerandet	10	—
40 Benselerianus, feurig dunkelrot	3	50
45 Berthildia, aussen lachsfarben mit dunk- len Streifen, innen violett	10	—
73 Cooperi, gelblich	4,50 bis	20 —
95 Dinteri, scharlach, aussen purpurn	7	50
109 Ernestii, leuchtend rot	3	50
202 Frau Ed. André, aussen rot, innen weiss mit gelben Spitzen	7	50
119 Frau Else Koch weiss, aussen goldgelb, Blütenröhre violett	10	—
121 Freiherr von Kapherr, zinnober mit orange Schein	4	—
120 Freya orange, rot gerandet	7	50
114 Frieda Weingart orangefarben, violett gerandet	10	—
125 Georg, hellorange, Mitte violett	4	—
127 Globule, orange	4,50 bis	12 —
140 Grete Maschner, leuchtend karminrosa	7	50
129 Goya, innen violett, aussen orangefarben	10	—
151 Hebe, rosafleischfarben	4	50
160 Incarnation, weiss	5	—
166 J. Courant, lebhaft violettrot, Mitte violett	7	50
169 Jessy de Conink, rosa, rot geädert	5	—
186 Keithii, orangefarben	3	50
174 Krüger, orangefarben, grossblumig	7	50
185 Kuraka, aussen kupfrig, innen violett gerandet	7	50
192 La France, rosa	5	—
191 Landschaftsmaler Serner, milchweiss, aussen goldbronze mit violett, wohl- riechend	6 — bis	15 —
211 Marchall Vaillant, lebhaft rosa	4	50
209 Matameros, scharlachorange mit lila	6	—
226 M. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn	7	50
232 M. Plénot dunkelorange	6	—
230 M. Sers, weiss	5	—
222 Mechthild, innen violettrot, aussen kupferfarben	7	50
246 Odin, weiss, aussen schwefelgelb	5	—
244 Pferdorffii, Kelchblätter gelb, Mitte weiss	4,50 bis	15 —
255 Pollux, feurig orangefarben, grossblumig	7	50
277 roseus grandissimus, dunkelrosa	5	—
286 Sarah Courant, lebhaft rosa	50	—
295 specillimus, hellorange	3,50 bis	1 —
285 St. Afra, dunkelorange	50	—
316 triumphans, weiss, Schlund strohgelb	—	—
328 Wippermannii, zartrosa	—	—
331 Wrayi, gelb	6 — bis	2 —
334 Zacatecas, violettrosa	5	—
3 8 Ziu, leuchtend blutrot, innen blauviolett	5	—
Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl	35	—
25 Sorten	65	—
Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebar, in Sorten unserer Wahl	20 — bis	50 —
Pilocereus, Lem.:		
Curtisii, S.-D.	25	—
oxerens, K. Sch. (sublanatus)	10 — bis	30 —
fossulatus, Lab.	25	—
fulvispinosus, S.-D.	12 —	25 —
Hermentianus, Lem. et Cons.	25 —	75 —
Houlletii, Lem.	10	—
lanuginosus, Rümpf.	25	—
Moritzianus, Lem. et Cons.	25	—
niger, Poit.	15 — bis	25 —
Pfeifferi, Parm.	20	—
pilosior	35	—
Schottii Lem.	7,50 bis	20 —
Pterocactus, K. Sch.:		
Kuntzei, K. Sch.	10 —	30 —
Rhipsalis, Gärtn.:		
Biolleyi, K. Sch.	5	—
cassytha, Vaup.	3	50

Rhipsalis:	Stück	M.Pf.	Rhipsalis:	Stück	M.Pf.
cavernosa, Lindb.	3	50	rhombica, Pfeiff.	4	50
chloroptera, Web.	3	—	trigona, Pfeiff.	3	50
chrysocarpa, Loeffg.	3	50	Warmingiana, K. Sch.	3	50
conferta, S.-D.	3	—	5 Sorten nach unserer Wahl	15	—
floccosa, S.-D.	3	—	Selenicereus Murillii	20	—
Houlletiana, Lem.	4	50	„ Werklei	20	—
mesembrianthemoides, Haw.	3	50	Weberocactus panamensis	35	—

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner auffallender Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Pflanzen	M. Pf.
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	15 —
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	50 —
100 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	100 — bis 200 —
	600 —

Verschiedene sukkulente Pflanzen.



Gasteria subverrucosa.




Haworthia cymbiformis.

a. Aloë	Stück M.Pf.	Aloë: Stück M.Pf.	planifolia	5 —	rugosa	7 50
Stück M.Pf.		Nowotnyi	scaberrima	5 —	subulata	7,50 bis 15 —
arborescens	10 — bis 10 —		spiralis	7 50	subfasciata	7 50
4 — bis 25 —		pendens	subverrucosa	2,50 bis 20 —	subrigida	5 —
» var. frutescens	5 —	percrassa	sulcata	7 50	tessellata	5 —
» » natalensis	5 —		verrucosa	5 — bis 20 —	» varietas	7 50
Baumii, siehe zebrina.		picta, s. Saponaria.			turgida	10 —
Bedinghausii	10 — bis 20 —	praetoriensis				
		10 — bis 20 —				
brevifolia	12 —	Rebutii	10 — » 20 —	Aloë, 5 Arten	25 —	—
caesia	15 —	Salm-Dyckiana	30 —	Adromischus van der Heidenii	4 50	
oiliaris	5 — bis 10 —	Saponaria	10 —	Aldasorea guttata	3 50	
commutata	10 —	Schimperi	7 50	Anacampseros filamentosa	2 50	
concinna	12 —	spinulosa	35 —	» lanceolata	4 50	
eru	5 — bis 15 —	striatula	3,50 bis 10 —	» papyracea (Dinter)	15 — bis 25 —	
» var. erecta	15 —	variegata	1 — » 20 —	» rufescens	7 50	
ferox	10 — » 25 —	zebrina	7,50 » 25 —	» Telephiastrum	4 50	
grandidentata	15 — » 30 —			Bryophyllum calycinum	3 50	
		b. Apicera		» crenatum	4 50	
Hanburyana		aspera	15 —	Caralluma europaea	6 —	
(albocincta)	20 bis 35 —	bicarinata	20 —	» Nebrownii (Dinter)	10 —	
hybrida de Laetii	15 — bis 50 —	coarctata	7,50 bis 15 —	» pseudo-Nebrownii (Dinter)	15 —	
		tortuosa	15 —	» Rangeana	20 —	
horrida	25 —			Ceropegia dichotoma	10 —	
longiaristata	25 —	c. Gasteria		» stapeliiformis	15 —	
Marlothii	15 —	acinacifolia	7 50	» andere, siehe Warmbauspflanzen.		
mitis	15 —	brevifolia	7 50			
		carinata	7 50			
		cheilophylla	10 —			

Gasteria:	Stück	M.Pf.	d. Haworthia	Stück	M.Pf.
decipiens	4 50 bis 10	—	attenuata	5 — bis 15	—
disticha	4 50 „ 10	—	atrovirens	7 50	—
excavata	10	—	cymbiformis	2,50 bis 30	—
glabra	5 — bis 10	—	Engleri (Dinter)	5	—
Lingua	—	—	fasciata	6 — bis 12	—
maculata	7 50	—	granata	5 — „ 10	—
minima	6	—	margaritifera	12	—
mollis	7 50	—	Radula	7,50 bis 15	—
multipunctata	10	—	rugosa	7 50	—
obtusifolia	10	—	subulata	7,50 bis 15	—
planifolia	5	—	subfasciata	7 50	—
scaberrima	5	—	subrigida	5	—
spiralis	7 50	—	tessellata	5	—
subverrucosa	2,50 bis 20	—	„ varietas	7 50	—
sulcata	7 50	—	turgida	10	—
verrucosa	5 — bis 20	—			

Aloë, 5 Arten	25	—
Adromischus van der Heidenii	4 50	—
Aldasorea guttata	3 50	—
Anacampseros filamentosa	2 50	—
„ lanceolata	4 50	—
„ papyracea (Dinter)	15 — bis 25	—
„ rufescens	7 50	—
„ Telephiastrum	4 50	—
Bryophyllum calycinum	3 50	—
„ crenatum	4 50	—
Caralluma europaea	6	—
„ Nebrownii (Dinter)	10	—
„ pseudo-Nebrownii (Dinter)	15	—
„ Rangeana	20	—
Ceropegia dichotoma	10	—
„ stapeliiformis	15	—
„ andere, siehe Warmlauspflanzen.		



Crassula pseudolycopodioides.



Huerniopsis decipiens.


	Stück	M.Pf.
Cotyledon amethystina		7 50
» Barbeyi		5 —
» Barklei		5 —
» gracilis		5 —
» Hoveyi		30 —
» longifolia		10 —
» nodulosa		3 50
» orbiculata		4 50
» spatulata		4 50
» teretifolia		4,50 bis 10 —
Crassula arborea		7 50
» Cooperi		2 50
» coroleana		7 50
» coccinea		4 —
» cultrata		2 50
» Justus Corderoy		6 —
» lactea, guter Winterblüher	5 — bis	10 —
» lycopodioides		3 —
» perfoliata		5 —
» portulacae		3,50 bis 7 50
Crassula punctata		2 —
» pseudolycopodioides		2 50
» rhomboidea		5 —
» rosularis		5 —
» rotundifolia		10 —
» sarcocaulon		2 50
» Schmidtii		2 10
» spatulata		2 —
» tetragona		2 —
» trachysantha		4 50
Decabelone grandiflora (Dinter)		50 —
Duvallia hirtella		5 —
» polita		4 50
» reclinata		4 50

Echeveria.

Stück	M.Pf.	Stück	M.Pf.
agavoides 3-bis 2		imbricata	2,50 bis 5 —
» cristata	7 50	lanceifolia	6 —
alpina	3 50	leucotricha,	
amoena	2 5	» neu weissfilzig	
arizonica	3	» behaart, auffal-	
Bergeriana	7 50	» lend	15 —
bracteosa Pachy-		linguifolia var.	
» phytum	7 5	» pulverulenta	10 —
californica	15 —	maculata	2 —
carunculata	10 —	metallica	7 50
coccinea	6 —	mucronata	7 50
Desmetiana	5 —	Muelleriana	7 50
elegans	5 —	ovata	7 50
farinosa	10 —	Pringlei	5 —
Fischeri	4 50	pruinosa	4 50
Funkii	4 50	pubescens	4 50
gigantea	10 —	pulchella	5 —
glauca cristata	5 —	pulvinata	7 50
globosa	5 —		

Echeveria:

Stück	M.Pf.	Stück	M.Pf.
pusilla	5 —	Scheideckeri	7 50
racemosa	4 50	secunda	2 50
retusa	10 —	» glauca	2 50
rosacea glauca	5 —	setosa, schön	
rubella	12 —	» und eigenartig	
scaphiphylla	7 50		4,50 bis 25 —
10 Sorten unserer Wahl			25 —
Echidnopsis Dammanniana			5 —
Esula van der Heidenii			35 —
Euphorbia abyssinica			20 —
» alciornis			10 —
» antiquorum			10 —
» aphylla			7 50
» Bojeri			7 50
» caput Medusae			15 —
» cereiformis			7 50
» Cooperi			15 —
» Echinus			7 50
» erosa			7 50
» globosa			7 50
» grandicornis		15 — bis	25 —
» grandidens		4,50 »	15 —
» Grantii		4,50 »	10 —
» Hermentiana			7 50
» Hystrix			10 —
» lactea		10 — bis	25 —
» mamillaris			7 50
» mauritanica			5 —
» meloformis		7,50 bis	25 —
» neritifolia		4,50 »	10 —
» ornithopus			5 —
» pteroneura			5 —
» Schimperiana			7 50
» similis			35 —
» spec. nova ±			7 50
» splendens		5 — bis	20 —
» subcactus			10 —
» Tirucalli		4,50 bis	10 —
» trigona			10 —
» uncinata			20 —
» virosa		5 — bis	15 —
5 Sorten unserer Wahl			25 —
Heurnia Pennigii			10 —
» Schneideriana, selten			25 —
Heurniopsis decipiens (Dinter)			4 50
Kalanchoe crenata			2 —
» glaucescens			3 —
» grandiflora			3 50
» integerrima			2 50
» kewensis			6 —
» Petitiana			5 —
» somalensis			4 50
Kleinia acaulis			5 —
» amanensis			4 50
» articulata			2 50
» canescens			7 50
» cylindrica			4 50
» nyikensis			7 —



Mesembrianthemum calcareum.



Stapelia variegata.

	Stück M. Pf.
Kleinia odora	3 —
» repens bläulich bereift	2 —
Lenophyllum pusillum	1 50


Mesembrianthemum:		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
aloides	5 —	lingaiforme	—
Bolusii	5 —	» difforme	4 50
calamiforme	12 —	lunatum	3 —
calcareum, echt	20 —	lupinum	7 50
caninum	12 —	multiceps	7 50
clavellatum	2 —	noctiflorum	5 —
coccineum	1 50	perfoliatum	2 50
concinnum	—	pseudotruncatellum 5 — bis 15 —	—
(Schwantesii)	—	Rangei (Dinter)	7 50
10 — bis 20 —	—	Rehneltianum	10 —
congestum	1 50	relaxatum	4 —
Cooperi	2 50	rhomboideum	4 50
cordifolium	2 —	robustum	7 50
» fol. var.	—	rubricaulis	2 —
10 St. 20 —	2 50	scabrum roseum	2 —
crassulinum	1 50	scapigerum	5 —
echinatum	2 50	semidentatum	2 50
elegans	25 —	spectabile	2 —
felinum	10 —	splendens	2 —
Haekelianum	3 —	stellatum	4 50
Haworthii	2 50	stelligerum	2 —
hesperanthum	—	tigrinum	4 50
(Dinter)	5 —	» superbum	5 —
intonsum	3 50	tumidulum	2 —
lacerum	4 50	vespertinum	4 50
Lehmannii	2 50	Zeyheri	2 —
linguiforme	4 50		
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten	20 —		
25 » » 25 »	75 —		
Monanthes argyrostaphis	3 —		
Notonia trachycarpa	7 50		
Othonna carnosa	3 —		
» crassifolia, hübsch zu Ampeln	2 50		
Oxalis carnosa	5 —		
Pachyphytum bracteosum	7 50		
» brevifolium	7 50		
» uniflorum	7 50		
Pelargonium echinatum	7 50		
Petrophytes muralis	4 50		
Portulacaria afra	4 —		
Roehea falcata	5 —		
» longifolia	6 —		
Sarcostemma viminalis	2 50		
Sedastrum ebracteatum	3 —		
Sedum carneum fol. var.	1 50		
» dendroideum	2 50		
» cristatum	5 —		
25 Sukkulente in 25 Sorten	—		
50 » » 50 »	—		
100 » » 100 »	—		

	Stück M. Pf.
Sedum Eichlamii	3 50
» farinosum	3 50
» Palmeri	2 50
» retusum	3 —
» Stahlii	3 —
» Treleasei	2 50
Sempervivum arboreum	4 —
» arboreum atroviridum	6 —
» balsamiferum	3 —
» barbatum	3 —
» caespitosum	2 50
» canaliculatum	3 50
» decorum	4 —
» glutinosum	3 —
» Haworthii	4 —
» holochrysum	6 —
» radicescens	2 50
» » fol. variegatis	4 50
» tabuliforme	5 —
» velutinum	4 50
» villosum	2 50
Senecio angulatus	3 —
» crassipes Ampelpflanze	2 50
» subscandens	3 —
» tropaeoliolius	5 —


Stapelia:		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
albicans	4 —	hirsuta	7 50
bella	12 —	luxurians	4 50
Bergeriana		maculosoides	5 —
(Dinter)	15 —	magna	20 —
bufonia	4 —	mirabilis	4 50
cantabrigiensis	15 —	revoluta	4 50
Caroli-Schmidtii		rugosa	5 —
(Dinter)	5 —	Schinzii	10 —
clypeata	4 50	scutellata	4 50
discolor	4 50	tsomoensis	20 —
divergens	2 50	unguipetala	20 —
Fleckii	7 — bis 15 —	variegata	2 50
gigantea	20 —	» atropurpurea	4 50
Hanburyana	2 50		
5 Sorten unserer Wahl		20 —	—
Umbilicus chrysanthus			2 —
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)			2 —
Urbina Purpusii, Blätter braunrot marmoriert, Blüten leuchtend karmin mit gelben Endspitzen			7 50
Urtinio-Echeveria glauca			10 —
» » parva			15 —
» » Weingartii			10 —
Auffallend schöne Spielarten, das Ergebnis von Kreuzungen zwischen Urbina und Echeveria.			
		35 — bis 75 —	
		50 — » 125 —	
		250 —	

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit \triangle bezeichneten verlangen Pflege im Warmhause; die mit \rightarrow bezeichneten könnten im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.




Carex japonica albo-marginata.



Cryptocoryne Willisi.

	Stück	M. Pf.
<i>Acorus Calamus</i> \triangle	10 St. 12 —	1 50
» <i>Calamus fol. variegatis</i>		3 50
» <i>japonicus fol. var.</i> \triangle		3 50
<i>Acrostichum aureum</i> \triangle		5 —
<i>Asplenium modestum</i> \triangle		5 —
<i>Alisma lanceolatum</i>	10 St. 10 —	1 20
» <i>natans</i>		1 —
» <i>Plantago</i>	10 St. 10 —	1 20
<i>Ambulia (Limnophila) sessiliflora</i> \triangle		2 50
<i>Anacharis Alsinistrum (Elodea canadensis)</i>		— 75
<i>Aponogeton distachyon</i> \triangle		7 50
<i>Arundo Phragmites</i>	10 St. 12,50	1 50
<i>Azolla caroliniana</i>	10 » — 75	—
» <i>fliculoides</i>	10 » — 75	—
<i>Bacopa amplexicaulis</i> \triangle		2 —
» <i>Monniera</i> \triangle		2 —
<i>Berula angustifolia</i>		1 20
<i>Butomus umbellatus</i>	10 St. 17,50	2 —
<i>Cabomba</i> \triangle <i>aquatica</i>		3 —
» <i>caroliniana</i>		3 —
<i>Calla aethiopica</i> \triangle		5 —
» <i>palustris</i>		3 50
<i>Callitriche autumnalis</i>	10 St. 10 —	1 50
» <i>verna</i>	10 » 10 —	1 20
<i>Caltha leptosepala major</i> , auffallende Art mit weissen Blüten		3 50
» <i>palustris</i>	10 St. 10 —	1 20
» » <i>flore pleno</i>		3 50
» » <i>monstrosa fl. pl.</i>		4 —
<i>Canna flaccida</i> \triangle		4 50
<i>Cardamine amara</i>		1 50
<i>Carex acuta</i>	10 St. 10 —	1 20
» <i>acuta fol. var.</i>		4 —
» <i>folliculata</i>		3 50
» <i>gallica variegata</i> \triangle		3 50
» <i>japonica albo-marginata</i> \triangle		2 50
» <i>pendulina maxima</i>	10 St. 18 —	2 —
» <i>Pseudo-Cyperus</i>	10 » 10 —	1 20
» <i>panicea</i>		1 20
» <i>rosea</i>		2 —
» <i>scaposa</i> \triangle		3 50
<i>Ceratophyllum demersum</i>	10 St. 5 —	— 75
<i>Ceratopteris cornuta</i> \triangle		1 50
» <i>thalictroides</i> \triangle , höchst interessanter Wasserfarn		1 50
<i>Colocasia multifolia</i> \triangle		4 —
<i>Comarum palustre</i>		2 50

	Stück	M. Pf.
<i>Cryptocoryne</i> \triangle <i>Beckettii</i>		2 50
» <i>Willisi</i>		2 50
<i>Cyperus adenophorus</i> , \triangle		2,50 bis 5 —
» siehe Seite 129		
» <i>alternifolius</i> \triangle	10 St. 20 —	2 50
» » <i>nanus compactus</i> \triangle		2 50
» <i>asper</i> , sehr schön	10 St. 18 —	2 —
» <i>flabelliformis</i> \triangle		2 50
» <i>gracilis</i> \triangle		2 50
» <i>laxus</i> \triangle		2 50
» <i>natalensis</i> \triangle		2 50
» <i>Papyrus</i> \triangle		4 —
» » sehr stark	10 — bis 20 —	
» species <i>Johann-Albrechthöhe</i> (Dinter) \triangle	10 St. 30 —	4 50
<i>Drosera binata</i> \triangle		6 —
» <i>capensis</i> \triangle		5 —
» <i>intermedia</i>		1 50
» <i>longifolia</i>		1 50
» <i>rotundifolia</i>		1 20
» <i>spathulata</i> \triangle		7 50
<i>Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)</i> \triangle		5 —
<i>Elatine macropoda</i> \triangle		2 50
<i>Elodea</i> \triangle <i>crispa</i>	10 St. 8 —	1 —
» <i>densa</i>	10 » 6 —	— 75
<i>Equisetum hiemale</i>		3 —
» <i>palustre</i>	10 St. 15 —	1 80
<i>Eriophorum angustifolium</i>		2 —
» <i>latifolium</i>		2 50
» <i>vaginatum</i>		2 50
<i>Euryale ferox</i> \triangle , vom Mai ab		15 —
<i>Glaux maritima</i>		2 —
<i>Glyceria aquatica</i>	10 St. 10 —	1 20
» <i>plicata</i>		2 —
» <i>spectabilis fol. var.</i>	10 St. 20	2 50
<i>Heleocharis palustris</i>		1 50
<i>Heteranthera graminifolia</i> \triangle		1 —
» <i>reniformis</i> \triangle		1 —
» <i>sosterifolia</i> \triangle		1 20
<i>Hippuris vulgaris</i>	10 St. 18 —	2 —
<i>Hydrilla verticillata</i> \triangle	10 » 7 50	1 —
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>		1 50
<i>Hydrocoleis nymphaeoides (Limncharis Humboldtii)</i> \triangle		2 —
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel		
	10 St. 10 —	1 20
<i>Iris Pseud-Acorus</i>	10 » 18 —	2 —
» » <i>fol. variegatis</i>		3 50
<i>Isolepis gracilis</i> \triangle		2 —
» <i>prolifera</i> \triangle		2 —
<i>Juncus articulatus</i>	10 St. 8 —	1 —
» <i>compressus</i>		2 —
» <i>filiformis</i>		2 —



Myriophyllum proserpinacoides.




Nymphaea Marliacea chrom. fol. marm.

	Stück	M. Pf.
Juncus glaucus	10 St. 12 —	1 50
» tenuis	2 —	—
» zebrinus	10 St. 28 —	3 —
Jussiaea grandiflora	1 —	1 50
» salicifolia	1 —	1 50
» Sprengeri	2 —	2 50
Littorella lacustris	10 St. 18 —	2 —
Ludwigia alternifolia (Mulertii)	1 —	1 50
» palustris	1 —	1 50
Marsilea Drummondii	2 —	2 50
» macrantha	2 —	2 50
» quadrifolia	2 —	2 50
Mentha aquatica	1 —	1 20
Menyanthes trifoliata	10 St. 15 —	1 80
Myriophyllum affinis elatinoides	2 —	—
» alterniflorum	2 —	—
» prismatum	2 —	—
» proserpinacoides (Herpestes reflexa)	1 —	—
» spec. Nordamerika	1 —	1 20
» spicatum	10 St. 10 —	1 20
» verticillatum	1 —	1 20
Narthecium ossifragum	3 —	3 50
Nasturtium officinale, Brunnenkresse	10 St. 8 —	1 —
Nelumbium Grossherzog Ernst		
» Ludwig	30 —	—
» japonicum roseum	25 —	—
» Kinshiren	25 —	—
» luteum	25 —	—
» pulchrum	30 —	—
» pygmaeum	25 —	—
Nuphar luteum	6 —	—
Nymphaea alba	6 —	—
» alba plena	7 50	—
» Andreana	10 —	—
» Arethusa	20 —	—
» caerulea	7 50	—
» colossea	15 —	—
» Daubenyana	7 50	—
» Deauliana	7 —	—
» dentata	6 —	—
» » magnifica	7 50	—
» » superba	7 50	—
» flava	7 50	—
» fulva	12 —	—
» Geo. Huster	6 —	—
» gigantea Hook.	25 —	—
» » Houthei	30 —	—
» gloriosa	20 —	—
» Gracielia	10 —	—
» hybrida Aurora	10 —	—
» hybrida Indiana	15 —	—









	Stück	M. Pf.
Nymphaea James Brydon	20 —	—
» Jubilee	7 50	—
» kewensis	7 50	—
» Laydekeri lilacea	15 —	—
» » purpurea	15 —	—
» Lotus	6 —	—
» lucida	10 —	—
» Marliacea albida	7 50	—
» » carnea	12 —	—
» » chromatella fol. marmoratis, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmoriert	10 — bis	20 —
» » rosea	12 —	—
» » rubra punctata	18 —	—
» odorata sulphurea	10 —	—
» Ortgiesiana rubra	7 50	—
» Paul Harlot	20 —	—
» Pennsylvania	7 50	—
» purpurea	7 50	—
» pygmaea Rubis	20 —	—
» Robinsonii	15 —	—
» Seignouretii	15 —	—
» Sioux	15 —	—
» tuberosa	7 50	—
» Vesuv	25 —	—
» zanzibariensis	7 50	—
» » azurea	7 50	—
» » coerulea, dunkelblau	10 —	—
» » rosea	7 50	—
Oenanthe fistulosa	10 St. 10 —	1 20
» pimpinelloides	1 —	1 50
Oryza sativa	2 —	—
Ottelia alismoides	4 —	—
Parnassia palustris	1 50	—
Pilularia globulifera	2 —	—
Pinguicula vulgaris, sehr hübsch, blau-blühend	1 —	1 50
Pistia Stratiotes	3 50	—
Poa palustris	1 20	—
Polygonum amphibium	1 20	—
Pontederia coerulea, prächtig, mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen	5 —	—
» cordata	7 50	—
» crassipes (Eichhornia speciosa)	5 —	—
» » Blüten hellblau	5 —	—
» montevidensis, hellblau mit gelbem Auge	7 50	—
Potamogeton crispus	10 St. 8 —	1 —
» fluitans	1 50	—
» lucens	2 50	—
» natans	1 —	—
» pectinatus	2 —	—
» perfoliatus	3 —	—
Ranunculus aquatilis	1 20	—
» Flammula	1 20	—
» fluitans	1 20	—
» Lingua	1 50	—
» » grandiflorus	2 —	—
Riccia fluitans	1 50	—
Rumex Hydrolapathum	2 —	—
Saccharum officinarum	5 — bis	15 —
Sagittaria lancifolia	7 50	—
» montevidensis	4 50	—
» natans	1 50	—
» papillosa	3 50	—



Pontederia crassipes.



Villarsia nymphacoides.

		Stück	M. Pf.
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	10 St.	12 —	1 50
» <i>sinensis</i> 			2 50
» <i>variabilis</i>			2 50
<i>Salvinia auriculata</i> 			1 —
» <i>natans</i>			1 50
<i>Sarracenia</i>  <i>Caroli-Schmidtii</i>	15 — bis	30 —	—
» <i>intermedia</i>		15 —	—
» <i>Kaufmannii</i>	15 — bis	30 —	—
<i>Scirpus fluitans</i>			1 80
» <i>maritimus</i>	10 St.	10 —	1 20
» <i>Tabernaemontanii</i>	10 »	10 —	1 20
<i>Selliera radicans</i> 			2 50
<i>Sium latifolium</i>			1 80
<i>Solanum Dulcamara</i>	10 St.	10 —	1 20
» <i>Dulcamara fol. variegatis</i>			2 50
<i>Sonchus palustris</i>			1 50
<i>Sparganium minimum</i>			2 —
» <i>neglectum</i>			1 50
» <i>ramosum</i>			1 50
» <i>simplex</i>			1 60
<i>Stratiotes aloides</i>			3 —
<i>Telanthra philoxeroides</i> 			1 50
<i>Thalia dealbata</i> 	4 — bis	20 —	—
<i>Trianea bogotensis</i> 			2 50
<i>Frigiochin maritimum</i>	10 St.	12 —	1 50
<i>Typha angustifolia</i>	10 »	15 —	1 80
» <i>elatior</i>	10 »	15 —	1 80
» <i>latifolia</i>	10 »	15 —	1 80
» <i>Laxmannii</i>	10 »	18 —	2 —
» <i>minima</i>			3 50
» <i>Shuttleworthii</i>	10 St.	18 —	2 —
» <i>stenophylla</i>	10 »	15 —	1 80
<i>Utricularia minor</i>			1 50
» <i>vulgaris</i>	10 »	10 —	1 20
<i>Vallisneria spiralis femina</i> 	10 »	8 —	1 —
<i>Veronica Beccabunga</i>	10 St.	10 —	1 20
<i>Victoria regia</i> , junge Pflanzen von Mai ab 			30 —
<i>Victoria Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i>			30 —
<i>Villarsia nymphaeoides</i>			2 50

Nach unserer Wahl:

10	Wasserpflanzen zur Ansucht in Wasser-	
	behältern im Freien	15 —
10	" zur Ansucht in Gefässen im Zimmer	10 —
5	" " " " " " " "	5 —

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

	M. Pf.
6 kleinblumige oder Pompon-Sorten . . .	10 —
10 mittelgross- und grossblumige Sorten . . .	20 —
10 japanische Sorten	20 —
3 behaarte Sorten	12 —



Chrysanthemum indicum fl. pl.

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

	Nach unserer Wahl:	M. Pf.
10 frühblühende Sorten	20	—
10 riesenblumige Sorten	25	—
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten	100	—
1 Sortiment von 75 „ „	150	—

Fuchsien.**Fuchsia hybrida, Sortimente:**

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl	20 —
10 gefülltblühende „ „ „	25 —
5 hängende „ „ „ für Ampeln	12 —
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumchen 100 bis 125 cm hoch, St. 10 — bis 20 —	

Fuchsia-Arten und Spielarten.

Nr.	Nr.	Nr.	M. Pf.
18 americana elegans.	124 fulgens.	217 myrtifolia Elégant.	
16 Andenken an Heinr. Henkel.	127 „ obscura.	245 procumbens.	
19 Arabella.	132 Gartendirektor Hampel.	246 „ fol. varieg.	
23 bacillaris.	133 Gartenmeister Bonstedt.	255 Riscartonii.	
28 Brightonensis.	138 globosa grandiflora.	274 Schneewittchen.	
61 conica.	144 gracilis.	278 splendens.	
64 coralloides.	147 „ fol. var.	283 syringiflora. 2 —	
70 corymbiflora.	32 hybrida Benita.	287 Thompsonii.	
71 „ alba.	162 „ Göttingen.	293 tricolor.	
73 Cupido.	180 magnificens.	295 triphylla. 4 50	
76 cylindrica.	189 Marinka.	314 virgata.	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln 2 50
 10 Fuchsien-Arten nach unserer Wahl 25 —

Pelargonien, grossblumige, diadematum und fünffleckige Sorten.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke	25 — bis 75 —
1 Stück je nach Stärke	3 — „ 12 —

Pelargonium zonale:**Nr. Für Gruppen:**

- 70 Alfred Arkener, goldig lachsrot, gefüllt.
- 2 „ Schwarz, dunkelrot.
- 1 Antoinette Müller, helllachsfarben.
- 14 Comet, dunkelrot.
- 15 Edelweiss, weiss, grossblumig.
- 38 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett.
- 33 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt.
- 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig.
- 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig.
- 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot.
- 8 Gustav Emich, scharlachorange.
- 13 Herzogin von Cars, reinweiss.
- 18 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa.
- 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig.
- 43 Meteor, leuchtend orangescharlach.
- 53 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin.
- 56 Reformator, leuchtend ziegelrot.
- 105 Rubin, zinnober-scharlach, gefüllt.
- 59 Sirius, Riesen-Meteor.
- 66 Vulkan, goldig granatroth.
- 28 Weiße Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt.
- 66 West Brighton Edelstein, zinnober.

Jede Sorte St. 2,50.

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende:

	M. Pf.
10 Sorten in jungen Pflanzen	20 —
25 „ „ „	70 —
10 „ „ überwinterter Pflanzen	25 —
25 „ „ „	80 —
5 Zwerg-Sorten unserer Wahl	20 —

Vor Mai können nur überwinterter Pflanzen geliefert werden.

Pelargonium zonale:**Gold- und bronzeblättrige.**

	M. Pf.
5 Sorten unserer Wahl	25 —

Pelargonium peltatum, efeu-blättrige.

Nr.	Stück	M. Pf.
3 Alpenglöhen, gelblichrot	3 —	
6 Anna Pfitzer, rosa	2 50	
19 Blauer Peter, violett-purpurn	3 50	
20 F. I. Schnitzer, fliederfarben	2 50	
36 Frau Banks, weiss	2 50	



Pelargonium hybridum, grossblumige.

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

5 Sorten nach unserer Wahl	20 —
--------------------------------------	------

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Sorten.

Nr.	Stück	M. Pf.
5 Alliance, weiss mit rosa Anflug, obere Blumenblätter purpurn gefleckt	2 50	
62 J. Hamilton, leuchtend rot	2 50	

Nr.	Stück	M. Pf.
32 Freund Oskar Schmeiss, leuchtend hellviolett	2 50	
53 Holly Wreath, weissbunt, rot	2 50	
26 Karfunkelstein, dunkelscharlach	3 50	
93 Rheinland, purpurviolett	2 50	
112 Weiße Perle, weiss, grossblumig	2 50	
10 Sorten unserer Wahl	22 —	

Georginen.

Preise für Knollen.

	M. Pf.		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	50 —	10 Liliput gefülltblühende Sorten	40 —
25 „ „ „ „ „ „	125 —	5 halbgefüllte Riesen-	25 —
5 „ „ „ „ „ „ Zwerg-	30 —	10 einfachblühende Sorten	35 —
10 „ „ Kaktus-Spielarten	45 —	5 „ Juarezli Sorten	20 —
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	40 —	5 „ gestreifte Sorten	20 —
20 „ „ „ „ „ „	75 —	5 „ Kronen-Sorten	20 —
5 riesenblumige „ „ „ „	25 —	100 Sorten aus allen Klassen	400 —

Kaktus- und neuere Georginen.

Die mit K. bezeichneten Sorten sind echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.
Für Stecklingspflanzen von Mai ab ein Drittel Preisermässigung.



Dahlia variabilis fl. pl. Georginen.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
105 Andenken an Gustav Doazon, kirschrot, riesenblumig	4 —		295 Frigga, rahmweiss, K.	4 50	
74 Andreas Doods, karmesinpurpurn mit lila Saum, grossblumig	4 —		297 Gelber Prinz, reingelb, K.	5 —	
107 Attraktion, rein lilarosa, guter Stiel, grossbl., K. Pflanzen im Mai	7 —		300 Glück auf, hell-scharlach, niedrig, K.	4 —	
251 Berlichingen, karminrosa mit Silberspitzen K.	4 —		16 Goldene Freismünze, goldgelb, rot schattiert und gestreift, grossbl.	4 50	
255 Blaustrumpf, violett mit bläulichem Schein, K.	4 —		301 Goldland, chromgelb, K.	4 —	
262 Brunhilde, pfäumenfarben, K.	4 —		61 Gretchen Heine, weiss, kirschrosa Spitzen, Liliput	4 —	
7 Caleb Powers, zartrosa, grossbl.	4 —		302 Quendoline Tucker, elfenbeinweiss, aussen lilarosa, K.	4 50	
113 Coccinea superba, scharlachrot	4 —		303 Harzer Kind, hellrosa, niedrig, K.	4 50	
115 Délices, zentifolienrosa, Riesen-	4 50		137 Herbatkönigin, goldgelb mit terracotta, langstielig, K.	6 —	
272 Demokrat, nankingfarben, K. Pflanzen im Mai	7.50		490 H. J. Lovink, porzellanblau mit bernsteinfarbiger Tönung, riesenbl.	4 50	
11 Dreers Weiss, reinweiss, grossbl., wertvoll für Kränze	4 50		28 Idol, neu, (H. & S.), reinweiss, reichblühend, grossbl., beste für Kränze	6 —	
275 Edelweiss, schneeweiss, reichblühend, niedrig K.	4 50		315 Illuminator, mennigescharlach, K.	4 50	
285 Erecta, purpurrot, aussen kastanienbraun, K.	4 50		218 Johannesburg, hellbronze, K.	5 —	
484 Fackel, altgold rötlich aprikosenfarben überlegt, riesenbl.	4 —		320 Kalif, brillantscharlachrot, Riesen-Kaktus	6 —	
121 Frau A. Lumière, weiss mit karminviolett Anflug	4 50		325 Kielia, violett-karminrosa, K.	4 —	
240 „ Henry R. Wirth, feurig-scharlach, K.	4 50		327 Königin Luise, feinstrahlig, zart rosa mit weisser Mitte, K.	5 —	
342 „ J. N. Gillet, orangescharlach, K.	4 50		323 Krimhilde, rosa mit weisser Mitte, K.	4 50	
120 Fräul. Helene Charvet, weiss mit rosa Anflug, riesenblumig	4 —		321 Kronprinzessin Caecilie, rosa mit weiss, K.	5 —	
125 Freibauter, scharlach	4 —		330 Landrat Dr. Scheiff, hellorange, K.	4 50	
485 Flamingo, dunkelrosa, reichblühend	4 50		332 Leuchstern, neu, (H. & S.) feurig-scharlach mit gelben Spitzen, K.	4 50	
			333 Libelle, dunkelviolet, fast blau K.	5 —	
			150 Mammut, blutrot	4 50	
			335 Margarete Bouchon, karminrosa, Mitte und Spitzen weiss, K.	5 —	
			151 Marie Kaphan, zart rosa, grossblum.	6 —	
			337 Master Carle, safrangelb, grossbl., K.	5 —	
			152 Matchless, kastanienbraun	4 50	
			85 M. Schmidt, karminviolett, grossbl.	4 —	
			338 Mein Mütterchen, rubinrot, reichblühend, K.	5 —	
			339 Modell, hellgelb, m. karminrosa Spitzen	4 50	
			494 Möve, lachserosa, niedrig	5 —	
			245 Neu Sarum, bernsteingelb, Mitte kupferrot, K.	4 50	
			346 Nibelungenhort, lachserosa mit terracotta Anflug, K.	6 —	
			348 Nonne & Hoepker, kanariengelb, K.	4 50	
			159 Nordlicht, orange, Spitzen rosa mit amethyst Hauch	6 —	
			350 Oberforststrat Stock, (H. & S.), schwarzpurpurn mit karmin Schein, K.	4 50	
			352 Otto Henschel, kanariengelb, K.	4 —	
			353 Parzival, K. reinweiss	4 50	
			162 Paul David, korallenrot, riesenblumig	5 —	
			41 Perle, rosa, grossblumig	4 —	
			354 Perle von Lyon, weiss, hirschhornförmig, K.	4 —	
			170 Prinzessin Irene von Preussen, reinweiss	5 —	
			358 Progenitor, leuchtend karmin, Hirschhornform, K.	4 —	

Georginen:

Nr.	Stück M. Pf.
364 Rheinischer Frohsinn, karminrosa auf weissem Grund, K.	5 —
365 Rheinkönig, schneeweiss, K.	4 50
366 Rheintochter, lilarosa, K.	5 —
368 Rother, samtig dunkelrot, niedrig, K.	4 —
373 Samariterin, reinweiss, K.	6 —
380 Schneewittchen, milchweiss, Schnittsorte, K.	5 —
374 Schwarzwaldmädel, hellgelb, orange bedeckt, K.	7 —
378 Skagerrak, zartkanariengelb, riesenblumig, K.	10 —

Georginen:

Nr.	Stück M. Pf.
381 Stern, tiefgelb, reich und frühblühend, K.	4 50
84 Stolze von Berlin, rosa	4 50
384 Tnaïs, alabasterweiss, äussere Blumenblätter lila, K.	4 50
393 Walthari, cremegelb, niedrig, K.	4 50
394 Wodan, orangerosa mit altgoldgelber Mitte, K.	4 50
396 Wolfgang von Goethe, aprikosenfarbe, violett getönt, K.	4 50
48 W. W. Rawson, reinweiss mit helllila Anflug, sehr grossbl.	5 —

Stauden.

Die mit Δ bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

„ „ „ „ sind Alpenpflanzen und auf Alpinums verwendbar.



Achillea Ptarmica fl. pl. Perle.

Achillea:

Stück M. Pf.

Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss	10 St. 22 —, 2 50
„ fl. pl. Perle, gute Schnittblume	10 St. 28 —, 3 —
„ „ „ Perrys weisse, grossbl., schneeweiss	10 St. 28 —, 3 —
„ „ „ Schneeball	3 —
n serbica	2 50
n umbellata	2 50

Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,

autumnale	3 —
Fischeri	3 50
Hemslayanum Δ	6 —
Kusnezoffii	3 —
Lycotomum	10 St. 20 —, 2 25
Napellus	10 „ 28 —, 3 —
„ fl. albo	10 „ 28 —, 3 —
„ fl. bicolor	10 „ 28 —, 3 —
„ fl. carneo	3 50
pyramidale	3 50
variegatum	3 —
Wilsonii	10 St. 35 —, 4 —

Acorus, Aroidae, Kalmus,

Calamus	10 St. 12 —, 1 50
japonicus fol. var. Δ	3 50

Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,

japonica Δ	4 50
spicata, schwarzfrüchtig	2 50

Adenophora, Campanul., Drüsenträger,

denticulata	3 —
Potaninii	3 50

Adonis, Ranunculaceae, Adonis,

n vernalis	100 St. 60 —, 10 St. 7 —, — 80
------------	--------------------------------

Adoxa, Caprifoliaceae,

Moschatellina	1 20
---------------	------

Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,

Podagraria fol. var.	2 —
----------------------	-----

Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ

n argentea	2 50
n Berteriana	2 10
n glauca	2 50
n microphylla	2 —
n Norve-Zelandiae Δ	2 50
n pinnatifida	2 50

Acantholimon, Plumbagineae,

n glumaceum	4 50
-------------	------

Acanthus, Acanthaceae.


Bärenklau, Δ

latifolius	10 St. 28 —, 3 —
mollis	10 „ 28 —, 3 —
spinosus	10 „ 28 —, 3 —

Achillea, Compositae.

Anthemideae, Garbe,


ageratifolia	3 —
n aurea	2 50
n clypeolata	2 —
filipendulina	2 50
holosericea	2 50
lanata	1 20
n macedonica	2 50
Millefolium Kirschkönig	3 50
„ fl. rosso	2 50
mongolica, reinweiss, schön	3 50
multifida	2 50



Adonis vernalis.



Anemone japonica.



Anthericum Liliastrum.

	Stück	M. Pf.
Aetheopappus, Compositae,		
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weiss- fälsig	4	—
Aethionema, Cruciferae, Steintäschel.		
n grandiflorum	8	50
n iberideum	2	—
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig.		
Eupatorium	10 St.	8 —, 1 —
odorata	10 »	8 —, 1 —
pilosa	10 »	8 —, 1 —
Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade.		
coronaria	10 St.	10 —, 1 20
» alba	10 »	10 —, 1 20
» atropurpurea	10 »	10 —, 1 20
» bicolor	10 »	10 —, 1 20
Flos Jovis	10 »	10 —, 1 20
hybrida Walkeri, leuchtend rosearot	2	50
Ajuga, Labiatae, Günsel.		
reptans		1 20
n » fol. argenteis var.		2 50
n » fol. atropurpureis	10 St.	12 —, 1 50
n » fol. atropurpureo-marmoratis		3 50
Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel.		
n alpina		2 50
fissa		1 20
n pubescens		1 50
speciosa		1 50
Alfredia, Compositae,		
cernua		2 50
Allium, Liliaceae,		
cyaneum Δ		1 50
glaucum Δ		1 50
Aisne, Caryophyllaeae, Miere,		
n Bauhinorum		2 50
n juniperina		2 50
n laricifolia		2 50
Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,		
officinalis	10 St.	16 —, 1 80
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen	10 St.	22 —, 2 50
taurinsensis		1 80
Alyssum, Cruciferae, Steinkraut		
n argenteum	2	—
n Moellendorffianum	2	—
n saxatile compactum	2	—
n » fl. pleno, mit reizenden dichtgefüll- ten gelben Blumen	2	50
n » luteum (citrinum, sulphureum)	2	50
Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,		
Barrelieri	8	50
italica	8	50
» Dropmore var.	4	—
» Opal	4	—
n osotidiflora	4	—
Sempervirens (Caryophyllaeae)	8	50

	Stück	M. Pf.
Androsace, Primulaceae, Mannsschild,		
n brigantiaea		2 50
n sarmentosa		2 50
Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,		
decapetala		2 50
hepatica siehe Hepatica.		
hupehensis, dunkelkarminrot, Zentral- China		4 —
japonica elegans, hellrosa		3 50
» Frau Marie Manshart		4 —
» Ismorine Joberi, reinweiss		3 50
» Königin Charlotte, fleischfarbig- rosa mit dunklerer Rückseite, halb- gefüllt		3 50
» Kriemhilde, fiedelfarben		4 —
» Lady Ardilaun		4 —
» Luise Uhmk, neu, reinweiss, sehr grossblumig halbgefüllt		6 —
» Magdalene Uhmk, neu, helllila, dicht gefüllt		6 —
» Max Vogel, neu, dunkelrosa, halb- gefüllt		6 —
» Richard Ahrens, neu rahmweiss mit lila Schein, sehr grossblumig		6 —
» Wirbelwind, weiss halbgefüllt		3 50
nemorosa fl. albo 100 St. 20 —, 10 St. 2,50,		60
n » » pleno		3 —
» Allenii, grossbl., blau		3 50
» bracteata flore pleno		3 —
» fl. rubro	100 St. 40 —, 10 St. 5 —,	60
» major fl. albo	10 » 10 —,	1 20
n » Robinsoniana, grossbl., blassblau		3 —
» pennsylvanica	10 St. 18 —,	2 —
n Pulsatilla Pulsatilla vulgaris 10 » 10 —,		1 20
n » Hiacina		2 50
ranunculoides 100 St. 20 —, 10 St. 2,50,		50
» fl. pleno, schön		1 50
sylvestris	10 » 12 —,	1 50
» fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss, dicht gefüllt		3 —
trifoliata		2 —
Anisodus, Solanaceae,		
luridus Δ		4 —
Antennaria, Compositae-Gnaphaliteae,		
n dioica	10 St. 12 —,	1 50
margaritacea	10 » 10 —,	1 20
n tomentosa candida	10 » 10 —,	1 20
Anthemis, Compositae, Kamille,		
n Aizoon, niedrig, weiss		2 50
Kelwayi	40 St. 18 —,	2 —
nobilis		1 50
» fl. pleno	10 St. 18 —,	2 —
tinctoria		1 20
Anthericum, Asphodelaceae, Zaunlilie,		
algeriense Δ	10 St. 22 —,	2 50
Lilago	10 » 12 —,	1 50



Arabis alpina fl. pleno.



Artemisia lactiflora.

Anthericum: Stück M. Pf.

Lilium (Craackia), schön . . . 10 St. 18 —	2 —
» giganteum	4 —
» majus 10 St. 22 —	2 50
» ramosum 10 » 10 —	1 20

Apios, Leguminosae,
tuberosa (Glycine Apios) 3 —

Apium, Umbelliferae,
chilense 1 —

Apocynum, Apocynae, Hundswölle.
androsaemifolium, Fliegenfänger 2 50
» cannabinum 10 St. 18 —, 2 —
» hypericifolium 1 80

Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,
» canadensis 2 50
» chrysantha 2 50
» » grandiflora alba 2 50
» coerulea 2 50
» » fl. luteo 2 50
» haylodgensis 2 50
Helenae 3 —
Jaetschauti 2 50
» nivea grandiflora 2 —
Skinneri 2 50
» truncata 2 50

Arabis, Cruciferae, Gänsekrant,
» albida fol. var. 2 —
» alpina 10 St. 12 —, 1 50
» » fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne
Schuttblume 10 St. 18 —, 2 —
» » fl. pleno fol. variegatis, weiss-
buntblättrig, reinweiss, gefüllt-
blühend, sehr schön 10 St. 22 —, 2 50
» » nana comp. grandiflora 2 —
» hirsuta 1 20
» procurrens 1 75

Aralia, Araliaceae, Bergangelika,
» cachemiriana 4 —
» edulis 4 —
» nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr ge-
suchte Arzneipflanze 3 50
» racemosa 3 50

Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,
» caespitosa (Spergula pilifera) 10 St. 12 —, 1 50
» cephalotes 1 20
» graminifolia 1 20
» longifolia 1 20
» montana 2 50
» peploides 1 50
» Rosanti 2 —
» rotundifolia, reizend 1 50

Aretia, Primulaceae,
» Vitaliana 2 50

Stück M. Pf.

Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzel,
» Clematitis 10 St. 10 —, 1 20
» rotunda Δ $\frac{1}{2}$ 3 50

Armeria, Plumbaginaceae, Grasnelke,
» alpina 1 80
» formosa 2 —
» » alba 2 —

» n. Lauchiana, prächtig dunkelkarmin
10 St. 12 —, 1 50
» n. maritima 10 » 12 —, 1 50
» » » alba 1 50
» plantaginea 1 80
» vulgaris 1 20-
» Weiwitschii 1 80

Arnebia, Boraginaceae,
» echinoides, schön 5 —

Arnica, Compos.-Vernoniaceae, Wohlverleib,
» Chamissonis 1 20
» longifolia 1 50
» » montana 1 50

Arrhenatherum, Gramineae,
» bulbosum fol. var. 10 St. 18 —, 2 —

Artemisia, Compos.-Anthemideae, Reifuss,
» Abrotanum, Eberwurz 10 St. 10 —, 1 20
» campestris 10 » 10 —, 1 20
» camphorata, siehe Abrotanum
» Dracunculus, Esdragon 10 » 18 —, 2 —
» gnaphalifolios, schön silbergrau
10 » 12 —, 1 50

» lactiflora Δ , weiss, wohlriechend 3 50
» maritima 1 80
» Moxa 1 80
» pentica 10 St. 10 —, 1 20
» rupestris 10 » 10 —, 1 20
» selengensis 10 » 16 —, 1 80
» vallesiana 2 —

Arundo, Gramineae, Wasserrohr,
» Donax Δ 5 —

Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,
» caudatum 2 50
» europaeum 10 St. 8 —, 1 —

Asclepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz,
» Hallii 2 50
» incarnata 3 —
» syriaca, L. (Cornuti, D.O.), gute Bienen-
futterpflanze 10 St. 18 —, 2 —

Asparagus, Liliaceae, Spargel,
» acutifolius Δ 5 —
» verticillatus, $\frac{1}{2}$ prachtvoll wenn erst ein
starker Busch 6 —



Aster, verschiedene, perennierende

	Stück	M. Pf.
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,		
n cynanchica	1	80
hexaphylla	1	50
n nitida	2	—
odorata, Waldmeister, zum Maitrank be-		
nutzt, in Töpfen	10 St. 18 —	2 —
tinctoria	10	8 —, 1 —
Asphodelus, Asphodelaceae, Affodill,		
albus A.	4	50
luteus	10 St. 22 —	2 50
Villarsii	4	50
Aster, Compositae-Astereae, Sternblume,		
acris roseus	2	50
n alpinus	2	—
n „ albus	2	50
n „ ruber	2	50
n „ speciosus	3	—
n „ superbus	2	50
amelloides	2	50
Amellus Emma Bedau	4	—
„ Gruppenkönigin, niedrig, leuch-		
tend lavendelblau	4	—
„ hybridus	3	—
„ Perrys Liebling	3	50
„ roseus	3	—
„ Rudolf Goethe	4	50
„ Schöne von Ronadorf	4	—
„ Wienholzii, leuchtend rosa	4	—
bessarabicus (ibericus, elegans), schön		
blau	10 St. 18 —	2 —
canus (Galatella)	2	—
casubicus	2	—
caucasicus	2	—
cordifolius	2	—
„ Blütenregen	3	—
„ elegans	3	—
„ Ideal	3	—
„ major	3	—
Curtisii	1	50
Dutchii	3	—
Drummondii	1	50
ericoides, sehr schön	1	80
„ superbus (Herbstmyrte)	3	—
horizontalis, reichblühend	3	—
hybridus Abendröte	10 St. 22 —	2 50
„ Allerheiligen (de la Toussaint)		
niedrig, matthila	3	—
„ Borussia	2	50
„ Dornröschen	3	—
„ Esme	2	50
„ Frau Soymier	2	50
„ Germania	2	50
„ Herbstelfe	2	50
„ Herbstwunder	2	50

	Stück	M. Pf.
Aster:		
hybridus Herbstzauber	2	50
„ König der Zwerge	2	—
„ Lavendel	2	50
„ Loreley	2	50
„ Lutetia, schön, grossbl.	2	50
„ Rosalinde	2	50
„ Ruhm von Nancy, grossbl. weiss	3	—
„ Schneeflocke	2	50
„ Schneelawine	2	50
„ Schöne von Colwall, lavendel-		
blau, gefülltblühend	3	50
„ Schön Rottraut	2	50
„ St. Egwin	2	50
„ Triumph, helllilablau	10 St. 13 —	2 —
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	2	—
ibericus Ultramarin	3	50
Linosyris Willmottiae	2	50
n miser, eigenartig	2	—
mongolicus	2	—
multiflorus, reinweiss, sehr klein und		
reichblühend	2	—
niveus, grossbl. weiss	2	—
Novae Angliae Constanze	2	50
„ Angliae fl. coeruleo	2	50
„ „ fl. rubro	2	50
„ „ Kleinod (Treasure), grossblu-		
mig violettblau	2	50
„ „ Lil Fardell, grossbl. karmin-		
rosa	3	—
„ „ W. Bowman	2	50
Novi Belgii Flossy	2	50
„ „ Heiderose, neu, sehr schön,		
reinrosa	3	—
„ „ Saphir, neu, ausserordentlich		
reichblühend, himmelblau	3	—
„ „ Thirza, lila	2	—
polyphyllus	2	—
Porteri	2	—
ptarmicoides, weiss	1	80
„ major	2	—
pyrenaeus	2	—
Radula	1	20
Robert Parker	1	80
sagittifolius	2	—
Shortii	2	—
„ fol. variegatis	2	50
spec. Rocky Mountains	1	50
n subcoeruleus	2	—
„ Apollon	3	—
„ Artemis	3	—
floribundus	2	50
Townshendii	2	50
turbinellus	3	—
versicolor	1	80
virginicus	2	—
Astilbe, Saxifrageae,		
Arendsii Ceres, lilarosa	4	50
„ Gloria, neu, dunkelrosa mit lila		
Schein	5	—
„ Günther, reinrosa	4	50
„ Juno, leuchtend purpurrosa	4	50
„ Kriemhilde, lachsrosa	4	50
„ Lachskönigin	4	50
„ Siegfried, leuchtend dunkelrosa	5	—
„ Vesta, sehr frühblühend, lilarosa	4	50
„ Walküre, hellrosa mit lachsfarbe-		
nem Schein	4	50
„ Weisse Perle, rahmweiss, auffallend	5	—
chinensis, Blütenstände rahmfarben,		
sehr schön	3	50
Davidii, prachtvoll rosenrot	5	—
hybrida America, weiss lila Spitzen,		
riesenblumig	4	50
„ Avalanche, schneeweiss, grosse		
Rispen	4	50
„ Königin Alexandra, frisch rosa	4	—
„ Königin Alexandra verbes-		
serte, leuchtender und zier-		
licher als die Stammform	4	50
„ Philadelphia, atlasrosa, sehr grosse		
Rispen	4	50
rivularis (Spiraea barbata)	3	—



Astilbe hybrida Königin Alexandra.



Campanula sarmatica.

	Stück	M.Pf.
Astragalus , <i>Papilionaceae</i> , Tragant,		
Cicer	1	20
galegiformis	2	—
Astrantia , <i>Umbelliferae</i> , Sterndolde,		
Biebersteinii	3	—
carniolica	3	50
gracilis	3	—
major	3	—
Athamanta , <i>Umbelliferae</i> , Hirschwurz,		
Matthioli	3	—
Aubrietia , <i>Cruciferae</i> ,		
n alpina	2	—
n deltoidea	2	50
n Eyrli	2	—
n graeca	2	—
n Hendersonii	2	—
n hybrida Feuerkönig, neu	3	—
n » Lavendel	3	—
n » Moerheimii	3	—
n Leichtlinii	3	—
n Mooreana	2	—
n olympica	2	—
n violacea	2	—
Bahia , <i>Compositae</i> ,		
lanata	2	—
Ballota , <i>Labiatae</i> ,		
nigra fol. varieg.	1	80
Bambusa , <i>Gramineae</i> , Δ		
Fortunei fol. var.	5	—
nana	4	—
Baptisia , <i>Papilionaceae</i> ,		
australis	3	—
» fl. albo	4	—
Bellis , <i>Composit.-Astereae</i> , Tausendschön,		
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten,		
gemischt 100 St. 60 —, 10 St. 7 —,	—	80
» aucubifolia fl. albo pl.	10	» 12 —, 1 50
» fl. pl. Caecilia, weisse, sehr grossbl.	10	St. 12 —, 1 50
» monstrosa alba fl. pl.	10	» 12 —, 1 50
» » rosea fl. pl.	10	» 12 —, 1 50
» rubra fistulosa pl.	10	» 12 —, 1 50
Betonica , <i>Labiatae</i> , Zehrkraut,		
grandiflora, sehr schön	2	50
» robusta	3	—
» superba	3	—
officinalis	1	80
» albidiflora	2	50
rosea, wertvoll für Schnitt	3	—
Bocconia , <i>Papaveraceae</i> ,		
japonica (Macleania), prachtvolle Blatt- und		
Blütenpflanze	3	—

	Stück	M.Pf.
Bocconia :		
microcarpa	3	50
Thunbergii	3	50
Boltonia , <i>Compositae-Asteroideae</i> ,		
glastifolia	2	—
latisquama	2	50
Borago , <i>Boraginaceae</i> ,		
n laxiflora	2	50
orientalis Δ	10	St. 12 —, 1 50
Brunella siehe <i>Prunella</i> .		
Bryonia , <i>Cucurbitaceae</i> , Zauernrbe,		
alba $\frac{1}{2}$	2	50
dioica $\frac{1}{2}$	2	50
Buphthalmum , <i>Compositae</i> ,		
grandiflorum	10	St. 22 —, 2 50
Calamintha , <i>Labiatae</i> , Bergminze,		
alpina	2	50
officinalis	1	20
Caltha , <i>Ranunculaceae</i> , Dotterblume,		
leptosepala major, auffallende Art		
mit weissen Blüten	3	50
palustris fl. pl., eine der schönsten und		
ansehnlichsten unter den im zeitigen		
Frühjahr blühenden Stauden	3	50
palustris monstrosa fl. pl.	4	—
Calystegia , <i>Convolvulaceae</i> , Bärwinde, $\frac{1}{2}$		
grandiflora	10	St. 6 —, — 80
pubescens flore pleno	10	» 12 —, 1 50
Sepium	10	» 5 —, — 60
» fl. incarnato	10	» 8 —, 1 —
Campanula , <i>Campanulaceae</i> , Glockenblume,		
n abietina	2	50
alliarifolia (cordifolia)	10	St. 16 —, 1 80
bononiensis	1	80
n caespitosa	2	50
n carpatica	2	—
n » compacta	2	50
n » fl. albo	2	—
n » Riversleya	2	50
n collina	2	—
» var. eriocalyx	2	50
fragilis	3	50
n garganica	3	50
G. F. Wilson	3	50
glomerata	2	—
n » acutulis	2	50
» dahurica	3	—
» superba	3	—
grandiflora fl. coerulea (Wahlenbergia,		
Platycodon)	3	—
» fl. albo	2	50
grandis	2	50
n Kolenatiana	3	—
lactiflora alba	3	—
» coerulea	3	—



Chrysanthemum serotinum.

Campanula:	Stück	M.Pf.
longistyla	2	50
macrantha	2	—
michauxioides	2	50
» mirabilis	4	—
» muralis	3	—
nobilis alba	2	50
persicifolia, blau	2	—
» alba	2	50
» » coronata, weiss, doppeltkelchig	4	—
» » gigantea fl. pl., Moerheimii	3	50
» » grandiflora (Bachhousei), sehr schön	3	—
» » fl. pleno, weisse Schnittblume	3	—
» Blaukehlchen, neu	4	—
» die Fee	3	50
» fl. coerulesc. pl.	3	—
» grandiflora, blau	3	—
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend	2	50
» Silberschmelze, zartilla, neu	4	—
phytidocalyx (amabilis)	4	—
» Portenschlagiana	3	—
punctata	2	50
» pusilla	2	50
» » alba	2	50
» » caesia	2	50
pyramidalis	3	50
» alba	3	50
Raddeana	3	—
rotundifolia	1	50
sarmatica	2	50
» Stevenii	2	50
Trachelium	1	20
» turbinata	2	50
» » alba	2	50
van Houttei	4	—
» velutina Δ	3	—
versicolor	5	—
» Waldsteiniana	2	50
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
» pratensis fl. albo pleno	3	50
Carlina, Compos.-Cynarcephalae		
» acanthifolia, sehr schöne, grossblumige, niedrige Alpen-Distel	3	50
» acanthis	2	50
Catananche, Compos. Lactuceae,		
» coerulesc.	1	50
» alba (bicolor)	1	50
Caulophyllum, Berberideae, Pappuswurzel,		
thalictroides (Leontice)	5	—
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flocken-		
blume,		
» canariensis	4	—

Centaurea:	Stück	M.Pf.
dealbata	3	—
jacea	1	20
macrocephala, gelb	2	10
montana, mit grossen, schön blauen Blumen	2	50
» alba	2	50
» grandiflora	3	—
» rubra	3	—
nervosa, hübsche Blattpflanze	2	50
ruthenica	3	50
sordida lutescens	1	50
» purpurascens	1	50
Cephalaria, Diptacae,		
alpina	3	—
leucantha	3	—
tatarica	2	50
Cerastium, Caryophyllaceae, Hornkraut,		
» alpinum lanatum	1	50
» Biebersteinii	10 St.	10 —
» Boissieri	1	20
» grandiflorum	1	20
» pennsylvanicum	10 St.	10 —
» tomentosum	10 »	10 —
» villosum	1	50
Reizend zu Einfassungen.		
Chaerophyllum, Umbelliferae,		
» aureum	1	50
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,		
» caucasicum	1	80
Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,		
» majus	10 St.	8 —
Chelone, Scrophulariaceae, Schildblume,		
» barbata	10 St.	20 —
» coccinea	10 »	20 —
» hybrida	10 »	20 —
» Torreyi	10 »	20 —
Lyonii	3	50
» obliqua alba	3	50
Chrysanthemum, Compositae, Wucher-		
blume,		
» indicum fl. pl. weiss (Jardin des plan-		
tes), ganz hart	2	50
» indicum fl. pl. gelb	2	50
» fl. pl., ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten	25 —	—
Leucanthemum hybridum Shasta		
» Margarete, grossbl., weiss, früh-		
blühend	2	50
» hybridum Alaska	2	50
» » California	2	50
» » Edelstein, reinweiss, gefüllt, reichblühend, schön	3	—
» » Westralia	2	50
maximum, wertvoll zur Binderel		
» 10 St.	15 —	1 80
» Breslau	3	—
» Frau J. Tersteeg	3	—
» König Eduard	2	50
» laciniatum, sehr schön	3	—
» Magda am Ende	2	50
» Perfection	2	50
» Polarstern	2	50
» Prinzessin Heinrich	2	50
» Stern von Antwerpen	3	—
» Triumph	2	50
serotinum, echt	3	—
Chrysocoma, Comp.-Veroniaceae, Goldhaar,		
» Linosyris	2	—
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmils,		
» alternifolium	1	50
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,		
» americana	4	—
» dahurica	4	—
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,		
» alpina	10 St.	8 —
» intermedia	10 »	8 —
» intermedia	10 »	8 —
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut,		
» acule	2	—
» ciliatum, schön	2	—
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,		
» coccinea, leuchtend scharlachrot	10	—
» crispata (Pfitcheri)	10 St.	30 —



Coreopsis lanceolata



Cypripedium Calceolus

Olematis:	Stück	M.Pf.
Davidiana	5	—
diversifolia	2	—
Fremontii	5	—
grata	5	—
jubata	3	—
mandshurica	5	—
recta	3	50
» fl. pleno	5	—
» grandiflora	4	50
Collinsonia, Labiatae,		
canadensis	10 St.	18 —, 2 —
Commelina, Commelinaceae,		
coelestis	10 » 10 —,	1 25
» alba	10 » 10 —,	1 25
Convallaria, Smilacaceae, Maiblume,		
japonica Δ, mit schönen blauen Beeren,	10 St.	18 —, 2 —
latifolia (Polygonatum)	10 » 16 —,	1 80
majalis, Maiblume	100 St. 200 —,	10 » 22 —, 2 50
multiflora	10 » 12 —,	1 50
Polygonatum fl. pleno	10 » 22 —,	2 50
» majus	10 » 12 —,	1 50
racemosa	10 » 10 —,	1 20
verticillata	10 » 10 —,	1 20
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wiesenblume,		
grandiflora	2	—
lanceolata	2	50
palmata	2	—
philadelphica	1	20
verticillata	3	50
Coronilla, Leguminosae,		
» montana	2	50
Cortusa, Primulaceae,		
» pubens	3	50
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,		
» cava, lila	2	—
» cheilanthifolia Δ	2	50
» lutea	2	50
» nobilis, schön	4	—
» tuberosa	10 » 6 —,	— 75
Corynephorus, Gramineae,		
canadensis	2	—
Cotula, Compositae,		
» acuminifolia	1	50
» reptans	1	50
Cruciferae, Meer Kohl,		
cerdifoia	3	50
tatarica	3	50
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,		
» stylosa	16 St.	16 —, 1 80
Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss,		
baccifer	1	20

	Stück	M.Pf.
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,		
» europaeum	2	50
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,		
fasciatum	1	50
purpurascens	1	50
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze	3	—
Vincetoxicum	10 St.	10 —, 1 20
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh,		
» calceolus	10 St.	30 —, 3 50
Dactylis, Gramineae,		
glomerata fol. var.	2	50
longissima aurea	2	50
Datisca, Datiscaeae, Strichkraut,		
canadensis Δ, hübsche Blattpflanze	3	50
Delpinium, Ranunculaceae, Rittersporn,		
ameenum	3	—
Barlowii	4	—
Belladonna, hellblau, sehr schön	4	—
» semiplenum, prachtvoll	5	—
caucasicum	3	—
chinense, blau	2	50
» album	2	50
Duhmbergii	3	—
formosum	3	50
» coelestinum	3	50
hybridum Altkönig, leuchtend himmel-		
blau	12	—
» Arnold Boecklin	8	—
» Bayard, hellasurblau, rosagetuscht	12	—
» Belladonna grandiflorum, hell-		
azurblau, sehr grossbl.	5	—
» Drachenfels	12	—
» Kaiserin Augusta	5	—
» Lohengrin, leuchtend blau mit		
grosser weisser Mitte	12	—
» Moerheimii, reinweiss	7	50
» Mr. J. S. Brunton	7	50
» Niederwald	5	—
hybridum,		
» Sortiment von 5 einfachen Sorten	20	—
» » » 5 gefüllten »	25	—
hybridum, verschiedene Sorten gemischt		
	10 St.	25 —, 3 —
laciniatum	2	50
nudicaule, niedrig, scharlachrot	2	50
speciosum	3	—
» glabratum	3	—
» trichocarpum	3	—
sulphureum (Zall), sehr wertvoll für		
Schnitt	3	50
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
» bulbifera	50	—
» digitata	—	—



Delphinium speciosum glabratum.




Dicentra spectabilis.

	Stück	M. Pf.
Desmodium, Leguminosae,		
canadense	3	—
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke,		
n arenarius	1	50
atrococcineus (cruentus)	10 St. 10	—
n paeonius	2	—
n Carthusianorum	1	50
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss		
der Stauden.		
n deltoides	1	80
» Brilliant	2	50
n » fl. albo	1	80
» splendens	2	50
n fragrans	1	50
n giganteus	1	20
n granitiosus	1	80
n neglectus	2	50
Pandell	1	20
racemosus	1	2
n Segneri	1	50
n subcaulis	2	50
n superbus nanus	2	50
n sylvestris	2	—
n Waldsteinii	2	50
Dicentra (Dielstra oder Dielytra), Nemari-		
aceae, Doppelsporn,		
formosa	2	50
spectabilis	7	50
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		
caucasicus	3	50
davuricus	3	50
Fraxinella	3	—
» fl. albo	3	50
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,		
ferruginea gigantea	2	—
gloxiniiflora, in verschiedenen Farben	10 St. 18	—
grandiflora	10 » 10	—
lanata	10 » 10	—
lutea	10 » 10	—
purpurea	10 » 16	—
Dioscorea, Dioscoreaceae, Yamswurzel,		
japonica	10	—
villosa	10 St. 16	—
Diplostephium, Compositae-Astereae,		
umbellatus	1	80
Diplostegium, Compositae-Astereae,		
amygdalinum	2	50
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,		
n integrifolium (splendens)	2	50
n Meadia giganteum	3	50
Doronicum, Compositae-Vernoniaceae,		
Gemswurz,		
carpetanum	2	50
caucasicum	2	50

	Stück	M. Pf.
Doronicum:		
Olusii	3	—
Columnae	3	—
macrophyllum	2	50
magnificum	3	—
Pardalianches	2	50
plantagineum excelsum	3	—
Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,		
n Aizoon	3	—
n brunifolia	2	—
n cuspidata	2	—
n lasiocarpa	2	—
n magellanica	2	—
n rupestris	2	—
sehr zierliche Alpenpflanzen.		
Dracocephalum, Labiales, Drachenkopf,		
peregrinum album	2	50
Russchiana	2	50
Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkrant,		
n Drummondii	3	50
n octopetala	3	50
Echinacea, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,		
purpurea (Rudbeckia)	10 St. 28	—
Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,		
Gmelini	2	50
Ritro	3	—
sphaerocephalus	1	80
syriacus	1	80
Elymus, Gramineae, Strandhafer,		
arenarius	10 St. 10	—
europaeus	1	80
giganteus	10 St. 10	—
Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,		
angustifolium	10 St. 16	—
» album	2	50
Fleischeri	3	—
n Hectori	1	20
hirsutum	1	80
rosmarinifolium	3	—
Epimedium, Berberidaceae, Sockenblume,		
n alpinum	2	50
n coccineum	2	50
n macranthum	3	—
n Musschianum	2	50
n niveum	2	50
n pinnatum	3	—
n sulphureum	2	50
Erigeron, Compositae-Astereae, Berufskrant,		
n aurantiacus, grossbl., leucht. orange	2	50
» hybridus	2	50
n compositus	1	20
Coiliteri	2	—
n glabellus	1	80
glaucus	1	80
grandiflorus elatior	2	50
hybridus Antwerpia, grossbl. reinilla	3	—
» Lasur	3	—

Erigeron:	Stück	M.Pf.
macranthus	2	—
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau	3	—
n multiradiatus roseus	2	50
philadelphicus, rosa	2	50
speciosus	1	80
» semiplexus, sehr schön, vorzügliche Schnittsorte	3	50
» superbus grandiflorus	3	—
Erinus, Scrophulariaceae,		
n alpinus	1	50
n » albus	1	50
Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wollblatt,		
lanatum (caespitosum)	2	—
Erodium, Geraniaceae, Reiherköhnen,		
n macradenum	3	50
n Manescavii	2	50
n Reichardii	3	50
n Sibthorpiatum	5	—
Erpetion, Violaceae, A		
reniforme, Neuhoiland. Veilchen	1	50
Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,		
n alpinum	2	50
amethystinum	2	50
n Bourgatii	2	—
campestre	2	—
coeruleum	2	—
giganteum	2	50
maritimum	3	50
Oliverianum	3	—
planum	2	—
rigidum	2	—
Rothenbergii	2	—
Erysimum, Cruciferae, Hederich,		
n comatum	2	50
n pulchellum, niedrig, gelb	1	80
n rupestre	2	50
Erythrochaete, Compositae, Rotmähne, palmatifida	3	50
Eulalia, Gramineae, A		
japonica	10 St.	28 —, 3 —
» fol. var.	10 »	28 —, 3 —
» gracillima univittata	10 »	28 —, 3 —
» zebrina	10 »	28 —, 3 —
» » stricta, mit zebrartig quergestreiften Blättern	10 St.	28 —, 3 —
Eupatorium, Comp.-Eupatorieae, Wasserdost,		
altissimum	1	80
cannabinum	1	80
» fl. pleno, prächtige 1,25m hohe, harte Staude mit dichtgefüllten Blumen in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe; wertvolle Schnittblume	10 St.	22 —, 2 50
Fraseri	2	50
purpureum	3	—
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,		
amygdaloides	3	—
Myrsinites	2	50
palustris	3	—
polychroma	3	—
Wulfeni	3	50
Festuca, Gramineae, Schwingel,		
n Crinum ursi	1	80
elegans	1	50
n glauca	1	50
n punctaria	2	—
Fragaria, Rosaceae, Erdbeere,		
indica	2	50
Francoa, Saxifrageae,		
appendiculata	2	50
glabrata	3	—
ramosa hybrida	10 St.	28 —, 3 —
Funkia, Hemerocallideae,		
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön	3	50
alba Thomas Hogg	2	50
aureo-marginata	3	50
chinensis micrantha	10 St.	22 —, 2 50
occulata	10 »	22 —, 2 50
» albo-marginata	3	50
» viride-marginata	10 St.	22 —, 2 50



Eulalia japonica fol. var.

Funkia:	Stück	M.Pf.
Fortunei		3 50
» fol. variegatis		3 50
gigantea		3 —
japonica fol. aur. var.		3 50
lanceifolia (longifolia)	10 St.	18 —, 2 —
» fol. marg.		3 —
ovata (coerulea)		2 50
robusta elegans fol. var.		4 —
Sieboldii		4 —
subcordata grandiflora		3 50
tardiflora		2 50
undulata		2 —
» fol. varieg.		4 —
univittata		2 50
Gaillardia, Compositae-Heliantheae,		
grandiflora	10 St.	18 —, 2 —
» Distinction, reingelb		2 50
» hybrida, neue grossbl. Spielarten	10 St.	22 —, 2 50
» J. W. Manning		2 —
» Marobrunner, niedrig, kirschrot mit gelb		3 —
» maxima, rot		2 50
» » gelb		2 50
» Bauenthaler, hellkirschrot mit zitronengelbem Rand		3 —
» Rheingold, blutrot mit breitem goldgelbem Rand		3 —
» Wallufer		3 —
» superba		2 50
Galega, Papilionaceae, Geissraute,		
bicolor Hartlandii		3 —
officinalis		2 —
» alba		2 —
» carnea fl. pl.		3 50
Galium, Rubiaceae, Labkraut,		
cruciatum		1 80
densiflorum		1 50
verum		1 80
Gaura, Onagrariceae,		
coccinea A		3 50
Genista, Papilionaceae,		
sibirica fl. pleno		3 —
Gentiana, Gentianeae, Enzian,		
n acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen		3 50
n asclepiadea		3 50
n cruciata		2 50
n decumbens		2 50
n Fetisowii		3 —
n frigida		3 50
n lutea		3 50
n Olivieri		3 50



Gentiana acaulis.

Gentiana:	Stück	M. Pf.
n septemfida	4	50
n verna	3	—
n Walujewii	3	—
Geranium, Geraniaceae, Storchschnabel,		
aconitifolium	1	80
n argenteum	3	—
armenum	4	—
n cinereum	3	—
Endressii	2	50
grandiflorum	2	50
ibericum	10 St. 18	—
n lancastriense	3	50
phaeum	2	—
platypetalum	10 St. 18	—
pratense	10 » 10	—
» bicolor	1	80
» fl. albo	2	50
» fl. pleno	2	50
» violaceum	2	50
n prostratum	8	—
pyrenaicum	2	—
sanguineum	2	50
» album	2	50
sylvaticum	1	80
Wlassowianum	2	—
Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,		
coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	4	—
n Ewenii	2	50
n Heldreichii, leuchtend mennigrot	2	50
macrophyllum	1	80
n pyrenaicum	2	—
n rivale	2	—
urbanum	1	20
Glechoma, Labiatae, Gundermann,		
hederacea, blau	1	50
» fol. variegatis	2	50
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,		
n cordifolia	2	50
n nudicaulis	2	50
n trichosantha	2	50
n vulgaris	2	—
Glossocoma, Campanulaceae,		
clematidea	2	50
Gnaphalium, Compos.-Gnaphalaceae, Ruhrkraut,		
n Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss	3	—
Gunnera, Urticeae, A.		
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra	15 — bis 30	—
scabra, prächtige Blattpflanze	10	» 20
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypsokraut,		
Manginii	2	—
paniculata	2	—
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prächtige Schnittblume	7	—



Harpallium rigidum.

Gypsophila:	Stück	M. Pf.
n repens, niedrig	2	—
n » monstrosa	2	50
n » rosea	2	50
n transylvanica	2	50
Habitzia, Chenopodiaceae,		
tamnoidea	3	—
Hacquetia, Umbelliferae,		
n Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühljahrsblumen	2	50
Haplophyllum, Rutaceae,		
Buxbaumii	3	—
Harpallium, Comp.-Heliantheae,		
rigidum	10 St. 22	—, 2 50
» Lageri, grossbl., hellgelb	10 » 28	—, 3 —
» Mellish	10 » 28	—, 3 —
» praecox	10 » 22	—, 2 50
» semiplenum	10 » 28	—, 3 —
Helenium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbräut,		
autumnale	10 St. 22	—, 2 50
» Gartensonne	3	—
» Julisonne	3	—
» Riverton Beauty	3	—
» » Gem	2	—
» superbum	3	—
Bigelowii	2	—
grandicephalum striatum	2	50
Hoopesii, grossblumig, orangegefl., sehr leuchtend	10 St. 22	—, 2 50
pumilum	2	—
» magnificum	2	50
Helianthella, Compositae,		
uniflora	2	—
Helianthemum, Cistaceae, Sonnenröschen,		
n alpestre	2	—
n amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt	2	50
n mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen	2	50
vulgare	2	—
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,		
doronicoides	2	50
giganteus	3	—
laetiflorus	2	50
Maximilianii	2	—
missouriensis	2	—
mollis	3	—
multiflorus fl. pl.	3	—
» fl. pl. Perle, sehr schön	3	50
» maximus	3	—
rigidus	2	—
salicifolius	2	50
Helichrysum, Comp.-Gnaphalaceae, Strohbl.		
n lanatum (anatolicum)	2	—



Helianthus multifl. Perle.



Hemerocallis Hybrida.

	Stück	M. Pf.
Heliopsis, Comp.-Heliantheae,		
Goldsonne (Soleil d'or)	2	50
Pitcheriana	2	50
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	3	50
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt	3	50
» major	2	50
» zinniflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich	3	50
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,		
atrorubens	4	50
foetidus	10 St. 12 —	1 50
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung	4	50
» niger, Christwurz oder Christrose mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten	10 St. 40 —	4 50
niger major	6	—
» multiflorus	5	—
» praecox	6	—
purpurascens	5	—
Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,		
erythrosperma Δ	2	50
Hemerocallis, Hemerocallideae, Taglilie,		
aurantiaca major	4	—
citrina, sehr schön	4	50
disticha flore pleno	2	50
Dumortieri	2	50
flava, goldgelb	2	50
fulva, hochorange	10 St. 22 —	2 50
» fl. pleno	10 » 22	2 50
» fol. variegatis	3	—
» maculata, schön	2	50
graminea	3	—
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben	3	50
» Goldstaub	3	—
» Landesfürst (Sovereign)	3	—
» Malkönigin	4	50
» Michael Foster, neu	4	50
» Orange	3	—
» Parthenope	2	50
» semperflorens	3	50
Kwanso fol. var.	2	50
Middendorffiana, dunkelgelb	3	—
ochroleuca, hellgelb, sehr schön	3	—
rutilans	2	50
spec. Syr-Darja	2	50
Thunbergii	10 St. 22 —	2 50
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,		
» angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll	2	50
» angulosa alba	3	—
» » grandiflora	3	—
» » lilacina	3	—

	Stück	M. Pf.
Hepatica,		
n triloba, Leberblümchen	100 St. 45 —, 10 St. 5 —	— 60
n » fl. albo	10 » 12 —	1 50
n » fl. coerulesco pleno		3 50
n » fl. rubro	100 St. 90 —, 10 » 10 —	1 20
n » fl. rubro pl.	10 » 25 —	2 75
Hieracium, mbelliferae, Bärentau,		
album, aus T. kestan, sehr zierend		3 —
Leichtlinii		2 50
Mantegazzianum		3 —
Parsons		2 50
5 andere Arten, jede		2 50
Herniaria, Portulacaceae,		
n glabra		1 50
Hesperis, Cruciferae, Nachtiol,		
matronalis fl. albo pleno		4 50
» fl. rubro pleno		6 —
Heuchera, Saxifrageae,		
alba		2 50
americana		1 80
n bracteata		1 80
brizoides		3 —
cylindrica		2 —
gracillima		3 —
lucida		3 —
macrophylla		3 —
micrantha rosea		2 50
Richardsonii		2 —
rubescens		2 50
n sanguinea		3 —
» hybrida		2 —
» Feuerregen		4 —
» Titania		4 —
n » maxima, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll		4 —
n » splendens, dunkelkarmesin		4 —
Wheeleri		2 —
Hieracium, Compos.-Hieracaceae, Habichtskraut,		
n aurantiacum		1 50
crinitum		1 50
n glaciale		1 50
integrifolium		1 50
lanatum		2 50
palmenaroides		2 —
n rubrum		2 —
n villorum, weisswollige Blätter, schön		1 80
Waldsteinii		2 50
Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,		
n pyrenaicum		2 50
n » album		3 —
Idesia, Rosaceae-Spiraeaceae,		
japonica (Spiraea)		4 —
Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasserblatt,		
canadense	10 St. 18 —	2 —
virginicum		2 —



Iris germanica, verschiedene.



Iris pallida fol. var.

	Stück	M.Pf
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,		
orientalis	2	50
Scopolia	2	50
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		
n calycinum	2	50
n Coris	3	—
gentianoides (Sarrothra)	3	—
hircinum	2	—
n Moserianum, reichblühende Spielart mit grossen goldgelben Blumen	2	50
n olympicum	3	—
patulum var. Henryi	2	50
perforatum, Johanniskraut	1	20
pyramidatum	2	—
Hyssopus, Labiatae, Isop,		
officinalis fl. albo	1	80
» fl. roseo	1	80
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume,		
n corifolia	2	—
gibraltarica hybrida	1	50
n sempervirens 10 St. 18 —	2	—
n » Kleiner Edelstein (Little Gem)	2	—
n » Schneeflocke	2	60
n » Weisses Zwerg	2	—
Imperata, Gramineae,		
sacchariflora 10 St. 12 —	1	50
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,		
Ostruthium 10 St. 12 —	1	50
noarvillea, siehe Seite 143.		
Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant.		
n ensifolia, niedrig, goldgelb 10 St. 18 —	2	—
glandulosa floribunda	3	—
» grandiflora	2	50
» superba	3	—
grandiflora	3	—
macrocephala	2	50
oculus Christi	1	50
racemosa	2	50
Royleana	3	50
salicifolia 10 St. 10 —	1	20
thapsoides	1	50
Ipomoea, Convolvulaceae,		
pandurata	15	—
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,		
biglumis 10 St. 10 —	1	20
n bosniaca, schwefelgelb	2	50
n caespitosa	2	50
elongata 10 St. 12 —	1	40
florentina, Veilchenwurz 10 St. 13 —	2	—
foetidissima	2	—
» fol. variegatis	3	50
furcata 10 » 16 —	1	80
» flore albo 10 » 16 —	1	80

Iris:	Stück	M.Pf.
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	35	—
» Sortiment von 10 Sorten	15	—
» » » 10 neuen Sorten 25 —	—	—
» gemischt . . 100 St. 90 —, 10 St. 10 —	—	—
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand	4	—
graminea	2	—
halophila	1	20
interregna:		
Fritjof, Gerda, Halfdan, Helge, Ingeborg, Ivorine, Walhalla		
jede Sorte einzeln 10 St. 22 —	2	50
Junonia	4	—
Kaempferi	—	—
» 5 St. in 5 grossblumigen Sorten	25	—
Kochii, dunkelblau	2	50
livida, Tod. 10 St. 10 —	1	20
longipetala	1	80
mandshurica	2	—
Monnieri 10 St. 18 —	2	—
musulmanica	3	—
notha	1	50
ochroleuca gigantea 10 St. 22,50	2	50
orientalis Schneekönigin	2	50
pabularia 10 St. 10 —	1	20
pallida (odoratissima) 10 » 22 —	2	50
» fol. variegatis, sehrzierend, mit goldgelb gestreiften Blättern	4	—
plicata	2	—
n pumila alba 10 St. 15 —	1	75
n » atrocoerulea 10 » 12 —	1	50
n » azurea pallida 10 » 12 —	1	50
n » sulphurea 10 » 12 —	1	50
n » attica alba, die allerfrüheste	3	50
n » » coerulea	2	50
n » » sulphurea	2	50
n » hybrida cyanea 10 St. 12 —	1	50
n » » Die Braut	2	—
n » » eburnea 10 St. 12 —	1	50
n » » florida 10 » 12 —	1	50
n » » formosa 10 » 12 —	1	50
pumila nova,		
9 albida	10	canescens.
7 albo-virens	4	coerulea.
13 atrovioleacea	11	pallida.
2 azurea maxima	12	sulfurea.
8 candida	5	violaceae.
jede Sorte einzeln	1	50
5 Sorten uns. Wahl	6	—
schöne Mischung 100 St. 50 —, 10 St. 6 —	—	—

*Ligularia macrophylla.**Monarda didyma.*

Iris:	Stück	M.Pf.
<i>Reichenbachii</i>	10 St. 12 —	1 50
<i>Ricardii</i> Halbtrauer (Demi-Deuil) . .	4 —	—
" \times <i>Kochii</i>	4 —	—
<i>sambucina</i>	2 50	—
<i>sibirica</i>	10 St. 16 —	1 80
" <i>leucantha</i>	10 " 16 —	1 80
<i>spectabilis</i>	10 " 16 —	1 80
<i>Swertii</i>	2 —	—
<i>transsylvanica</i>	10 St. 12 —	1 50
<i>variegata</i> , gemischt	10 " 12 —	1 50
<i>versicolor</i>	2 —	—
<i>Kitaibelia</i> , <i>Malvaceae</i> , <i>vitifolia</i>	2 50	—
<i>Lamium</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Orvala</i>	3 —	—
<i>Laportea</i> , <i>Urticaceae</i> , <i>pustulata</i> , Gespinstpflanze	3 50	—
<i>Laserpitium</i> , <i>Umbelliferae</i> , Laserkraut, <i>latifolium</i>	10 St. 18 —	2 —
<i>Lasiagrostis</i> , <i>Gramineae</i> , <i>argentea</i>	10 " 12 —	1 50
<i>splendens</i>	10 " 12 —	1 50
<i>Lathyrus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Platterbse, <i>latifolius</i> $\frac{1}{2}$ fl. albo	3 —	—
" fl. rubro	3 —	—
<i>sylvestris</i> <i>Wagneri</i>	10 St. 12 —	1 50
<i>tuberosus</i> , niedrig, leuchtend purpurkar- mesin	10 St. 10 —	1 20
<i>Lavandula</i> , <i>Labiatae</i> , Lavendel, <i>n vera</i> , Munstead Spielart, nur 30 cm hoch	10 St. 18 —	2 —
<i>Leontice</i> , <i>Berberideae</i> , Löwenblatt, Δ <i>Leontopetalum</i>	5 —	—
<i>Leontodon</i> , <i>Compositae</i> , Löwenzahn, <i>autumnalis</i> (<i>Oporinia</i>), sterlich 10 St. 12 —	1 50	—
<i>Leontopodium</i> , <i>Compositae</i> - <i>Gnaphalaceae</i> , Löwenpfötchen, <i>n alpinum</i> , Edelweiss	3 —	—
<i>n himalayense</i>	3 —	—
<i>n sibiricum</i> , grösstblumiges Edelweiss .	3 —	—
<i>Leonurus</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Cardiaca</i> , gutes Bienenfutter	10 St. 10 —	1 20
<i>Lepachys</i> , <i>Compositae</i> - <i>Hellaniaceae</i> , <i>pinnata</i>	2 50	—
<i>Leucanthemum</i> , <i>Compos.</i> - <i>Senecioideae</i> , Wucherblume, <i>uliginosum</i> , weiss, spätblühend	10 St. 22 —	2 50
<i>Leuzea</i> , <i>Compositae</i> , <i>conifera</i>	3 50	—
<i>Liatris</i> , <i>Compositae</i> - <i>Vernoniaceae</i> , Pracht- scharte, Δ <i>spicata</i>	3 —	—

	Stück	M.Pf.
<i>Ligularia</i> , <i>Compos.</i> - <i>Jacobeae</i> , Bandblume, <i>macrophylla</i>	4 50	—
<i>Ligusticum</i> , <i>Umbelliferae</i> , Möhrenwurz, <i>pyrenaicum</i>	1 50	—
<i>Linaria</i> , <i>Scrophulariaceae</i> , Frauenhaars, <i>Oymbalaria</i>	1 20	—
<i>dalmatica</i>	1 20	—
<i>genistifolia</i>	1 20	—
<i>n hederifolia</i>	2 —	—
<i>n hepaticifolia</i>	2 —	—
<i>macedonica speciosa</i>	3 —	—
<i>Pancicii</i>	1 50	—
<i>Linum</i> , <i>Lineae</i> , Lein, <i>punctata</i>	1 50	—
<i>vulgaris</i>	1 50	—
<i>Linum</i> , <i>Lineae</i> , Lein, <i>austriacum</i>	1 50	—
<i>flavum</i> (<i>campanulatum</i>)	2 —	—
<i>narbonense</i>	2 —	—
<i>perenne</i>	10 St. 10 —	1 20
<i>Lithospermum</i> , <i>Boraginaceae</i> , Steinsame, <i>n purpureo-coeruleum</i>	2 —	—
<i>Lobelia</i> , <i>Lobeliaceae</i> , Δ <i>fulgens</i> Königin Victoria	3 50	—
<i>syphilitica</i>	4 —	—
<i>Lupinus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Wolfsbohne, <i>arborescens</i> Schneekönigin Δ	3 50	—
<i>polyphyllus</i> , 3 Sorten, jede	2 50	—
" gemischt	10 St. 18 —	2 —
" <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiss, sehr schön	4 —	—
" <i>roseus</i> , mit langen rosenroten Blüten- rispen, herrliche Schnittstaude	3 50	—
<i>Luzula</i> , <i>Juncaceae</i> , Aftersimsae, <i>sylvestris</i>	10 St. 10 —	1 20
" fol. var. (<i>maxima</i>)	1 50	—
<i>Lychnis</i> , <i>Caryophyllaceae</i> , Lichtnelke, <i>n alpina</i>	1 50	—
<i>chalcidonica</i>	10 St. 18 —	2 —
" fl. albo	10 " 18 —	2 —
<i>dioica alba plena</i>	3 —	—
" <i>rubra plena</i>	3 —	—
<i>Flos cuculi</i>	1 50	—
<i>n Viscaria</i> fl. pl.	2 —	—
" <i>grandiflora alba</i>	2 —	—
" <i>rosea</i>	10 St. 12 —	1 50
" <i>splendens</i>	10 " 16 —	1 80
<i>Lysimachia</i> , <i>Primulaceae</i> , Gelbweiderich, <i>brachystachys</i>	2 —	—
<i>clethroides</i>	2 50	—
<i>japonica</i>	10 St. 12 —	1 50
<i>longystachys</i>	2 —	—



Onopordon bracteatum.

Lysimachia:		Stück M. Pf.
memorum	10 St 10	1 20
Nummularia	10 » 19 —	1 20
punctata, schön	10 » 12 —	1 50
verticillata	10 » 12 —	1 50
vulgaris	10 » 12 —	1 50
Lythrum, Lythraceae, Weiderich,		
roseum superbum	10 St. 22	2 50
Salicaria	10 » 22 —	2 50
Mandragora, Solanaceae,		
officinalis	10 —	—
Melica, Gramineae, Perlgras,		
altissima atropurpurea		1 50
ciliata		1 50
Melittis, Labiatae, Immenblatt,		
n Melissophyllum, schön		3 50
n » album		3 50
Mentha, Labiatae, Minze,		
n Pulegium gibraltarica Δ, bildet sehr		
zierliche Polster von feinem wohl-		
riechendem Grün		2 —
n Reichenii, die allerniedrigste	10 St. 18 —	2 —
rotundifolia		1 80
viridis		1 50
Mertensia, Boraginaceae,		
primuloides		3 —
Meum, Umbelliferae,		
athamanthium		2 50
Michauxia, Campanulaceae,		
campanuloides		3 —
Micromeria, Labiatae,		
n Piperella		2 50
Mirabilis, Nyctagineae,		
multiflora		3 50
Mitella, Saxifrageae,		
pentandra, sterlich		2 —
Moerhingia, Caryophyllaceae,		
n muscoides		1 50
Molinia, Gramineae coerulea fol. var.		2 50
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-		
dolde.		
cloutarium		2 50
Monarda, Labiatae didyma		3 50
» Cambridge Scharlach		3 50
» rosea		3 50
hybrida		2 —
Russelliana		2 —
Morina, Dipsacaceae, longifolia (elegans)		3 50
Mulgedium, Compositae-Oichorieae,		
Bourgaei		2 50
macrophyllum		2 —
Plumieri		2 50
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmeinnicht,		
hybrida Liebesstern	10 St. 12 —	1 50
Roth Fischer		2 —
palustris Graf Waldersee		1 50
» grandiflora Nixenaugen		1 50

Nepeta, Labiatae, Katzenminze.		Stück M. Pf.
Lataria		1 20
grandiflora		1 50
n italica		1 50
macrantha		2 —
nuda		1 50
spicata		2 —
violacea		2 —
Oeniscaria, Compos.-Corymbi-		
feras		
columnaris		2 50
Oenothera, Onagraceae, Nacht-		
kerse.		
Fraseri		2 50
fruticosa major		2 50
n missouriensis (macrocarpa)		3 —
speciosa Δ		3 —
Youngii Δ		2 50
Omphalodes, Boraginaceae, Gar-		
tenvergissmeinnicht,		
longiflora (Lindelia) specta-		
bilis		2 50
n verna	10 St. 12 —	1 50
n » fl. albo		1 80

Ononis, Papilionaceae, Hanbechel.		
n hircina		2 50
n repens		2 —
n spinosa		1 50
Onopordon, Compos.-Cynarocephalae,		
arabicum		2 —
bracteatum		3 —
polyccephalum		3 —
Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus Δ		
n arborescens, Eng.		3 50
n arenaria, Eng.		2 —
n » var. I		2 50
n » » II		3 —
n arizonica, Purp.		15 —
n basilaris, Eng. et Big.		5 —
n » albiflora, Weinbg.		7 50
n » cordata		10 —
n » nana		7 50
n » Pfersdorfi		7 —
n camanchica, Eng. et Big.	10 St. 18 —	2 —
n » var. albispina, Hort.	10 » 18 —	2 50
n » » gigantea		2 50
n » » rubra		2 50
n fragilis, Haw.		1 50
n » var. atropurpurea, H. & S.		7 50
n » » caespitosa		1 50
n mesacantha Greenii, Eng.		1 50
n » macrorrhiza		2 50
n missouriensis, P. DC.		2 50
n pachyarthra flava		1 20
n pachyclada rosea		1 20
n polyacantha albispina, Coult.		3 —
n Rafinesquei, Eng. et Big.		1 50
n » var. cymochila, K. Sch.		2 —
n » » parva Coult., selten		7 50
n rhodantha, K. Sch.		1 20
n » brevispina		1 20
n » flavispina		1 50
n » pisciformis		2 —
n rupicaprea H. & S.		7 50
n xanthostemma, K. Sch.		1 50
n » var. elegans, Hort.		1 50
n » » fulgens, Hort.		1 50
n » » gracilis		1 50
n » » rosea, Hort.		1 20
n 10 Sorten unserer Wahl	12 —	—
Oreocome, Umbelliferae,		
Candollei, schöne Blattpflanze		3 —
Origanum, Labiatae, Dost,		
vulgare	10 St. 10 —	1 20
Orobis, Papilionaceae, Waldersee,		
lathyroides		2 50
luteus		3 —
niger	10 St. 12 —	1 50
superbus		1 80
tuberosus		2 50
varius		3 —
veraus	10 St. 16 —	1 80
» albus		4 —

	Stück	M. Pf.
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbeutler		
terminalis	2	50
» fol. arg. var.	2	50
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,		
albida flora, japanische einfache	5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl	50 —
officinalis rubra pleia	6	—
tenuifolia	4	—
herbacea (chinensis):		
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	50	—
10 » » 10 » von den vorzüglichsten	100	—
20 » » 20 » unserer Wahl	100 — bis 200	—
Papaver, Papaveraceae, Mohn,		
bracteatum	3	—
» Livermere	4	—
nudicaule, gelb	1	80
» album	1	80
» coccineum (aurantiacum)	1	80
orientale	2	50
» Goliath	3	50
» Grossfürst, blutrot	3	50
» Lachskönigin	3	—
» Lady Roscoe, lachsfarbig	3	—
» Mahony	4	—
orientale Marie Studholme	4	—
» » Viktoria Luise, prachtvoll leuchtend lacharot mit dunklen Flecken	3	50
» Psyche	3	50
» Württembergia	4	—
Paris, Santalaceae, Kirsche,		
quadrifolia	10 St. 10 —,	1 20
Parnassia, Droseraceae, Sumpflieberblume,		
palustris	10 St. 12 —,	1 50
Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden,		
cyananthus Brandegei	2	—
diffusus	2	—
Digitalis	2	—
glaber	2	50
» roseus	2	50
isophyllus Δ , karminrot	3	—
laevigatus, weiss	2	—
latifolius	2	—
Menziesii	2	50
ovatus	2	—
n. pubescens pygmaeus	2	50
secundiflorus	3	—
speciosus	3	—
Pericoma, Compositae,		
caudata	3	—
Petasites, Compositae-Eupatoriaceae, Pestilenzwurz,		
japonicus giganteus, sehr schöne Blatt-pflanze	3	—
niveus	3	—
vulgaris	10 St. 10 —,	1 20
Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,		
coriaceum	3	—
Merisotii	2	50
Phalangium, siehe Anthericum.		
Phalaris, Gramineae, Glanzgras,		
arundinacea fol. var.	10 St. 10 —,	1 20
Phlox, Labiatae, Flammenlippe,		
cachemiriana	3	50
Russelliana Δ	3	—
setigera Δ	2	50
taberosa	2	—
Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,		
» amoena purpurrota	2	50
Arendsii, neu, 40–60 cm hoch, reichverzweigt, im Frühsommer blühend, ein Sortiment von 5 Sorten	15 —,	3 —
» canadensis (divaricata), blasseblau	2	50
» » alba	2	50
» » Laphamii	3	—
decussata:		
Baren von Dedem, leuchtend scharlach-orange mit dunklerer Mitte, sehr grossbl.	3	50
Elisabeth Campbell, helllachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossdoldig	3	—



Phlox cachemiriana.

	Stück	M. Pf.
Phlox decussata:		
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl.	3	—
Frau Anton Buchner, reinweiss, grossdoldig	3	—
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge	3	50
General van Heutsz, leuchtend lacharot mit weisser Mitte	3	50
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurnem Auge, grossbl.	3	—
Heroine, violett	2	50
Rheingau, grossblumig weiss	3	—
Rijnstroom	2	50
10 schönste Sorten unserer Wahl	25 —,	—
10 neue Sorten unserer Wahl	35 —,	—
nivalis rasenbildend, reinweiss 10 St. 18 —,	2	—
pilosa	2	—
» Brilliant	2	50
n. setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge	10 St. 15 —,	1 80
setacea roseo-lilacina	2	—
suffruticosa Snowden	3	—
Phragmites, Gramineae,		
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln	2	50
elegantissimus, gelbbunt	2	—
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche.		
Alkekengi, Topfpflanzen	10 St. 15 —,	1 80
Rhizome	10 » 6 —,	— 75
Bunyardii, Rhizome	10 » 10 —,	1 20
Franchetii, Topfpflanzen	10 » 15 —,	1 80
Rhizome	10 » 6 —,	— 75
Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,		
speciosa	2	50
» alba	2	50
» compacta	2	50
» grandiflora alba	2	50
Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,		
limonifolium	2	—
n. orbiculare	2	—
n. Scheuchzeri	2	—
splcatum	1	50
Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,		
decandra	2	50
Plantago, Plantagineae, Wegerich,		
major fol. atropurpureis	1	50
maxima	2	—
Platycodon, Campanulaceae,		
Mariesii	10 St. 22 —,	2 50
» fl. albo	10 St. 22 —,	2 50
» macranthum (majus)	2	—
andere, siehe Campanula.		



Phlox, decussata.



Primula veris acaulis alba pl.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,		Primula:	
n <i>Larperatae</i> Δ , niedrig, leuchtend himmel-	3 —	n <i>Bulleyana</i> , orangefarbig	2 50
blau		n <i>cachemiriana</i>	2 50
Poa, Gramineae, Rispengras,		n » <i>alba</i>	3 —
n <i>alpina</i>	1 50	n » <i>Rubin</i>	3 —
n <i>sudetica</i>	1 50	n <i>cortusoides</i>	1 80
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,		» <i>amoena grandifl.</i> , siehe Sieboldii.	
<i>Emodi</i>	6 —	n <i>denticulata</i>	2 50
<i>peltatum</i>	6 —	n » <i>alba</i>	3 —
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut,		n <i>farinosa</i>	1 50
<i>coeruleum</i> 10 St. 12 —,	1 50	floribunda grandiflora Δ	2 —
» <i>fl. albo</i>	1 50	n <i>frondosa</i>	2 —
» <i>grandiflorum</i>	1 80	n <i>japonica</i>	3 —
» <i>Primadonna</i> , Neu, zart hellblau	4 —	n <i>Juliae</i> , violettrot, frühblühend	3 50
<i>himalayense</i>	1 80	n <i>kewensis</i> Δ , gelb	3 —
<i>humile</i>	2 60	n <i>marginata</i>	3 —
<i>Richardsonii</i>	2 50	n <i>officinalis</i> 10 St. 10 —,	1 20
Polygala, Polygalaceae,		n <i>rosea grandiflora</i>	2 50
n <i>Chamaebuxus purpurea</i>	3 50	n <i>Sieboldii</i> (<i>cortusoides amoena grandifl.</i>)	2 50
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,		» Ein Sortiment von 5 grossblumigen	
n <i>alpinum</i> , hübsch	2 50	Sorten	15 —
n <i>amplexicaule</i>	2 50	n <i>spectabilis</i>	3 —
<i>Brunonis</i>	2 —	n <i>veris acaulis alba plena</i> 10 St. 22 —,	2 50
n <i>cilinode</i> Δ	2 50	n » » <i>Ilacius plena</i> 10 » 28 —,	3 —
n <i>polystachyum</i> , weiss, im Spätherbst		n » » <i>lutea plena</i>	3 —
blühend Δ 10 St. 22 —,	2 50	n » <i>acaulis rubra plena</i> 10 St. 30 —,	3 50
n <i>sachalinense</i> , schöne Blattpflanze		n » <i>elatior</i> , in schöner Mischung	
10 St. 12 —,	1 50	10 St. 12 —,	1 50
Setzwurzeln 100 St. 30 —, 10 » 4,50,		n » » Vorbote (Vierländerin), gelb,	
<i>Sieboldii</i> (<i>cuspidatum</i>) 10 » 16 —,	1 80	grossblumig 10 St. 16 —,	1 80
» <i>compactum</i> , schön	2 50	Priva, Verbenaceae,	
» <i>spectabile</i> , buntblättrig	2 50	n <i>laevis</i> (<i>Verbena orchidioides</i>), Δ mit	
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		fleischrosenroten, wohlriechenden Blü-	
n <i>alba</i>	1 20	men 10 St. 6 —,	75
n <i>alpestris</i>	1 50	Prunella, Labiatae, Brunelle,	
n <i>argentea</i>	1 50	n <i>grandiflora</i> 10 » 12 —,	1 50
n <i>aurea</i>	1 80	n » <i>alba</i>	1 80
n <i>dahurica</i>	3 —	n » <i>carminea</i>	2 —
n <i>grandiflora</i>	2 50	n <i>incisa</i>	2 —
n <i>heptaphylla</i>	1 50	n <i>Webbiana</i>	2 —
n <i>neglecta</i>	1 20	Starmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,	
n <i>nepalensis</i>	1 80	n <i>alpina</i>	1 50
» var. <i>Willmottiae</i>	3 —	Pulicaria, Compositae,	
n <i>nevadensis</i>	1 80	n <i>dysenterica</i>	1 20
n <i>pilosa</i>	1 50	Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,	
n <i>procumbens</i>	1 50	n <i>angustifolia alba</i>	2 50
n <i>recta</i>	1 20	n <i>mollis</i>	2 50
n <i>reptans fl. pl.</i>	2 —	n <i>officinalis</i>	1 20
n <i>rupestris</i>	2 —	n <i>rubra</i>	2 50
n <i>villosa</i>	2 —	n <i>saccharata</i>	2 50
Primula, Primulaceae,		n <i>virginica</i> (<i>Mertensia</i>)	3 50
n <i>Auricula</i> , Aurikeln , Rangblumen,		Pyrethrum, Compositae, Bertramwurz,	
Luiker in Prachtmischung 10 St. 12 —,	1 60	n <i>argenteum</i> , Blätter silberweiss	2 50
n <i>Beesiana</i> Δ	2 50		

	Stück	M. Pf.
Pyrethrum:		
cinerariifolium	2 —	
kurdicum	2 —	
leucopilodes (Haussknechtii), silber- weisse Belaubung	2 —	
macrophyllum (Chrysanthemum)	1 20	
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten 5 St. in 5 Sorten 18 —, — —		
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte	3 50	
roseum hybridum, einfache 5 St. in 5 Sorten 15 —, — —		
roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung 10 St. 18 —, — —	2 —	
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün, rotundifolia	1 50	
Ramondia, Cyrtandraceae, Δ		
n pyrenaica, eine der allerschönst. Alpi- nen, eine Prachtpflanze ersten Ranges	5 —	
n Nathaliae	5 —	
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acer fl. pl. 10 St. 18 —, — —	2 —	
aconitifolius 10 » 18 —, — —	2 —	
» fl. pl.	3 —	
n amplexicaulis	2 50	
Ficaria ochroleucus 10 St. 7 —, — 80		
» flore pleno 10 » 10 —, — 20	1 20	
graminifolius 10 » 22 —, — 50	2 50	
n Nyssanus Δ, grossbl., glänzend gelb, reichblühend 10 St. 10 —, — 20	1 20	
repens fl. pl. 10 » 10 —, — 20	1 20	
speciosus flore pleno	3 —	
Rehmannia, Scrophulariaceae,		
angulata Δ 10 St. 22 —, — 50	2 50	
» hybrida alba Δ	3 —	
Rhaponticum, Compos. - Cynareae, cynaroides	3 —	
Rheum, Polygoneae, Rhabarber,		
Collinianum	4 —	
corallinum	4 —	
Emodi	5 —	
officinale	4 —	
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen	4 —	
» tanguticum, mit handförmig ein- geschnittenen Blättern	4 —	
» typicum	4 —	
pruinatum	4 —	
Rotheanum, mit riesigen Blättern	4 —	
songaricum	4 —	
Rodgersia, Saxifrageae,		
podophylla Δ	5 —	
tabularis Δ	5 —	
Rohdea, Aroideae, Δ oder L		
japonica	2 50	
» marginata alba	2 50	
Rudbeckia, Compositae Helianthaceae,		
californica	2 —	
digitata	1 20	
fulgida	1 50	
laciniata	1 20	
» fl. pl. Goldball, gelb, gefüllt	2 50	
» » Goldstrahl, reingelb, dicht- gefüllt, feine Schnittblume	2 50	
Neumannii (speciosa)	2 50	
nitida Herbstrum	2 50	
» Herbstsonne	3 —	
purpurea (Echinacea)	3 —	
» hybrida (Echinacea Helianthus)	3 —	
» » Abendsonne, grossblumig, weinrot	3 50	
Rumex, Polygoneae, Sauerampfer,		
alpinus	1 20	
cordifolius	1 20	
salicifolius	1 20	
Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn,		
aculeatus Δ	6 —	
» lanceolatus Δ	7 50	
Hypophyllum Δ	5 —	
racemosus Δ	7 50	
Sagina, Caryophylleae,		
n Linnaei (Spergula saginoides)	1 50	
n procumbens	1 80	
n subulata	1 80	



Rudbeckia laciniata fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Salvia, Labiatae, Salbei,		
argentea, schöne Blattpflanze	2 —	
azurea grandiflora Δ	2 —	
globosa	1 50	
glutinosa	1 50	
japonica	2 —	
microstegia	1 80	
Montbretii Δ	2 —	
nutans	2 —	
pratensis, blau	1 20	
Tenori	2 —	
ringens	2 50	
Sclarea	1 50	
sylvestris fl. albo	1 50	
verbascifolia Δ	2 —	
Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkraut, canadensis, reinweiss	4 —	
Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,		
canadensis 10 St. 10 —, — 120		
carnea 10 » 10 —, — 120		
tenuifolia 10 » 10 —, — 120		
Santolina, Compos. - Senecioideae, Heiligen- pflanze,		
- Ohamaecyparissus 10 St. 18 —, — 2 —		
n pinnata	3 —	
Saponaria, Caryophylleae, Seifenkraut,		
bellidifolia	1 50	
n ocymoides	1 80	
n » splendens	2 —	
officinalis 10 St. 10 —, — 1 20		
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 16 —, — 1 80		
Satureja, Labiatae, Bohnenkraut,		
n pygmaea	2 50	
n Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech,		
	Stück	M. Pf.
acanthifolia	2 —	
affinis	2 —	
Alsoon	2 —	
» atropurpurea	2 50	
» Hostii	2 —	
» intacta	2 —	
» minor	2 —	
Allionii	2 —	
altissima	2 50	
Andrewsii	2 50	
spennina	2 —	
apiculata	2 50	
» alba	2 —	
atropurpurea	2 —	
Boykei	3 —	
bronchialis cher- lerioides	2 —	
Bursieriana	2 50	
» major	3 —	
	Stück	M. Pf.
caespitosa	1 50	
capillipes	2 —	
cartilaginea	2 —	
cervicornis	2 —	
ciliata (Meg)	4 —	
cochlearis	2 50	
» major	2 50	
sordifolia (Me- gasea, Ber- genia)	2 —	
» purpurea	2 50	
Cotyledon mon- tafoniensis	2 —	
» pyramidalis	2 50	
crustata	2 —	
cuneifolia	2 —	
cuscutiformis	2 —	
decipiens	2 —	
» lutescens	2 —	

Sempervivum:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
Lamottii . . . 1 20	rupicolum . . 1 50
Lehmannii . . 1 20	ruthenicum . . 1 20
Mettenianum . 1 20	Scherzerianum . 1 20
Moggridgei . . 2 —	Schlehanii . . 1 20
montanum . . . 1 20	Schnittspahnii . 1 20
Neißeichii . . 1 20	soboliferum . . 1 20
parviflorum . . 1 20	spec. Athen . . 1 20
patens 1 50	spinalifolium . 1 20
piliferum . . . 1 20	tectorum . . . 1 20
Pittonii 1 20	» pyrenaicum . 1 20
Reginae Amaliae . . . 2 —	Thomayeri . . 1 50
robustum . . . 1 50	tomentosum . . (Webbianum) 1 50
rubens 1 20	triste 1 20
rupestre 1 20	violaceum . . . 1 20
10 Sorten unserer Wahl 10 —	Wulfenii . . . 1 50
25 » » » » 25 —	
25 » » » » Ausläufer . . . 15 —	
Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,	
aconitifolius (Synneilesis) . . . 3 —	
adonidifolius 1 50	
artemisiifolius 1 50	
clivorum, aus China Δ 3 —	
» var. grandiflora 2 —	
» » Orangekönigin 3 —	
» » subcrenata 3 —	
Doronicum 3 —	
macrophyllus 2 —	
tanguticus Δ 3 —	
thapsoides 1 80	
Veitchianus Δ 3 —	
Wilsonianus Δ 3 —	
Sericocarpus, Compositae,	
conyzoides 1 50	
Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte	
radiata 1 50	
tinctoria 1 80	
Seseli, Umbelliferae,	
globiferum 2 —	
Shortia, Diapensiaceae,	
n galacifolia, seltene nordamerikanische Staude 5 —	
Sida, Malvaceae, Saftpappel,	
Napaea 2 50	
Sidalcea, Malvaceae,	
hybrida Rosenknospe 2 50	
malviflora atropurpurea 2 50	
Sideritis, Labiatae,	
hyssopifolia 1 20	
Silene, Caryophyllaeae, Leimkraut,	
n acaulis 2 50	
n » grandiflora 2 50	
n alpestris, weiss 2 —	
Asterias grandiflora 2 —	
fimbriata 1 20	
n maritima fl. pl. 2 —	
n Saxifraga 1 50	
n Schafta 1 50	
Silphium, Compositae-Heilanthaeae,	
Asteriscus 1 80	
connatum 1 80	
doronicifolium 3 —	
laciniatum 3 50	
perfoliatum 1 80	
Smilacina, Smilacaceae, Maiglöcklein,	
bifolia (Majanthemum) 10 St. 10 —, 1 20	
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen,	
n alpina 2 50	
n montana 2 50	
Solidago, Compositae-Asteraceae, Goldrute,	
n alpestris 2 50	
ambigua fol. var. 2 50	
aspera, schön 2 50	
n Buckleyi 2 50	
canadensis 2 —	
elliptica 2 50	
gigantea 2 —	
latifolia 2 —	
n multiradiatus 2 50	



Solidago Shortii.

Solidago:	Stück M.Pf.	l.
odorata	1 5	
recurvata	2 —	
rigida	2 —	
Shortii	2 50	
spectabilis	2 50	
n subhirsuta	2 50	
n Virgaurea nana	2 50	
Spergula, Caryophyllaeae, Spargel,		
n pilifera 10 St. 12 —,	1 50	
Spigelia, Gentianeae,		
n marylandica Δ	5 —	
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,		
Arnica, Federbusch-Spierst., Rocksbart	3 —	
» var. Kneiffii	5 —	
astilbolides	2 50	
filipendula	1 80	
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Sträusse	2 50	
gigantea, sehr stattlich	4 —	
Humboldtii	2 50	
japonica, siehe Hotsia		
palmata, karmesinrosa	3 —	
» alba	3 —	
» elegans	3 50	
pedata, schön rosenrot	2 50	
n purpurea hybrida	3 —	
sachalinensis	2 50	
Ulmaria	1 20	
» fl. pleno	2 50	
» fol. var.	2 50	
Stachys, Labiatae, Ziest,		
lanata 10 St. 10 —,	1 20	
sericea	— 80	
Tmoles	— 80	
Statice, Fumaginaceae, Strandnelke,		
Gmelini	2 —	
n Gougetiana	4 —	
incana hybr. nana	2 —	
latifolia	2 50	
speciosa	2 50	
tatarica	2 —	
Willdenowii	2 50	
Stobaea, Compositae, Δ		
purpurea	3 50	
Stokesia, Compos.-Carduaceae,		
n cyanea Δ	3 —	
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufels-		
abbiss,		
australis, lilaviolett	1 50	
inflata	1 50	
Symphyandra, Campanulaceae,		
Hoffmannii	2 —	
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz,		
aspernum, Comfrey 10 St. 10 —,	1 20	
Setzwurzeln 100 St. 12 —, 10 » 1,50, — —		



Spiraea filipendula fl. pleno.



Veronica verbenifolia fol. var.

Symphytum:	Stück	M. Pf.
caucasicum, schön	1	80
coccineum	2	50
officinale	1	20
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-		
kraut,		
Balsamita	1	50
vulgare	1	20
» crispum	1	50
Telekia, Compositas-Astereae,		
speciosa (cordifolia)	10 St. 22 —	2 50
Tellima, Saxifrageae,		
grandiflora	1	80
Teucrium, Labiatae, Gamander,		
n Chamaedrys, hübsche immergrüne Pflanze		
10 St. 10 —	1	20
Marum	4	—
n montanum	1	80
Scorodonia	10 St. 12 —	1 50
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,		
adiantifolium, sehr feinblättrig	2	50
aquilegifolium, rotblühend	2	50
» fl. albo	2	50
diptercarpum, prächtig	4	—
foetidum	2	—
glaucom	2	50
minus	1	50
odoratum	1	80
rubellum	2	—
tuberosum	3	—
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,		
fabacea	3	—
Thymus, Labiatae, Thymian,		
n azoricus	1	50
n citriodorus fol. aur. marg.	10 St. 12 —	1 50
n serpyllifolius lanuginosus	10 » 10 —	1 20
n Serpyllum fl. albo	1	50
n » fl. coccineo	2	—
n » » roseo	1	80
n » splendens	2	—
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,		
purpurea	2	50
» major	3	—
» marmorata	3	—
Tommasinia, Umbelliferae,		
purpurascens	2	—
verticillaris	2	—
Tradescantia, Commelineae,		
virginica, 3 Farben, jede	2	—
» grandiflora alba	2	50
Tricyrtis, Uvulariaceae,		
hirta	2	50
» fel. variegatis	3	40
macropoda	2	50
Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut,		
europaea	1	50


Trifolium, Papilionaceae, Klee,	Stück	M. Pf.
alpestre	2	—
rubens	2	—
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,		
sessile californicum	5	—
Tritoma, Hemerocallidaceae, Hyacinthalee, A.		
Burchellii	3	50
caulescens (Kniphofia)	6	—
corallina	3	50
grandiflora multiflora (Pfitzeri)	4	—
hybrida Express, frühblühend		
10 St. 20 —	2	50
MacOwanii	3	50
natalensis	5	—
Nelsenii	5	—
Quartiniana	10 St. 20 —	2 50
Saundersii	2	50
Tuekii (Maikönigin), sehr frühblühend		
10 St. 25 —	3	—
Uvaria grandiflora, Sämlinge der		
neuesten Sorten in Prachtmischung		
10 St. 30 —	3	50
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,		
americanus	5	—
caucasicus Orange-Kugel	5	—
europaeus	10 St. 12 —	1 50
Fortunei fl. pl.	5	—
hybridus Früheste von Allen	6	—
» Goldperle	5	—
» Goliath	6	—
» Helios	6	—
» Leuchtkugel	6	—
» Lichtball	6	—
» Orangekönig, neu, sehr gross-		
blumig, leuchtend orange	12	50
japonicus fl. pl.	5	—
Ledebouri	5	—
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,		
n Saxifraga	10 St. 10 —	1 20
Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich,		
Farfara	10 St. 5 —	— 40
fragrans (Nardosmia)	10 St. 10 —	1 20
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,		
n chrysanthus	10 St. 15 —	2 —
n spinosus A	10 » 15 —	2 —
Uniola, Gramineae,		
latifolia	2	—
Urtica, Urticaceae, Nessel,		
cannabina, Blattpflanze	2	—
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,		
n montana	2	—
officinalis	1	50
rubra	2	—
» fl. albo	2	—
» » coccineo	2	—
sambucifolia	2	—
n supina	2	—

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Veratrum, Melanthaceae, Germer,		Viola, Violarisae, Veilchen,	
album Lobellianum	5 —	n biflora, goldgelb	2 50
nigrum	5 —	n cornuta G. Wermig, reichblühend,	
viride	5 —	niedlich für kleine Vasen	1 20
Verbascum, Scrophularineae, Königskerze,		n cucullata	2 —
densiflorum	3 —	hirta	1 50
nigrum	2 —	n Jooi	1 50
olympicum	3 50	n obliqua striata	2 —
pannosum	3 50	odorata Baronin A. von Rothschild,	
phoeniceum, in Mischung . . . 10 St. 12 —,	1 50	grossblumig, dunkelblau	1 50
pyramidale	2 50	» Barrensteins Sämmling . . 10 St. 10 —,	1 20
Vernonia, Compositae-Vernonieae,		» Dybowski	10 » 10 —,
arkansana	2 50	» Frau Schwartz	10 » 12 —,
novboracensis	2 50	» Hamburger Treib-	10 » 10 —,
Veronica, Scrophularineae, Ehrenpreis,		» Kaiser Friedrich, zum Treiben	
amethystina, langstielig, frühblühend,		10 St. 12 —,	1 50
wertvoll für Schnitt	2 —	» Kaiser Wilhelm	10 » 12 —,
bracteata	1 25	» Königin Charlotte . . 10 » 10 —,	1 20
candida	1 50	» Lombardia	10 » 12 —,
chamaedryfolia	1 20	» Nellie	10 » 12 —,
Chamaedrys	1 25	» Perle, rosa	10 » 10 —,
crassifolia	1 50	» Primavera	10 » 12 —,
cupressoides Δ, aufrecht, ähnlich		» Prinzessin Beatrix, grossblumig,	
einer Zypresse	5 —	dunkelviolet mit heller Mitte	
n filiformis, niedrig, rasenbildend . . .	1 25	10 St. 12 —,	1 50
n fruticososa	2 50	» semperflorens, italienisches	
n gentianoides (pallida) . . . 10 St. 12 —,	1 50	Gartenveilchen	10 St. 10 —,
n » fol. var.	2 50	» semperflorens fl. albo 10 » 10 —,	1 20
longifolia	10 St. 10 —,	» Zar fl. albo	10 » 10 —,
maritima	10 » 10 —,	odorata fl. pleno:	
n peduncularis	2 50	» alba plena	3 —
persicifolia	1 50	» parmensis fl. pl. Excelesior	3 —
pinnata	2 50	» » fl. pl. Marie Louises, hellblau, ge-	
n Prenja	2 —	füllt	3 —
n prostrata	2 —	» rubra plena	10 St. 25 —,
n » alba	2 50	» Schöne von Châtenay	3 —
n repens	2 —	sulphurea	1 50
n rupestris	2 —	persicifolia	1 50
n saturajifolia	2 —	primulifolia	1 30
n saxatilis	2 —	sylvestris	1 20
n sibirica	3 —	Wahlenbergia, siehe Campanula grandiflora.	
n spicata	2 —	Waldsteinia, Rosaceae,	
n » rosea	2 —	» fragarioides	10 St. 10 —,
n spuria	10 St. 10 —,	» geoides	10 » 10 —,
n verbenifolia fol. var.	2 50	Wulfenia, Scrophularineae,	
virginica	2 50	n carinthiaca	3 —
» fl. albo	3 —	Zauschneria californica	2 50
10 Sorten unserer Wahl	15 —,	Zigadenus, Melanthaceae, Jochblümchen,	
Vinca, Apocynaeae, Singsgrün,		glaberrimus	2 50
major	10 St. 18 —,		
» fol. aur. reticulatis . . . 10 » 22 —,	2 50		
» » » var.	10 » 22 —,		
minor	100 St. 50 —,		
» fl. albo	10 » 16 —,		
» fl. coeruleo pleno	2 —		
» fol. arg. var.	2 —		

Staudensortimente nach unserer Wahl.

Werden grossenteils in kräftigen Topfpflanzen, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben.

	M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für	15 — bis 30 —
25 » » » » » »	40 — » 75 —
50 » » » » » »	80 — » 120 —
100 » » » » » »	150 — » 250 —
200 » » » » » »	400 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	20 —
25 » » » » » »	50 —
50 » » » » » »	100 —
10 » » » » » »	30 —



Gefüllte Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Gefüllte Topfnelken. Sonderzweig unseres Geschäfts.**

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Beschreibung	20 —
20 „ „ „ „ „	40 —
50 „ „ „ „ „	100 —
Agolard, milchweiss, Randsaum karmin	3 —
Arminia, atlasweiss mit violettrosa	3 —
Brognet, weiss mit kirschkarmesin	3 —
Eberhard, rötlichweiss mit schiefergrau	3 —
Egeria, zartlach-rosa	3 50
Etelka, weiss mit scharlach	3 —
Feuerball, leuchtend zinnober	3 —
Flambert, aurora mit zinnober	3 —
Frau Johanne Lorenz, hellehamois mit granatrot	3 —
Frau Lina Franke, weiss mit rotviolett	3 —
Germania, reingelb, sehr grossbl.	4 —
Goethe, kirschrot	3 —
Hans Sachs, scharlach	3 —
Hedwig, weiss mit kirschrot	3 —
Julius Bassermann, zartrosa	3 —
Maria, oranatrof	3 —
Maria Stuart, weiss mit violett	3 —
Narida, blaugelb mit kupfer	3 50
Nymphe, citronengelb mit leuchtend zinnober	3 50
Ranigunda, kupferrot mit schwarzpurpurn	3 —
Rose von Erfurt, atlasrosa	3 —
Semiramis, kanariengelb mit scharlach	3 50
Sirius, purpurbraun	3 —
Tannhäuser, rötlichgelb mit karmesin	3 50
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 160 —, 10 St. 18 —
Landnelken „ „	100 „ 140 —, 10 „ 15 —

Immerblühende (Remontant-)Topfnelken.

10 Sorten mit Namen und Beschreibung	25 —, per St.	3 —
--------------------------------------	---------------	-----


Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken.

10 Sorten mit Namen	40 —, per St.	4 50
Deutsche Riesen- oder Edel-Nelken, 3 Sorten	„ „	4 50


Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken.

Delicata, grossblumig zartlila	3 —
Her Majesty, sehr grossblumig, reinweiss	3 20
Julda, karmesinrosa mit samtigpurpurner Zone	6 —
Lily, karmesin mit kirschbrauner Zone	6 —
Marilla, weiss mit braunpurpurner Zone	6 —
Weisse Dame, schneeweiss grossbl.	4 —
10 Sorten mit Namen und Beschreibung	28 —

Freilandfarne.



Aspidium Filix mas.



Lomaria Spicant.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Adiantum pedatum	5	—	Blechnum Spicant siehe Lomaria.		
Aspidium acrostichoides	5	—	Botrychium Lunaria	2	50
» aculeatum (Polystichum)	4	—	Cystopteris fragilis	2	50
» Braunii	5	—	Lomaria Spicant (Blechnum) . 10 St. 18 —,	2	—
» dilatatum	3	50	Onoclea sensibilis	3	—
» gracile	4	—	Ophioglossum vulgatum	2	50
» erythrosorum 3 — bis	4	50	Osmunda cinnamomea	5	—
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)			» Claytoniana	5	—
» grandiceps 10 St. 18 —,	2	—	» regalis	4	—
» interruptum	3	—	» cristata	4	50
» monstrosum Δ	3	50	» gracilis	4	50
» multiceps	3	50	Polypodium Dryopteris	2	—
» propinquum	4	—	» Phegopteris	2	—
» Goldieanum	4	50	» Robertianum	2	—
» lobatum	4	50	» vulgare 10 St. 18 —,	2	—
» Lonchitis	4	50	Polystichum angulare grandidens	5	—
» marginale (Nephrodium)	4	—	» proliferum Wollastonii	5	—
» munitum	5	—	» setosum	4	—
» spinulosum 10 St. 22 —,	2	50	Pteris aquilina 10 St. 12 —,	1	50
» intermedium	3	—	Scolopendrium officinarum (vulgare)		
Asplenium ebumum	4	50	» officinarum undulatum	4	—
» Buta muraria	2	50	Selaginella Douglasii	3	—
» Trichomanes 10 St. 15 —,	1	80	» helvetica	3	—
Athyrium Filix-femina (Asplenium)			Struthiopteris germanica . . 10 St. 22 —,	2	50
» Felix-femina Frizelliae	4	—	» pennsylvanica	5	—
» Victoriae	5	—			
» setigerum	2	50			

1 Sortiment von 10 Sorten Freilandfarnen unserer Wahl —

Zierbäume und Sträucher.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Acer, Acerineae, Ahorn,			Ailanthus, Therebinthaceae, Götterbaum,		
Glucala	5	—	glandulosa	5	—
Negundo fol. var.	6	50	Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pflaume,		
palmatum	10	—	nana, sehr frühblühend	7	50
saccharinum	10	—	Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,		
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie,			arbutifolia (floribunda)	5	—
Hippocastanum, gemeine, Hochstämme . 15 —			Azalea, Ericaceae, Azalee,		
Pavia flava	15	—	mollis, Sämlinge	5	—
Amygdalopsis, Rosaceae,			Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,		
Lindleyi (Prunus triloba)	30	—	halimifolia Δ	4	50

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Berberis, Berberideae, Sauerdorn,			Forsythia, Oleaceae, Forsythie,		
<i>spatulata</i>	5	—	<i>Fortunei</i>	10 St. —	5
<i>Thunbergii</i>	5	—	<i>intermedia vitellina</i>	5	—
<i>vulgaris</i>	4	50	<i>suspensa</i>	10 St. —	10
<i>atropurpurea</i>	5	—	<i>viridissima</i>	10 » —	10
<i>Wilsonii</i>	5	—	Fraxinus, Oleaceae, Esche,		
Betula, Amentaceae, Birke,			<i>Ornus</i>	5	—
<i>alba</i>	3	50	Genista, Papilionaceae, Ginster,		
Bignonia siehe Catalpa.			<i>dalmatica</i>	5	—
Buddleia, Leguminosae,			<i>ovata, tiefgelb</i>	5	—
<i>variabilis Veitchiana</i> Δ	15	—	<i>sibirica</i>	7	50
Buxus, Euphorbiaceae, Buchsbaum,			Gleditsia, Leguminosae, Christodorn,		
<i>suffruticosus, zu Einfassungen</i>			<i>triacanthos</i>	5	—
<i>das laufende m 3 —, 100 m</i>	275	—	Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,		
Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,			<i>glabra</i>	100 St. 275 —, 10 St. 28,50,	3
<i>macrophyllus (occidentalis)</i>	15	—	Halimodendron, Papilionaceae, Salzstrauch,		
Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,			<i>argenteum</i>	10	—
<i>arborescens</i>	4	50	Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, China-		
Castanea, Amentaceae, Eßkastanie,			<i>rose, Δ</i>		
<i>vesca, süsse Kastanie</i>	7	50	<i>syriacus</i>	5	—
Catalpa, Bignoniaceae, Trompetenbaum,			Hydrangea, Saxifrageae, Wasserstrauch,		
<i>bignonioides (syringifolia)</i>	5	—	<i>Hortensia, Δ</i>		
<i>speciosa</i>	5	—	<i>hortensis (japonica) fol. var.</i>	4	50
Cerasus siehe Prunus.			<i>» Frau G. Allery</i>	4	—
Cercis, Papilionaceae, Judasbaum,			<i>» Jeanne d'Arc</i>	4	—
<i>Siliquastrum</i>	7	50	<i>paniculata grandiflora</i>	6	—
Celutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,			Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		
<i>arborescens</i>	4	50	<i>calycinum</i>	2	50
Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel,			Ilex, Aquifoliaceae, Stechpalme,		
<i>alba</i>	4	50	<i>Aquifolium</i>	4	—
<i>» Spaethii</i>	5	—	Jasminum, Jasmineae, Jasmin,		
<i>sanguinea</i>	4	50	<i>Beesianum, blutrot</i>	3	—
<i>sibirica, mit schön korallenroten Zweigen</i>			<i>humile</i>	3	—
<i>im Winter</i>	5	—	<i>nudiflorum</i>	3	—
<i>» fol. arg. variegatis</i>	5	—	<i>primulinum</i>	3	50
Cornelia, Cornaceae,			Juglans, Juglandaceae, Walnuss,		
<i>Cotoneaster Δ</i>	10	—	<i>regia</i>	30–40 cm hoch	7 50
Coronilla, Papilionaceae, Kronenwicke,			Kerria, Rosaceae, Kerrie,		
<i>Emerus</i>	5	—	<i>japonica</i>	4	50
Corylus, Amentaceae, Haselnuss,			Koelreuteria, Sapindaceae,		
<i>Avellana</i>	100 St. 400 —, 10 St. 70 —,	8	<i>paniculata, niedrig</i>	5	—
<i>» atropurpurea, Blüthaselnuss</i>	8	—	Laburnum, Leguminosae, Goldregen,		
<i>» aurea</i>	8	—	<i>vulgare</i>	4	50
Cotoneaster, Rosaceae, Zwergmispel,			Ligustrum, Oleaceae, Liguster,		
<i>horizontalis Δ</i>	7	50	<i>amurense</i>	5	—
Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,			<i>japonicum excelsum Δ</i>	4	—
<i>Weissdorn,</i>			<i>ovalifolium</i>	4	50
<i>oxyacantha rubra pl., Hochstämme</i>	15	—	<i>vulgare</i>	10 St. 40 —,	4 50
<i>Pyracantha Lalandii</i>	7	50	<i>» fol. aureis</i>	4	50
Cydonia, Rosaceae, Quitte,			Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche,		
<i>japonica (Pirus), rot</i>	5	—	<i>Albertii, Bgl., schön 100 St. —, 10 St. 48 —,</i>	5	—
<i>» Aurora</i>	7	50	<i>nitida, immergrün, zu Einfassungen,</i>		
<i>» rubra grandiflora</i>	8	—	<i>falsche Myrte</i>	2	50
<i>» sanguinea plena</i>	8	—	<i>pileata</i>	10 St. 22,50,	2 50
<i>Maulei</i>	7	50	<i>tatarica</i>	4	50
Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum,			<i>» alba</i>	4	50
<i>elongatus</i>	5	—	<i>» rosea</i>	4	50
Daphne, Thymeleae, Seidelbast,			Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,		
<i>Mesereum, Kellerhals</i>	4	50	<i>barbarum</i>	10 St. 38 —,	4
Desmodium, Leguminosae, Wandelklee,			Mahonia, Berberideae, Mahonie,		
<i>penduliflorum</i>	10 St. —,	7 50	<i>Aquifolium</i>	10 St. 38 —,	4
Deutzia, Philadelphaceae, Deutzia,			Malus floribunda	25	—
<i>candidissima</i>	5	—	<i>» Scheideckeri</i>	12	—
<i>crenata fl. albo pleno</i>	5	—	Morus, Moraceae, Maulbeere,		
<i>» magnifica, neu, die schönste weiß-</i>			<i>alba</i>	6	—
<i>gefüllte Form</i>	7	50	Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,		
<i>Lemoinei</i>	7	50	<i>arborescens, Sorten nach unserer Wahl p St. 20 —</i>		
Elaeagnus, Elaeagneae, Ölweide, Silber-			Paulownia, Scrophulariaceae, Paulownie,		
<i>baum,</i>			<i>imperialis</i>	10 St. 38 —,	4
<i>argentea</i>	5	—	Petteria, Leguminosae,		
<i>pungens fol. marg., in Töpfen</i>	10	—	<i>ramentacea</i>	10	—
Erica, Ericaceae,			Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifen-		
<i>siehe Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.</i>			<i>strauch, falscher Jasmin,</i>		
Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum,			<i>coronarius</i>	4	50
<i>Pfaffenhütchen,</i>			<i>» aureus</i>	5	—
<i>europaeus</i>	4	50	<i>» nanus</i>	10 St. —,	6
<i>japonicus, siehe Kalthauspflanzen.</i>			<i>» rosiflorus plenus</i>	6	—
Exochorda, Spiraeaceae, Scheinfelsenbirne,			<i>grandiflorus speciosissimus</i>	10 St. —,	4 50
<i>grandiflora</i>	7	50	<i>Lemoinei Candelaber, sehr gross-</i>		
Fontanisia, Oleaceae,			<i>blumig, reichblühend</i>	10	—
<i>phillyraeoides</i>	5	—	Pirus japonica, siehe Cydonia.		
			Polycarpa, Bixineae,		
			<i>Maximowiczii, Bgl. (Idesia polycarpa) Δ</i>	10	—

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Populus, Amentaceae, Pappel,		Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,	
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel 15 —		Aria 4 50	
italica (pyramidalis) 15 —		Aucuparia fructu dulci, essbare Eber-	
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		esche 12 —	
fruticosa, strauchartiges 5 —		Spiraea, Rosaceae, Spierstrauh,	
Prunus, Rosaceae, Pfauenbaum.		arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) 4 50	
tomentosa, trägt zahllose kleine korallen-		ariifolia 4 —	
rote Früchte 5 —		callosa 5 —	
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,		chamaedryfolia 5 —	
trifoliata 4 50		Douglasii 5 —	
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Krenzdorn,		Fortunei macrophylla 5 —	
Alaternus, in Töpfen 4 —		opulifolia 4 50	
fol. var. 6 —		» aurea 4 50	
cathartica 5 —		prunifolia 4 —	
Frangula, Faulbaum 5 —		pumila Bumalda Anthony Waterer 5 —	
Rhodotypos, Rosaceae, Kaimastrauh,		sorbifolia (Sorbaria) 4 —	
kerrioides 5 —		» stellipila (Sorbaria) 4 —	
Rhus, Terebinthaceae, Sumach,		Thunbergii 5 —	
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung 5 —		van Houttei 4 50	
typhina (virginiana), Essig- oder Hirsch-		10 Spiraeen in 10 Sorten 38 —	
kolbenbaum 10 St. —, 6 —		Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,	
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und		colchica 5 —	
Stachelbeere,		pinnata 5 —	
aureum 10 St. 38 —, 4 —		Stephanandra, Rosaceae,	
sanguineum, dunkelrot 10 „ —, 6 —		Tanakae, japan. Strauch, sehr schön 15 —	
» carneum 6 —		Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peter-	
» fl. pleno 7 50		strauh,	
» grandiflorum 8 —		orbicularis 4 —	
Rosa, Rosaceae, Rose,		racemosus, Schneebeere 10 St. 38 —, 4 —	
cinnamomea, Zimtrose 10 St. 40 —, 4 50		vulgaris (fractu rubro) 10 „ 38 —, 4 —	
gallica grandiflora 6 —		Syringa, Oleaceae, Flieder,	
mellis 5 —		japonica 4 —	
rugosa (Regeliana) 6 —		sinensis (Rothomagensis) 4 —	
» alba 6 —		» alba 6 —	
fl. pleno Kaiserin des Nordens 6 —		vulgaris, blauer Flieder 5 —	
Rubus, Rosaceae, Brombeere,		» fl. pleno Leon Simon 15 —	
fruticosus fl. albe pl. 6 —		» Marlyensis 12 —	
nutkaensis 10 St. 38 —, 4 50		Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,	
sorbifolius 6 —		africana 6 —	
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung		caespica 5 —	
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte		germanica 5 —	
gross, gelb, angenehm schmeckend		sedesana 5 —	
100 St. 80 —, 10 St. 9 —, 1 —		Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,	
Salix, Amentaceae, Weide,		campestris 5 —	
alba Casteriana 4 —		Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,	
babylonica 4 50		Opulus sterile, gefüllter 4 50	
caprea 6 —		Tinus, Laurus Tinus Δ 4 —	
nigricans 5 —		Tinus fol. variegatis 7 50	
rosmarinifolia 4 40		Weigela, Caprifoliaceae, Weigelle,	
vitellina aurea 5 —		» Frau Couturier 6 —	
» Britzensis 5 —		Kosteriana var. egata 6 —	
1 Sortiment v. 25 Sorten 35 —		zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder,		Parkanlagen liefern wir nach unserer	
nigra 10 St. 38 —, 4 —		Auswahl:	
» laciniata 4 —		100 Ziersträucher in Sorten unserer Wahl	
racemosa, Früchte korallenrot, kletternd 4 —		380 —, — —	

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffel,		Caprifolium, Caprifoliaceae, Geissblatt,	
polygama 15 —		flexuosum aureo-reticulatum 5 —	
Ampelopsis, Ampelideae, Jungfernrebe,		Henryi 15 —	
Engelmannii 10 St. 58 —, 6 —		Periclymenum 15 —	
Henryana Δ 10 —		Celastrus, Celastrineae,	
odoratissima 10 —		orbiculata Δ 16 —	
quinquefolia, wilder Wein 10 St. 40 —, 4 50		Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,	
radicantissima (muralis) 10 „ 58 —, 6 —		coccinea 10 —	
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich		flammula 6 —	
selbst anklammernd wie Efeu, Vered-		graveolens 6 —	
lungen 10 —		grossbl. Hybriden 15 —	
Aristolochia, Aristolochiaceae, Heberblume,		paniculata 8 —	
Sipho, Osterluzel —		Pitcheri (crispa) 10 St. 30 —, 3 50	
Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenblume,		tangutica, goldgelb, prachtvoll 6 —	
radicans, stark rankend 15 —		Vitalba 5 —	

Schling-Pflanzen:	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Glycine, Papilionaceae, Wistaria, Glycine,</i> multijuga. Blütentrauben 75–100 cm lang	30 —	<i>Menispermum, Menispermaceae, Mond-</i> same,	
<i>Hedera, Araliaceae, Efeu,</i>		dahuricum (canadense)	10 St. 78 —, 8 —
algeriensis (latifolia)	10 —	<i>Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,</i>	
Caenwoodiana	6 —	graeca	7 50
dentata	6 — bis 12 —	<i>Polygonum, Polygonaceae,</i>	
donerallensis	7 50	Aubertii, sehr wertvoll	10 —
Eljimi	7 50	baldschuanicum, holzartige, schön-	
Helix, gemeiner Efeu	4 —	belaubte Schlingpflanze mit weissen, in	
hibernica	5 —	rosa übergehenden Blütenrispen	10 —
» marmorata	7 50		
microphylla picta	10 —		
1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topf-			
pflanzen	30 —, —		

Coniferae.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Abies, Abietineae, Edeltanne,</i>		<i>Picea, Abietineae Fichte, Böttanne,</i>	
Nordmanniana,	— —	Engelmannii,	— —
<i>Araucaria, Araucarieae, Schmucktanne,</i>		excelsa,	— —
excelsa, wurzelecht	— —	» Glanbrasiliensis,	— —
<i>Cedrus, Abietineae, Ceder,</i>		» inversa, Trauerfichte,	— —
Deodara,	— —	nigra Doumettii,	— —
<i>Cephalotaxus, Taxineae, Kopflebe,</i>		orientalis,	— —
pedunculata fastigiata (Podocarpus ko-	— —	pungens glauca,	— —
raiana),	— —	<i>Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,</i>	
<i>Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens-</i>		Cembra, Zürlbelkiefer,	— —
baum, Zypresse,	— —	<i>Retinispora, siehe Chamaecyparis,</i>	
Lawsoniana (Cupressus),	— —	<i>Taxus, Taxineae, Eibe,</i>	
» glauca,	— —	baccata,	— —
nutkaensis (Thujopsis borealis),	— —	» erecta (pyramidalis),	— —
» glauca,	— —	» fastigiata (T. hibernica), säulenartig,	— —
<i>Cupressus, Cupressineae, Zypresse,</i>		» aureo-variegata,	— —
Lawsoniana, siehe Chamaecyparis,	— —	cuspidata	— —
sempervirens pyramidalis	— —	<i>Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,</i>	
<i>Ephedra, Gnetaeae,</i>		gigantea (Lobbi, Menziesii),	— —
fragilis	— —	occidentalis,	— —
<i>Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,</i>		» Wareana,	— —
biloba (Salisburia adiantifolia),	3 —	<i>Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-</i>	
<i>Juniperus, Cupressineae, Wacholder,</i>		lingtanne,	— —
communis hibernica (J. pyramidalis),	— —	canadensis,	— —
Sabina,	— —		
» tamariscifolia	— —		
virginiana,	— —		

5 Nadelhölzer fürs freie Land

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Andromeda polifolia</i>	4 —	<i>Erica vagans</i>	4 50
<i>Arctostaphylos Uva ursi</i>	4 50	» » alba	4 50
<i>Azalea Yodogava</i>	15 — bis 20 —	» » rubra	4 50
<i>Calluna vulgaris, kultivierte Pflanzen</i>	3 50	» Watsoni	4 50
» vulgaris elegantissima	4 50	<i>Gaultheria procumbens</i>	4 50
» » fl. pl.	4 50	<i>Kalmia latifolia</i>	10 —
» » Reginae	4 50	<i>Polygala Chamaebuxus purpurea</i>	3 50
<i>Clethra alni olia</i>	10 —	<i>Rhododendron ambiguum</i>	10 —
<i>Daphne Mezereum</i>	4 50	» concinnum	12 —
<i>Erica carnea</i>	5 —	» ferrugineum	10 —
» » fl. albo	5 —	» hirsutum	10 —
» ciliaris	4 50	» dahuricum	12 —
» cinerea alba	4 50	» kamschaticum	10 —
» » rosea	4 50	» maximum	15 —
» mediterranea hybrida	5 50	» mucronulatum	12 —
» stricta	4 50	» parviflorum	12 —
<i>Tetralix</i>	4 50	» racemosum	14 —
» » alba	4 50	<i>Rhodora canadensis</i>	10 —
» » Mackayi	4 50	<i>Vaccinium macrocarpum</i>	4 —
» » fl. pl.	4 50		

Rosen.

Niedrige Rosen.

Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen), scandens:

	Stück	M. Pf.
Aglais, grünlichgelb	8	—
alba plena, weiss, dicht gefüllt	8	—
Albéric Barbier, kanariengelb	8	—
Crimson Rambler, leuchtend karmesinrot	8	—
Dorothea Perkins, zart lacherosa	8	—
Feuerzauber (Bengal-hybr.), leuchtend rot, reichblühend	7	50
Goldfink, gelb	8	—
Immerblühende Crimson Rambler, brillant karmesin	8	—
Tausendschön, zartrosa	8	—
Thalia, weiss	8	—
Veilchenblau	8	—
Wartburg, karminrosa	8	—
1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen	88	—
5 Rosa Thea, Teerosen	30	—
5 » » hybrida, Tee-Hybrid-Rosen	28	—
5 » Noisettiana, Noisette-Rosen	28	—
10 » hybrida bifera, mehrmals blühende (Remontant-) Rosen	56	—
» » Bourbon	6	50
» lutea, Kapuzinerrose	6	50
5 » muscosa, Moosrosen	36	—
5 » polyantha	18	—
100 niedrige Rosen aus allen Klassen	480	—
in 25 Sorten mit Namen	—	—
Apotheker Franz Hahne (lutea-Hybr.), neu, rötlichorange	10	—
Dernburg, dunkelrosa	7	50
Edelfräulein, zartrosa	7	50
Emden, neu, dunkelkarminrosa	7	50
Excelsa, rot, gut für Rosenpyramiden	10	—
Fliegerheld Boelcke, safrangelb, Mitte rötlichgelb, sehr wohlriechend	12	—
Frau Hedwig Wagner, neu, rein centifolienrosa	7	50
Frau Louise Kiese, Teeshybride, elfenbeingelb, Grund goldgelb, Teeduft	20	—
Gartendirektor Ries, rein rosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich	8	50
Gloriosa, elfenbeinweiss auf gelbem Grunde	15	—
Gruss an Schlesien, Remontant-Hybride, rein karminrot, angenehm duftend	20	—
Heldengruss, rein dunkelblutrot, wohlriechend	10	—
Kynast, dunkelamarantrot	10	—
Robert Betten, neu, leuchtend dunkelkarminrot, sehr wohlriechend	8	50
Victor Teschendorff, reinweiss, gute Treib- und Schnittsorte	15	—

Hochstämmige Rosen.

	Stück	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl	26	—
Halbstämme, einzelne Sorten nach unserer Wahl	22	—
Trauerrosen	38	—
10 Sorten nach unserer Wahl	240	—

Obstsorten.

Kirschen.

	Stück	M. Pf.
Hochstämme	38	—
» grosse lange Lot- (Sauerkirsche)	38	—
Halbstämme	30	—
» grosse lange Lot- (Sauerkirsche)	30	—

Pflaumen.

	Stück	M. Pf.
Hochstämme	40	—
Niedrige, veredelt	15	—

Äpfel.

Aderslebener Calvill, Nov.—April.
 Bismarck, Nov.—Febr.
 Charlamowsky, Aug.—Sept.
 Cox Orangen-Renette, Okt.—Febr.
 Danziger Kant-, Okt.—Dez.
 Edelapfel, gelber, Okt.—Dez.
 Gravensteiner, Sept.—Nov.
 Harbert's Renette, Nov.—Febr.
 Landsberger-, Okt.—Febr.
 Lanes Prinz Albert, Jan.—Nov.
 Neue Goldparmäne, Dez.—April.
 Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
 Renette, Casseler, grosse, Febr.—Aug.
 Schöner von Boskoop, Nov.—Febr.
 Schöner von Nordhausen, Nov.—Juli.

Äpfel:

	Stück	M. Pf.
Weisser Winter-Calvill, Dez.—März.	25	—
Buschform nach unserer Wahl	33	—
Hochstämme	30	—
Halbstämme	38	—
Spaliere 2 Etagen	38	—

Birnen.

	Stück	M. Pf.
Amanlis, Butter-, Aug.—Sept.	10	—
Boscs Flaschen-, Okt.—Nov.	10	—
Gellerts Butter-, Aug.—Sept.	10	—
Grüne Sommer-Magdalene, Juli—Aug.	10	—
Gute Graue, Aug.—Sept.	10	—
Minister Dr. Lucius, Okt.—Nov.	10	—
Muskateller, Juli.	10	—
Buschform auf Quittenunterlage in Sorten nach unserer Wahl	10	—
Hochstämme, in Sorten unserer Wahl	38	—
Halbstämme	30	—

Mispeln.

	Stück	M. Pf.
Grossfrüchtige, niedrig	15	—
Hochstämme	30	—
Halbstämme	26	—

Pflirsche.

	Stück	M. Pf.
Sämlinge	15	—

Quitten.		Haselnüsse.	
	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Niedrige, veredelt	15 —	Sortiment von 10 grossfrüchtigen Sorten mit Namen	70 —, — —
Walnüsse.		jede Sorte einzeln	8 —
	Stück M. Pf.	Zallernüsse, gr. runde	8 —
Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche, 30 — 40 cm hoch	7 50		

Beeren-Obst.

Erdbeeren.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren: Verpflanzte Senker.

	Stück M. Pf.
Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa	100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 40
Deutsch Evern, früheste, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich	100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 40
Flandern, mittelspät, sehr ertragreich, neu	100 » 50 —, 10 » 6 —, — 75
Garteninspektor A. Koch, früh, scharlachrot, reichtragend	100 » 31 —, 10 » 5 —, — 60
König Albert, mittelfrüh, gross, sehr ertragreich	100 » 30 —, 10 » 3,50 — 40
Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und würzig, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble	100 St. 30 —, 10 St. 3,50 —, — 40
Lucida perfecta, ertragreich, widerstandsfähig, Frucht gross, hellrot, würzig	100 St. 30 —, 10 St. 3,50 —, — 40
Mad. Moutot, mittefrüh, sehr gross, gerippt, neu	100 » 15 —, 10 » 2 —, — 30
Morgenröte, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot	100 » 40 —, 10 » 5 —, — 60
Ohnegleichen, mehrmals tragend, mittelgross, scharlachrot u. süss, neu	10 » 5 —, — 60
Perle, mehrmals tragend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot	100 St. 20 —, 10 » 5 —, — 60
Rothkäppchen, Frühsorte, lebhaft karminrot, für Höhenlagen	100 » 30 —, 10 » 3,50 —, — 40
Sankt-Joseph, mehrmals tragend, Früchte gross, lebhaft rot	100 » 40 —, 10 » 5 —, — 60
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich	100 » 25 —, 10 » 3 —, — 40
Weserruhm, glänzend rot, ertragreich, mehrmals tragend	100 » 40 —, 10 » 5 —, — 60
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (verpflanzte Senker)	16 —, — —

Monats-Erdbeeren (immertragende):

	M. Pf.
Rote mit Ranken	100 St. 35 —, 10 St. 4 —
» ohne »	100 » 50 —, 10 » 6 —
Weisse ohne Ranken	100 » 50 —, 10 » 6 —
» mit »	100 » 35 —, 10 » 4 —
Die Freigebige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend	100 » 35 —, 10 » 4 —
Non plus ultra, dunkelrot	100 » 35 —, 10 » 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 » 25 —, 10 » 4 —
» von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 » 35 —, 10 » 4 —
» » Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 » 35 —, 10 » 4 —

Himbeeren.

M. Pf.

50 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen	30 —
jede Sorte einzeln	— 75
Antwerpener gelbe, 10 St. 9 —, Stück	1 —
Fastolf, reichtragend 10 » 7 —, »	— 75
Goliath, gross, dunkelrot 10 » 10 —, »	1 25
Harzjuwel	1 —
Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot	10 St. 7 —, Stück — 75
Knevetts Riesen, gross, dunkelrot, »	1 —
Malteser gelbe	10 St. 9 —, » 1 —
Mariborough	10 » 7 —, » — 75
Shaffer's Colossal	» 4 —
Superlativ, ertragreichste, 10 St. 7 —, Stück	— 75

Hailsham-Himbeere, grossfrüchtig, im Herbst sehr reichtragend Stück 5 —

Brombeeren.

M. Pf.

5 St. in 5 Sorten unserer Wahl	12 50
jede Sorte einzeln	3 —
Lucretia	Stück 3 —
Taylor	» —
Theodor Reimers	» 3 —
Vierländer Riesen-	» 3 50
Wilson's Frühe	» 3 —
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend	—
Rubus sorbifolius	6 —
» xanthocarpus, mit grossen, gelben, würzigen Früchten	10 St. 9 —, Stück 1 —

Johannisbeeren.

M. Pf.

jede Sorte einzeln	Stück 3 50
Fays reichtragende	10 St. 32 —, » 3 50
Grosse rote Kirsch-	10 » 32 —, » 3 50
holländische rote	10 » 32 —, » 3 50
» weisse	10 » 38 —, » 4 —
Versailler rote	10 » 32 —, » 3 50
» weisse	10 » 38 —, » 4 —
Werdersche weisse	10 » 38 —, » 4 —
Hochstämme	» 12 50

Schwarze Sorten.

Boskoop Giant	Stück 3 50
Lees reichtragende, grossfrüchtig	» 3 50

Stachelbeeren.

M. Pf.

jede Sorte einzeln niedrig	Stück 6 —
früheste von Neuwied, grossfrüchtig, grün	Stück 6 —
Gelbe Zitrone	» 6 —
Jolly Miner	» 6 —
Lady Delamere	» 6 —
Maiherzog	» 6 —
Maurer's Sämling	» 6 —
späteste von Allen (H. & S.), Beere gress, weiss, elliptisch, sehr reichtragend, Stück	6 —
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend	» 6 —
Hochstämme	12 50
» Erfurter Riesen-	12 50
» Späteste von Allen	12 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. Küchen- und Arzneikräuter.

	10 St.	St.		10 St.	St.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
Alant (<i>Inula Helenium</i>)	12	— 150	Rhabarber , amerikanischer Riesen-	20	— 250
Angelika , wahre Engelwurz (<i>Angelica</i> <i>Archangelica</i>)	18	— 200	» Oyklop	25	— 300
Artischocken , überwinterte Pflanzen	12	— 150	» Delikatess- , rotfleischiger	20	— 250
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	12	— 150	» Florentin	20	— 250
Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	12	— 150	» Himbeer- , rotfleischig	20	— 250
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	12	— 150	» Linnaeus	20	— 250
Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>)	15	— 180	» Monarch , (Stutts)	25	— 300
Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), echte deutsche Küchensorte	18	— 200	» Paragon , mit starken, sehr flei- schigen Blattstielen	25	— 300
Fenchel (<i>Foeniculum vulgare</i>)	10	— 120	» Prima Donna	20	— 250
Hopfenfechser (<i>Humulus Lupulus</i>)	12	— 150	» Prinz Albert	20	— 250
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	10	— 120	» Riese von Cannstatt	25	— 300
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>)	13	— 150	» Viktoria	20	— 250
» römische gefüllte (<i>A. nobilis fl. pl.</i>)	15	— 180	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	30	— 350
Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>)	100 St.	20 —, 2 40 50	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	12	— 150
Kümmel (<i>Carum Carvi</i>)	10	— 120	» Mammut	18	— 240
Lavendel (<i>Lavandula Spica</i>)	20	— 250	Sanicula europaea , Sanikel	12	— 150
» Winter- (<i>Lavandula vera</i>)	20	— 250	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gross- blättrig	10	— 120
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	12	— 150	» Belleville	10	— 120
Malve , schwarze (<i>Althaea rosea nigra</i>)	12	— 150	» Lyoner Riesen-	10	— 120
Meer-oder Seekohl (<i>Crambe maritima</i>)	15	— 240	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzzwiebeln	100 g	2,20
Meerrettich (<i>Cochlearia Armoracia</i>), Setzwurzeln	100 St.	30 —, 4 50 —	Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) Pflanzzwiebeln	100 St.	50 —, 7 50 160
Melisse , Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	12	— 150	Spinat , immerwährender Winter- (<i>Ru- mex patientia</i>)	10	— 120
Parietaria officinalis , Gespinstpflanze	12	— 150	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>)	12	— 150
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzzwiebeln, Juli bis Oktober			Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	10	— 120
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	100 St.	25 —, 3 — 50	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>), Topf- pflanzen	18	— 200
Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba hor- tense</i>)	12	— 150	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	12	— 150
Rapontika (<i>Oenothera biennis</i>)	12	— 150	Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>)	12	— 150
Raute (<i>Ruta graveolens</i>)	12	— 150	Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	10	— 120
			Winterheckzwiebeln , gewöhnliche Pflanzzwiebeln	100 St.	60 —, 8 — 100

Spargel-Pflanzen.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 1jährige	M. Pf.
1000 St. 180 —, 100 St. 20 —	
» » » » 2jährige	1000 » 225 —, 100 » 30 —
Argenteuill , früher, 1jährige	1000 » 180 —, 100 » 20 —
Conover's Colossal , 2 »	1000 » 225 —, 100 » 30 —
Ruhm von Braunschweig , 1jährige	1000 » 200 —, 100 » 25 —
Schneekopf , weissköpfiger Riesen-, 2 »	1000 » 250 —, 100 » 35 —

Ausführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pflanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Achyranthes , in Sorten	10 St.	18 —, 2 —	Iresine , in Sorten	10 St.	18 —, 2 —
Alternanthera , »	10 »	18 —, 2 —	Kleinia repens	10 »	14 —, 1 50
Begonia gracilis luminosa	10 »	5 —, — 60	Lobelia Erinus , verschiedene	100 »	20 —, 2 25
» gracilis rosea	10 »	5 —, — 60	Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	10 »	18 —, 2 —
» Rotlinda	10 »	5 —, — 60	Maurandia $\frac{1}{2}$, in Sorten	10 »	10 —, 1 50
» weisse Perle	10 »	5 —, — 60	Mentha Pulegium gibraltaria	10 »	18 —, 2 —
» hybr. gigantea , gemischt	100 St.	150 —, 10 » 18 —, 2 —	Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St.	20 —, 2 50
Canna , niedrige frühbl.	10 »	35 —, 4 —	Pelargonium zonale , einfache	10 »	20 —, 2 25
Chrysanthemum frutescens Germania	10 St.	15 —, 1 80	» zonale , gefüllte	10 »	20 —, 2 50
Cobaea scandens $\frac{1}{2}$	10 »	18 —, 2 —	» buntblättrige	10 »	25 —, 3 —
Coleus , in Sorten	10 »	18 —, 2 —	Petunia hybrida	10 »	10 —, 1 25
Cuphea platycentra	10 »	14 —, 1 50	Pyrethrum partheniff. aureum	100 »	20 —, 2 50
Eccremocarpus scaber $\frac{1}{2}$	10 »	12 —, 1 50	Ricinus , verschiedene	10 »	18 —, 2 —
Echeveria agavoides	3 —	—	Salvia splendens , in Sorten	10 »	15 —, 1 80
» secunda glauca	10 »	18 —, 2 50	Sempervivum , in Sorten	10 »	8 —, 1 —
Fuchsia hybrida	10 »	18 —, 2 —	Thunbergia alata $\frac{1}{2}$	10 »	10 —, 1 50
Gnaphalium , in Sorten	10 »	18 —, 2 —	Thymus citriod. fol. aur. marg.	10 »	12 —, 1 50
Heliotropium , in Sorten	10 »	25 —, 3 —	Tropaeolum canariense $\frac{1}{2}$	10 »	12 —, 1 50
Herniaria glabra	10 »	10 —, 1 20	Zea Mays , buntblättriger	10 »	15 —, 1 80

Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abella 156	Amygdalopsis . 197	Asplenium . 155. 197	Gabomba 170	Chevalieria . . . 150
Aberia 160	Amygdalus . . 197	Aster 178	Caesalpinia . . 160	Choisya 157
Abies 200	Anacampseros . 167	Astilbe 182. 178	Caladium 146	Chrysanthemum . 157
Abutilon 156	Anacharis . . . 170	Astragalus . . . 179	Calamintha . . . 179	172. 180. 203
Acacia 156. 157	Anamirta 160	Astrantia 179	Calampelis . . . 158	Chrysocoma . . . 180
Acaena 175	Ananassa . 148. 160	Astrapaea 149	Calathea 152	Chrysosplenium . 180
Acalypha 148	Anchusa 176	Astrophytum . . 163	Calla 146. 170	Cimicifuga 180
Acantholimon . 175	Andromeda . . . 200	Athamanta . . . 179	Callisia 150	Cineraria 157
Acanthus . 148. 175	Androsace . . . 176	Athyrium 197	Callitriche . . . 170	Cinnamomum . 160
Acer 197	Anemia 155	Atropa 203	Calluna 200	Circaea 180
Achillea 175	Anemone 176	Aubrietia 179	Caltha 170. 179	Cirrhaea 156
Achimenes . 145. 151	Angelica 203	Ancuba 157	Calycanthus . . . 198	Cirsium 180
Achyranthes . 148. 203	Angiopteris . . 155	Azalea 197. 200	Calystegia 179	Cissus 150. 157
Acmena 157	Anisodus 176	Azara 157	Campanula . 157. 179	Cistus 157
Aconitum 175	Anredera 146	Azolla 170	180	Citrosma 160
Acorus 170. 175	Ansellia 156		Campelia 150	Clethra 200
Acrostichum . 155. 170	Antennaria . . . 176	Baccharis 197	Campsidium . . . 157	Clematis 180. 181
Actaea 175	Anthemis . 176. 203	Bacopa 170	Campthosorus . 155	199
Actinidia 199	Anthurium . 176. 177	Bahia 179	Campylobotrys . 150	Clerodendron . . . 150. 157
Adamia 148	Antholyza 146	Baldrian 194. 203	Canna . 147. 170. 203	Chianthus 157
Adenophora . . 175	Anthurium . 148. 149	Ballota 179	Capparis 160	Clidemia 150
Adiantum . 155. 197	Antidesma 160	Bambusa 157. 179	Caprifolium . . . 199	Clivia 150. 152
Adonis 175	Antigonon 146	Baptisia 179	Caragana 198	Cneorum 157
Adoxa 175	Aphelandra . . . 149	Banhinia 149	Caralluma 167	Cobaea 157. 203
Adromischus . 167	Apicra 167	Bedarfswaren . . 204	Cardamine . 170. 180	Ooccoloba 150
Aechmea 152	Apios 148. 177. 198	Beerenoest 202	Carex 170	Ooculus 160
Aegopodium . . 175	Apium 177	Begonia . 146. 149. 150	Carissa 160	Oochlearia 203
Äpfel 201	Apocynum 177	203	Carlina 180	Oclogyne 156
Aeschynanthus . 148	Aponogeton . . . 170	Beifuss 203	Carludovica . . . 150	Oleus 150. 203
Aesculus 197	Aquilegia 177	Belladonna 203	Carmichaelia . . 157	Colletia 157
Aetheopappus . 176	Arabis 177	Bellis 179	Carum 203	Collinsonia 181
Aethionema . . . 176	Aralia . 119. 157. 177	Berberis 198	Caryolopha . . . 176	Colocasia 150. 170
Agapanthus . . . 157	Araucaria 200	Bergenia 191	Cascarilla 160	Columnnea 150
Agathaea 157	Arctostaphylos . 200	Berula 170	Cassia 157	Colutea 198
Agave 160. 161	Ardisia 149	Beschorneria . . . 161	Castanea 198	Jonarum 170
Ageratum 157	Arduina 157	Betonica 179	Casuarina 157	Comfrey siehe
Aglaonema . 148. 170	Ardura 149	Betula 198	Catalpa 198	Symphytum . . . 193
Agrimonia 176	Arenaria 177	Bidens 157	Catananche 180	Commelina . 147. 181
Agrostemma . . . 176	Aretia 177	Bignonia . 157. 198. 199	Catha 160	Conandron 157
Ailanthus 197	Argyrea 149	Billardiera 157	Cattleya 156	Coniferae 200
Ajuga 176	Aristolochia . . . 149. 177. 199	Billbergia 150	Caulophyllum . . 180	Convallaria . 158. 181
Alant 203	149. 177. 199	Bingelkraut 203	Cedrus 200	Coprosma 157
Albica 146	Aristolotelia . . . 157	Birnen 201	Celastrus 199	Corydalis 151
Aichemilla 176	Armeria 177	Blattpflanzen . . . 203	Centaura 180	Corydalis 181
Aldasorea 167	Arnebia 177	Blechnum 155. 197	Centradenia . . . 150	Cornus 198
Aletris 148. 151	Arnica 177	Bletia 156	Centropogon . . . 150	Corekia 198
Alfredia 176	Aronia 197	Bocconia 179	Cephalaria 180	Coronilla 157. 181
Alisma 170	Arrhenatherum . 177	Boehmeria . 157. 160	Cephalotaxus . . 200	198
Allamanda 148	Artanthe 149	Boltonia 179	Cerastium 180	Torra 157
Allium 176. 203	Artemisia 157. 177. 203	Borago 179	Cerasus 198	Cortusa 181
Alocasia 148	157. 177. 203	Bosea 157	Ceratonia 160	Corydalis 181
Aloe 167	Arthropodium . . 157	Botrychium 197	Ceratophyllum . 170	Jorylus 198
Aloysia s. Lippia . 160	Artischocken . . . 203	Bougainvillea . . . 150	Ceratopteris . . . 170	Corynephorus . . . 181
Alpinia 143	Artocarpus 149	Boussingaultia . . 146	Cercis 198	Corynocarpus . . . 157
Alpine 176	Arundo 170. 177	Brachychiton . . . 180	Cereus 161—163	Costus 151
Alsophila 155	Arzneikräuter . . 203	Brassia 156	Ceropegia 150. 167	Cotoneaster 198
Alstroemeria . . 146	Asarum 177	Brombeeren 202	Cestrum 157	Cotula 181
Alternanthera . . 148. 203	Asclepias 149. 177	Browallia 157	Chaenostoma . . . 157	Cotyledon 168
Althaea 176. 203	Asparagus 149. 157. 177	Brunella 179	Chaeophyllum . . 180	Crambe 181. 203
Alyssum 176	Asperula 178. 203	Bryonia 179	Chamaecyparis . . 200	Crassula 168
Amaryllis 146	Asphodelus 178	Bryophyllum . . . 167	Chamaemelum . . 180	Crataegus 198
Ambulia 170	Aspidistra 149	Buddleia . 150. 157. 198	Charlwoodia . . . 151	Crinum 147
Ampelopsis 199	Aspidium 155. 156. 197	Bupthallum 179	Chavica 160	Crossandra 151
Amphicome 157		Batunus 170	Chelidonium . . . 180	Croton 151. 160
		Buxus 198	Chelone 180	

	Seite		Seite		Seite		Seite
Manettia	19	Nuphar	171	Phragmites	189	Rahmannia	191
Maranta	151	Nymphaea	171	Phrynium	184	Seldia	154
Marsilea	171			Phygelius	159	Reineckea	159
Maurandia	159, 204	Obeliscaria	188	Phyllagathis	154	Reinwardtia	159
Maxillaria	156	Obolortea	201	Phyllanthus	154	Retinispora	200
Maytenus	160	Ochna	153	Phyllocactus	166	Rhabarber	203
Medeola	159	Oenanthe	171	Physalis	189	Rhamnus	199
Medinilla	152, 153	Oenothera	188, 203	Physostegia	189	Rhaponticum	191
Meerkoel	203	Olea	160	Phytolacca	189	Rheum	191
Meerrettich	203	Olearia	159	Pilea	154	Rhipsalis	166, 167
Megasea	191, 192	Omphalodes	183	Pilocereus	162, 166	Rhododendron	159
Melaleuca	159	Oncidium	156	Pilogyne	148	Rhododendron	200
Melastoma	153	Onoclea	197	Pilularia	171	Rhodotypos	199
Melia	159	Ononis	188	Pimelea	159	Rhynchospermum	159
Melica	188	Onopordon	188	Pimpinella	203	Ribes	199
Melissa	201	Ophioglossum	197	Pinguicula	171	Riccia	171
Melittis	188	Ophiopogon	159	Pinus	201	Ricinus	203
Menispermum	200	Oplismenus	153	Piper	154, 160	Rivina	154
Mentha	171, 188, 201	Opuntia	165, 166	Pisonia	154	Rosa	199, 201
Menyanthes	171	Orchideen	156	Pistia	171	Rosmarinus	159, 160
Mercurialis	203	Oreocome	188	Pitcairnia	154	Rodgersia	191
Mertensia	198, 190	Origanum	183, 203	Pithecoctenium	159	Rogiera	154
Mesembrianthemum	169, 203	Ornithogalum	148	Pittosporum	159	Rondeletia	154
Messer, siehe Beilage.		Orobanch	188	Plantago	189	Rosa	199, 201
Methonica	147	Oryza	160, 171	Platycodon	179, 189	Rosmarinus	159, 160
Metrosideros	159	Osmanthus	159	Platanus	189	Rubus	159, 199, 202
Meum	188	Osmunda	197	Plectranthus	160	Sudbeckia	182, 191
Michauxia	188	Osteomeles	159	Plumbago	154, 159, 190	Suella	154
Micromeria	188	Othonia	169	Plumiera	154	Rumex	171, 191, 203
Mikania	153, 189	Ottelia	171	Poa	171, 190	Ruscus	191
Mimosa	153	Oxalis	148, 153, 159	Podocarpus	200	Russelia	154
Mimulus	159	Ozothamnus	159	Podophyllum	190	Ruta	203
Mirabilis	188	Pachyphytum	169	Pogostemon	160		
Mispeln	201	Pachysandra	189	Poinsettia	154		
Mitella	188	Paeonia	189, 198	Polemonium	190		
Mitella	159	Palisota	153	Polyanthus	148		
Moorbilingia	188	Panax	149, 153	Polycarpa	193		
Mollia	188	Pandanus	153	Polygala	190, 200		
Meliospermum	148	Panicum	153	Polygonatum	181		
Monanthes	149	Papaver	189	Polygonum	159, 171, 190, 200		
Monarda	188	Paratropia	153	Polypodium	156, 197		
Monochaetum	153	Parietaria	203	Polystichum	197		
Monstera	154	Paris	189	Pontederia	170, 171		
Montbretia	148	Parnassia	171, 189	Populus	199		
Moraea	159	Parochetus	159	Portulacaria	169		
Morina	188	Passerina	169	Potamogeton	171		
Morisonia	153	Passiflora	153, 159	Potentilla	190, 199		
Morus	198	Pavonia	153	Poterium	203		
Mochosma	149	Pedilanthus	160	Pothos	154		
Muehlenbeckia	159	Pedrosia s. Lotus	158	Primula	190		
Muigedium	188	Pelargonium	159	Pritchardia	154		
Musa	153		169, 173, 203	Priva	148, 199		
Myosotis	188	Pellaea	156	Prunella	190		
Myriophyllum	159	Pellionia	163	Prunus	197, 199		
Myristica	16	Pentstemon	189	Pseudanthemum	154		
Myrsine	159	Peperomia	153	Psidium	160		
Myrsiphyllum	171	Pereskia	164	Psoralea	159		
Myrtus	159, 160	Pericome	189	Psychotria	160		
		Periploca	200	Pterinea	190		
Nadelhoizer	200	Peristrophe	153	Ptelea	191		
Naegelia	146	Perilauch	203	Pteris	156, 197		
Naegelo-Achime-		Petasites	189	Pterocactus	166		
nes	146	Petiveria	160	Pulicaria	190		
Nardosmia	194	Petrea	153	Pulmonaria	190		
Narthecium	171	Petrophytes	169	Pulsatilla	176		
Narthex	193	Petteria	198	Pyrethrum	190, 191		
Nasturtium	171	Petunia	203		203		
Nautilocalyx	153	Pheucedanum	189	Pyrola	190		
Nelken	194	Pfefferminze	203				
Nelumbium	171	Pfeiffera	166				
Nepenthes	153	Pfirsiche	201				
Nepeta	188	Pflaumen	201				
Nephrodium	197	Phaedranassa	148				
Nephrolepis	156	Phalangium	154, 189				
Nephthytis	158	Phalaris	189				
Nerine	148	Philadelphus	198				
Nerium	159	Philodendron	154				
Nertera	159	Phlomis	189				
Nicotiana	159	Phlox	189				
Nidularium	153	Phoenix	153				
Niphaea	146	Phormium	159				
Nopalea	163						
Norantea	151						
Notonia	169						
					</		

	Seite		Seite		Seite		Seite
Telanthera . . .	178	Toxicophlaca . . .	155	Uniola	194	Victoria	172
Telekia	194	Tradescantia . . .	155. 194	Urbinia	169	Villarsia	172
Tellima	194	Trianea	172	Urbino-Eche- veria	169	Vinca	155. 195
Tephrocactus . .	165	Trichilia	160	Urena	155	Viola	195
Teppichbeet- pflanzen	203	Tricyrtis	194	Urtica	194	Vitis	155
Tetranema	151	Trientalis	194	Urvillea	155	Vriesia	155
Teucrium . 160. 194		Trifolium	194	Utricularia . . .	172		
Thalia	172	Triglochin	172			Wahlenbergia . . .	
Thalictrum	194	Trillium	194				179. 195
Thea	160	Tripmadam	203	Vaccinium	200	Waldmeister . . .	203
Theophrasta . . .	155	Tritoma	194	Valeriana . 194. 203		Waldsteinia . . .	195
Thermopsis	194	Trollius	194	Vanda	156	Walnüsse	202
Thladiantha . . .	148	Tropaeolum	160. 203	Vanilla . . 156. 160		Warmhauspflanzen .	
Thuja	200			Velozia	155		148—155
Thujopsis	20	Tsuga	200	Veratrum	195	Washingtonia . .	154
Thunbergia 155. 203		Taberosen	148	Verbascum	195	Wasserpflanzen . .	
Thymian	203	Tunica	194	Verbena . 148. 194			170—172
Thymus . 194. 203		Tussilago	194	Vernonia	195	Weberocactus . . .	167
Thyracanthus . .	155	Tydaea	146	Veronica 160. 172. 195		Weigela	199
Tiarella	194	Typha	172	Verschiedene Be- darfswaren . . .	204	Wermut	203
Tillandsia	155	Typhonium	148	Verschiedene Ge- müsepflanzen . .	203	Westringia	160
Tommasinia . . .	194	Ulmus	199	Viburnum	199	Winterbohnen- kraut	203
Topfnelken	196	Umbilicus 169. 194				Wintermajoran . .	203
Topinambur . . .	37						

Xanthosoma . 148
Xylophylla . 155

Yams 183
Yuca 161

Zamioculcas . 155
Zauschneria . 195
Zea 203
Zephyranthes . 148

Zierbäume und
Sträucher 197—199
Zigadenus . . . 195
Zingiber 160
Zwiebel- und Knol-
lengewächse . . 146 148

Postpaketverkehr nach dem Ausland.

Wir bringen hier die beim letzten Postübereinkommen in Madrid beschlossenen, völlig geänderten und in der Frankenwährung aufgestellten Postpaketgebühren für das Ausland; es kann in nachstehendem aber nur eine beschränkte Anzahl der z. Z. in Betracht kommenden Länder Raum finden. Umrechnung der Frankenbeträge in die deutsche Währung nach jeweiliger Bestimmung.

Pakete im Gewicht bis zu 10 kg kosten nach:

Algerien Fr. 1,— bis 3,—; Belgien Fr. — 60 bis 1,80; Belg.-Kongo Fr. 1,70 bis 5,25; Frankreich Fr. — 60 bis 1,80; Guadeloupe Fr. 1,65 bis 4,85; Kamerun Fr. 1,75 bis 5,25; Korsika Fr. 1,— bis 3,—; Luxemburg Fr. — 30 bis — 60; Madagaskar Fr. 1,90 bis 5,60; Martinique Fr. 1,65 bis 4,85; Schweiz nebst Liechtenstein Fr. — 70 bis 2,10; Togo Fr. 1,65 bis 4,85; Türkei (nach Brussa, Konstantinopel, Smyrna) Fr. 1,40 bis 4,15; Tunis Fr. 1,50 bis 4,05; Ver. Staaten von Nordamerika Fr. 1,50 bis 3,50.

Pakete im Gewicht bis zu 5 kg kosten nach:

Abessinien Fr. 3,60 bis 4,60; Aegypten Fr. 2,15 bis 3,95; Argentinien Fr. 2,45 bis 6,45; Austral. Bund Fr. 2,65 bis 7,25; Azoren Fr. 2,95 bis 3,85; Bolivien Fr. 2,95 bis 4,55; Brasilien Fr. 3,20 bis 6,25; Britisch-Indien Fr. 2,70 bis 6,—; Bulgarien Fr. 2,— bis 2,20; Chile Fr. 2,55 bis 4,—; China Fr. 2,40 bis 6,20; Costa Rica Fr. 2,55 bis 6,85; Dänemark Fr. — 90 bis 1,40; Ecuador Fr. 2,55 bis 8,25; Erythrea Fr. 3,25 bis 4,35; Finnland Fr. 2,45 bis 3,50; Griechenland Fr. 2,65 bis 3,75; Grossbritannien und Irland Fr. 2,45 bis 2,75; Italien Fr. 1,75 bis 2,25; Japan Fr. 2,75 bis 6,25; Jugoslawien Fr. 1,25 bis 1,45; Kanada Fr. 2,70 bis 6,35; Kanarische Inseln Fr. 1,55 bis 2,25; Kolumbien (Republik) Fr. 3,80 bis 7,55; Kuba Fr. 1,95 bis 2,90; Madeira Fr. 1,45 bis 3,85; Malta Fr. 1,55 bis 2,50; Mauritius Fr. 2,20 bis 5,—; Mexiko Fr. 2,20 bis 5,55; Neuguinea Fr. 3,15 bis 10,90; Neu Seeland Fr. 3,20 bis 11,45; Niederlande Fr. — 90 bis 1,35; Nederl.-Indien Fr. 2,55 bis 4,45; Norwegen Fr. 1,50 bis 2,50; Oesterreich Fr. — 30 bis — 50; Ostafrika Fr. 4,55 bis 16,25; Peru Fr. 2,40 bis 7,20; Portugal Fr. 1,45 bis 2,35; Rumänien Fr. 1,25 bis 1,45; Samoa Fr. 3,70 bis 10,90; Schweden Fr. 1,60 bis 2,75; Spanien Fr. 1,30 bis 2,35; Tschechoslowakische Republik Fr. — 30; Ungarn Fr. — 60; Uruguay Fr. 2,45 bis 5,95; Venezuela Fr. 3,05 bis 5,65; Zanzibar Fr. 2,20 bis 6,35.

Pakete im Gewicht bis zu 3 kg kosten nach: Paraguay Fr. 2,70 bis 6,20.




Schriftwerke.


Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Angebot für Deutschland einschliesslich der von den Verlagsbuchhandlungen vorgeschriebenen z. Z. bestehenden Feuerungszuschläge und der Zuschläge des Sortimentsbuchhandels, soweit Auflagen nicht vergriffen. Preise auf Anfrage, wo solche fehlen, und soweit die Werke lieferbar. Änderungen vorbehalten,

Für das Ausland gelten die jeweiligen Preisfestsetzungen und Bedingungen des deutschen Buchhandels

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 14. Aufl., mit 627 Abb. im Text, geb.	49 50	37. Herter, Neuzeitliche Bienenzucht, 5. Aufl.	12 —
kleine Ausgabe	27 50	38. Zander, Die Zucht der Biene, m. 176 Abb.	14 —
2. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 5. verm. und verbess. Aufl. von F. Kunert, m. 255 Abb., geb.	49 30	39. Kinzel, Frost und Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung, mit 4 Abb., geb.	14 —
3. Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, geb.	25 —	40. » Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag I)	3 —
4. Christ-Lucas, Gartenbuch, 21. Aufl., 286 Abb., geb.	30 —	41. » Abschluss der Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag II), geb.	15 —
5. Glogau, Arthur, Garteninspektor in Geisenheim, Mein Gartenbuch, ein Ratgeber für alle Gartenbesitzer u. Gartenfreunde, mit 235 Abb., geb.	20 —	42. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden): (Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 8 — .)	
6. Allendorfs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 4. Auflage, von Hans Memmler, geb.	59 40	Bd. 1. Dammer, Monatskalender	
7. Grübener, Pflanzen im Zimmer und deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb.	6 60	» 2. Dammer, Zimmerblattpflanzen	
8. Steffen, Alexander, Unsere Blumen im Garten, 4. Aufl., 196 Abb.	30 —	» 3. Bode, Gewürzkräuter	
9. Hinz, Schreber- und Kleingärtner	7 20	» 4. Dammer, Balkonpflanzen	
10. Lucas, Handbuch der Obstkultur, 6. Aufl., mit 386 Abb.	44 —	» 5. Dammer, Zimmerblütenpflanzen	
11. » Anleitung zur Obstkultur, 13. Aufl., mit 38 Abb.	13 10	» 6. Goeschke, Gartenpflanzen	
12. Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obstbaues, 7. Aufl., 580 Abb., geb.	48 —	» 7. Bode, Der Gartenrasen	
13. » Spalier- und Edelobst, 3. Aufl., 354 Abb., geb.	30 —	» 8. Mönkemeyer, Farnpflanzen	
14. Lebl M., Beerenobst und Beerenverwertung, 4. Aufl., mit 45 Textabb., herausgegeben von G. A. Langer, kart.	16 50	» 9. Koopmann, Zwergobstbau	
15. Meissner, Beerenweinbereitung im Haushalt, mit 24 Abb.	4 95	» 10. Goeschke, Staudengewächse	
16. Janson, Der Grossobstbau, 2. Aufl., mit 13 Textabb., geb.	33 20	» 11. Lindemuth, Gemüsebau III	
17. Pönicke, Fruchtbarkeit der Obstbäume, 2. Aufl., mit 32 Abb.	6 60	» 12. Kotelmann, Pflirsiche und Aprikosen	
18. » Warum? und Wie? im Zwergobstbau, mit 120 Abb.	6 60	» 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse	
19. Der Zwergobstbaum und seine Pflege, von Max Löbner, 2. Aufl., mit 46 Abb., geb.	8 70	» 14. Goeschke, Blütensträucher	
20. Weirup, Obstbau, 11. Aufl.	7 70	» 15. Lindemuth, Gemüsebau I	
21. Lüstner, Feinde und Krankheiten der Obstbäume usw., geb.	7 70	» 16. Maurer, Beerensträucher	
22. Wauer, Der Feldgemüsebau, mit einem Anhang Gemüsesamenbau und 58 Textabb., kart.	21 —	» 17. Goeschke, Bunte Gehölze	
23. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, mit 14 Abb.	5 —	» 18. Lindemuth, Gemüsebau II	
24. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 6. Aufl.	2 75	» 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis	
25. Praktische Gemüsegärterei, von Joh. Böttner, 1. Aufl., 334 Abb., geb.	33 —	» 20. v. Altshofen, Villengarten	
26. Gressents einträglicher Gemüsebau, 4. Aufl., mit 200 Abb.	14 10	» 21. Bode, Mistbeet	
27. Wauer, Landwirtsch. Obst- und Gemüsebau, 2. Aufl., mit 10 Textabb.	9 90	» 22. Klawun, Gartenlaube	
28. Böttner, Feldgemüsebau, 3. Aufl., 59 Abb.	15 40	» 23. Koopmann, Weinspalier	
29. Böttner, Tomatenbuch, 5. Aufl., 84 Abb.	13 —	» 24. Leden, Orchideen	
30. Langer, Kultur der Erdbeere, 2. Aufl.	3 30	» 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen	
31. Rebholz, Der Hausgarten, 2. Aufl., 62 Abb., geb.	5 —	» 26. Koopmann, Rosen	
32. Hünze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb.	5 30	» 27. Goeschke, Einfassungspflanzen	
33. Lüstner, Prof. Dr., Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen, 43 Abb., geb.	2 40	» 28. Dammer, Nadelhölzer	
34. Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft, 7. Aufl., 473 Abb., geb.	24 —	» 29. Lindemuth, Knollengewächse	
35. Möhrlin, Das Jahr des Landwirts, 5. Aufl., 114 Abb., geb.	20 —	» 30. Dressler, Der Spargel	
36. Hink, Aug., Kleintierzucht, 2. Aufl., 13 Abb.	3 —	» 31. Zürn, Die Erdbeere	
		» 32. Dammer, Palmen	
		» 33. Leden, Gewächshaus	
		» 34—36. Kolbe, Gartenfeinde — Gartenfreunde	24 —
		43. Erfurter Gartenführerbibliothek:	
		1. Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, mit 130 Abb., geb. M. 11,00; geh.	8 —
		2. Das Mistbeet, mit 175 Abbild., geb. M. 5,50; geh.	2 50
		3. Praktische Champignonkultur, mit 85 Abb., geb. M. 4,50; geh.	4 25
		4. Das neue Pekarbuch. Anfängerfragen im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb. M. 3,00; geh.	2 50
		5. Alpium, mit 38 Abb., geb.	1 25
		6. Lehnende Gemüsezuht, m. 168 Abb., von A. Bier, geb. M. 5,50; geh.	3 50
		7. Neueste vorzügliche Veredlungsart und die alten guten Veredlungsarten in Wort und Bild, m. 140 Abb., von R. Betten, geb. M. 7,00; geh.	4 50
		8. Rationelle Pflege des Beerenobstes, von R. Betten, mit 140 Abb., geb. M. 5,50; geh.	3 50
		9. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. M. 5,50; geh.	2 50

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
43. Erfurter Gartenführerbibliothek:		67. Hoffmann, Dr. Jul., Rosenbuch für Gartenliebhaber, mit 20 vielfarbigen Tafeln, geb.	22 —
10. Praktische Zimmerpflanzenzucht u. Pflege, v. A. Bier, m. 145 Abb., geb. M. 8,50; geh.	5 50	68. Schüler, Edelpilzzucht, 9. Aufl., 45 Abb.	7 70
11. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. M. 8,25; geh.	5 25	69. Badde, Champignonzucht, mit 8 Abb., 3. Aufl.	2 50
12. Die schönsten Stauden u. ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, m. 75 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. M. 5,50; geh.	2 50	70. Panten, Champignonzucht, 2. Aufl.	5 50
13. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 5,50; geh.	2 50	71. Einträgliche Spargelzucht, von Göschke, 5. Aufl., mit 19 Abb., auf gutem holzfreiem Papier gedruckt, brosch.	4 40
14. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, m. 105 Abb., von A. Bier, geb. M. 5,50; geh.	2 50	72. Camillo Schneider, Laubholzkunde, geb., Bd. I, Bd. II. Register brosch., 236 —, geb.	324 —
44. Steppes, Der deutsche Tabakbau. 3. Auflage	9 —	73. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Laubgehölze, mit 495 Abb. im Text und 24 farbigen Abb. auf 16 Tafeln, vergriffen, Neudruck noch unbestimmt.	— —
45. Steppes, Tabakbüchlein, 2. Auflage.	3 —	74. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbendrucktafeln, mit beschreibendem Text, geb.	46 20
46. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, vergriffen, Neudruck unbestimmt.	— —	75. Beissner, L., Handbuch der Nadelholzkunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	52 80
47. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frahm, 81 Abb., geb.	6 60	76. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Nadelhölzer, mit 307 Abbildungen, 6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.	55 —
48. Kirst, Gewächshausbetrieb, mit 190 Abb., 2. Aufl. geb.	39 60	77. Molisch, Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei, neue Auflage in Vorbereitung, brosch. M. 40 —, geb.	48 —
49. Dammer, Theorie der Gartenarbeiten.	12 —	78. Johansen, Professor in Kopenhagen, Das Aetherv Verfahren beim Frühlertreiben, mit besonderer Berücksichtigung der Friedertreiberei, 2. Aufl., 1906, 65 S. mit 3 Abb.	6 60
50. Dieter, Kurt, Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas, mit besond. Berücksichtigung der Sukkulenteu, m. 64 Lichtdruckbild. in natürl. Grösse, Okahandja 1914, in Pappband (soweit Vorrat, Preis 4 schill. engl. zum Tagesstand.)	— —	79. Löbner, Leitfaden für gärtnerische Pflanzenzüchtung, 160 S. mit 10 Abb., 1910	6 60
51. Wocke, E., Alpenpflanzen, mit 22 Abb. und 4 Tafeln, geb.	22 —	80. Molisch, Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen, 38 S. mit 12 Abb., 1909	5 25
52. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, z. Z. vergriffen.	— —	81. Heinricher, Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen, 53 S. mit 8 Abb., 1910	8 80
53. Rehnelt, Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege, mit 31 Abb., geh.	2 65	82. Burgeff, Wurzelpilze der Orchideen, 220 S. mit 38 Abb., 1909	26 —
54. Bother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen, mit 97 Abb., 4. Aufl., geb.	33 —	83. Wagner, Prof. Dr. P., Die Ernährung gärtnerischer Kulturpflanzen, 6. Aufl. mit 5 Tafeln, geb.	17 50
55. Thomas, F., Kurz-Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen.	11 —	84. Molisch, Populäre biologische Vorträge, 1920, 280 S. mit 63 Abb., brosch. M. 24 —, geb.	34 50
56. Blühende Kakteen, 180 farb. Tafeln mit Text je 6 —; 3 Bände zu je 60 Tafeln je 360 —, die 3 Bände zus. 100 —	— —	85. Levy, Neue Entwürfe zu Blumentepichbeeten und Staudenanlagen, 5. Aufl., bearbeitet von Franz Rasch, mit 100 Abb.	5 50
57. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:		86. Hampel C., 150 kleine Gärten, Plan. Beschreibung und Bepflanzung, 6. Aufl., kart.	35 —
Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb.; geb.	10 —	87. Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung, v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	30 —
• II. Mesembrianthemem und Portulacaceen, mit 67 Abb.; geb.	18 —	88. Hampel, Gartenkunst, 2. Aufl., geb.	16 50
• III. Stapelien und Kleinien, mit 79 Abb.; geb.	20 —	89. Schneider, Johs., Saatbuch, Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten mit 11 Abb., geh.	4 95
58. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 2 Karten und 79 Textabb., auf gutem holzfreiem Papier gedruckt, brosch.	39 60	90. Lange, Der Gärtnerberuf. Ein Führer und Berater von der Lehrzeit bis zur Selbständigkeit, 2. Aufl. von H. Janson, geb.	24 20
59. Schnurbusch, Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit, 5. bezw. 4. Aufl. zwei Teile in einem Bande geb.	39 60	91. Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit Buchstabenfolge; ein Heft in gr. 40	30 —
60. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei, 2. Aufl. mit 265 Textabbildungen, geb.	82 50	92. Meyers immerwährender Gartenkalender, praktische Anleitung zur rechtzeitig gen. Ausführung der Arbeiten im Garten und in den Gewächshäusern usw. für alle Monate des Jahres 7. Aufl. geb.	17 60
61. Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiberei, 4. Aufl., bearbeitet von Oberb. gärtner Kunert, mit 83 Abb., geb.	22 —	93. Deutscher Garten-Kalender für 1922, v. M. Hesdörffer (49. Jahrg.), mit 1/2 Seite weißem Papier für den Tag, in Leinen gebunden.	17 —
62. Otto, Düngerlehre, 2. Aufl.	6 —		
63. Gaerd-Löbner, Gärtnerische Düngerlehre, 7. Aufl., geb.	27 50		
64. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, mit 12 Farbendrucktafeln und 24 Textabb., geb.	162 50		
65. Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer, 2. Aufl., 77 Abb., geb.	18 —		
66. Jägers Apothekeergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselhöft, geh. M. 7 —; geb.	8 50		





Gärtherei Haage & Schmidt, Erfurt.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Digital version sponsored by:

Landwirtschaftliche Rentenbank